

























D. CHRIST. FRIEDER. REUSS,

PROFESSORIS MEDICINÆ TUBINGENSIS,

DISPENSATORII  
UNIVERSALIS

AD TEMPORA NOSTRA ACCOMMODATI

ET AD FORMAM

LEXICI

CHEMICO - PHARMACEVTICI

REDACTI

PARS SECUNDA.

---

ARGENTORATI, 1789.

SUMTIBUS AMANDI KOENIG, BIBLIOPOLÆ.



CHRIST WILDER RESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO



SELECTUS  
OBSERVATIONUM

PRACTICARUM - MEDICARUM

UTI ET

REMEDIORUM MEDICORUM

TAM

INTERNORUM QUAM EXTERNORUM

LONGA EXPERIENTIA PROBATISSIMORUM

UNA CUM

EORUM FORMULIS

AC

PRÆSCRIPTIONIBUS,

AD USUM UNIVERSALEM

ADORNATUS

A

D. CHRIST. FRIEDER. REUSS,

MEDICIN. PROFESS. TUBINGENS.

---

ARGENTORATI, 1789.

SUMTIBUS AMANDI KOENIG, BIBLIOPOLÆ.



SELECTUS

OPUSCULUM

PRACTICAE

DE

REMEDIORUM

ET

INTERIORUM

LONGA

AN

FORUM

PER

AD

AN

CHRIST

AN

AN

AN




---

**I**n *priori parte Dispensatorii nostri univer-*  
*salis*, ad tempora nostra accominodati, &  
ad formam Lexici chemico pharmaceutici  
reducti, præcipuam eo impendimus operam  
nostram, ut uno quasi obtutu, in forma Libri  
manualis communicarentur, e Dispensatoriis  
quibusdam potioribus, tam universalibus,  
quam provincialibus, & antiquioris & recen-  
tioris ævi, ad normam Lexici - chemico -  
pharmaceutici manualis, commodo ordine  
alphabetico, *remedia medica pharmaceutica*,  
tam *præparata simplicia*, quam *composita*, tam  
simplicitate compositionis, præcipuæ præpa-  
rationis, quam exquisita virtute & qualitate,  
in varii generis morbis sese commendantia,  
& virorum peritissimorum experientia, non  
modo nostra jam satis probata.

Communicavimus ea inprimis remedia  
medica - pharmaceutica, additis quoque præ-  
paratis præcipuis tam simplicibus - quam  
compositis - pharmaceuticis, quæ continent  
ob. mixturam & compositionem varias vir-  
tutes, & qualitates medicas, uti & multipli-  
ces usus in diversimodis morbis ac affecti-  
bus præternaturalibus, tam internis quam  
externis; e. g. *Pastam de Althæa*, ob vim  
( 2 emol-






emollientem - lenientem - involventem - expectorantem, in tussi - sicca - acri, raucedine, & catarrhalibus defluxionibus; vel e. g. *Extractum Tanaceti*, ob vim resolventem - anthelminticam - antispasmodicam - uterinam - antifebrifugam, qua amarum ad vermes, obstructos humores in visceribus, ad febres intermittentes, ad pituitam in ventriculo - utero resolvendam, ad spasmos uteri mitigandos.

In istiusmodi generis remediorum medicorum, iterum suscepta accurata perlustratione, ac delectu, remanebant vero varia remedia medica, quæ qualitatem & vim tantum unicam continent præcipuam medicam, ratione partim compositionis selecta, partim variorum medicorum longa experientia, & praxi longe probatissima, & exquisita, quorum copia prima Dispensatorii nostri pars nimis voluminosa evasisset.

In hacce itaque parte posteriori, Dispensatorii nostri universalis medici, præcipuam operam nostram convertimus, ad Selectum remediorum, tam internorum quam externorum, probatissimorum, & compositionis æque simplicitate, quam exquisitis qualitatibus & virtutibus, in varii generis morbis sese commendantium; e Dispensatoriis medicis recentioribus desumptorum.





torum ; & e libris præcipue probatissimorum  
& experientissimorum Practicorum, quæ ob  
peculiarem unam tantum, alteramve vim me-  
dicam, in peculiari tantum morbo inprimis  
proficua, primum & præcipuum heic meren-  
tur locum, speciali denominatione notatu  
digna, eg. *Pulvis catarrhalis Pharm. pauper.*  
*Pragens.* — *Pulvis diureticus Pharm. pauper.*  
*Hamburg.* — *Pilulæ diureticiæ Monro.* —  
*Mixtura expectorans Pharm. Londinensis.*  
— *Mixtura diuretica Stoll.* — *Pulvis antisy-*  
*philiticus Pharm. pauper. Hamburg. &c.*

*Mille mali Species, nulle salutis erunt ;*

*Idem. Ovid.*

*Per varios usus artem experientia fecit,*


*Exemplo monstrante viam ; Manil.*

Hisce igitur exemplis excitatus, remedi-  
is hujusmodi compositis peculiari nomine  
designatis, ad qualitates & virtutes plane pe-  
culiaries, inseruimus observationes varias, &  
casus diversi generis communicavimus morbo-  
rum chronicorum & pertinacissimorum, feli-  
cissime curatorum & sublatorum, variis an-  
tea mediis diu frustra adhibitis, & ex nostra  
& ex aliorum praxi.

Istius generis morbos selegimus, quibus  
mortalis quivis facile potest affici, — quibus

X 3 fre





frequentissimum auxilium debet præstare medicus, *istasque observationes & remedia selecta — efficacissima*, quæ hanc ob causam publici juris fieri merentur, aliis commendari, & in breviorum conspectum redigi, ad normam *medicinæ hodiernæ, multo simplicioris.*


Tam junioribus medicis, non in tam ampla versantibus praxi medica, & experientia; quam medicis quoque quibusdam practicis senioribus, jucunda antiquioris methodi tramiti nimis adæuetis, qui sæpius adhucdum præscribunt farraginem remediorum inefficacium, tam simplicium quam compositorum, dicavimus *Selectum huncce observationum & remediorum exquisitissimorum & efficacissimorum*, in simplicissimam & concentratam formulam redactorum.

Sunt & medici, quibus ad ampliores voluminosorum librorum lectionem tempus non suppetit, quorum commodis igitur inservire potest ejusmodi *Selectus*, ordine alphabetico institutus.

Cum plures sæpe contra eundem morbum curandi vias monstraverimus, quivis medicus ex iis, ope judicii sui practici eam eliget, quæ huic illive ægrotorum statui convenit, addidis, demtisque, quæ addenda vel demenda judicaverit experientia duce, pro peculiari cujusvis ægroti statu.

Nec






Nec eo tantum respeximus, ut *nonnisi nova remedia afferrenus*, neque enim in novitate tantum remedi collocandum est ejus pretium, sed et *usu & experientia comprobata antiquiora remedia* nobis in pretio sunt & manent.

„Selectiora sciat medicus (uti Jll. Bal-  
„dinger contendit, in præfatione ad Phar-  
„macop. Edinburgensis ab eo editam. Editio-  
„nem, 1784. p. 335.) præscribere remedia,  
„formula simplicissima, & forma, qua potis-  
„simum sunt maxime efficacia. Formula,  
„que concinna non est, prodit aut vanitatem  
„aut ignorantiam medici. Non solum sibi  
„ipsi, sed et ægrotis suis pessime consulunt  
„medici, qui neglexerunt studium scribenda-  
„rum formularum, & doctissimi non raro me-  
„dici exemplo suo docent, se juvenes non di-  
„dicisse leges studii critici, formularum me-  
„dicinalium. Leges paucas præcipere soleo  
„auditoribus meis, & simplicissimas formulas  
„ubique commendo, cùm exemplar, quod  
„imitari velint, donè ipsi discant, novas reme-  
„diorum formulas invenire.“

*Præscriptio formularum medicarum* summi  
momenti res est. Neque enim sufficit depin-  
tere quæ ali præscribere, id quod & tyro  
est; sed requiritur potius, ut formulas  
adornemus conditioni ægrotantium congru-  
as, ut eorum status præternaturalis corr gatur,  
in meliorem mutetur, s. præveniatur sympto-  
mati.





matibus & statibus subsequenter præternaturalibus, id quod multiplicem requirit universæ scientiæ medicæ cognitionem.

In meliorem vel deteriorem statum redigi ægrotus, vita servari, vel ejus jactura fieri potest, unica sæpe bene vel male adhibita formula. Hinc ad præscribendas formulas requiritur, ut morbi originem, causas, & omnia symptomata investigemus, ut de eventu vel salutifero vel lethali sollicitè cogitemus, & remedia deinceps seligamus, quorum virtutes & effectus isti morbo maxime conveniunt, adhibito simul tam necessario judicio practico & philosophico.

Sic a selectu formularum ab aliis datarum medicus perget ad constituendas etiam proprio Marte formulas, si notæ ipsi aliorum medicorum formulæ in hoc illove casu non sufficiant.

Hæc de *usu formularum medicarum* hoc loco dixisse sufficiat, quarum Selectum, hoc libro exhibitum ad juvandam medicorum practicorum, operam, & præstandum ægrotis solatium, usu suo non destitutum fore confido. Dabam Tubingæ, Mense quarto, Anni. MDCCLXXXIX.

---





## ALVI OBSTRUCTION.

**I**n *haemorrhoidibus*, diarrhoeæ instar fluentibus cum *scotomia*, *vertigine*, *sopore intercurrente*, subsequente continuo ac vehementi vomitu, *alvi pertinaci suppressione*, nec clysteribus, nec medicamentis purgantibus varii generis aperendis, profuit inprimis *Voglero* --- *Cortex peruvianus tartarizatus* ita præparandus;

Rec. *Alcohol. Cortic. Peruvian. Elect. Drachm. 6.*  
*Cremor Tartari Drachm. 2.*

Misce fiat pulvis. Quæ alvi obstructions pertinacissimas removens remedium profuit semper eximie *Voglero*, cum doloribus quoque colicis, & cardialgia conjunctis sævissimis. In gravidarum alvi obstructionibus pertinacissimis eximie quoque profuit, uti in varicibus hæmorrhoidalibus.

2) Alvi obstructions pertinacissimas jam removit felicissime *Sal. ammoniac. depurat. Cremor. Tartari ana Drachm. dimid ad scrupul. 2.* omni 3 duo observat. C. Medicus.

3) Alvi obstructions pertinacissimas sustulit pluries feliciter, præmissis congruis laxantibus *Suppositoriorum* usus, e charta præparatorum contorta, *Oleo communi* immissa, *Underwood*.





- 4) *Alvi obstructio pertinax in haemorrhoidario* subito saepius hocce auferebatur remedio.

Rec. *Tartar vitriolat.*

— tartarizat ana Unc. 6.

Rad. *Rhabarbar* --- fol. *Senn.* ana Drachm. 3.  
*Limatur Mart.*

*Semin. Anis.* ana Drachm. 2.

*Syr. Chamomill.* quant. suffic. ad electuar.  
consistent: omni 2-3 horio ad nucis  
jugland. magnitudinem adhibend.  
juncto simul usu largo,

*Decocti e Radic. Cichor.* Unc. 2.

*Herb. Malv.* Unc. 1. *Cinnamom.* Drachm. 2. parat.

*Cochlear* 2. Unc. 3. *Aqu. commun.* coctis  
ad decocti formam saturatam. *Re ..*

- 5) *Oleum Lini* in & externe applicatum eximium  
jam exseruit effectum in *obstructione alvi, inflam-*  
*matione* jam juncta, *Berends* observat:

*Femina* 26 annorum constitutionis subtilis, tertia,  
vice gravida, in 4to puerperii hebdomade viti-  
um committebat digestionis non exiguum, ab esu  
nimiae placenta copiae, e *Heliantho tuberoso* para-  
tae, quo subito ventriculi dolor valde molestus,  
premens oriebatur, cephalalgia, febris, haud  
exigua vertigo, nausea, vomitus: vix aliquo-  
modo restituta aegra haec femina, subito fortui-  
to novum dein commisit vitium dietae, quo mul-  
to vehementiores oriebantur dolores ventriculi  
prementes, ructus & flatus enormes, cum alvi  
obstipatione pertinacissima continua, juncto si-  
mul vomitu copioso.

Adhibuit hinc D. *Berends Tartari emetic* Gran. 4.  
solut. in *Aqua commun* Unc. 3. omni  $\frac{1}{2}$  hora su-  
mend. cochlear 1-2 pro varia effectus conditio-  
ne: quo multum mucis tenacis evomuit, sed sine





ullo levamine, in pejus enim mox sese mutabant omnia symptomata. Ab exigua enim potus cujusdam copia vomitus mox suboriebantur vehementer recurrentes, urina excernebatur instar aquae pellucida, cum lingua multo muco tenaci obfesa, pulsu parvo - debili - inæquali.

Decocta emollientia adhibebantur, e Semine *Lini* cum *Oleo Lini* & *Melle* parata, sed sine exoptato effectu, uti omnia alia remedia interna, alias proficua, ab usu quoque *Opii*, in *acido Vitrioli* soluti & *Aquae menthae* diluti, irritamen alias nervorum imminuente, sopiente, vomitum sistente. *Balneum* calidum ex *Aqua* communi & *Lacte* paratum dolores & anxietates eximie imminuit, sine ulla vero vertiginis imminutione, *clysmata* emollientia continuabantur, interne vero adhibebatur *Extractum Hyosciami* in *Aqua Cinnamomi* solutum. Abdomen illinebatur *Oleo Lini* & *Camphora*, *epithematibus* emollientibus fovebatur; *Clyisma* e fumo *tabaci* simul adhibebatur, sed omnia frustraneo cum effectu, *convulsiones* enim oriebantur magis enormes cum opistotono, & alvi obstipatione continuata.

Ad *Gallesky* methodum hinc adhibebatur omni hora cochlear. i. *Olei Lini* cum oleo *Anisi*, in cerevisia calida, saccharo dulcificata; juncta simul abdominis inunctione ex *Oleo Lini* & *Camphora* parata. Loco *epithematibus* emollientium calidorum abdomini applicabant. e *panno laneo*, (*flanel*), parata, aquae frigidae prius immissa, omni quarta horae parte reiterabantur *clysmata* ex *Asa foetida*, in *Aceto vini* soluta, *Oleo Lini* simul diluta.

Cochlearia 7. *Oleo Lini* cum *Oleo Anisi* commixta & *clysmata* 4. subito alvi adstrictionem, per 7 dies jam continuantem, sustulerunt, sudore simul subsequen-





sequente proficuo, spasmodum imminente, vomitus quoque tum plenarie cessarunt. Decocto tamarindinato evacuatio alvina libera asservabatur optimo cum effectu, interpositis final congruis remediis *roborantibus*, quæ omnia quoque symptomata hysterica quam optime sustulerunt & imminuerunt.

### AMBUSTIO.

- 1) Omne *frigidum*, applicatum loco ambustione læso, qua subito leniens - discutiens - alterans, semper confert observat. *Lowdell*.
- 2) Ad ambustiones ab *Aqua fervida* profuit jam multoties, membrum læsum, manum e. g. immitendi in *Sal culinare* purum sic cum - frigidum - tum illiniendi *Oleo Olivarum* albumine ovi prius immixto *Re.*
- 3) *Aquæ Calcis vivæ* Unc. 12. commixtæ *Spiritu Vini* Unc. 2. & *Extract. Saturni* Unc. dimid. levamen eximium producant in ambustionibus, omnesque auferunt sequelas noxias. *Underwood*.
- 4) Pulver *Calcis vivæ* cum *Oleo vini* commixt. qua eximium digestivum commendat in ulceribus ab ambustione ortis *Plenck*.
- 5) *Oleum Olivarum* cum *albumine* vel vitello Ovi l. cum *Lythargyrio*, ad Unguentum redactum, eximium exhibet levamen;  
 Uti *Minium rubrum* cum *Adipe porcina* in unguenti formam redactum; vel  
 Uti *Acetum Vini Creta* commixtum; vel  
*Unguentum album*, s. de *Cerussa*; vel  
*Aqua vegeto. mineral. Goulard*; vel  
*Acetum Saturni* loco ambusto tantum applicatum.
- 6) Alii commendant subito *Oleum Olivarum* applican-





candi, & tum *Aquam vegeto mineralem Goulardi*; uti

Quidam exoptato cum eventu utuntur *mycilagine Semin Cydonicrum, Aqua communi diluto*; vel floribus *Liliorum alborum* l. *Verbasci* infus. Oleo *Olivarum*, vel *Spiritus vini*, qua eximium anodynum.

6) *Unguentum ad ambustiones* valde proficuum paratur ex *albumine & vitello Ovi, Alumine & Oleo Vini* bene commixtum, subito primo die applicatum, & tum *Emplastrum de Minio* continuatum ad plenariam loci affecti restitutionem. Oet.

7) Servo cuidam cerevisiæ coctoris, qui fortuito in ahenum cerevisia fervida impletum cecidit, subitaneum levamen produxit, omnibus locis corporis ejus applicati, & contusi grosso modo fructus *Helianti tuberosi*, (*Erdaepfel*) sæpius recenter applicati. *Solani esculenti* (*Grundbieren*) fructus eundem forsam effectum præstaret.

### AMAUROSIS.

1) *Pilulæ contra Amaurosin Schmucker.*

Rec. *Gumm. Galban. --- Sagapen.*

*Sapon. venet. ana Drachm. i.*

*Rad. Rhabarb. elect. ana Drachm. ½*

*Tartar. emet.*

*Aqu. fontan. quant. suffic. solut. Gran. 16.*

*Succ. Liquirit. Drachm. i.*

Misce fiant lege artis pilul. Gran. i. *Ph. Paup. Pragens.*

### ANGINA.

1) In *Angina* ad gargarismata univers. *Spiritum Salis ammoniaci Aqua dilutum* commendat. Bicker uti.



2) *Spiritus vitrioli* in Syrupo demulcente involutus eximie quoque prodest.

3) In *Angina*. s. *Synanche*, *strangulatoria*, sæpius epidemica, cum successu vaporem frigidum *Aceti gallici* adhibuit *Bergius*; hocce modo, ut *Acetum* exceperit linteis, quæ prope lectum ægroti extendenda curaverat, quo tota camera repleta fuit vapore aceti. --- *Vesicatorium*, simul applicuit asperæ arteriæ, purgantiaque antiphlogistica propinavit, uti & venæsectionem, ac hirudines, junctis simul emulsionibus oleosis. In initio inquit morbi nunquam fefellit hæc methodus, simulac vero tubus in aspera arteria dudum formatus est, atque solidatus, medellæ vix locus.

4) In *Angina serosa* utitur optimo semper cum effectu, uti in *Aphthis*, *Vitrioli albi* Drachm. dimid. solut. in *Aquæ communis*. Unc. 6. dulcific. *Melle roseo* Unc. 1. *Herz*.

5) Rec. *Borac.* --- *Nitr. depur.* ana Drachm. 1.  
*Magnes alb* Drachm. 1. & dimid.  
*Sachar. alb.* Drachm. 2.

Misce D. S. Quavis hora cochlear parvum per quoddam tempus continuandum est: conjuncto simul vehiculo infus. theiform. *Chamomill.* 1. *Menth. crispæ*. --- In concomitantibus spasmodicis *Syrup. Papaver erratic.* addidit semper, *Stark*.

Remed. hocce ei semper profuit in omnib. oris affect. tam simplicibus quam scorbuticis, l. venericis, una ejus pars cum 4. partib. *Mell. rosac.* s. *Syrup.* cujusv. lenient. uti & in omnib. aphtharum speciebus tam infantum quam adultorum, inflammationibus jam concomitant. --- In *Scorbuto oris* ac gingivarum, lingua exarida, inflammator. crusta obiecta, ejus fissuris, & ab acri saliva plane læsa, in hisce affec-





affectibus simul adhibuit interdum Ungu. *Alth.* qua leniens, & temperans, leviter sanans, consolidans, interdum quoque in oris hisce affectibus externis *Unguent. Cerussae.*

6) Ad faucium affectus, difficilem deglutitionem, statum anginodum Gargarisma e Roob sambuci vel e floribus Sambuc. Melle rosaceo, Nitro & parum Aceto mixtum multum praestitit, D. Diel.

7) In angina utuntur Angli *Alcali volatil. caustic.* s. *Spiritu sal. ammoniac. caustic.* scrupul. 2. mixt. *Olei Olivarum* unc. dimid. multo cum fructu, qua rubefaciens fortius quam *Sinapismi.*

8) In angina putrida - maligna commendat Cullen Gargarisma hocce adstringens.

Rec. Fol. *Balaust.* Drachm.  $\frac{1}{2}$

Cort. *Granator.* — *Querci.* ana Drachm.  $\frac{1}{2}$ .

Coque in *Aquae fontan.* Unc. 12.

Colatur. Unc. 8. add. *Tinctur.* e *Kino.*

*Spirit. vin. gallic.* ana Unc. 1.

Misce fiat gargarisma adstringens.

9) In Angina strangulatoria - spasmodica - arrosione faucium nimia juncta confert

*Extract. Gramin. liquid.* uti

*Mucilag. Semin. Psyllii* qua linctus demulcens-leniens.

10) *Levison* in Anglia, in angina epidemica annorum 1780. - 81. multo cum fructu hancce methodum observavit; ad quam primario *antiseptica* adhibuit, tum simul *emetica*, quae plane saepius morbum sustulerunt, ad vim nervorum excitandam, & cruditates e primis viis expurgandas. Quibus fauces vero nimis arrosae erant, iis minime secure poterant applicari emetica. Aditus liberi aëris - puri semper requirebatur, & ex iis praecipue multum conferebat vapor *Aceti*





*ti vini*, conspersio frequens *Aceti vini* in hypocausto. In fauces vero *injectiones* & *collutoria* copiosa e *Decocto saturato Cortic. peruvian. cum Myrrha.* Interne vero *Cortex. peruv.* cum *Spiritu Mindereri*, in quibusdam cum *Confectione cardiaca* conjunct. pro vario febris gradu.

Externe applicabatur *Oleum camphoratum* s. *Lini-mentum volatile*, ad ulcera externa discutienda; per emollientia vero remedia plures alliciendi humores, minime erat consiliū, ob eorum malignitatem. *Venae sectiones* & *antiphlogistica* remedia raro requirebantur. Quibus vero methodus temperans adhibebatur, isti nimis diu angina afficiebantur. *Tumor oedematosus* reiteratis dosibus *Calomel*, *Rhabubari* & *diureticorum* remediorum, cum sufficienti dosi *Chinae cortic.* auferebatur. Quibusdam aegrotis juvenibus permultum profuit solutio *Camphorae* in *Oleo*, demulcente, uti & *Pediluvia* e furfure, & interdum *Cataplasmata* e *Raphano rusticano* & *Sinapi* parata; recentionib. *Reichart.*

- 11) In angina humida catharrhosa, uti in debilitate uvulae ad gargarisma commendat *Sal ammoniacum* vel *Aquam aluminosam*, l. *Nitrum tabulatum*, uti in inflammatione oris, colli, qua stimulans - refrigerans, *Plenck.*
- 12) In angina aquosa - catharrhali subitaneum levamen jam praestitit multoties *Gargarisma* e *Liquor. anodyn. mineral.* *Hofmann.* Drachm. 6. commixt. *Aqua fontan.* Unc. 6. & edulcorat *Sachar canar. cochlear.* 2 observat. *Reuss.*
- 13) Uti *Spiritus Vitrioli Syrup.* l. *Roob.* demulcente commixt. post gargarisma adhibitus.
- 14) In angina epidemica, scarlatina febre juncta, gargarismata & injectiones copiosae eximie profue-  
fu-





runt ex Infuso florum *Chamomillae* & *Sambuc.* saturato, hujus vasculi sic dictum *Coffeé*, commixtum cum cochlearibus 2 Mixturae, paratae ex *Oxymell squillit.* Unc. 2. — *Oxymell simplic.* Unc. 4. — *Nitr. depur.* Drachm. 2. — *Sal. ammon.* — *Essent. pimpin. alb.* ana Unc. dimid. Quale remedium gargarizando, & per injectiones glandulis oris & faucium applicatum eximio removit modo mucum faucium, tumorem colli, atque difficultatem deglutiendi. Subjunctis dein laxantibus mixturis, & antifebrilibus cessabat plane febris.

*Reichart.*

15) In *angina sphacelosa*, per 4. jam dies durante, in femina, vehementi juncta inflammatione *amygdalarum*, maculis inflammatoriis in veli palatini parte posteriore, & uvula, maculis minimis in pharynge, impletis aqua acri flavida, tussi sicca, foetore putrida, eximium praecipue effectum edidit praemissa *Venae sectione* in pede, *Gargarisma* s. *diaclysm*a potius paratum e *Spirit. vini* Unc. 2. cum multo *Sale volatili alcalino* acutis, succo nempe *Raphani rustici* s. *armoraciae*, (in sinistro eventu adhibuisset medicus *Sal. volatile* *Sal. ammoniac. spirit. vini* commixt.) quibus addebantur Unc. 1  $\frac{1}{2}$  *Mell rosacei* & Unc. 6. *Aquae commun.* — *Diaclysm*a hoc, quod sanus vix ob acrimoniam suam in ore potest perferre, videbatur aegro fere insipidus, fauces eo tantum eluente multoties.

Quum vero pars posterior palati & uvulae ad ostendentis eo attingeretur, nec superficies *amygdalarum*, nec reliquae partes ex hac gargarizatione aliquid acquirerent levaminis, ore tum aperto aeger excipere debebat vapores *diaclysmatis calefacti superioris*, vix descriptae, pa-





tinae prius immiffae, quo modo magna dein copia falis volatilis alcalini exhalabat, & ad omnes oris ac faucium partes affectas commode introire & penetrare poterat, quibus aër erat impletus ad inspirandum. — Sphacelus post usum horarum 6. luculenter sese imminuebat, in spatio horarum 30. exfoliatio succedebat quaedam pustularum, & in spatio horarum 48 plane erat finita: aër quem aegra per 36 horas inhalaverat, saturata erat fere perpetuo cum Sale volatili alcalino, ita tamen, ne contractionem spasmodicam in pulmone excitaret.

Mutatis mox symptomatibus remedia haecce commutabantur involventibus magis; — *Mel.* nempe *rosae.* Unc.  $1\frac{1}{2}$  & *Spirit. vin.* Unc.  $1\frac{1}{2}$  diluebantur *Aquae commun.* Unc. 6. eodem modo uti superius remedium fortius, inhalando in os vapores, & aërem vaporibus istis impletum; quo modo die nono aegra plenarie restituta est. Reliqua symptomata erant consueta uti in inflammationibus aliis. *Sal volatile alcalinum* penetravit hic in partes *sphacelatas*; inflammationem restituit in partibus vicinis sphacelosis, supurationem levem produxit, & exsudationem lymphæ, qua separabatur mortua pars a vivente. Confert hinc remedium hocce eximie in inflammatione cum gangraena & sphacelo, alias enim inflammationem nimium augeret in iis quoque partibus, quae ad eam non inclinant. Uti iste effectus luculenter patet in *Cantharidibus* & *Sinapismis*.

(vid. Sammlung auserlesen. Wahrnehmung. aus der Medicin. e gallic. lingua verf. V. Band 761).

ANO.





## ANODYNA.

- 1) *Dolores a calculis a materia podagrica*, l. ab alia causa simili ortos, hocce modo jam lenivit optimo cum effectu. *Mellin.*

Rec. Herb. *Malvae* Manipul. 1.

*Aqu. fontan.* qu. suffic. coqu. ad Unc. 6.

Syr. *Violar.* Unc. dimid.

Misce fiat apozema in magna quantitate sumend.

- 2) Qua *anodynum* eximium & somnum concilians in *fluxionibus* variis — in *dysenteria* — & in aliis affectibus, commendat *Conr. Gesner* succum baccarum *Atropae Belladonnae* in consistentiam *Syrupi*, addito *Sacharo*, coctum, de quo sumat aeger mensuram cochlearis parvi, singula vice.

- 3) Ad *pertinaces abdominis dolores* — *cutis erosiones* vim eximiam narcoticam - diureticam - diaphoreticam usu *Solani nigri* herbae expertus est a Grana 1. hora vespertina dato, sensim ascendendo ad Grana plura, *Gataker.*

- 4) *Anodynam* — *antispasmodicam* vim egregie jam pluries praestitit hocce remedium.

Rec. Pulver. Rad. *Valerian.* Gran. 6.

*Moschi* Gran. 2.

*Sal. Sedativ.* *Homberg.* Gran. 4.

Rad. *Rhabarb.* cl. Gran. 2.

Extract. *Cortic. peruv.* Scrupul. dimid.

Misce fiat pulvis. D. in 8. plo. S. quotid. 3 - 4 doses sumat aeger pro conditione morbi. *Re . . .*

## ANTISEPTICA.

- 1) *Decoctum antisepticum* Ph. paup. *Prag.*

Rec. *Cort. peruv.* grosso modo pulveris. Unc. 1.

coque in *Aquae font.* Unc. 12. Colatur Unc. 8.

Add. *Oxym. Simplic.* Unc. 1.

2)





2) *Potio antiseptica Hautersierk.*

Rec. Cort. peruv. pulveris.

Rad. *Serpentar. virgin.* ana Drachm. 3.

Coque in *Aquae fontan.* Unc. 12. ad Unc. 8.

sub finem adde

*Flor. Chamom. roman.* Drachm. 1. Colatur add.

*Spirit. Nitri. dulc.* Drachm.  $\frac{1}{2}$

*Aquae Cinnamon. vinos.*

*Syrup. Limon.* ana Unc. 1.

Misce fiat potio.

3) *Pulvis antisepticus, Ph. Paup. Prag.*

Rec. Cort. peruv. Drachm.  $\frac{1}{2}$

*Camphor.* Gran. 3. Misce fiat pulvis.

vel *Pulvis antisepticus resolvens.*

Rec. Cort. peruv. Drachm.  $\frac{1}{2}$

*Camphor.* Gran. 3.

*Sulph. aur. antimon. ult. praec.* Gran. 2.

Misce fiat pulvis.

APHONIA.

Femina 68 annorum afficiebatur *febre catharrhali*, *raucedine* continua, cum *aphonia* plenaria per 4 hebdomades, *cephalalgia* saepius enormi intercurrente, cum *anxietate praecordiorum*, *appetitus defectu*, *venae sectio* & *evacuationes* imminuebant symptomata, excepta *aphonia*, quae in eodem statu manebant, usque dum vesicatoria applicabantur & infusum thei forme *Herbae Melissae*, in quod guttae 15 - 20 *Liquor. Cornu Cervi* singula vice instillabantur, quater per diem, cujus usu in 3 hebdomadam spatio redibat vox & loquela praemisso largo sudore critico, & copiosa muci excretionem e pectore, observat: *Burckhart.*

## APOPLEXIA.

In *apoplexia* viri 67. annorum, valde obesi, plethorici, staturae magnae, motu corporis conjuncto exiguo, & diaeta lauta, voluptuosa, somno diuturno, *podagra* simul affecti per plures antea annos, nunc plane retrogressa, vel potius se non amplius tam-luculenter manifestante, e quo tempore caput ejus plane erat tumidum, facies brunco rubra in apice nasi & genis, color sublivido-ruber, & spongiosa structura. Qualis faciei structura quam plurimis *podagra* affectis apparet, & in hoc aegro indies se augebat, e *podagra* imprimis retrogressa; continuante tamen diaeta vinosa, uti & usu potus coffee & thee, in haud exigua copia, ac usu fumi tabacci, atque ciborum difficulter digestibilium.

A. *paralysi brachii dextri* levi semel liberabatur, diaeta vero haec lauta perpetuo ab eo continuabatur, e quo tempore post biennium afficiebatur matutino tempore, in somno, variis diætæ vitiis praegresso die in convivio commissis, *apoplexia* cum multo fortiori *hemiplegia* & quidem in toto ejus latere sinistro. Huic aegro, imprimis haecce profuere remedia, *Vence sectione* jam larga a chirurgo instituta, *Clyisma* nempe e florib. *Chamomillæ* cum *Aceto*; solutio *Tartari emetici* gran. 2. in *Aqua communi*, quater in quavis hora, ori infusum, fere plenarie clauso, cochlear i. usque dum vomitus quidam reiterati succedere in spatio horae dimidia; alvi tum aliquoties excretio succedebat, motus quidam oculorum & corporis, calor artuum, cutis madida, minor mentis absentia, loquelæ vero quam longissime.

Sua-





Suasit hinc D. Schaefer post horarum 2. spatium *Sal amoniac.* depur. Drachm. 2. in *Aqua Rubi idaei* solut: & Syrup. *Citri succi* dulcificat. Imminutio symptomatum præternaturalium subito fiebat ad vesperam, remanente difficili tantum quodam motu cruris sinistri; omnia hinc membra paralytica, & nucha uti & coxa, *Spiritu Sal. amon.* cum *Tinctur Cantharidum* commixta sæpius ungebantur, hocque modo omni paralyysi in spatio 6. hebdomadum liberabantur, & plenarie restituebantur. Diætam moderatam, cum sufficienti motu observavit æger, quo sanitatem inconcussam acquisivit per annum, vena simul ter secta. Lapsus a sella fiebat, ad convivium semel iterum invitatus, subito hora 1. in meridie, variae occurrebant, *oris gesticulationes*, insultus *apoplectici*, *abolitio* quoque sensuum tam in ternorum quam externorum, varique enormes tendinum subsultus in toto latere, præcipue sinistro, Vena jam iterum prius a chirurgo secta, pulsu adhuc manente duro, non celeri tamen, cum tumore capitis, faciei colore aliquoties mutato, oculis clausis, motibus in iis simul tremulis convulsivis, maxilla fere clausa, respiratione difficili stertorosa, artubus inprimis lateris sinistri frigidis; clyisma subito iterum applicabatur ex *Infuso florum Chamomillae & Aceto*; *Fomentatio* capitis totius ex *Aqua frigida & Aceto* reiterata; frictio frequens in planta pedis, & omni quarta horæ parte cochlear 1. soluti *Tartari emetici*, sine subsequente vomitu, insultus vero varii convulsivi & fortiores evacuationes succedebant alvinæ.

*Clyisma* reiterabatur uti & *fomentationes*, ac omni dimidia hora cochlearia 2. huiusce Mixturæ,

e *Sal amoniac.* Drachm. 1. solut in *Aqu. rub.*  
*id.* Unc. 5. cui addend. sunt *Succi Limon.* Unc. 1.  
 — *Syrup. succi Limon.* Unc. dimid. Quibus re-  
 mediis mox post horam convulsiones cessarunt,  
 & sensuum abolitio, motus vero corporis resti-  
 tuebatur post usum cochlear, 5. somnus refici-  
 ens auferbat lassitudinem corporis totius. Diæ-  
 ta observabatur tum strictior, eo magis regu-  
 laris, interposito remediolaxante, & per mensam  
 adhibito *Antimonio* crudo cum *Extr. Taraxac.*  
 — *Card. bened.* & *Melle*; male vero quotidie  
*Succus Bellidis minor. Taraxac. Fumar.* recenter  
 inspissat. — *Extract. Card bened.* cum *Tartar.*  
*tartarizat.* commixtum per 4 septimanas conti-  
 nuo adhibebatur, observata simul diaeta con-  
 grua & motu conveniente, conjunctis saepius  
 sumtis *pediluviiis*, quali regimine optima gau-  
 debat sanitate in elapso anno, in quo curationem  
 hancce publice juris faciebat in cel. Baldinge-  
 ri Magazin für Aërzte D. Beker.

*Observ.* In *paralysi* & *apoplectico* insultu juvenis  
 ab onania & nimio seminis effluxu, & nervei aethe-  
 ris jactura orto *Spiritus Sal. amoniac. volatilis* cum  
*Tinctur. cantharid.* nil effecit, balnea vero magis  
*granulatoria*, *Cortex peruv.* & *Valerian.* & diae-  
 ta accurata non voluptuosa.

2) In *Apoplexia* non *sanguinea* stricte sic dicta,  
 minime ab irritamento & pressione corporis cu-  
 jusdam organici in capite orta, sed a varia hu-  
 morum depravatione curandum est, 1) circa cogni-  
 tionem solidam humorum depravatorum 2) ad  
 auferendum irritamen & spasmum, ac sequelas  
 hincortas, sanguinis in capite congestiones, ne vaso-  
 rum disruptio oriatur. *Venæ sectio* hinc primum  
 suscipienda est e *vena jugulari*, non in pedibus,

vel





vel *hirudines* temporibus applicandi sunt, in latere non paralytico, etiam jam alias praesente paralyfi.

*Clysmata* subito requiruntur ad intestina evacuanda, l. irritamen in iis producendum, & per consensum irritationem in capite eo imminuendam, & noxiam materiam in abdomine derivandam a parte nobiliori; cui scopo eximie jam profuit Decoctum florum *Chamomillae*, *Millefol.* *Taraxaci*, parum flor. *Arnicae*, cum *Spiritu vini* s. *Spiritu Mindereri*, ad evacuationes alvinas fortiores producendas, semel bis in die applicandum. Infusum simplex theiforme ex *Arnicae* floribus confert quoque praemissis temperantibus & laxantibus, e *Manna* & *Aqua laxat. viennens.* *Fomentationes frigidae*, universo capiti applicandae, eximie quoque profunt, ex *Aqua fontana frigida* & *Aceto* l. ex *Aqua communi* & *Spiritu Mindereri* recentius parata.

*Emetica* tum quoque profunt in refracta dosi, nauseam & irritamen tantum ad vomitum & systema nervosum efficientia, e rad. *Ipecacuanh.* & flor. *Arnicae*, qua antispasmodica, & concussionem abdominis viscerum efficientia omne noxium e ventriculo & corpore eliminantia, etsi quidam credunt nimium efficere orgasmum, qui eo levius a capite retrocedit, quam ad caput sine noxa in apoplexia non sanguinea idiopathica, capitis praecipue fomentatione frigida, & pedum cum abdomine in calido statu semper tum simul conservatione.

Si post horam emetici adhibiti sensuum absentia cessavit, tum *Sal ammoniac.* cum *Syr. Succi Limon.* confert in emulsione *Semin. melonum.* qua antiphlogisticum, antispasmodicum & diaphoreticum

cum. Mane si jejune emeticum ad nauseam adhibitum est *Spiritus Sal. Ammon. volatil.* cum *Succo Limonum*, in hac emulsione eximium exferit usum, uti pariter *Cataplasmata* calida abdomini applicata, *Vesicatoria* furis pedum, *Balnea* totius corporis, præmissa venæ sectione.

Beker.

- 3) Rec. *Spiritus Salis ammoniaci* cum calce viva parat. Unc. 4.

*Sapon. venet.* Unc. 1.

*Olei destillati Benzoes — Lavendulae.*

— *Rorismarini* ana Drachm. 1.

Misce, detur, signetur *Spiritus* ad usum externum, ad membra paralytica eo inungenda.

Jag.

- 4) *Apoplexia*, *syncope* affectis, uti & in aqua suffocatis, l. frigore mortuis, in clysmate *Salis ammoniaci* usum præprimis commendat Plenck.

### APHTHÆ.

- 1) Rec. *Vitriol. alb.* Gran. 12.

*Aqu. Hord.* Unc. 8.

M. D. S. Lotio ad aphthas. Hal.

- 2) Rec. *Mell. pur.* Unc. 1.

*Pulv. Alumin. ust.* Drachm.  $\frac{5}{4}$

*Borac,* Drachm. 1.

*Aqu. Rosar.* Unc. 2.

M. D. S. Lotio ad aphthas. Hal.

- 3) *Borax* pulveris: simpliciter fricatione leni, applicata, vel mixta prius cum *Melle*, l. cum *Melle rosat.* sufficit quoque sæpius, uti &

*Sachar. canariens.* albi cum melle, vel

*Rubric. fabril.* (qua siccans - roborans,) cum *Melle rosat.* vel cum *Aqua rosar.*

*melle rosat. mixt.*





- 4) Alii *Mucilagin sem. Basilic.* in *Aqua* macerat. suadent; uti ad dolores leniendos *Rosenstein, Vitell.ovi, Cremor. tartar. cum Syrup. papav. commixtum*: & interne decoctum *Cortic. peruv.* — *Syrup. cydonior. paratum.*
- 5) Ad *præservationem oris* præ *aphthis* confert *Ligni Guajaci Unc. 1.* Infus *Spirit. ceras l. Spirit. vin. rectific. quant. suffic. ad saturat. plenar. loco calido digesta per aliquot dies.* — *Essentiæ hujus Cochlear 1. Aquæ tepid. cochlearib. quibusd. commixt. omni mane tum quotidie, qua collutorium adhibendum. Dolfus.*
- Solutio saturata *Resin. Guajac. in Spiritu vini rectific. & dein Aqua commixta communi idem præstat.*
- 6) In *Aphthis, — ulceribus aphthosis, — inflammat. oris* suadet *Mellin.*

Rec. *Myrrh. pulverisat Drachm. 1.* solve in  
mortar. cum

*Vitell. ovor. Drachm. 2.* adde

*Mell. simplic. Unc. 2.*

*Vini albi Unc. 6.*

Misce fiat collutorium.

- 7) In *aphthis, qua spongiola - ulcuscula oris - labiorum - faucium - linguæ - oesophagi considerandis, ab acrimonia acida salina locali ortis, in infantibus quam plurimum obviis, istis primæ viæ sufficienter sunt purificandæ Tartar. emet. Gran. 1. vel pulver. Jalapp. & Syr. rhabarb. — Os vero probe emungendum est cum Lacte, & in doloribus Theriac. — Aphthæ vero sæpius sunt in ungendæ sequenti remedio.*

Rec.



Rec. *Aqu. destillat. comm. vel Sambuc. Unc. 3.*

*Mell. rosat. Drachm. 4-6.*

*Syr. moror. Drachm. 2.*

*Spirit. vitriol. Gutt. 8-12.*

Misce D. S. omni 2-3 horio cochlear. 1. sæpius quoque sufficit *Infus Salv. folior. cum Melle.* In adultis eadem profunt, fortiori tantum dosi. Si in *fecrib. acutis* malignis aphthæ occurrunt, gargarismata & temperantia acidum sufficiunt. Quibus occurrunt *ulcera serpentia* *Alumen* tum cum *Melle* s. alia adstringentia addenda sunt: in *scorbuticis* *Tinctura Laccæ*; in *venereis* *Decocta lignorum* l. *Pilul. mercurial.* & externe collutoria fortiora, Observat. Schüz.

8) In *aphthis phtisicorum* confert *Gumm. arabic.* cum *Syrup. Rub. id.* & interne *Decoctum saturatum Cortic. peruv.*

9) In *aphthis infantum*, & in continuo *salivæ fluxu*, (conjunctis interdum ulceribus narium,) commendat *Plenk Aquam vitrioli*, ex *Aquæ commun. Unc. 6. Vitriol. alb. Gran. 9.* paratam, *Syrup. Rosar. dulcificatam.*

10) *Sacharum* in *Aquæ commun.* qu. suffic. solutum *apthas*, s. *pustulas* nondum apertas arrodit.

Pari modo *Alumen* s. *Sal. ammon.* in *Aqua commun.* solutum confert in *aphthis* adultiorum, quod *Batavis* quoque inservit, sæpius *aphthis* affectis.

11) Quidam commendant ad *apthas* succum expressum *Brassicæ Rapæ*, l. *Rapæ culinariis*, *sacharo* permixtum.

12) *Vitrioli albi* *Drachm. dimid.* in *Aquæ commun.* *Unc. 6.* solut. cum *Melle rosato* *Unc. 1.* *dulcificatum*, qua collutorium & ad injection. proficu-





ficum, sæpius adhibitum, omni quadrihorio, in spatio 4. dierum *aphthas* egregie sustulit *Armstrong, Selle.*

Ad angulum huncce removit *Selle* optimo quoque cum successu, in puero 4. annorum phthisico, facie pallida, emaciata, ore totum aphthis pleno, cum crusta coriacea obfesso, & subitanea ab oris levi quovis motu cruentatione, symptomata hæc omnia funesta, spatio 4. hebdomadum, remedio hoc externo, & interno, additis *Rhabarb. & Terr. foliat. tartar.* partib. æqualib. & quidem bis Gran. 16.

Cujus usu corpus tum fiebat molle, indurationes cessabant & appetitus nimius edendi, uti & febris, variis antea frustra adhibitis. In spatio 4 dierum in ore omnia erant plane purificata, & omnes ejus partes plane consolidatæ.

13) In *aphthis* tam infantum quam adultorum, uti in *oris* affectibus & *faucium* optimo cum effectu adhibuit hocce remedium *Stark.*

Rec. *Borac.* — *Nitr. depur.* ana Drachm. 1.

*Magnes alb.* Drachm. 1. & dimid.

*Sachar alb.* Drachm. 2.

Misce D. S. Usui, quavis hora cochlear parvum per tempus quoddam sumendum, (vide plura articulum *Angina* No 5.)

14) Ad *Aphthas* *Mel rosatum* cum *Borace*, & in graviore ejus statu *Spiritus sal. culinar.* non parum profuit D. *Diel.*

15) *Gargarisma* ad *aphthas* communicat *Pharmac. pauper Hamburgensis* hocce modo parandi.

Rec. *Succi Terræ catechu* Drachm. 3. coque in

*Aquæ calcis vivæ* Unc. 12. colatur, Unc.

*10. adde*

*Sa-*



*Sachar. canar.* Scrupul 1.

*Mellis despumat.* l. rosati Unc. 2.

Misce, dosis cochleatim.

- 16) In Infantum uti & adultorum *aphthis*, cum inflammatione quoque juncta, contulit jam proficuo modo *Borac.* pars 1. cum *Melle rosac.* l. simplic. part. 4. uti in *oris* affectibus variis & *gingivarum* venereis - scorbuticis, in lingua exarida excoriata plane, ejus fissuris, in oris erosionem, in salivatione nimia a partibus læsis, *Borac.* nempe pars 1. cum *Mell. simplic.* l. *rosac.* partib. 4. *Fuchs. Stark.*
- 17) *Vitrioli albi usum* perse, vel *Melle* commixti valde proficuum deprehendit in *aphthis*, *borace* quoque antea frustra adhibito, *Selle.*

## APUM PUNCTURA.

- 1) *Succus lacteus Papaver. albi* recent: ope acus emissi, loco, a punctura apis affecto, applicatus, dolorem penetrantem subito tollit, tumorem alias leviter evenientem plane avertit, uti & alias facile evenientia symptomata. (vid. *Samlung auferlesen. Warnemung aus der Medicin.*)
- 2) Pulvis *Ciner.* a fumo *Tabaci* subito dolores mitigat, extracto prius accurate aculeo apis.
- 3) Uti & lavamentum *Urinæ* adhuc calidæ emissæ, vel.
- 4) uti *Humus recens* frigidus, l. *Spiritus vini*, quo locus punctura læsus fricatur.
- 5) *Mel.* loco dolenti illinitus subito vim lenientem exserit.
- 6) *Alcali volatile*, s. *Spiritus sal. ammoniac.* commendat le Sage.





7) vel *Oleum ceræ* l. *Oleum tartari* per deliqui-  
um, l. *fricationem* loci læsi *Cepa* recenti dis-  
scissa.

8) *Aqua vegeto-mineral. Goulard.* semper quo-  
que idem efficit.

### ARTHRITIS.

1) Rec. *Liquor. Corn. cerv. succin.*

*Anodin. Min. Hofm.* ana quant.  
plac.

Misce cap. gutt. 20. Est liquor *arthriticus Elle-  
ri*, qua adjuvans addi potest *Oleum Cajeput.*

2) *Balsamus arthriticus rubicundus Fulleri* caute  
adhibendus ita paratur.

Rec. *Olei olivar.* Unc. 8.

*Olei vitriol. rectificat.* Unc. 2.

Misce in vase vitreo.

3) Rec. *Fuligin. splendent.*

*Sachari* ana Drachm.  $\frac{1}{2}$

*Camphor.* Gran. 4-6.

Misce fiat pulvis dividendus in 3. partes æquales.

*Dosis* omni bihorio pulvis. *Mellin.*

4) Rec. *Sapon. venet.*

*Gumm. Guajac.* ana Drachm. 2.

*Extr. Fumar.* Drachm. 1. &  $\frac{1}{8}$

*Aconit.* Drachm.  $\frac{1}{2}$

Misce fiant lege artis pilul. ponder. Gran. 2.

*Dosis* 10-15 pilul. bis in die *Ph. Paup. Prag.*

5) *Pulvis arthriticus Ph. Paup. Prag.*

Rec. *Sachar alb.* scrupul. 2.

*Extr. Aconiti* Gran. 2.

Misce fiat pulvis

6) *Membris & partibus arthritide affectis tumi-  
dis & vehementer dolentibus*, sacculo inclusæ  
&

& leniter calefactæ sopientes hæ species impositæ,  
dolorem acerbissimum cito & tuto sopierunt  
*Voglero.*

Rec. *Semin. Cannabis.* Unc. 2.

Flor. *Chamomill.* — *Sambuc.* ana Unc.  $\frac{1}{2}$

Minutim concisa contusa misceantur.

7) Infusum *Trifolii fibrini* profuit sæpe eximie  
in *arthritide*, uti *Syrupus Rhamni cathartici.*  
*Bergio.*

8) *Extractum stipitum Solani dulcamaræ* in *arthri-*  
*tide* a Gran. 5 - 10. bis l. sæpius de die com-  
mendat quoque. *Bergius.*

9) Sæpius bonum vidit effectum in *arthritide*  
ab usu *Ligni Quassie* in decoct. *Bergius.*

10) Qua eximium diluens - detergens - saponace-  
um in ptisanis - in *arthritide* - cura mercuriali pro-  
ficuis, radicem *Saponariæ officinalis* præcipue  
commendat *Bergius.*

11) In *arthritide vaga* & innodosa manuum eximie  
profuit Solutio resinæ *Guajaci* in *Spiritu Nitri* sa-  
turata bis-terve in die a Guttis 20 - 30. cum.  
*Decocto* rasur. *Ligni Guajaci*, hoc modo parati

Rec. Rasur. *Ligni Guajaci* Drachm. 6 - 8.

Rad. *Enul.* Unc. dimid.

*Rub. tinctor.*

*Bardan.* ana Unc. 1.

*Semin. Anis. simpl.* Drachm. 3.

Misce fiant Species ad *Decoctum* saturatum, de  
quibus sumantur cochlearia 3. ad Unc. 24.  
*Aquæ commun.* incoquendas ad Unc. 18 - 20.  
quotidie absolvendas.

Ad alvum apertam simul servandam profuit pulvis,  
e Rad. *Caryophyll* — *Magnes f.* ana Drachm. 1.  
*Tartar. vitriol.* Drachm. 2. *Semin. Anis. simpl.*  
Drachm. dimid.





Misce fiat pulvis, de quo bis - tres cultri cuspides  
fumend. F. Reuss.

11) *Contra arthritidem & podagram* multo cum  
fructu utebatur *Dux Portland* pulvere isto *Port-*  
*landico*, olim jam famoso, — amaris & pera-  
maris constante plantis, & *John Clephane* inqui-  
sitione accurata noviter detecto, *Galen*i jam tem-  
poribus jam noto.

Rec. Rad. *Aristoloch* rotund.

*Gentian.*

Herb. *Chamaepiteos* — *Chamaedryos*,

*Centaur. minor.* ana part. æqual.

Misce fiat pulvis: cujus Drachma i. quovis ma-  
ne sumenda per primum trimestre; postinde  
diminuenda dosis, ita ut  $\frac{3}{4}$  Drachmæ per se-  
cundum propinentur, per bina vero insequen-  
tia trimestria non amplius opus erit, quam  
Drachma dimid. quovis mane. Exantlato sic  
anno uno, expediet Drachma dimidia, quo-  
vis altero die, per integrum subsequentem  
annum dare; qua lene & secure agens reme-  
dium, intra biennium perficit curam radi-  
calem mente *Clephane. Bergius.*

12) *Antarthriticam* vim eximiam radicis *Armora-*  
*ciæ*, (*Cochleariæ armoraciæ*), *Raphani* rustici,  
multoties expertus est *Bergius* hoc modo paratæ.

In frustula minuta secanda est radix, e quibus  
cochlear i. majusculum sumendum est, omni  
mane per mensem, deglutendum absque ma-  
sticatione prægressa. Decocti summitatum fru-  
ticis *Juniperi* Unc. 6. insuper bibendi sunt.  
Secure agens, ventriculum vix calefaciens nisi  
sub fine curæ.

13) In *arthritide - hydrope - pleuritide - asthmate -*  
*phtisi pulmonali* - exiguo haud cum fructu pro-  
pina-



pinarunt varii medici teste *Bergio* radicem *Senegæ*, s. *Polygala Senega*, quæ vero caute adhibenda est, ob peculiarem ejus saporem, dum febris urget, pulsusque est durus.

- 14) Decoctum Radic. *Bardanæ* saturatum in *arthritide* eximie laudat *Hill*, *Bergius*; ac pariter
- 15) *Extractum Aconiti* saturatum & recens paratum, per quoddam tempus continuatum *Stærk*, *Collin*, *Herz*: uti *Essentiam Aconiti e Follis siccatis Aconiti Napellus* Unc. 2. & *Spiritus vini* Unc. 12. paratam, *Kæmpf*, *Stoll* a Guttis 5-40.
- 15) Qui observavit quoque bono cum effectu usum *Infusi* e herba *Cardui benedicti* Unc. 1. & *Vini rhenani* Unc. 24. parati, cujus cochlearia 1-2 sumenda tempore matutino in lecto ab ægro *arthritico*, calore quadam communiter agente per totum corpus, fugaci tamen, subsequente vero sudore tranquillo. *Bergius*.
- 16) *Extractum* foliorum *Betulæ albæ* in *erysipellate* atque *arthritide* optimo cum effectu propinavit potius *Joh. us Darelli*, qua in re affectus nactus est plures Medicorum *Stokholmia*. *Folia Betulæ albæ* recentia, qua evporiston contra *arthritidem* atque *rheumatismum* *ruricolæ* ibidem identidem adhibent. Sternunt hisce foliis lectum, in quem se recipit infirmus, totumque corpus, præter caput bene foliis istis circumoperit, quo dein paulo post fit, ut sudor proritetur copiosissimus, difluens, donec ita manet æger. Constat plures hacce methodo *rheumatismis* fuisse levatos. *Bergius*.
- 17) *Arthritidem* jam *inveteratam* optimo cum eventu sæpius jam dispulit Decoctum *Rhododendri alpini* & *sibirici*. *Re.*





- 18) Rec. *Tinctur. Antimon. acr. anis*  
*Liquor. terr. fol. Tartari.* ana Unc. dimid.  
 Misce. Dosis Guttæ 30. quater quotidie. Qua  
 diureticum - & diaphoreticum eximie jam pro-  
 fuit in arthritide. *Reufs.*
- 19) *Ufus Extracti Stipitum Solani dulcamaræ arthri-*  
*tidem vagam* removit multoties proficuo jam  
 modo, observation. *Carrere & Stark.*  
 Rec. *Extract. stipit. Solan. dulcamar.* Drachm. 1.  
*Flor. Sal. ammoniac. simplic.* Scrupul. 1.  
*Pilul. Rufi* Scrupul. dimid.  
 Misce fiant pilul. Gran. 3. Dosis 6-8 bis l. ter in  
 die.
- 20) *Liquorem arthriticum Elleri* hocce modo pa-  
 randum communicat *Pharmacop. pauper. Ham-*  
*burg.*  
 Rec. *Liquor. anod. miner. Hofman.*  
*Cornu cervi succinat* ana Drachm. 2.  
 Misce. Dosis Guttæ 20-40. quæ communicat  
 quoque.
- 21) *Pilulas arthriticas paratas, e*  
*Saponis hispanic.*  
*Gummi Guajaci* ana Drachm. 1. & dimid.  
*Extract. Aconiti* Drachm.  $\frac{1}{2}$   
 Misce fiant lege artis pilulæ ponder. Granor. 2.  
 Dosis No 4-12.
- 22) *Potio antharthritica Pharmacop. pauper Ham-*  
*burg.* paratur e  
*Gumm. Guajac.* Unc.  $\frac{1}{2}$   
*Sulphur. Antimon. aurat. liquid.* Unc. 1.  
*Aquæ fontan.* Unc. 8.  
*Syrup. cortic. aurant.* Unc. 1.  
 Misce. Dosis Cochlear dimid. ad 1.



23) *Pulvis valde simplex antharthriticus Pharm. pauper Hamburg. constat.*

*e Sacchari albi* Scrupul. 1.

*Extract. Aconiti* Gran. 2.

Misce fiat pulvis pro dosi.

24) In *arthriticis* affectibus multo cum fructu in nosodochiis adhibuit Viennæ D. *Fauken* hæcce remedia:

1. Rec. *Rad. Chinæ — Bardan.*

*Altheæ* ana Unc. dimid.

Coque in quantit. suffic. *Aquæ fontan.*

Colatur Libr. 1 & dimid. add.

*Syrup. Altheæ* Unc. dimid.

*Roob Sambuc.* Unc. 1. Sumat vasculatim.

2) vel Infusum *Sambuci* cum *Sulphur. aurat.* antimon. ad Gran. 3. prodosi 3-4 vices in die

vel Infusum *Sambuci* cum Extr. *Aconit.* Gran.

10. pro dosi, 3-4 vices in die.

vel Infusum *Sambuci* cum *Aceto destillato*, Mensur dimid. per diem e. g.

Rec. *Flor. Sambuc.* Manipul 1. & 1

*Acet. destillat.* Unc. 1.

*Mell. commun.* Unc. 2.

Infund. in quantit. suffic. *Aquæ fontan.* per  $\frac{1}{2}$  hor. ad colatur Unc. 12. in spatio 2. dierum absolvend.

3) vel Pulverem *diaphoreticum s. magnetisatum s. arthriticum* ab eo denominatum.

Rec. pulver. *Magnes Nitri* Unc. dimid. (cujus loco *Magnes ordin.* substitui potest;)

*Succin. alb. — Cinnabar. nativ.*

*Nitr. depur. — Antimon. diaphoret.* ana Drachm. 1.

*Cp" — Camphor.* ana Gran. 3-4.

Misce





Misce fiat pulvis dividend. in 8. part. æqual.

D. usui. Drahm. 1. pro dosi 2 - 3 vices in die.

4) vel pulver. Fol. *Aurant.* Drachm.  $\frac{1}{2}$  bis dedie, cum Infus. decoct. *Tamarind.* & *Magnes nitri* semper optimo cum fructu præscribit, uti.

25) Pulver *Aconiti Napell* Scrupul. 1. per diem, cum *Sachar. alb.* Scrupul. 1. pro dosi *Leber.*

26) Infusum theiforme Herb. *Serpilli*, vel Rad. *Pareir. prav.* cum rad. *Liquirit.* vel Herb. *Card. bened. Gentian. Centaur minor.* in arthritide vaga eximie jam profuit, variorum practicoꝝ observationibus.

26) Rec. Rad. *Juniper.* recent.

— *Liquirit.* ana Unc. dimid.

Herb. *Millefol. Menth. piperitid.* ana Drachm. 2.

Flor. *Sambuc. Arnic. montan.* ana Drachm. 1. & dimid.

Sal. *Sedlicens.* Unc. dimid.

*Cremor. Tartar.* Drachm. 2.

Sem. *Anis. simpl.* Drachm. 1.

M. D. S. Species arthriticæ

28) In arthritide vaga sæpius obstructione alvi conjuncta, profuere jam variis ægris *Magnes. simpl.* Gran. 10. cum *Tartar. emet.* Gr. dimid. ter, quater in die, quæ alvum & urinam promovere, & quam evacuatione morbus plane solvebatur.

— Aliis magis conducebant *Tartar. emet.* Gran. 1. solut. in *Aqu. fontan.* Unc. 4 - 5. cochleatim sumendi per diem, robustioribus vero magis alvum producebat, Rad. *Falapp.* Gran. 10. *Kerm. mineral.* Gran. dimid. ad 1. pro dosi, ter quater in die reiteranda; vel Solutio aquosa *Gummi am-*  
mont-



*moniac. cum Oxym. Squillit. & Syr. Capillor. vener. cochleatim sumenda. Reichart.*

29) In *arthritide vaga inveterata* commendat Pilulas hasce *Tiffot*,

Rec. *Sapon. venet. Drachm. 6.*

Extr. *Taraxac.*

Gumm. *Ammoniac. ana Drachm. dimid.*

*Syr. Capillor. vener. qu. suffic.*

Misce fiant lege artis pilulæ ponder. Gran. 3. bis in die 12 - 15. sumend. per 12. dies, uti & *laxans* hocce,

Rec. Pulv. *Tamarindor. Unc. 1.*

*Aqu. fontan. Unc. 4.*

*Nitr. depur. Drachm. dimid. leniter coctis add.*

*Mann. elect. Unc. 2. filtrat. adhibeatur cochleatim per diem.*

Commendat quoque *Tiffot. largum usum.*

Rad. *Bardan. cum Nitro depur. coct. vasculatim sumendi, conjuncto usu*

*Kerm. mineral. Gran. 1.*

Pulver. *Carthusior. Gran. 1. pro dosi omni hora 2. sumend.*

vel *Decoctum paratum e*

*Florib. Malv. - Verbasc.*

*Sambuc. - Papaver. alb.*

*Chamom. ana Manipul. 1.*

*Sapon. raspat. Unc. 1.*

Coquend. *Aqu. fervid. Mensur. dimid. add.*

*Vini boni, Vitrum 1. filtrat. vasculatim dein adhibend.*

*Sapon. venet. cum Gumm. Guajac. & Extract.*

*amaro in pilular. forma sumend. melius conducit, editori harum paginarum, uti usus*

*Decocti rad. Enul. Pareir. pray. conjuncta solu-*





solutione saturat. *Spirit. Nitr. dulc. cum Gumm. Guajac.*

vel *Gumm. Guajac.* Drachm. i. solut dimid. in *Spirit. Nitr. dulc.* Unc. dimid. omni trihorio sumend. Guttas 30-40.

30) Decoctum saturatum *Ilicis aquifol.*, (*Steh-eiche-Steckpalme*, *Christdorn*, de quo *Viscum aucuparium officinale* desumebatur olim,) Unc. ejus 3. ad *Aquæ fontan.* Unc. 72. incoct. ad Unc. 24-36. Tria vascula coffeæ dicta mane & ad noctem sumta, sudorem excitant exoptatum & materiam arthriticam expellunt hacce via observat. *Trendlenburg*, *Seip* & *Werlkof*.

31) Uti *Infusum* saturatum Rad. & Cort. *Sassafras* cum Sale laxante & usu *Sapon. venet.* simul junctum: observat. *van Swieten*.

32) *Medici* quidam in *Gallia* ab usu *Infusi* saturati foliorum *Fraxini excelsioris*, (*Eschenblättern*), exoptatissimum effectum in *arthritide vaga* & *locali* observasse contendunt; ab iis foliis quæ in mense Octobr. sunt collecta & in umbra ficcata; cum Unc. 12-24, *Aquæ commun.* leniter nempe infunduntur folia 5. hujus *fraxini*, cum *Sacharo* vel *Syrup. Althææ* dulcificat: sumat æger mane jejune aliquot vascula coffeæ dicta, conjuncto motu corporis sufficienti, quo eo melior effectus per sudorem fit copiosum, successive efficientem, se manifestat.

33) In *arthritide-paralysi-rheumatismo* commendat *Pharm. Suecica Tinctur. Colocynthid.* Gutt. 12-20. pro dosi quater in die sumend.

### ASCITIS.

1) Uti in *Hepatis* affectibus, eodem modo in *Ascitide* exoptato cum successu adhibuit *Bergius* jus-



juscula, parata e radice rec. *Taraxaci* & fol. recent. *Acetosæ*, in *Sero lactis* coctis, l. in *Aqua*, addito *Vitello* ovi; quale jusculum quotidie per plures septimanas, imo menses, sumserunt ægroti, propinato simul *Cremore tartari*.

- 2) *Ascitidem* multoties sustulit exoptato cum eventu *Monro*, usu decocti *Herbæ* recent *Digitalis purpureæ*; vide plura *Hydrops*.

### ASTHMA.

- 1) In *asthmate acuto* *Millar* suadet,  
Rec. *Asæ foetid.* Drachm. 2. solve in  
*Spiritus Minderer.* Unc. 1.  
*Aqu. Hyssop.* Unc. 3.

Misce capiat æger cochlear 1 - 2 omni bihorio.

- 2) *Emulsio Fulleri* in *asthmate*,  
Rec. *Asæ foetid.* Drachm. 2. solve in  
*Aqu. Cerasor. nigr.* Unc. 6.

Misce detur ut prius.

- 3) Rec. *Scillæ* pulverifat: Drachm. dimid.  
*Gumm. Ammon.* Drachm. 1.  
*Sapon. venet.* Drachm. 1. & dimid.  
*Sachar. simpl.* quant. suffic.

Misce fiant lege artis pilul. Grj. Dosis No 20.  
*Mellin.*

- 4) Rec. *Gumm. Ammon.* Drachm. 1. & dimid.  
solve in

*Aquæ Meliss.* frigid. Unc. 4.

*Vini rhenani* Unc. 2. cola. Dosis pro 2.  
haustibus.

Qua in quovis *asthmate* extremum & nunquam fallens remedium commendant *Brunner*, *Fuller*.

- 5) Infusum *Trifolii fibrini* profuit sæpe in *asthmate sicco* *Bergio*.





- 6) In *asthmate spasmodico* radicem *Ipecacuanhæ* præstantissimam comperit, eo quod curam persolverit, *Mark Akenfide*: exhibuit vero is Grana 3-5. quovis mane, vel etiam Grana 5-10. quovis altero mane: agit hic plerumque emesi, movet expectorationem, & tollit morbum post 2-3. septimanas.
- 7) In *asthmate hydropico* in *hydropo* præstantissimum diureticum & solvens est *Scilla maritima*, & ejus præparata - *Oxymel* inprimis. *Scillam siccata*m præfert quidem *Bergius*, recentem magis efficacem invenit *van Swieten*; — Infundend. Radic. recent. *Scillæ* Unc. dimid. in *Vini* Unc. 24. *Dosis* adulto hujus vini scillitici Unc. dimid. — Levem si efficit nauseam, fortius movet urinam, sæpe a Libris 6-12. Nauseam si non moverit, l. etiam si vomitum excitaverit, minorem longe diuresin efficit hoc vinum, observat. *van Swieten*.
- 8) *Mixtura asthmatica* Pharmacop. *Londin.*  
 Rec. *Gummi Ammoniac.* Draehm. 1. solve in  
*Aqu. Cerasor. nigr.* Unc. 8.  
 Colatur. sumat cochlear 2-3. urgente oppres-  
 sione.
- 9) In *asthmate spasmodico* & *pituitoso* profuere eximie flores *Zinci* Gran 4-10. pro dosi cum *Sacharo*.
- 10) *Pulverem* e foliis *Marrubii albi vulgaris* omnibus remediis aliis præfert in *asthmate humido* & *pulmonum infarctibus*, ob vim ejus eximiam humores viscidos solvendi, *Lange*.
- 11) In *asthmate* radicem *Senegæ*, s. *Polygalæ Senegæ* commendant medici quidam, caute tamen ejus usum, ob peculiarem ejus saporem, dum febris urget, pulsusque est durus.

12) *Mixtura Asthmatica Cullen.*

Rec. *Aquæ Menthæ crispæ.* Unc. 4.

*Aquæ Raphani rustican.*

*Spiritus Mindereri ana* Unc. 2.

*Sachar. alb.* Drachm. 3.

*Sal. Succin.* Scrupul. 1.

Misce, sumat æger Cochlearia 2 - 3, in die ter-  
quaterve.

13) *Asthmaticis* respirationem tam difficilem subi-  
to & eximie sustulit *Evaporatio* s. *Halitus infusi*  
*theiformis* pectoralis - cum Guttis quibusdam *Li-*  
*quor. anodin. mineral. Hofm.* commixtus, ori-  
minissus e vasculo ordinario infusi theiformis, o-  
pe phialæ intus excavatæ, uti

*Balneum* tepidum ex *Aqua* communi, in qua un-  
ciæ quædam *Hepatis sulphuris* solutæ erant,  
asthmaticis jam respirationem sublevavit, in  
quibus primarum viarum vitia simul juncta  
erant. *Reuss.*

14) In *asthmate* pertinaci *Akerman* profuit inpri-  
mis *Gummi ammoniacum* hacce mixtione valde  
amœna, non tam nauseosa.

Rec. Rad. *Enul.* Unc. 1. — *Irid. vulgar.* Unc.  
dimid. ad tert. partem, tum

Coqu. *Aquæ fontan.* Unc. 45.

Add. *Gummi. ammoniac.* Unc. 1. solut. in *Aceti vi-*  
*ni*, qu. suffic. coque iterum leniter Unc. 8. Su-  
mat æger ter de die quavis vice Cochlear. 3 - 4.

15) *Folia Tussilaginis farfara* instar fumi Tabaci  
s. *Nicotianæ* adhibita, in *asthmate spasmodico* com-  
mendat *Mellin.*

16) *Asthma humidum* feliciter multoties sustulit  
*Monro* usu *Decocti* herbæ *Digitalis purpureæ*;  
vide plura *Hydrops* No 25.





- 17) *Asthma a retrogressis exanthematibus subito*, jam pluries hæcce mixtura e diaphoreticis quam plurimum composita, feliciter removet.  
 Rec. *Aqu. Cortic. peruv.*  
 — *Menth. s. ana* Unc. 2.  
*Acet. Squillit.* Drachm. 3.  
*Tinctur. Fuligin.* Drachm. 1. & dimid.  
*Antimon. Cydon.* Drachm. 2.  
*Essent. Succin. Garm.* Drachm. dimid.  
*Spirit. Nitr. dulc.* Drachm. 1. & dimid.  
*Roob. Sambuc.* Drachm. 2.  
*Antimon. diaphoret.* non ablut. Scrupul. 2.  
 M. D. S. Quater in die Cochlear 1 - 2. *Reufs.*
- 18) In *asthmate sicco & humido* contulit jam eximie usus *Spirit. Sal. ammon. anisat.* — *Aqua pectorali, Oxym. Squillit. & Syr. de Erysim. Lobel. commixt. ES dilutus*; uti.
- 19) In *asthmate sicco Liquor. Terr. fol. Tartar.* Unc. dimid. cum *Extract. Card. bened.* Drachm. 2 & *Aqu. Meliss. sin. vin.* Unc. 2. ad cochlear 1 - 2. omni trihorio sumend. uti *Gumm. ammoniac.* — *Extract. Cascarill.* — *Succ. Liquirit. commixt. ana* Drachm. 1. Post mixtionem accuratam ex iis parandi pilul. Gran. 2. mane & ad noctem pilul. 8 - 10. sumendi.
- 20) In *affectibus asthmaticis* mane & ad noctem commendat *Aquam Phellandrii aquatici, s. Foeniculi aquatici*, vel per se vel cum *Pulver. Semin. ejus* ad Drachm. 1. & *Aqua Menth. crisp. commixt. Lange.*
- 21) *Asthma convulsivum a materia rhevmatica l. arthritica* potius ortum, removet feliciter *Solut. Gumm. Guajac. in Aqua commun. ope Gumm. arabic. suscepta*; Spirituosæ anteponeunda in hisce affe-



affectibus, conjunct. *Fontanell.* in pede, vel usu  
*Daphne mezerei.* *Reichart.*

### BUBORES.

a) Rec. *Succi Cepar.*

*Ferment. Panis* ana. quant. plac.

Fiat in mortario lapideo Emplastrum, bis in  
 die inguinibus inflammatis applicandum.

*Mellin.*

i) in *Bubonibus malignis cancrrosis inguinalibus*  
 militibus quibusdam optimum edidit effectum u-  
 sus *Succi* 6. recentior. malorum *Citri*, per triduum  
 in copia. adhibiti, aliis remediis incassum an-  
 tea adhibitis, in anglia *Fordyce.*

### CACHEXIA cum ASTHIMATE HUMIDO.

Femina 69. annorum, venæ sectione consueta planè  
 omissa, ante 6. annos a *Cachexia* usu *Tincturae*  
*Antimoni acris* liberata, afficiebatur tum ino-  
 pinato in autumno *Asthimate humido*, cum appe-  
 titu prostrato & plenaria subsequente corporis e-  
 maciatione.

Affectibus hisce subsequebatur dein iterum in men-  
 se Januar. *Cachexia* cum tumore faciei, œdema-  
 te pedum, ac abdominis, cum virium prostratione  
 haud exigua, Medicus B... in *Baldinger neuen*  
*Magazin für Aerzte* 10 Band. 1 Stük. non ultra  
 se manifestans, ad *Tincturam Antimonii acrem*,  
 antea tanto cum usu in cachexia adhibitam, refu-  
 gium suum iterum sumsit optimo cum effectū,  
 mane & ad vesperam, quavis vice ejus cochlearia  
 2. coffeé, cum multa aqua frigida, & per diem  
 aliquoties *Electuarii* hujus cochlear 1. coffeé, —  
 paratum ex *Extract. Croci* Gran 10. — *Tarta-*  
*ri Tartarifati*, — *Fol. Sennæ* ana Drachm. 3. —



Flor. Sulphur. — Zinziber ana Drachm. dimid.  
& Mell. Crud. Unc. 4. — Cujus usu alvus subsequatur aliquoties levior, & die 4to tumor faciei & pedum minor.

Die 7mo sumsit ægra potiunculam e *Manna* laxantem, e foliis *Sennæ*, - *Manna-Tamarind.* cum *Tartar. tarturifat.* commixt. — Remanentē tamen rufi humida, plane tamen evanuit tumor faciei & pedum, perparum tantum remanente circa plantam pedum; remedia omnia continuabantur per quoddam tempus, & usus eximius *Tincturæ Antimonii acris* in *cachexia* sese iterum manifestabat, ad haud exiguum ægræ & medici solamen.

### CALCULUS.

1) *Calculosis* mirifice proficiens — sapor autem nauseosus iis displicens — commendat *Biker.*

Rec. Sapon. venet. Unc. dimid. solve in  
Aqu. Fumar. (l. *Petroselin.* melius,) Unc. 12.

Add. Tinctur. Rhabarb. aquos. Unc. 1.  
Syr. Fumar. Unc. dimid.

Misce capiat cochleat. omni trihorio.

2) Qua diureticum ad calculosos affectus ab anglis commendatur.

Rec. Testar. Ovor. calcinat. Scrupul. 2. — ad  
Drachm. 2. & dimid.

Misce fiat pulvis. Dosis ter de die.

3) Rec. *Mannæ* Unc. 2. & dimid. solve in  
*Seri lact.* Unc. 24.

Misce fiat haustus sæpius sumendus *Sydenham.*

4) Rec. Sapon. venet. Unc. 2. coqu. in  
Aqu. fontan. quant. suffic. Colatur Unc. 24.  
edule.

edulc. cum quant. suffic. *Sachar.*

1. *Mellis. Mellin.*

5) Rec. Tinctur. *Rhabarb.* Unc. 1.  
Liquor. *Terr. fol. Tartar.* Unc. dimid.  
Misce.

*Dosis* Guttæ 40-60. *Heister. Mellin,*  
vel suadent *Liquor. Terr. foliat. Tartar.*  
Unc. 1.

*Laud. liquid. Sydenham.* Drachm. 1. & dimid.

*Dosis* in *Aqua* communi una vice guttæ 50-  
60. omni 3. *duo* repetenda est hæc *dosis.*

6) Septuagenarius senex per integros 10. annos  
quotidie contra *calculum* (renum & vesicæ,) *sumsit* magno cum levamine, *Saponem venetum,*  
ciborum simul manente appetitu, per totum hoc  
tempus macilentus non factus, quin potius pin-  
guescui, hilaris erat semper & vegetus.

Rec. *Saponis Veneti* s. *medicati,* Unc. dimid.  
cum *Amaris* maritati remediis,  
*Aquæ calcis* Unc. 24. addito pauxillo *Lactis.*  
*Bergius.*

7) *Cremore Tartari* & juscule e *Taraxaco* plures  
curavit a *calculo felleo* & *duritie hepatis,* *Bergius.*

8) In mitigandis symptomatibus *calculosis,* & *ul-*  
*ceribus viarum urinarum,* uti & in pellendo  
*sabulo,* *calculisque renalibus* minoribus, illosque  
abire faciendo cum facilitate, Infusum *herbæ*  
*Uvæ ursi* valde profuit de *Haen & Girardi.*

8) In *Calculo felleo* uti & in *Volvulo,* ubi vomitu-  
riones frequentes cum singultibus urgent, &  
ubi alia purgantia valida communiter fallunt ob  
vomitus insequentes, insigni cum emolumento  
*Oleum Ricini communis* dedit *Bergius.*

*Spasmi* nempe sunt relaxati, alvus soluta, vom-  
ituriones mitigatæ, singultus suspensi, & non





solum levamen, sed & cura plenaria insecuta. Interdum *Olei cochlear* i. haurire coactus fuit æger quovis bihorio, antequam effectum præstitit hocce pharmacon, quibus oleum non arripit, illud cum mucilagine *Gummi arabici* l. *Vitelli ovi* in emulsionem redigi potest.

9) in *Calculo vesicæ urinariæ* profuit eximie *Aër fixus* teste *Hulme, Harrison*.

10) *Liquorem Terræ foliatæ Tartari* eximie jam laudavit *Heister*.

11) *Rec. Liquoris terræ foliatæ Tartari* Unc. 1. *Laudan. liquid. Sydenham.* Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$  *Misce.* dentur guttæ 50-60. in *Aqua commun.* aliquoties in die repetendas suadet *Mellin*.

12) *Succus herbæ recentis Hyperici perforati*, (a quibusdam in nocte *St. Johannis*, hora 12 cultro aureo l. ducati nummo dissecti, ex superstitione,) cum *Sacharo* calculosis expulit multum *Sabuli & calculorum*, observat. *Robert*.

13) *Hulme* in anglia ægrotum subito liberavit a calculoso ejus statu, a multis calculis, per spatium 3. hebdomadum, usu quotidiano, & quidem in die ter quavis vice *Sal. lixiviosi* Gran. XV. in *Aquæ commun.* Unc. 4. superbibend. subito Unc. 4. *Aqu. commun.* additis iis prius Gutt. 14. *Spiritus vitrioli tenuis*.

14) Ad calculum & urinae sabulum commendat usum *Decocti saturati herbæ Parietaricæ recent.* succulent. uti & turionum ejus, cum herba *Lamii albi* & *Semin. Lini*, turionum *Ulm*i, in copia sat larga quotidie assumendi, *Reichard*.

15) Optimo cum effectu adhibuit *Hulme* in ægrorum variis affectibus calculosis, juncto simul sedimento multo mucoso, ischuria & dysuria, alvi obstructione pertinaci, ortis exinde doloribus nimis,

miis, ab exclamatione perpetua siccae accedentes fauces, variis antea frustra adhibitis, usum *Acidi aërei* sumsit nempe æger quater de die Gran. XV. *Sal. Tartari* in Unc. 4. *Aquæ puræ* solutis, quibus subito superbibendæ erant Unc. 4. *Aquæ puræ*, hisce antea semper instillatis Guttæ 20. *Spiritus vitrioli* debilis. Fermentatio hæc lenis aërea in ventriculo optime hujusmodi ægro conveniebat, multum enim sedimenti calculosi mucosi, albi, & interdum cretacei excernebatur, in tanta copia, ut in spatio 4. hebdomadum lapilli 180. abierint, observata simul diæta convenienti leni, potissimum e hordeo parata, & potu ordinario ex *Aqua* communi cum *Aqua juniperi* commixta. Simulac ab usu continuo hujus remedii nimis forti dolores uréntes in regione vesicæ urinariæ, & uretræ ab ægroto observabantur, subito tum abstinere debebat iste ab ejus usu per quoddam tempus, & tum iterum continuare, iis plane cessantibus.

Alio juveni 26. annorum eundem eximium usum subitaneum præstitit usus hujus remedii, qui *dysuria* & *ischuria* cum febricula & tussi afficiebatur ac vehementi lumborum dolore, urinam mingebat valde rubram, simul vero appetitus ejus erat plane prostratus, hinc per triduum & quidem quater de die præscribebantur Granor. XV. *Sal Tartari* in *Aquæ puræ* Unc. 3. solut. & tot *Aquæ* commun. instillatæ eæ prius Guttis 15-20. *Spiritus vitrioli*, l. ad saturationem aquæ plenariam requisitis, cujus usu omnia auferebantur symptomata hæc præternaturalia; urinæ excretio succedebat larga & liberior cum permulto sabulo rubro, imminuit simul subito doloribus lumborum, & in renali regione.





Hoc modo, & in istiusmodi affectibus, ubi humorum nulla adest depravatio, nullus status scorbuticus l. veneris remedii huius usum eximie deprehendit; Si *Sal Tartari* purum & genuinum recenter calcinatum & siccum adhibitum est ad huncce scopum, uti acidum vitrioli genuinum, quod purum & destillatum debet esse.

16) *Dolores nephriticos* & a calculis renum ac vesicae ortos Infusum herbae *Uvae ursi* saturatum cum *Nitro* depurato egregie saepius mitigavit, uti *Emulsio* saturata e semine *Cannabis - Lini - & Papaver, erratiti*; vel uti usus *Allii Schœnoprasi*, (*Schnitlauch*,) in jussulo carnis, vel cum butyro ad modum olerum paratum, instar oleris e radice *Scorzoneræ*. *Reuss*.

17) Chirurgus cuidam, enormibus vexato doloribus lumborum, a renum calculo ortis, quotidie per quoddam tempus, omni mane & advesperam usus panis, melle illiniti eximie profuit.

uti *Mellin* observat. Decoctum saturatum  
Herbae *Malvæ*,

cum *Syrupo Violarum* edulcoratum;  
vel uti *Oettinger*, observat.

*Oleum Amygdalarum dulc.* Drachm. 2. ad Unc.  
dimid.  
cum *Syrup. Althææ* Unc. dimid. - i. pro hau-  
stu, & ad noctem pilul. de *Cynogloss* Gr.  
3 - 6.

& externe *Emplastr. Saponat. Barbett.*

18) Decoctum saturatum radic. *Bardanæ* non qua diureticum, sed qua lithontripticum egregium remedium, & sabuli multum cum urina expellens sese præstitit variorum observat in *Act. Natur. Curios.*

- 19) In affectibus *Calculosis* & *renum* profuerunt quam maxime *Epithemata* calida & *placentis Lini* parata, & *Spiritus vitrioli* aqua edulcoratus.
- 20) Nobilis quidam vir utebatur in copia sat larga potu vulgari, sic dicto, *Limonade*, per 5. hebdomadam spatium, quo multum mucii & sabulosa substantia per urinam expellebantur; & post spatium 5. hebdomadam denique sine ullo dolore calculus denique quoque insignis, quo dein omnes dolores nephritici plane cessabant & æger restituebatur plenarie.

### CANCER.

- 1) *Ulceræ cancroſa*, optime ſuſtulit Cataplaſma-  
tum ope e radice recenti *Dauci vulgaris*, quoti-  
die renovatum, & quavis vice vulnus probe ſi-  
mul eluendo Decocto *Cicutæ* recent. *Sulzer*.
- 2) In *Carie* & *exfoliatione* offium, *Aſæ ſætid.* Gran.  
3. interne ſæpius, l. in pilul. exhibitam ſuadet  
*Mellin*.  
Rec. *Aſæ ſætid.* Drachm. 1 & 1/2  
*Camphor.* Drachm. dimid. cont. ſimul adde  
*Caſtor. ruſſic.* Drachm. 1 & cum dimid.  
*Olei deſtillat. Corn. cerv.* Gutt. 24.  
Miſce ſiant pilul. Gran. 2. ter quater dedie. Hæc  
ſunt *Pilulæ* ſic dictæ *ſætidæ* *Edinburg*.
- 3) Rec. *Roob Dauci* Unc. 12.  
*Pulver* *Herbæ Cicutæ*  
*Cortic. Peruv.* ana Unc. 1.  
*Extr. Satarn.*  
*Laud. liquid. Sydenham* ana Drachm. 2.  
Miſce fiat cataplaſma ad *Cancrum Pharm. pau-*  
*per. Prag.*
- 4) Uſum *Belladonnæ* herbæ in pulverem, vel ſuc-





cum baccarum *Atropæ belladonnæ* commendat in *Cancro* G. Timmermann.

5) Succus radicis *Dauci* sativi s. *Carotæ* recentis eximios jam edidit effectus, uti cum radice *Dauci Carotæ* & herba *Conii* maculati conjunctam, in *Cataplasmatibus* formam redactum multo validius jam operavit in *cancro scrophuloso*, *ulcusque cancrorum* fere sanavit, quum unum sine altero, levamen hand exiguum alias perfecit, & in quavis *cataplasmatibus* commutatione. *Calcarea* quasi *materia* eo obducta semper apparebat. Sic ad *Centrum penis* vero conjunctim adhibita curabit melius, quam unius ope sine altero. Observat Arth. Nicolson.

6) In *Cancro scrophuloso* — in *ulceribus sordidis & siphiliticis Conium maculatum*, ejus herbæ infusum l. extractum in pilulis, multum boni efficit, sæpe quoque curam persolvit. Stærk & Bergii observat.

7) In *ulceribus cancrorum* usum *Belladonnæ* valde efficacem deprehendit Ziegler.

8) In *cancro jam aperto Aqua hæc vulneraria phagadænica* eximiam efficaciam jam exseruit,  
Rec. *Herbæ Cicut.* Unc. dimid.

Coque *Aqu. Calc. viv.* Unc. 10.

Colatur Unc. 8. add. *Mercur. sublim. corros.* Gran. 6.

Misce usui, qua *Aqua vulneraria*.

Ad *carnem luxuriantem* confert præcipue Solut. *vitriol. ferri & Arsenici & Sal. tartar.* — Conjuncto simul usu remedii hujusce interni.

Rec. *Phellandrii aquatic.* Unc. 1.

*Herb. Cicut.* Scrupul 2.

*Sulphur. aurat. antimon.* Scrupul 1.

Rad.

Rad. *Jalapp*. Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$

Sem. *Anis* f. Drachm. 1.

Misce fiat pulvis, Detur usui, omni mane jejune & ter per diem, quavis vice 3. cuspid. cultri. *Reuss*.

9) *Henny Fearon*, in Anglia, commendat, *vulnus cancrosum* nullo modo dilatandum esse, sed quam celerrime claudendum, cum omni cutis consolidatione; — Quibus operatio in cancrosa mamma suscipi nequit, iis commendat usum internum herbæ *Cicutæ* & opii, & externe *pulpam* e farina *seminis Lini*, succo radic. *Dauci Carotæ* & *Cicutæ* anteponebam; quo remedio externo sanatio plenaria vulneris subito optimo cum effectu subsequuta est.

10) In cancro faciei eximie profuit *Oleum olivarum* in quo *buso*, qua vivens decoquebatur. *D. Johnston* observat in anglia.

11) *Cataplasma* ad *cancrum* commendat *Pharmacop. pauperum Hamburgensis*, paratum e, *Roob Dauci* Unc. 12.

Pulver. Herb. *Cicutæ*,

*Cortic. peruv.* ana Unc. 1.

Extract. Saturni *Goulard*.

*Laudan. liquid. Sydenh.* ana Drachm. 2. Misce.

13) *Theophrasti Paracelsi* remedium *anticancrosum*, a *D. Braun*. noviter detectum & correctum, magno cum fructu adhibitum constat e *Spermate ranarum* 20. Libris cum Libr. 1. optimi Olei olivarum mixtis, in vase vitreo bene clausis & conservatis, cum fermento panis recente, quo modo imponendum est furno pistoris, cum pane alias consueto, & per 12. dein horas in eo reliquendum est hocce vasculum, quo dein in lagenâ,





na, probe clausa, in cellam est ponenda & ibi asservanda, e quo dein leviter Unguentum eximium anticancrosum potest parari, sat forti prius prægressa & diuturna conquassatione lagenæ in eo asservatæ, quo dein ter, quaterve in die calefacto prius leniter, illini possunt pennæ ope glandulæ induratae, & dolentes loci cancrosi aperti, & lintei ope bene tum claudi.

Unguentum hocce leniter emolliens, eximie purificans, dolores sedans deprehendit D. Braun, prægressa vero *venæ sectione* sufficienti, & cura *vernali* e decocto Ligni Guajaci, Juniperi, & conjuncto usu *pilular. mercurialium*, omni triduo, ad salivationem nimiam non excitandam omissis simul omnibus nimis calidis, & exsiccantibus mediis, & corrodentibus, alias consuetis. Theophr. Paracelsi quoque observationibus.

x3) In spatio 4. hebdomadum *ulcera cancrosa* sæpius plane sustulit *Alcali volatil. fluor.* ope in Gallia Martinet.

x4) In *mamma cancrosa* quum sectio chirurgica suscipi jam deberet, matronæ nobili imperatoris cujusdam in Germania, remedium hocce applicatum, optimum subito anodynum & sanantem effectum præstitit, milite quodam vulgari istud eæ suadente, qui remedium hocce in bello bohémico a muliercula græca quadam mammæ rusticæ optimo cum effectu applicare vidit, recentem nempe *Acungiam* adhuc *viridem*, cui bis in die *semen recens* contusum *Urticæ vulgaris* inspergeretur, quo in spatio 24. horarum discussio exoptata ulceris cancrosi succedebat, & doloris imminutio. Amman.

- 15) *Gruelman* in cancro aperto *Extractum Cicutæ* recens cum *Cortic. peruvian* extr. junctum, & *fonticulos* in brachio valde efficaces vidit; uti in *scrophulis* extract. *Cicutæ* cum roborantibus conjunctio simul usu interno *Sulphur antimon:* *aurat.* & *Mercur. dulc.*
- 16) In statu *Cancroso* *mammæ* & *parotidum* infusum *Cortic. Salicis albi* cum flor. *Chamomillæ* & *Meliloti* externe applicatum optimo profuit modo, observat. *Middelburg.*
- 17) *Gentes Sclavonicæ* in *Poleganiæ*, ad *Esprit de leourneaux* inungunt locum affectum *cancrosum*, omni mane & ad noctem cum *Felle bovino*, & inspergunt tum quavis vice pulverem ad cinerem combusti *Erinacei* & *Talpæ*, (alkalinum calcareum remedium,) & tum folium circumvolvunt: in graviore statu applicant Infusum herbæ *Beccabungæ*, cujus vaporibus quoque diu exponunt locum affectum, & tum isto emungunt, lavant, imponunt tum emplastrum, ex adipe vetusta, sevo, parum ceræ flavæ, terebinthin. & thure paratum.
- 18) In *Cancrosis* affectibus, subitaneum & exoptatum auxilium præstitit multoties *Martinet*, (qui specialem humorum dispositionem in cancroso statu supponit,) *usus Spiritus salis ammoniac. volatil*, cochlear ejus x. magnum, cum mensura dimidia *Aquæ commun.* diluta, in qua plumaceoli eo madefacti *mammæ universæ*, bis in die imponebantur, quo tumor ejus mollescebat calor urens sese imminuebat, uti & dolores, ita ut in ægra in spatio 14. dierum tumor evanesceret plenarie, vulnus denique plane se claudens, ac omnia in pristinum redirent statum sanum.
- Alia





Aliæ ægræ *Ulcus* ejus *cancrosum* *Aqua alcalina* elu-  
ebatur sæpius in die optimo, cum fructu tum plu-  
maceoli applicabantur madefacti aqua commu-  
ni, in cujus mensura dimidia Unc. i. *Sal. volat-*  
*il. alcalini. f. Spirit. sal. ammoniac. alcalin.* cum  
calce viva parat. soluta & intime mixta erant.

Tumor mammæ cancrofæ alterius ægræ, jam ni-  
grescentis & plenarie inflammatae tollebatur tam  
externo quam præcipue usu interno, *Sal. volatil.*  
*alcalini* aqua commun. dilut. aliquoties in die  
ejus Guttæ 5 - 6. qua roborans sumtæ, quo dein  
plenarie subito status iste cancrofus auferebatur.

*Martinet* observavit sæpius *Sal. alcalinum volatile*  
sanare radicaliter totum statum ulcerosum mam-  
mæ cancrofæ, dolores imminuere, involvendo  
simul omne acre - rodens - urens in humoribus istis  
mammæ depravatis; sanando adhuc partes  
sentientes carni luxurianti antisepticum esse  
egregium, destruere qualitatem humorum ar-  
rodentem, parti ægræ jam destructæ affluen-  
tium, impedit ne venenum latens partibus vicinis  
communicetur. — Alkali volatile determinat can-  
crum ad ulcus apertum, quo natura medicatrix  
noxios purificat humores, unicam simplicem a-  
perturam producit valde proficuum, omnes fon-  
ticulos superantem.

*Martinet* utitur *Sale volatile alcalino* in cancro;  
1) *Interne*, guttæ nempe 4 - 5. in Unc. 3 - 4. *Aquæ*  
*commun.* recent. dilut.

2) *Externe* applicat istud immediate integumentis;  
f. cuti; *cancrum* obtegenti *occultum*, tamdiu  
cutis adhuc est clausa, quo discutit in initio  
humores nimis crassos - tenaces, in exigua co-  
pia ad locum penetrando affectum. Si im-  
mediate quoque cancro ulcerascenti applicari pot-  
est

est, optimo tum effectu humoribus istis depravatis  
cancrosis in eo latentibus, exhibet purificans,  
vulnerarium, consolidans remedium in istis affe-  
ctibus cancris.

17) Antiquorum practicorum observationes suis  
quoque confirmatas vidit Moguntini *Hofman*,  
infusum nempe saturatum *foliorum* recentium  
*Sabinae* arboris, paucis *Spiritu vini* corroborata-  
tum, qua epithema calidum linteaminum ope  
applicatum cruri carioso, a vulnere per ictum or-  
to, (*Schusswunde*,) omni vespera & matutino  
tempore magis profuere & efficacius, quam va-  
ria antea balnea frustra adhibita, qua egregium  
antisepticum, conjunctis simul balneis pedum  
subcalidis tepidis, saturatis vi *foliorum Sabinae*  
arboris.

19) *Le Febvre* usum & interne & externe *Arsenici*  
in cancro tam aperto quam occulto, valde exi-  
mum deprehendit, hocce imprimis modo.

Rec. *Arsenici albi*, nitentis, Gran. 4. solutis in  
Libris, 2. *Aquae destillatae*, de quo su-  
mat æger quotidie cochlear 1. cum coch-  
leari 1. *Lactis* & Drachm. dimid. *Syrup.*  
*papaver* omni mane jejunè, elapsa dein  
hora 1. post hujus usum jentaculum dein  
assumendi ei licitum est.

Secunda vice eadem dosis ad vesperam horâ  
octava potest assumi, & ita per 8. dies,  
quotidie bis continuari, post usum 14. die-  
rum ter in die dosis eadem potest adhiberi  
ad meridiem versus, hora 1. ante prandium.

Tres hæ portiones in feminis ad plenariam re-  
stitutionem possunt continuari; in adultis  
vero robustis sexus masculini ad 6. coch-  
learia mediæ magnitudinis in die, assur-

gen-





gendo in dosi successive, omni octiduo; cum eadem *Lactis* quantitate, & Drachma dimid. *Syrupi papaver.* — Infantibus sufficiunt cochlearia 3. coſſee quotidie cum Gran 12. *Syrup. papaver.* quavis vice. In ſecunda menſura dimid. ſolvuntur Gran 6. *Arsenici albi*, & in tertia. Grana 8. —

*Le Febvre* obſervavit ad curam plenariam *canceri aperti* in adulto, requiri 6. ſic dicta vaſcula Bouteillen, de hac arſenici ſolutione, una vice ſufficiebant ei 8. In hac forma *arſenici* hic uſus minime injucunde ſeſe manifeſtat, efficiendo ſimul ad omnes excretiones, tam ad alvum quam urinam & tranſpirationem. — Omni octiduo confert quoque lene laxans *manuatum*, l. *rhabarbarinum* cum *Sale ſeignette*. Quibus hæcce forma arſenici non confert, nec perferre poſſunt, inprimis ſtatim hebdomadibus, iis magis confert *Acrel* obſervationibus, ſi ab ejus uſu deſiſtanti ulteriori.

*Le Febvre* pro potu ordinario ſuadet *Serum lactis*, in cujus menſura dimid. Gran. 12. *Nitri* ſemper ſolvenda ſunt: ſeu Decoctum radic. *Altheæ* cum *Nitro* — Sæpius quoque conferunt *Clyſmata e Sero lactis*, ſ. e *Furfuribus* cum aqua paratis, additis ſimul herbis emollientibus ſ. e *Melle*.

*Vini* uſum ſemper noxium deprehendit.

*Carnem* bovinam - vitulinam - gallinaceam in parca doſi, qua optima, e carnibus deprehendit, ſed ſemper in parca doſi, cæterum vero omnes olerum ſpecies & fructuum maturorum, oryzæ, & e lacte

lacte paratos cibos. Cortex peruvian. & fonticuli in humoribus copiosis nimis alcalinis & coeterum depravatis, uti & usus acidulorum in fine curationis hujus canceri, ope arsenici tractati, valde exoptatum semper ediderunt effectum.

*Cancerum nondum apertum* semper emunxit *le Febure* solutione saturata arsenicali, parata e Gran. 8. *Arsenici*, & Mensura dimid. *Aquæ commun*, tangebatur eum tunc hocce *Cataplasmate*, parato e succo *Raparum Danci Carotæ* Libr. i. *Cerussæ*, — *Arsenici* ana Unc. dimid. soluti in *Aceti* destillati Unc. 6. *Laudan. liquid.* Drachm. i. &  $\frac{1}{2}$ , & *Cicutæ* siccæ pulverisat. quant. sufficit ad massam cataplasmatidis continentem leniter coquend. quæ satis crasse linteis est inungenda.

*Cancerum apertum* purificavit sæpius *le Febure* ab omni ichore & impuris humoribus, siccorum ope Charpie, ulcus tum cancriforme istud fomentabat solutione calida *Arsenici*, e vini rubri partibus 3. parata, quo caro luxurians semper cedit, ulceribus hisce apertis cancriformis cataplasmata & emplastra superius jam denominata imponuntur ad plenariam sanationem usque, & omnibus 12. horis commutantur novis.

In *ulceroso - cancroso uteri statu* injectiones e decocto saturato *Raparum Danci carotæ*, herbæ *Cicutæ*, & Granor. 4. *Arsenici*, cum Gran 4-6. *Syrup. papav.*, optimum exhibuere effectum, & in jam heceticis - phthisicis, observ. *le Febure*, qui in plus quam 200. ægris virtutem tam eximiam, quin imo fere *specificam Arsenici in cancro* comprobata vidit.

20) In *carie ossium* pulvis *Sabinæ* herbæ laudatur a variis, inspergendus uti ad *porros venereos* tollendos, caute tamen, quæ fortem-





gravem foetidum odorem spargens, non omnibus convenientem. *Bergius.*

### CARBUNCULUS.

- 1) *Carbunculum* coloris jam nigri mitigavit saepius *Cerato* hoc emolliente *Bucking.*

Rec. *Cepar.* sub ciner. assatar.

*Cerae* flav. — *Pic.* ana Unc. 2 &  $\frac{1}{2}$

*Sapon. venet.* Unc. 6.

*Semin. Fœnugræc.* Unc. 3.

*Olei Olivar.* Unc. 1.

Misce fiat Ceratum; in initio carbunculi epithematibus prius calidis humidis applicatis, cum remediis digestivis commiscendum, & incisuris applicandum.

Quibus remediis interno conjungendus est simul hicce pulvis.

Rec. *Cortic. peruv.* optim. Unc. 1.

*Cinnamom.* acut. Unc. dimid.

Misce fiat pulvis, dividend. in 24. part. equal. omni quadrihorio pulvis cum *Aqua l. vino*, sumendus, conjunctis simul remediis internis resolventibus - diluentibus, leniter diaphoreticis; potus simul sufficiens aquosus cum succo citri l. vino commixtus. *Emollientia* vel *spirituosa* remedia alias consueta reformidavit hic *Bucking.*

### CATALAPSIS.

- 1) *Virgo* juvenis-plethorica, alacris-vegeta arripiebatur *catalepsi*, cum succedente *mania*. Mensium fluxus in ea erat nec regularis nec sufficiens, quo variae hinc ortae sunt molestiae, tumor

tumor rosaceus faciei, & pedum; mox dein delirium in insultum maniacum vergens eam inopinato arripiebat in nocte, qua sana antea cubitum quum se petiisset, pulsu fere naturali, in statu ejus phantasiæ hilari, qui vero mox se imminuebat pedibus immixtis in aquam tepidam, & sinapismo suis applicato per paucas tantum horas.

Post temporis quoddam intervallum subito & inopinato acquirebat ea, horas 3. durantem, *syncope*, sine peculiari sequela, in qua omnem adstantium discursum audiverat, cum omni doloris sensatione, nullum vero signum hujus status nec motu nec loquela poterat ea demonstrare.

Aliquot post mensium decursum recurrebat affectus hicce multo fortius, inopinato, subito, post prandium in bibendo decidit a sella, in *syncope*, uti alii credebant, erat vero *catalepsis*, e toto corporis & faciei habitu apparens; levis somnus & placidus, color faciei ruber erat major quam naturaliter, respiratio facilis & levis, omnes muscoli laxi ad quamvis situm voluntarium proni, ita tamen ut iste situs, noviter electus pro lubitu ab adstante persona per quoddam tantum tempus duraret, & mox in pristinum statum laxum rediret, uti in personis in profundo somno, quibus eorum membra inopinato in novum situm possumus redigere, qualem mox mutant cum originaliter prius invito electo.

Ejus oculi erant placide clausi, leviter aperiendi, aperti breviter vero manentes, subito dein a se ipso cum bulbo in iis rigido, nec pupilla se contrahente, si eæ quoque admoveretur ignis candens palpebris apertis. Os erat clausum immobile, dentes &





maxilla tam arcte erant clausa, ut ne gutta aquæ ori posset immitti. Sensatio erat plane sublata nec a frictione, nec a punctura acus rediens, vix ante paroxysmi quandam immi-  
nutionem. In statu hocce quieto, plane non dolorifico manebat ægra per quadrihorium, novus tum apparebat corporis status fere periculofus.

Totus ægrotantis corpus magna cum vehementia erat in longitudinem porrectus, & dorsum cum collo per quoddam tempus erat incurvatum, per quasdam tantum minutas: quo dein recurrebat status hicce quietus, sine peculiari phænomeno, extra respirationem & pulsum debilem. Intervallo 8. horarum redibat animi præsentia sine facultate loquendi, cum immobilitate maxillæ inferioris & recurſu animi absentia. Continuans & distincta animi præsentia post 18. horarum spatium redibat, cum ore aperto, quo dein ægra *Aquam emeticam* jam dudum paratam sumebat, insignem cruditatum copiam excernentem. Restitutio sanitatis indies se manifestabat & si in initio primum insultus reiterati *cataleptici* quidam recurrebant, sensim sensimque breviores, & in paucis dierum spatio plenarie evanescentes sine ullo malo eventu.

Remedia præcipue in insultu adhibita erant, *venæsectio* in pede, *vesicatoria* duo in furis, & alternatim *clysmata* irritantia antispasmodica, pro odoro-  
ramento *acetum*, alia enim fortiora non secure poterant applicari, non tam eximie efficientia uti emetica. — Per menses quasdam omnia statui huic accommodata remedia adhibebantur, nulla quidem irritantia-exæstuantia, sed tem-

temperantia potius & derivantia, sufficiens potus diluens, motus copiosus quotidianus.

*Sal ammoniacum* per menses quasdam quotidie adhibebatur, cum *pediluviiis* subgelidis interpositis, & *hirudinibus* adplicatis optimo cum eventu per tempus quoddam, usque dum vitia quædam diætæ aliquoties commissa ansam exhibebant ad pejorem mali reditum, ad statum *maniacum*, nec ab ideis quibusdam fixis nec ab animi passionibus ortum, sed quotidie mutata sub forma, cum excessu & libertate quadam peculiari, intercedentibus periodis animæ cujusdam præsentia, sine corporis externi<sup>l</sup>. virium jactura quadam, cum somni tamen absentia, & diætæ ex Aqua tantum & pane constante.

*Tartarum emeticum* quotidie successive ad Grana 40. sumendi ea cogeatur, antequam evacuationes quædam succedebant, addita haud exigua copia salis medii, vel *Sal. ammoniac.* vel *Sal. mirabil. Glauber.*

*Bærhav.* liquor digestivus cum quantitate sufficienti *Vini antimoniat* *Huxhamii* commixtus efficiebat evacuationes copiosas, quibus corrigebatur animi ejus status, & repræsentationes ejus iis fiebant eo accuratiores; pulsus contractus & febrilis eo liberior.

Pro potu ordinario magis resolvente præscribebatur *Aqua aceto* diluta, & *Serum lactis Cremore tartari* paratum. Clysmata e *Sero lactis* quotidie quoque applicabantur, conjuncto simul usu quotidiano *balnei frigidi*, concussionem vehementem in ea producentis, inprimis quoque tum, quum caput ejus copiose infunderetur Aqua frigida, quam





semper perhorrescebat; quali metu mania successive cessabat, & melior animi status redibat, qua optimo medio in hisce affectibus *Celsi* & *Cullen* inprimis observationibus. — Circa periodum mensium regulariter in ea obviarum balnea frigida mutabantur semper in subfrigida ad dimidiam corporis regionem; *Hirudines* cruribus applicabantur, & furis *Sinapismi*, diaeta observata semper dein convenienti in cibo & potu; motu, somno, evacuationibus, laboribus, occupationibus, mensibus quoque regulariter & sat copiose obviis, liberata dein manebat hæc virgo plethorica, ad obesitatem inclinans a statu hoc præternaturali tam funesto, per 4. menses eo affecto. D. Berends.

- 2) In *adultis* incipit *catalepsis* incommoditate colli movendi, cum dolore particulari, ac si ægro cuneus esset applicatus, quale impedimentum motus successive & inopinato se extendit ad maxillam usque inferiorem, quæ tam fortiter & vehementer clausa est, ut ægro nec potus nec medicina possit applicari. Rigiditas manuum & pedum sæpius tam insignis est, ut æger instar ligni possit attolli, continuans quidem minime, sed intercurrentibus convulsionibus afficiuntur, cum dentium stridore, quo lassitudo corporis & virium prostratio insignis oritur, & vehemens auxilii clamor succedit, oculi nitent, splendent, raucedo vocis, facies est rubra, respiratio impedita, caput iis sæpius ad levamen in altum attollendum est. Sitis adest enormis, & quovis momento cupiditas edendi, si nullum impedimentum adesset ob tam enormes stricture & spasmus maxillarum; sudores, copiosi frigidi per totum corpus subsequuntur, omnia

omnia symptomata in pejus se trahunt, & ægri moriuntur sub vehementissimis convulsionibus.

*Catalepsis infantum*, cum *trismo* apparet incommoditate quadam suctionis matris in mamma, & continuo clamore, cum rigiditate maxillæ inferioris, & impedimento superiori se approximandi, linguæ motu molestiori, musculis colli & dorsi plane rigidis, trunco retroflexo in semicirculum, abdomine valde elevato &c.

Remedia *antispasmodica*, *narcotica* stupefacientia & in & externa, irritamen auferunt systemati nervoso, apparens motibus convulsivis in omnibus partibus ad spasmum mitigandum; præcipue hinc confert mixtura e *Theriaca*, *Opio* & *Camphora*, priscis jam temporibus commendata. *Opium* cum *camphora* pedis applicatum cataleptici confert quoque eximie, quo spasmi mitigantur.

Interne *Laudanum opiatum* in pilulis omni hora 6ta ad Granum 1. — & in forma fluida omni 6ta hora Guttae 16-18. *Laudani liquidi Sydenhami*; Granum 1. *Laudani opiatum* in cochlear 1. vini solutum eximie confert quoque, pro gradu & vehementia affectus reiteranda est hæc dos. *Stupefacientia* & *narcotica* media in magna dosi sine metu possunt adhiberi teste variorum practitorum, uti *Chambre* Unc. 1.

*Tinctur. opii* exhibuit successive sine noxa. *Lind* Scrupul 1. & *Hillary* Grana 16-20. *Opium* in spatio horarum 24. sine sublata sensatione, sed cum nisu tantum levi ad somnum, valde quidem brevem.

*Chamber* contendit Guttas 200. *Tinctur opii* requiem horarum 3. excitasse.





*Bontius* suadet *Laudanum Quercetani* cum *Extr. Croci*, reiterato quoque usu.

*Cullen* a majori dosi *Opii* meliorem effectum vidit quam a minori dosi, & imminutis jam symptomatibus continuandum esse, non per os, sed per *clysmata* quoque applicandum esse opium.

*Externe* opium applicatum confert ad trisnum.

Si *interne* sumi nequit, in vino solutum *Opium* applicatum ad locum, affectum spasmō, confert eximie; opium quoque cum *theriaca* - *confectione cardiaca* commixtum.

Granum 1 - 2. in vino solut *Opii*, seu *Guttæ* 2 - 3. *Laudan. liquid. Sydenham.* omni 6ta hora eximie conducunt, reiteratis vicibus sumtae.

*Stupefacientia* media cum antispasmodicis, e. g. *Moscho - Camphora* in & *externe* conducunt, in majori semper vero copia, observat *Cullen* & aliorum.

*Opiata interna*, in majori dosi præcipue sumta, alvi obstructions producant, hinc *Clysmata* profunt emollientia, oleosa, mucilaginoso - reiteratis vicibus sumta.

*Balnea* conducunt in convulsionibus, hinc in catalepsi quoque, quæ emolliunt, rigiditatem tollunt, motus minuunt. Quidam in America suadent balnea frigida, quidam calida, quidam balneum stillatitium seu consersionem simpl. aqua frigida.

*Cullen* frigida suadet balnea, post balneum subito involvendum esse ægrum linteis, tegumentis, cubitum tum ponetur, & mox dosis *opii* porrigetur ægro, quo omnia symptomata mox imminuuntur.

*Barrere* commendat quotidie reiteratam consersionem *Aqua frigida*, in infantibus quoque lactan-

stantibus, & maxillis clausis, uti Cayenne semper fit.

*Externa media localia emollientia* rigiditatem, spasmus removementia, conducunt hic, quod optime fit fomentationibus mucosis, & frictionibus in loco affecto ad cordis regionem, *vesica aqua calida* impleta.

*Cordialia* in prostratione virium profunt, si eæ sunt excitandæ, quod e *pulsu* patet: motum cordis augment, actionem & reactionem partium solidarum & fluidarum, sudorem eo promovent, ad quæ *vinum* pertinet inconsuetis præcipue, uti & *Aqua Cinnamomi*.

*Diata*; iusculis ætate profectiores, infantesvero matris lacte contenti debent esse; *vinum* quoque cochleatim confert, si per os sumi nequit aliquid nutrimenti, tum per clysmata nutritio debet fieri.

*Catalepsis* oritur præcipue 1) ab *indigestione*; 2) a copia *humorum depravatorum* in primis viis, hinc *emesis* confert; 3) a *vermibus*;

4) Ab exanthematibus retrocessis; ab evacuationibus cruentis, suppressis - ordinariis, venæsectione, in pulsu pleno - elevato - forti, facie rubra, *Cullen* observat.

5) A *mensibus suppressis*, 6) *hæmorrhoidibus*, per hirudines tollenda;

7) A *lacte retrocessa* lactantibus, per media diaphoretica & laxantia auferenda.

8) A *suppressis simplicibus excretionibus* particularibus pedum manuum, profunt balnea localia, fomentat. unctio. lavacra, frictiones siccantibus l. oleosis mediis.

D 5 9)



- 9) Si *ulcera* per affluxum orta & cauteriis, l. habitualia, l. ad aliam partem corporis deductus affluxus exsiccat; 10) Si *exanthema* acutum chronicum retropulsum est tunc diaphoretica conducunt, & vesicatoria.

*Despartes catalepsi* a variolis tollebat *setaceo*.

- 11) A suppressa transpiratione - *diaphoretica* conducunt & diluentia, calore temperato, uti conducunt balnea evaporatoria.

*Frictiones corporis* manibus l. linteis l. sic dictis *Flanelbürsten*, & *Infusis* siccis emollient. oleosis mucosis, per quoddam tempus *Bontius* commendat *eximie*, oleis aromaticis simplicibus paratis.

- 12) A *vulnere ictu orta Catalepsi*, subito *vulnus* claudendum & exsiccandum est ad spasmum imminuendum, & pus magnum producendum l. cultro l. igne l. cauterio, leni tum digestivo, suppuratio est promovenda.

- 3) Puer 11. annorum afficiebatur *catalepsi*, in paroxysmo caput & thorax antrosum erat incurvatum, uti in *emprostotano*, brachium vero sinistrum contractum ad pectus, respectu dextripane non incurvati, pedes vero non incurvati, in sella sedenti similes, extremitatibus plane frigidis, & in hoc situ rigidis immobilibus, oculis clausis, pulsu & respiratione vix sese manifestante, omnique conscientia plane sublata, qualia paroxysmi symptomata per 8. pluresque durabant horas.

Omnia symptomata uti in *tetano* - & *emprostotano* occurrebant, omnes naturæ vires in *asphyxia* quasi quiescere videbantur; istius generis tonica contractio fibrarum muscularium omnium corporis partium esse videbatur, quæ non solum, qua effectus extraordinarii irritaminis nervorum considerandi sunt, sed qua vitium nervorum speciale.

In

In hoc systematis nervei statu, sublata ad tempus, vi quoque sentiente & movente, frictiones membrorum frigidorum instituebantur ad pristinum caloris gradum: cognati infantis vero originem mali derivabant a terrore, confirmabatur hæc quoque opinio, dum medicus inopinato baculum mensæ imponeret omni vi, quod tantum excitavit terrorem a quo subito paroxysmus redibat omni vehementia. Signa crudidatum primarum viarum ansam exhibebant, ut ægro sal culinare in aqua solutum exhiberetur, quo alvus libera subito succedebat, conscientia redibat, & membra liberiori modo poterant moveri, clausis adhuc oculis.

Sequenti die præscribebantur *Tartari emetici* Grana 4. soluta in Unc. 2. *Aquæ commun.* quo vomitus 3. vehementes & alvi dejectiones subsequiebantur. Per 11. dies continuabantur omni die dosis Gran. 1. *Tartar. emetic.* in *Aquæ* copia sufficienti, quæ quotidie alvum fortem exhibebant.

Pro potu ordinario infusum theiforme e *Melissa citrina* & herba *Botrys*. Post usum Granor. 14. *Tartar. emetic.* & imminutis paroxysmis, tum decoctum saturatum *Chinatum* cum *Liquore cornu cervi succinat.* adhibebatur, quotidie quater, vasculum coffee dimid. Morbus cessabat tum spatio 3 hebdomadum, cum paralyti quadam membrorum remanente - balneis cessante. *Herzog.*

4.) *Catalepsis* orta a suppressis mensibus sine febre, cum somno bimensi, sanabatur præcipue pediluviiis & *Unguent. mercurialibus*, quotidie in sat forti dosi, ad Drachm. 3. pedibus & reliquis artuum articulationibus uti in malo venereo, applicatis. [Durante frictione hac mercuriali  
cla-





clamabat parum ægra, sine accurata quadam loquela, quod in usu balneorum antea nondum factum est.

Frictio quum mercurialis octava vice institueretur, responsio tum fiebat affirmativa & negativa, per ja & nein, sine voce distincta, somnus erat tum non tam profundus.

*Purgans* lene e *Cassia* & *Manna* in *Sero lactis* adhibebantur, & pediluvia per horam, quo dein pedes movebat iterum levi modo sine molestia, & menstrua redibant per tres dies, post mensium cessationem adhuc his frictiones mercuriales suscipiebantur.

*Mercurio* lymphæ discussa fluidior fiebat, & impotentia membra movendi sensim cessabat, nil remanebat quam pedum debilitas, vacillatio quædam, quæ balneo tollebatur frequentiori, aqua a *Bardon* instituto; ad *Strasburger Sammlung auferlesener medicinischer Wahrnehmungen*, II. Band.

5) *Catalepsis complicata cum Trismo* curabatur vesicatoriis, venæ sectione, epithematibus discutientibus, remediis laxantibus & roborantibus, observat in Suecia D. *Hiörsberg*.

6) D. *Mudge* in anglia catalepsin, dosibus copiosis, reiteratis per longum tempus removit, Unc. dimid. nempe, bis in die, pulver. *Radic. Valerianæ*.

## CONTUSIO.

1) *Sacculum Croco* impletum, *Vino albo* irroratum, *contusionibus* imponendum suadet *Bergius*.

2)



- 2) *Sapo venetus* in *Spiritu vini campharato* solutus eximie quoque confert observat. *Reufs.*
- 3) *Van Swieten* commendat præcipue in contusionibus, uti & *Mellin*,  
*Sal. Ammoniac*: depur. Unc. 1.  
Solvendi in *Aquæ fontan* Unc. 20. cui addenda sunt,  
*Vini generosi* Unc. 5.  
*Aceti* fort. Unc. 2. cum dimid.  
Miscendi probe usui externo.
- 4) Pari modo eximie in contusione levi sanguinem discutit *Sal. culinare* in vino, l. aceto, l. aqua communi solutum, observat. *Plenck*;  
Si *Species cephalicæ* in vino coctæ, si aliquoties, qua epithema imponuntur, eo celerior succedit discussio.

## CONVULSIONES.

- 1) In morbis convulsivis uti & in intermittentibus febribus de *Haller* & *Werlhoff*. eximio cum fructu adhibuere *Guttas* 20-30. *Olei animal. Dippelii* pro dosi, aliquoties in die, uti
- 2) In convulsionibus, qua egregium remedium *Radici Valerianæ officinalis* usum, tempore vernali collectæ, & quidem ejus *Drachmæ* 2. quotidie sumendi, sæpius expertus est *Bergius*.
- 3) Convulsionibus violentas ope *Spigeliæ marilandicæ* in decocto l. pulvere, sed cauta dosi - ob vim ejus facile narcoticam & sopientem curatas vidit *Bergius*.
- 4) In Convulsionibus & Epilepsia usum *Daturæ Stramonii*, uti *Extracti Hioscyami* comprobarunt *Stærck* - *Odhelius* - *Greding* - *Walbom*.





- 5) Pulverem foliorum *Atropæ Belladonnæ* a Gran. 1-4. bis de die optimo cum effectu sæpius præscripsit *Bergius* in convulsionibus; uti &
- 6) Pulverem e foliis siccatis *Paridis quadrifoliæ* in convulsionibus, & in *tussi convulsiva*, valde proficuum reperit, aliquoties in die pulverem ad Grana 10-20, quo alvus leniter ducta: somnus tranquillior evasit, & symptomata successive remiserunt, observat. *Bergii.*
- 7) In morbis convulsivis - *Chorea St. Viti*, qua præstans antispasmodicum deprehendit flores *Cardamines pratensis*. s. *Nasturtii aquatici*, dosi a Granis 20-30. mane & vespere *Backer.*
- 8) Convulsiones, & epistotonum quoque dispulit jam eximie — subito usus *Olei animal. Dippelii* vel *Liquor. Cornu cervi* cum *Laudan. liquido Sydenh.* commixtus, & in dosi quidem sat forti adhibitus, observat. *Reuss.*
- 9) Pari modo eximie jam profuere flor. *Zinci*. Gran. 24. cum *Extr. Gentian.* Drachm. 1. ad massam pilularem redactis, eorum 24. de quibus 2-12. ter in die sumendas curavit optimo cum fructu in affectibus spasmodico-convulsivis: D. Bell: uti jam pluries *infantum convulsiones* flores *Zinci* sustulerunt meis & aliorum observationibus.
- 10) Pulvere valde mucilaginoso *Jaceæ tricoloris* s. *Violæ tricoloris*, cum *Sacharo* mixto, ad formam trochiscorum redacto facilius & commodius assumendo ab infantibus, in eorum statu convulsivo optime sæpius adhibuit *Strak* & post eum varii alii medici; ob vim ejus vero leviter alvum adstrictam producentem, laxans lenè sæpius interponendi non incongruum est.



11) Opificis servus quidam, *convulsionibus* inopinato afficiebatur, cum tremore totius corporis, subitaneum auxilium optime praestitit *Cortex Peruv.* cum cortic. *Cascarillæ*.

Rec. Cortic. *Peruv.* el. Unc. dimid.

Cortic. *Cascarill.*

*Croc. mart. aperitiv.* St.

*Succin. ppti.* ana Drachm. 2.

Contusis ad pulverem & divisis in partes 22. aequales, de quibus bis terve una dosis fumenda erat. testantib. Strasburger Samlungen aus-erlesener Abhandlung. 2. Band. p. 401. 1761. editis.

## CUTIS AFFECTUS.

1) In *Scabie - varicibus - gutta rosacea*, commendat *Mellin* - caute applicandum, bis in die pro lavamento, *Mercur. sublimat.* corros. Drachm. 1. *Aqu. fontan.* Unc. 6. Misce.

2) In plurimis morbis rebellibus & chronicis-*cutis* e. gr. in *herpete - scorbutica diatthesi* quæ valde efficax deprehendit *Razoux*, decoctum saturatum mundificans Stipitum ficcatorum 1. recentium *Solani - Dulcamaræ*, si stipitum *Dulcamar.* rec. Drachm. dimid. in *Aquæ* fontan. Unc. 16. coquitur ad Unc. 8. & decoctum cum *lacte* dilutum adplicetur prius teste. *Bergio*.

3) Ad *cutis erosiones, ulcera impura* vim eximiam - narcoticam - diuretiam - diaphoreticam herbae *Solani nigri* expertus est a Grano 1. hora vespertina dato, sensim ascendendo ad Grana plura; *Gataker - Bergius*.





4) In cutis peculiaris affectu, *faciei* potius & parum in *abdomine*, cum exanthematibus squamosis sæpius recurrentibus, sine dolore tamen & pruritu, in calore tantum sicco, pulsu naturali & alvo, per 9. menses durante, hæreditate in lecto impuro orto, *vesicatorium Duncan* suavit in cruribus, & *Antimonii* pulverisati Scrupul. 1. omni mane & ad noctem, quo minime in melius mutabantur exanthemata, sæpius recurrentia instar squamarum, ter in die tum cum usu adhibuit Scrupul. 1. quavis vice, ad locos exanthematibus hisce affectos, solutione aquosa *Mercurii sublimati corrosivi*, instar lavamenti, cujus Grana 2. solvebantur in Unc. 4. *Aquæ communis*, quibus addebantur semper Unc. 1. *Spiritus Lavendulæ compositi*, ad *Dispensator. Edinburg*, quo in brevi temporis spatio omnes in cute affectus successive cessabant.

Laxans aliquoties e *Sale mirabili Glauberi* in sat forti dosi ab hoc ægro cum fructu adhibebatur, qui dein plane sanescebat: teste in angliâ *Duncan*.

5) Decoctum saturatum Radic. *Arctium Lappæ majoris*, uti & *Saponariæ* officin. qua lavamentum adhibitum, in cutis vitiis optime jam sæpius profuit, Reufs.

6) Feminae 35. annorum affectæ inveterato *cutis statu* quodam *leproso*, *Lepræ* græcorum instar, squamis insignibus sæpius decidentibus, & in pedibus & in brachiis, sub squamis contenta cutis habebat rubedinem præternaturalem, sine peculiari exulceratione, quo dein novæ apparebant squamæ ejusdem naturæ, cum vertigine, matutino præcipue tempore, cepha-

phalalgia frequenti intercedente, mensibus irregularibus, diæta ejus erat lactea & e cibis multis falsis, fumo expositis consueti modo.

Huic suasit effectu exoptatissimo *Duncan*, *Mercur sublimat. corrosiv.* Gran. 4. in Unc. 7. *Aquæ puræ* & Unc. 1. *Spirit. Lavendulæ* composit. omni vespera ad noctem Unc. dimid. quod nullum excitavit sudorem, cujus prima dosis efficiebat in ventriculo dolorem gravativum, & laxantem dein effectum, qui in sequentibus cessabat dosibus.

Ob copiosam alvum & dolores colicos suasit *Duncan* interponendi omni mane in vitro *Aquæ commun.* Unc. 1. *Mixturæ* sequentis, constant, ex *Aquæ commun.* & *Syrup. ana* Unc. dimid. & *Acidi vitriolici* Drachm. dimid.

Quæ vomitum nullum, nauseam vero quendam efficiebat, in initio tantum, ultimo denique cessantem: hinc bis dein in hebdomade Unc. 1. &  $\frac{1}{2}$  sumsit *Sal. mirabil. Glauber.* in Unc. 8. *Aquæ* fervid. solut. qua lene purgans, quo dein plane malum cessabat, teste *Duncan.*

## CATARACTA.

- 1) *Nicander* in Suevia pulverem sternutatorium e *Mercurio præcipitato rubro.*

Radice *Ari* & foliis *Nicotianæ* constante;

In *Cataracta*, qua optimum auxilium in hoc affectu deprehendit teste *Bergio.*

- 2) Quo modo in *cataracta incompleta* nondum *concreta*, si in humore aqueo aut lente cristallina impedimentum adest, quod radiis transitum neget, sicque visionem tollit substantia hæc heterogenea, adhuc fluctuans ante sui con-

E

cre-





cretionem, inque membranæ consistentia coalitionem discuti, resolvi posse medicamentis, probat hicce casus, notabilis a D. *Marx* observatus.

*Fœmina* 55. annorum afficiebatur *cataracta*, & dein inopinato *Cæcitate plenaria*, in sinistro oculo *Gutta serena*, in quo lumen aut solis splendorem vix poterat perferre, in dextro oculo aderat obscuratio quædam, ita ut omnia ei obvenientia per fumum & nebulam occurrere viderentur, color pupillæ finistri oculi plenarie, dextri minus glaucus, oculum inspicienti apparebat.

In primo morbi die *venæ sectio*, tum catharticum, in tertio *vesicatorium* bis applicabatur: *Collyrium* dein ex *Aqua Chelidonii* major. cum *Spiritu Sal. ammoniac. Vitro antimon. & Camphora*, fumus e herbis *Euphrasie - Rorismarini - Majoranæ - Salviæ*, flor. *Chamomill. fistulæ tabacar. immixtis*, ac accensis oculis inflabatur.

*Interne* pulvis e *Sulphure antimon. aurat. tert. præcipitat. cum Mercur. dulc. mane & ad vesperam. Dosis pilular. ex Extract. Centaur. minor. Cochlear. Hellebor. nigr. Fumar. Gummi. Juniper. Ammoniac. Acet. squillitic. solutis, Mercur. dulc. & Extr. panchymagog. Croll. nec non Infus. e Radice Fœnicul. Valerian, Herbæ Melissæ - Salv - Betonic - Flor. Arnic. Sem. Fœnicul. & Cortic. Citri. diligenter adhibebatur.*

*Remediis hisce* adhibitis per quoddam tempus, ægrotæ hujus feminae visus restitutus est intra 5-6. hebdomades, omniaque ejus oculis ob-

veni-

D. Marx.

# English

2) & si facies non recurrit, nervos per irritantia congrue excitandi, cui scopo commendat pilulas e *Gumm. Galbano*, - *Sagapeno*, - *Sapon. venet.* ana Drachm. i. *Rad. Rhabarbar.* Drachm. i. & dimid. *Tartar. emetic.* Gran. 10. - *Succ. Liquirit* Drachm. i. conficiend. pilul. Gran. i. de quibus sumat æger per 6. hebdomades, bis mane & ad vesperam 15. pilulas, bis terve dosis in die sæpe, ut lenis suboriretur nausea, optimo semper cum effectu. *Tartar. emetic.* Gran. 3. in *Aquæ commun.* Unc. 6. omni bihorio cochlear i. æque bene profuere.

Remedia hæcce jam fustulerunt oculorum cœcitates, a variolis ortas, & altera vice jam inveterata ista mala plenarie tollantur, in qua simul siccitas nasi plane enormis observabatur, quæ auferebatur eximio hocce pulvere sternutatorio, constante

e *Calcis vivæ* parte i. cum *Sachar. canariens* part. 3. *Rad. Valerian. & Lilior. convall.* ana part. i. *Aethiops* quoque *sacharatus* e *Mercurii* vivi part. i. & *Sachar. canar.* part. 3. commixt. cum *Rad. Valerian. & Lil. convall.* part. i. commixt. æque erant proficuæ.

**Cel. Schmuker** observavit accurate multoties, in consuetam hancce narium siccitatem esse symptoma consuetum ordinarium *Guttæ Serenæ*; visus imminutionem cum siccitate narium, relationem semper habere quandam inter se.

*Pul-*



*Pulvis hicce sternutatorius Schmuker* excitat vulgo vehementem muci excretionem e naribus, & si hæc libere & impedita succedit, minuitur cœcitas, interdum non semper occurrit, quorum prorsum remedia, quæ humores ad nares derivant, emolliendi scopo.

Varii alii quoque practici semper multo cum fructu usi sunt hoc *pulvere sternutatorio Schmukeri*, cujus usu effluxus e naribus tam copiosus, tam male olens, foetidus successit, & tam nauseosi aspectus, ut ægri varii ab ejus usu per aliquot dies abstrahendi hujus causa cogentur, quo dein summo cum fructu iterum adhibuere huncce pulverem, quod cataractam, æque ac incipientem guttam serenam & hydropem oculi fortunato sustulit.

- 5) Succum recenter expressum *Millepedum* 60. (Sal continentium acre volatile - alcalinum, in minimis vasculis stases resolvens,) cum Unc. i. *Vini rhenani*, omni mane per hebdomades aliquot sumtum, cum vasculo coffee juscule carnis vitulini, & subjuncto usu bis in die pilular. superior. No 4. recensitorum, valde proficuum quoque deprehendit in istis oculorum morbis  
*Schmuker.*

Uti *Spiritus* ejus oculo immissum e *Spiritu Lavendulæ - Lilior. - alborum - Rorismarini - Sal. ammoniac. ana Drachm. i. & Balsam. vitæ Hofman. Drachm. dimid.* scopo roborante nervino, in remanente oculorum debilitate, post Cataractam l. Guttam serenam remanentem, manibus immissum & ita ejus vapores oculis admissos, quo nec arnica nec electricitas quid efficere valebant.



Eodem tam efficaci modo *Schmukero* profuit usus *Tartari emetici*, Gran 3-4. in die, scopo discutiente, motum excitante in toto corpore, uti & in particulari hoc oculorum affectu, in coecitate eorum orta, inprimis a metastasi peculiari in hisce partibus a materia arthritica, podagrica, variolosa, morbillorum, vel post febres petechizantes malignas orta, subjuncto usu *Succi recent. Millepedum*.

- 6) In *Cataracta & Gutta serena* a variolis malignis orta, usum pulveris sternutatorii e *Mercur. vivo*, *Sacharo & Valerian.* parat. conjuncto usu pilular. *Schmukeri* No 4. memorator. æque proficuum per hebdomades quasdam deprehendit *Richter* uti *Schmuker.*

### CATARRHUS.

- 1) Pulvis *Catarrhalis Pharmacop. paup. Praegens.*  
 Rec. Flor. *Sulphur.* — *Nitri depur.*  
 Rad. *Liquirit.* — Sem. *Fœnicul.* ana  
 Drachm. 2.  
 Misce fiat pulvis, cujus usus e titulo patet;  
 ad 3. cultri cuspides aliquoties in die sumend.

### CEPHALÆA.

- 1) Præclarum effectum expertus est multoties *Bergius* ex usu Radicis *Ari*, alcalinis-absorbentibus - & aromatibus maritata, in *Cephalæis sympathicis* pertinacissimis; quae omnes cephalææ species alias consuctas eluserant medelas, antequam in pulverem *Ari* compositum inciderat. Sympathia nempe ea est a primis viis, forte ab atra

atra bile profecta; dolore capitis insane vehementi cruciantur ægri, sæpe per intervalla recrudescente, absque febre, pulsu subinde nimis tardo plerumque vero naturali: Linguae sæpius basis ipsique dentes nigrescunt, velut apud illos, qui ore tabaci fumum hauriunt. Venæ sectiones - hirudines - scarificationes - vesicatoria - laxantia, - Aquæ minerales - in hac cephalæ specie nil efficiunt, sed augent potius dolorem; qualem effectum quoque exserunt propinata salina: Pulvis vero hic *Ari compositus* nunquam non solatium attulit, *Bergio.*

### CEPHALALGIA.

- 1) *Cephalalgias* sustulit *pertinaces*, sine dubio a vittio i. viarum ortas, *Tinctura Colocynthis Dalberg*; de qua vide titulum *purgans*.
- 2) In *Cephalalgiis hysteriis* profuit semper eximie, in anglia, medico vasculum *Coffèe*, sine lacte, sat forte cum guttis 18. *Laudani liquidi Sydenhami. Commentar. Edinburg*, uti &
- 3) Hæcce mixtura ad cephalalgiam pertinacem ex  
*Aether. Vitriol. Unc. i.*  
*Olei Nuc. moschat.*  
*— Lavendul. ver.*  
*— Rorismarin. ana Gutt. 8.*  
Mixtis probe, calidæ ope manus fronti applicandi. vel simpl. tant. *Aether Vitrioli.*
- 4) Rec. Rad. *Valerian. Sylv. Drachm. dimid.*  
*Cortic. peruv. Scrupul. i.*  
*Nitr. depur. Gran. 6 - 8.*  
Misce fiat pulvis pro dosi bis terve in die sumendus in *Cephalgia* a debilitate nervorum,  
E 4. ad





observationib. medicorum quorundam in Anglia.

### CLAVUS PEDUM.

1) *Clavum pedum* jam sustulit eximie hocce remedium.

Rec. *Sevi cervin.* Unc. dimid.

*Cer. Citrin. Terebinth venet.* ana Drachma 2.

Misce. liquefc. super. ignem, adde *Vitell. ovor.*

No. 1. D. in pyxide ad usum quotidianum, recenter semper imponendum.

2) *Folia* recentia leniter contusa, atque *Aceto vini* immissa; *Sedi Telephii*, semper virentis. tum *clavis* applicata, dumque siccaverint renovata, multum levaminis afferunt. Quæ sub applicatione albescit *Clavus*, insensibilis fit, sæpeque disparet. *Bergius.*

3) *Clavo pedum* aqua calida antea emollito, *Gummi amoniacum* parum calefactum, corio applicatum, in magnitudine clavi, quavis vespera per hebdomades quasdam applicatum, eximium jam edidit effectum, uti.

*Oleum vitrioli*, ope pennæ caute applicatum, mediæ tantum clavi parti, ita tamen ne nil applicetur lateraliter cuti sanæ, dolorem alias haud exiguum excitans, bis - terve in hebdomade, quo clavus dein plane decidit, in spatio sæpius octo ad decem dierum. *Reufs.*

4) Ad *Roux Journal de medecine*, medicus quidam *Marehall* *clavos pedum*, & *verrucae* immisit tantum *Aquæ calidæ* vulgari, *Sapone* saturato, & in ea istos tamdiu fricat, quotidie ali-



aliquoties, usque dum albescunt, per 8 - 14. dies.

Uti *Roux* eximie commendat Emplastrum e *Cera alba*,

*Gumm. ammoniac.* Unc. 2.

*Aer. virid.* Drachm. 6. parat.

Linteamini illinitum, dein Clavo, aqua calida prius emollito, applicatum, aliquoties repetitum.

5) *Saliva* a homine jejuno omni mane illinita clavis pedum, per 20 - 14. dies, & successive subtiliter derafa unguibus manuum, eradicat eos plenarie observat. *Reufs.*

6) *Emplastrum eradicans Plenck ad verrucas & clavos* pedum paratur e.

*Cerae flav.* — *Gumm. ammoniac.* ana Unc. dimid.

Colliquatis *Cerae flav.* & *Gumm. ammon.* ad de *Virid. Aer.* Drachm. 3.

Misce accurate illinendi linteamini l. corio, & applicandi clavo, antea aqua calida emollito.

7) *D. Rougens* remedium infallibile ad *Clavos* pedum, casibus plusquam 2000. comprobatum, constabat quoque mere e.

*Cerae flav.* Unc. 2.

*Gumm. ammon.*

*Virid. Aeris.* ana Drachm. 6.

Probe conquassatis, linteamini illinitis, & applicatis clavo pedum, antea probe aqua calida emollito, & excavato prius parum unguibus, teste *Reichart.*

8) *Rec. Emplastr. de Galban, Croc.*

— *Diachyl. cum gumm.*

— de *Ammoniac.* ana Drachm. 2.

*Camphor* Scrupul. 1.



Misce accurate & applica clavis pedum & verrucis. Reuss.

### COLICA.

1) In *Colica flatulenta* & a refrigerio orta multoties jam profuit,

Rec. *Tinctur. rhabarb.* aquos. Unc. 2. &  $\frac{1}{2}$   
*Syr. cort. aurant.* Drachm. 3.

*Spir. Sal. ammon. anis.* Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$

Misce dentur 1. 2. cochlearia omni bi- vel trihorio. Reuss.

2) In quibusdam Italiae regionibus utuntur rustici foliis herbæ *Chamæpythis*, contusis, e quibus cum vitello ovi sibi parant epithema, abdomini applicantes in affectibus variis colicis, exoptato cum effectu, teste *Ramazzini*.

3) Manipul. 1. turionum herbæ *Hyperici* l. virid l. ficcator, si macerantur per horam in *Spiritu vini* electo, exprimuntur dein, & istud ægro a Guttis 30. ad 60. si exhibetur, tum tradit præcipuum confortans in *Colica ex refrigerio*;

Uti aliis *Vitellum ovi* & 3. cultri cuspides  
*Sal. culinar.* accurate commixti Unc.

2 - 3.

*Spirit. vin.* ad dimid. ægro colica ista laboranti exhibitæ.

4) In *Colica hæmorrhoidali* Infusum theiforme foliorum ficcator. *Cerasorum nigrorum* sylvestrium variis jam ægris, *Colica* laborantibus, magnam jam præstitit opem.

5) D. *Lyden* in anglia in *Colica flatulenta* & a refrigerio orta magno semper cum fructu utitur hacce mixtura.

Rec.



Rec. *Aqu. destill. Menth. crisp.* Unc. 10.  
*Spirit. Menth. crisp.* Unc. dimid.  
*Lapid. cancror. pptor.* Drachm. 2.  
*Laud. Liquid. Sydenh.* Gutt. 40.  
*Olei. Sem. Menth.* Gutt. 10.  
*Syrup. Menth. simpl.* Unc. 1.

Misce accurate, de quo aeger sumat omni  
 bihorio Cochlear. 2.

6) *Olei Ricini* genuin. recent. parat. Unc. dimid.  
 ad 1. omni dimid. - hora sumta, & pro sta-  
 tu aegri ad Unc. 3-5. continuata, eximium  
 est anodynum, & lene laxans in affectibus co-  
 licis. *Reufs.*

7) Archiatri quondam Würtembergici, celebris  
 D. *Manchart* mixtura contra tormina, in dy-  
 senteria 1707. tam vehementer grassata prae-  
 cipui erat usus, parata

e *Spirit. vini camphorat.* Unc. 10.  
*Extract. Croc.* Drachm. dimid.  
*Theriac. Andromach.* Unc. dimid.

Mixta accurate, omni bihorio 1-2. Coch-  
 learia adhibita ab aegris, colica ista labo-  
 rantibus.

## DENTIIUM AFFECTUS.

1) Ad *albedinem dentium* conservandam & gin-  
 givas commendat *Plenck*, usum *Aquæ Vitri-*  
*oli*, per quoddam tempus continuandi, con-  
 stantis.

Ex *Aquæ commun.* Unc. 6. &.

*Vitrioli albi* Gran. 9.

Cum *Syr. Rosar.* quant. suffic. dulcificandi.  
 Cujus usum commendat quoque in *Ulceri-*  
*bus oris & narium.*



2) Rad. *Aristoloch. rotund.* ver. qua pulvis dentifricius purificans confert quoque eximie, observat. *Oettinger.*

3) *Spiritus Sulphuris* recens paratus, fronti, l. temporibus, & vertici capitis applicatus, lenivit jam eximie dentium dolores, eosque jam plane debellavit.

*Succus* quoque recens *Raphani rusticani*, linteamini involutus & temporibus impositus, pustulas leves trahendo discutit, & dolorem dentium eximie imminuit.

4) In dentibus excavatis cariosis egregium antisepticum exhibet, & dolores dentium imminuit eximio cum usu.

*Gummi Mastiches*, Oleo *Olivarum* & *Saliva* malaxat.

vel *Gumm. Mastiches* cum Oleo *Olivarum* & *Cera flava* malax.

& Olei *Cajeput* Gutt. 1-6.

inspersis antea, ope radii l. bacilli subtilis in excavatas l. cariosas dentes intrus. leniter; eximium semper præstitit usum in istis dentium affectibus, observat. *Brodbeck, & Reuss.*

5) In laxitate nimia gingivarum, eorum scorbutico statu - dentium vacillatione de hinc orta, curandum est primario.

1) Ut os quotidie omni mane, & post prandium eluetur probe *Aqua pura communi*:

2) *gingivæ* probe succis balsamicis in statum restituentur pristinum sanum, & quidem.

*Extract. Myrrhæ* aquoso, probe soluto, in quant. suffic. *Aquæ commun.* quo os & *gingivæ* probe fricandæ & eluendæ sunt, & sic reiteran-



randa est hæcce elutio oris hocce collutorio, aliquoties in die per plures septimanas.

- 3) Sublato hocce modo statu gingivarum relaxato, fibrillæ earum probe sunt roborandæ, robur iis est restituendum pristino collutorio, magis adstringente. confortante,

e *Decocto saturato Radic. Tormentill. constante, calide in os sumto, loco prioris collutorii ex Extracto Myrrhæ parato, quo modo eximie pristinum robur & statum sanum acquirunt gingivæ, crescendo fortiter, & dentium vacillationem plane avertendo.*

Si observatur simul accurate diæta, non ex acribus nimis falsis constans cibus, nec nimis duris tenacibus, quo forte dentes nimium intruderentur, & gingivarum caro adhuc mollis, & nimis adhucdum laxa nimium removeretur, & dislocaretur, uti ab acrimonia falsa nimis corroditur, & nimis laxum acquirit statum.

*Myrrha* semper quoque conducit sub pulveribus dentifriciis, e herba sicca *Salviæ officin. Sale commun. & Pane combusto*, parat.

## DIABETES.

- 1) D. *Wintringhami*, Londini, in ea *externe* multo cum fructu utitur *Epithematibus* ex *Alumine & Aceto*, *interne* vero remediis incrassantibus demulcentibus, acidis, parum laxantibus, cum *Cortic. peruv.* larga dosi commixtis.

D. *Brisbare* in anglia utitur præcipue *Emulsione amygdalin*, pro potu ordinario, ad sitim & calorem nimium internum moderandum, & dolorem ardentem in scrobiculo cordis; cæterum qua hæcticos tractat eos, *urinæ præternaturali excretionē laborantes*, usu moderato præcipue *Cortic. Peruv.* DIARR-





## DIARRHOEA.

- 1) *Colliquativa Diarrhoea* sine spe decumbentem foeminam in vitam revocavit *Bicker*, hocce exoptato modo.

Rec. Extr. Cort. peruv. Unc. dimid. solv. in  
Agu. Cinnamom. sine vino Unc. 6. add.  
Olei Vitriol. puriss. Gutt. 30.

Essent. Cinnamom. Drachm. 2.

Misce, dedit omni hihorio l. trihorio Cochlear  
2-3.

- 2) *Decoctum album Sydenhami* juvat eximie in profluviis alvi chronicis, qua nutriens, demulcens-acrimoniam involvens.

Rec. Rasur. Corn. cerv. — Gummi. arab.

Mic. pan. alb. Similagin. ana Unc. 1.

Coqu. in Agu. fontan. quant. suffic.

Colat. Unc. 24. add.

Syr. Rub. Idæi Unc. 2.

Misce usui, vasculatim sumendi.

- 3) *Diarrhoeas*, mature propinata radice *Ipecacuanhae*, ad Drachmam dimidiam dosi ita restricta & repetita, compluries curavit *Bergius*, uti & pari modo infantum *diarrhoeas*, quæ in Suecia mensibus Julii, Aug. & Septembr. sæpe epidemica esse solent.

- 4) In *dysenteria diarrhoea* & aliis alvi fluxibus doloribus junctis, qua *anodynum* eximium commendat *Conr. Gesner*.

Succum baccarum *Atropæ Belladonnæ* in consistentiam Syrupi, addito Sacharo, coctum,

De quo sumat æger mensuram cochlearis parvi, singula vice.

- 5) In Suecia frequentis est usus faba *Laurus Pichurim* in *diarrhoea*, & in *dysenteria*, primis viis



viis prius probe purgatis, quæ mitigat tormi-  
na & alvum sistit absque damno. *Bergius.*

6) In *diarrhœis* & *dysenteris*, a laxitate inte-  
stinorum ortis, annosis & protractis,

*Infusum* herbæ tam recentis quam siccatae  
*Salicarice* s. *Lythrum Salicarice* s. *Lyfimachie pur-*  
*pureæ*, commendant de *Haen*, *Blom.* & va-  
rii alii,

Qua stypticum mite agens, præmissis congruis  
laxantibus, uti & omni mane & ad vesperam  
in pulvere Drachm. i.

7) In *diarrhœa colliquativa*, *tussi hæctica* præci-  
pue commendat *Infusum* florum & herbæ *Tus-*  
*silaginis*, *Percival.*

8) *Vogel. Rheda & Hofman* observat in *diarr-*  
*hœis* eximiam jam præstitit efficaciam usus

*Ceræ albæ*, liquefactæ, ejus Unc. 12.

cum *Syrup. commun.* Unc. 48.

l. cum *lacte calida*, seorsim antea calefactæ,  
ad meliorem commixtionem, in vase jam cali-  
do, successive in igne, sub perpetuo motu, &  
quidem Cochlear i. *non febricitantibus*, omni  
bihorio l. trihorio.

*Febre* vero affectis porrigebatur *Spiritu Vitrio-*  
*li acidulus factus Spiritus ceratus*, qui hoc-  
ce modo tormina, & irritamen omne placide-  
fustulit, sine alias addito consueto *Syrup. PAPA-*  
*ver alb.*

Quibus alvus erat promovenda, iis adhibebatur  
usus *Flor. Sulphuris* cum & sine *Cremore Tar-*  
*tari.*

9) Melior solutio & commixtio *Ceræ* jam li-  
quefactæ, tam proficiuæ, in *diarrhœis* succedit,  
commixtione.,

*Gum.*



*Gummi arabici in Aqua calida soluti,*  
*Fervide cum Cera prius liquefacta com-*  
*mixti,*

Quo modo solutio succedit plenaria inprimis, si partes Gummi & Cerae sunt æquales, (quæ admixtionem *Vitriolici acidi* perbene patiuntur,) & *Aqua frigida* eximie poterat dilui.

In *Vitello ovi* facile & plenarie quoque poterat solvi *Cera*,

Et *Acidum Vitrioli* commode admisceri,  
 Uti & variis *Syrupis*, huic scopo convenientibus; quo modo solutio hæc eo suavior dein obtinetur, & qua optimum involvens acrimoniam in *diarrhæis* & *dysenteriiis* obtinetur, observat. *Hofman.*

10) Evacuantibus antea congruis præmissis, eximiam jam opem præstitit, in diarrhœa *pulvis* paratus.

E *Flor. Chamom. vulgar.*

*Fœnicul.* ana Drachma 1.

*Semin. Rad. Rhabarbar.* optim. Drachm.

*Cremor. Tartar.* Drachm. 1. dimid.

*Laudan. pur.* Gran. 1.

Omni bihorio, sumtis cochlearib. ejus 2. Thee sic dictis, observat. *Stark.*

11) *Diarrhœa* non lævis viri 68. annorum in spatio 4. dierum subito tollebatur, hocce modo.

Rec. *Rad. Rhabarb.* ver. Drachm. dimid.

*Nitr. depur.* Scrupul. 1.

Misce fiat pulvis, mane jejune semper sumebatur. &

*Essent. Cascarill.* ad Unc. dimid. præscript.

Ejus Guttæ 60. ante quodvis prandium, observat.

*Reufs.*

12)





12) In *dysenteria*, & *diarrhæa* usum *Spiritus Salis ammoniac. volatil. caustic.* maximopere commendat *Kek*, & quidem ejus Drachmam 1. cum Unc. 4. *Aquæ commun.* omni bihorio Cochlear 1. sumend: quod levamen subitaneum exhibuit, accedente forsan acrimonia irritante: *emetica* tamen semper conjungenda erant.

Qua *carminativum*, & in acrimonia primarum viarum Guttæ 15-20. hujus *Spiritus Sal. ammoniac. volatil. caustic.* eximie quoque profuere, *Kek.*

13) Qua *stomachale* remedium eximie *Diarrhæas* sistentem, & laxitati ventris, post exantlata *dysenterias* egregie subvenientem corticem *Cascarillæ*, ejusque *Essentiam*, suadet *Bergius.*

14) *Musci Islandici. s. Lichenis Islandici* Decocto aquoso l. cum lacte, pertinacem *diarrhæam*, per tempus aliquod adhibitum, cohibuit; Qua *involvente-nutriente*; qua tam facilis digestionis conveniente, debili quoque stomacho languentibus, phitisque arreptis; uti *Islandiæ* incolæ eo utuntur, qua *alimentum* non solum salubre, sed & sapidum loco farinæ frumenti. *Bergius.*

15) In *Diarrhæis pertinacibus* chronicis valde proficuum denique deprehendit usum.

*Aluminis cum Gummi arabico,*

*Vel Opium*, additis interdum *aromatibus*;

*Uti in Diarrhæa cachectica.*

*Lapid. Calaminar.* a Gran. 5-20. qua adstringens;

Et *Clysmata* ex *Aceto plumbi* a Guttis 20. ad Drachm. 1. cum congrua *Aquæ* quantitate, observat: in anglia, *Adair.*



- 16) In *Diarrhæa* & *Dysenteria* Rad. *Salap.* f. *Orchis Morio*, in decocto, qua valde efficax se jam præstitit & involvens acrimoniam intestinorum.
- 17) Uti *Alcali volatile fluidum* non solum in spasms cum flatulentis abdominis, sed in *diarrhæis* & *dysenteris*.
- 18) In *diarrhæis chronicis* pertinacibus suadent *Vitrioli albi* usum, cum aliis commixtum remediis congruis; successive vero, *Commentar. medical in Edinburg.*
- 19) In *diarrhæis colliquativis* & in *dysenteris* exoptatissimum jam sæpius præstitit effectum.  
*Vitrum Antimonii ceratum* a Gran. 2.-3.  
 Cum *Diascord.* *Fracastor.* vel.  
 Cum *Extract. cortic. peruvian.* aquos.  
 Addit. *Conserva Rosar. rubrar.*
- Ad bolos redactum, omni matutino & vespertino tempore unum bolum; *Reichart.*
- 20) Puellæ 22. annorum, per 4. menses affectæ *diarrhæa chronica-mucosa*, & denique *cruenta*, conjuncto simul dolore continuo, mensibus regularibus tamen, pulsu febrili-celeridebili, horripilationibus intercurrentibus, ter de die sumtum profuit hocce remedium,  
 E *Sale Tartari* & *Oleo Vitrioli* paratum,  
 Uti in *Calculo* & in *podagra* observat. *Hulme.*
- 21) Hæcce methodus eximie quoque jam multoties profuit.  
 Rec. Rad. *Rhabarb.* el.  
*Sal. Seignett.* vel *Tartar.* *Vitriol.* ana  
 Drachm. dimid.  
 Misce fiat pulvis una vice sumendus, & omni triduo reiterandus, cui interponendus est usus  
*Es-*



*Essent. Cascarill.* ad Gutt. 40. quater de die; *Roufs.*  
22) In *Diarrhœa infantum* uti *senum* profuit  
jam pluries.

Rec. *Magnes. simpl.* Drachm. dimid.

*Gumm. arabic.* Drachm. 2.

*Anis stellat.* Drachm. dimid.

*Syrup. Mastich.* Drachm. 2.

— *Cydonior.* Drachm. 3.

Misce detur omni hora Cochlear. 1-2.

Qua *mucilaginosum-involvens* confert quoque *Sem.*

*Psyllii* mucilago, uti qua *nutriens* simul  
*Emulsio amygdalina.*

23) In *Diarrhœa chronica pertinaci*, a dysente-  
ria epidemica remanente, omnibus antea in-  
cassum adhibitis remediis efficacibus, tam *Si-*  
*maruba*, quam *Quassia*, *Cortic. peruv.* *Casca-*  
*rilla*, *Martialibus* & *Aqua Calcis*, præcipuum  
præstitit auxilium massa hæc pilularis.

Rec. *Extract. Gentian. rubr.* Scrupul. 4.

*Gumm. ammoniac.* depur.

*Pulv. Squill. comp.* Sr. ana Drachm. 1.

*Magnes Nitri* Gran. 15.

*Sulphur. Antimon. aurat. opt.* Gran. 5.

Misce fiant pilulæ 100. de quibus ter in die,  
quavis vice eorum Nro 6-7. adultis; juni-  
oribus vero & infantibus, pro ætatis con-  
ditione Nro 3-4-5. possunt porrigi.

Additis Gran. 3-4. *Syrup. Papaver errat.* ma-  
jorem efficaciam quibusdam præstiterunt, uti  
aliis quibusdam

*Aquæ Calcis* Unc. 10. commixtæ cum

*Spiritu Nitri dulc.* Drachm. 1.

*Spec. Diatragacanth.* Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$

feu

F 2

*Gumm.*





*Gumm. arabic.* Drachm. 2-3.

Mixtæ - sumtæ omni quadrihorio ad vasculum  
coffee dimid. observat. *Vogler.*

## DIGESTIONEM DIFFICILEM, SEU DYSPEPSIAM,

- 1) *Cullen* fustulit quam optime, præmissis congru-  
is laxantibus & evacuantibus, hisce duobus  
remediis, qua valde efficacibus.

Rec. *Limatur martis* præparat. Gran. 10.

*Pulv. Columbo* Gran. 5.

*Ocul. Cancror. S. Magnes. simpl.* Gran. 10.

Misce fiat pulvis, dentur tales ad singul. do-  
ses æqual. Nro 12. Sign. ter de die pulvis  
cum Unc. 2. Infusi sequentis,

Rec. *Pulver. Cortic. peruv. contus.* Unc. dimid.

— *Serpentar. virginian.* Drachm. 1.

*Sem. Coriandr.* Drachm. dimid.

*Aqu. fontan.* Unc. 24.

Digere per horas 12. adde colatur.

*Tinctur. amar.* Unc. 2.

Misce probe.

## DIGESTIVUM INTERNUM,

- 1) Ad *resolvendas cruditates viscidas* inprimis  
viris, egregie observavit *Wedel,*

Rec. *Crystallor. Tartar.* Scrupul 1.

*Rad. Ari pulv.* Gran. 10.

Misce fiat pulvis, ter in die, tres cultri cu-  
spides quavis vice.

- 2) Rec. *Rad. Ari exsicc.* Drachm. 1.

*Cremor. Tartar.*

*Magnes. simplic. ana.* Drachm. dimid.

Misce



Misce fiat pulvis dividend. in 6 - 8. partes æquales, ter - quater in die commendat *Medicus.*

3) In *vitio digestionis* uti in vomitu - putredine, scorbuto, qua *nutrientem* commendat potum *Maltham hordei,* *Collin.*

4) Uti *Stark* hicce pulvis, (pariter ac hypochondriacis, in *vitio digestionis,*) eximiam præstitit opem,

Rec. *Tartar. Vitriolat.* Drachm. 2.

*Magnes. alb.* Drachm. 1.

*Croc. Mart.* Scrupul. 1.

*Rad. Rhabarb. optim.* Drachm. dimid.

*Cortic. Cascarill.*

*Semin. Fænicul. ana* Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$

Misce fiat pulvis, bis in die, duo cultri cuspides sumendi, cum subiuncto potu theiformi.

e sol. *Cortic. Aurantior.*

Et *Semin. Fænicul.* parat.

5) Huncce pulverem, qua *digestivum* præcipuum, commendat quoque dysentericis *Medicus.*

Rec. *Cortic. Peruv.* Scrupul. 2.

*Sal. Ammoniac.* Scrupul. 1.

Misce fiat pulvis;

vel Rec. *Sal. Ammoniac.*

*Cremor. Tartar. ana* Drachm. 1.

Misce fiat pulvis dividend. in 4. partes æquales, Dosis. horum pulverum ter - quater quotidie.

## DIURESIN PROMOVENTIA REMEDIA.

1) Fol. recent. *Petroselin* Manipul. 1. *Vini albi* Unc 1 - 2. Expressus succus mane propinetur, vasculatim, *de Gorter.*



2) Rec. *Ciner. Genistæ* Unc. 12. Inf. frigid. in  
*Vini Rhenan.* Unc. 48.

Liquor. filtrat. fervetur. *Dosis* Unc. 2. ter de die.  
*Diureticum* anglis longo usu familiare. *Mellin.*

3) Rec. *Milleped.* in *Vini albi* demers. quantum  
vis.

Exprime succum, & adde.

*Sachari albi* quant. suffic. ut fiat *Syrupus*,  
*Dosis*, cochleatim sumendus; *Cheyne.*

4) Rec. *Milleped.* vivent.

*Sachar. albi* ana Unc. 3. contunde si-  
mul & affunde,

*Vini albi* Unc. 12.

Misce in mortario & exprime,

Liquorem cola. *Dosis* singulis auroris. Un-  
cias. 3. *Fuller.*

5) *Succus diureticus* Ph. paup. Prag.

Rec. *Succ. Raphani* rustic. Unc. 4.

*Oxym. Squillit.* Unc. 1.

Misce. uti

6) *Decoctum Radic. Ononidis* l. *Herbæ Digitalis purpureæ* Linnæi in decocto l. pulvere  
cum *Sacharo*;

Uti succus quoque recens expressus *Herbæ Mesim-  
bryanthemi crystallini*, vel ad conservam pa-  
ratus, confert eximie, vasculatim sumtus, di-  
uresin promovendi. observat. *Lieb.*

7) *Diureticæ pilulæ* Monro.

Rec. *Rad. Scillæ arid.* Drachm dimid.

*Gumm. ammoniac.*

*Sapon. alb. ana* Drachm. 2.

*Syrup. Zingiber* quant. suffic.

et fiat massa pilular. dividend. in pilul. 90.  
de quibus mane & ad vesperam sumendæ  
sunt pilulæ 3. cum *Decocto* sequenti.

Rec.





Rec. *Bacc. Juniper.* contus. Unc. 1.  
*Sal. Tartar.* Unc. dimid.  
*Aqu. fontan.* bullient. Unc. 18.  
Infund, per noctem, dein adde  
*Tinctur. Cortic. Peruv.* Unc. 2.  
Cola tum, & dentur cochlear 2. ante me-  
ridiem.

## DYSENTERIA.

- 1) Rec. Pulv. *Ipecacuanh.* recent.  
Rad. *Rhabarbar.* ana Gran. 8-10.  
Misce, omni trihorio repetenda hæc dosis in *dysen-*  
*teria biliosa*, observat. *Bicker - Jansen - Mellin.*
- 2) Rec. *Vitri. Antimonii*, cerat. Gr. 1-10.  
*Lapid. Cancror.* præparat. Gr. 10-30.  
Misce fiat pulvis; Dosis pro ratione ætatis.  
Emeticum fortissimum *Anglis* in *dysenteria*  
familiare.
- 3) Rec. *Cortic. Simarub.* Drachm. 2.  
Coque in *Aquæ fontan.* Unc. 24. ad tertiæ par-  
tis consumptionem: Colatum divide in partes  
4. æquales. Dosis omni trihorio quarta pars  
sumenda calide; cui saporis causa *Sacha-*  
*rum* 1. *Mel* addi potest. *Degner - Werthof.*
- 4) *Dolores & tenesmus* lenit in *dysenteria chro-*  
*nica*, *Gummi arabicum* coctum in *Lacte*: uti  
& Infusum theiforme florum *Chamomillæ*; *Pringle.*  
*Monro* commendat vero *Gummi. arabic.* Unc.  
dimid. coque in *Aquæ hordei* bullient. Unc.  
24. ad solutionem *Gummi.* Dosis pro potu va-  
sculatim, cui addi potest pro conditione morbi  
*Spiritus Nitri dulcis.* Drachm. 1-2. *Monro.*
- 5) *Pulvis dysentericus roborans.* Ph. paup. Prag.  
Rec. Rad. *Arnic.* Drachm. 5.  
*Cortic. Cascarill.*



*Cortic. Winteran* ana Drachm.  $\mathbf{x}$  &  $\frac{1}{2}$ .  
Misce fiat pulvis.

- 6) *Dysenteriam* in prima quasi herba præcisam, sæpissime vidit, mature propinata *Ipecacuanha*, ad Drachnam dimidiam, uti *Diarrhæas*, eadem dosi multoties curavit *Bergius*.
- 7) Qua *anodynum* & *roborans*, & hoc modo specificum, *dysentericis* potest cum successu exhiberi *Strychnos Nux vomica*, dosi vero refracta a Gran. 5 - 10 - 20. sub fine præcipue morbi, postquam emetica antimonialia, debitaque laxantia rite præcesserunt: observationibus *Hagström* & *Bergii*; alias vis vehemens Nucis vomicæ magis nocet quam prodest.
- 8) In *dysenteria*, præmissis præmittendis nempe evacuantibus necessariis, salutari sæpe cum effectu adhibetur *Cortex Simarubæ*, in Infuso, qua tonicum præstans & non stypticum. *Degner-Grashuis-Schwenke* observat.
- 9) Nec *Pruna* nec *Fructus Horæi* s. *Horæa* *dysenteriam* efficiunt, uti vulgo alias creditur, inprimis si bene maturi - nec deliquescentes sint. Grata sua enim aciditate bilis fervorem temperant, ejusque putrescentiæ resistunt, hinc potius prophylaxis bona pariter, ac medela *dysentericiæ* sunt: *Dysentericum* a *dysenteria* curatum vidit e baccis *Ribium rubrorum* Libris 3. intra bihorium comestis, *Degner*, quum immaturi fructus noxam revera inferant, si crudi eduntur, quò tumor dein oritur abdominis, viscera sæpe infarciuntur, glandulæ indurantur, & *scabiei* quædam species supervenit, in corpore efflorescens.

10) Pleræque certe *dysenteriae* minori cum discrimine, remediis *antimonialibus* sine *opio* curantur teste *Bergio*.

11) Irritamen dolorificum in *Dysenter. inflammator*, removit sæpius optimo cum successu massa, e *Syrupo papaver*, *Tartaro emetico* & *Cera* cum *Oleo Olivarum* cocta ad pilularum formam redacta; juncto simul interdum usu *Olei Ricini* per expressionem parati; pro potu vero ordinario Infusum copiosum *Seminis Lini*, & *Pulpa tamarindorum*: observat in anglia *Rollos*.

12) In *Dysenteriis chronicis* junctis simul ulceribus *irtestinorum*, loco alias consueto *Syrupo papaver*: usum *Balneorum calidorum*, fomentationum, vesicantium, abdomini applicatorum valde proficuum deprehendit in anglia *Gilbert Blane*; uti & *Gordon* observationib. *Simarubæ* Decoctum lene, ejus nimirum Scrupulum I. ad *Aquæ commun.* Unc. 24.

13) Succus *Acaciæ*, a baccis immaturis præparatus, cochleatim sumtus, profuit sæpius optimo cum effectu in *dysenteriis* malignis, febre putrida juncta, & enormi abdominis tumore; uti

*Decoctum* saturatum radicis *Orchidis latifoliæ* *Linnaei*, loco magis pretiosæ *Radic. Salapp*, qua involvens mucilaginosum remedium, observat. *Bücholz - Akerman*.

14) Gummi arabicum qua, involvens - & anodynum tam in *dysenteria* quam in *diarrhæa*, in forma decocti pro potu, vasculatim sumendi commendat *Mouro - Mellin*.

Rec. *Gumm. arabic.* Unc. dimid.





Coque in *Aquæ Hordei* bullient. Unc. 24.  
ad plenariam solutione *Gummi*  
*arabici*.

*Spiritus Nitri dulcis* Drachm. 1 - 2. addi  
quoque potest ad maiorem suaveolen-  
tiam, in ægris quoque majori inter-  
dum affectis debilitate.

Uti *Decoctum Seminis Psyllii* saturatum, egregi-  
um est involvens mucilaginosum.

15) *Conrad Gesner* cum præcipuo fructu adhi-  
buit *dysenteria chronica* pertinaci affectis, suc-  
cum recentem expressum baccarum *Atropæ*  
*Belladonnæ*, in consistentiam Syrupi addito Sa-  
charo redactum, ter- quaterve cochleare par-  
vum quavis vice, qui somnum intulit, fluxio-  
nibus alvinis institit, hocque modo, qua gra-  
te simul sapiens, dysenteriam sæpe plane su-  
stulit, observationibus quoque *Bergii*.

16) In *dysenteria dolorifica*, concomitantibus ver-  
mibus, egregie contulit *Cortex peruvian*, in  
substantia cum *Limatura martis*; observat:  
*Krebs*.

17) In *dysenteria pertinaci*, sine febre, sangui-  
nis vero profluvio copioso juncto, profuit mix-  
tura ex *Aquæ Menth. simplic. Tinctur. Rha-*  
*barbar. Gummi arabic. & Laudan. liquid. Sy-*  
*denh.*

Tum imprimis, quum ob tumores abdominis,  
& dolorificas excretiones alvinas epithemata  
frigide pluries applicarentur ex *Aceto vini*  
genuino parata; & interne pulvis hicce:

Rec. Rad. *Ipecacuanh.* Gran. dimid.

— *Rhabarbar* Gran. 4.

*Sachar Althææ* Gran. 5.

Misce

Misce fiat pulvis, & ejus Nro 12. ad tot chartas distinctas, omni 1-2. hora pulvis; interpositis frictionibus pedum reiteratis, & *Clysmatibus* ex *Amylo* & *herb. adstringentib.* ad imminuendas alvi tam copiosas excretiones; ob malam *indigestionem ciborum* quæ plane indigestæ excernebantur per alvum, hinc per quoddam tempus bis, ter in die, quavis vice, *Elix. visceral.* Gutt. 100. cum *Spiritu vini*, summo cum fructu adhibebantur; observat. *Krebs.*

18) Rec. Rad. *Pimpin. alb.* — *Enul.*

— *Tormentill.* — *Cinnamom. ana* Drachm.

*Zingiber.* — *Myrrh.* 4.

*Gentian. rubr. ana* Drachm. 2.

Misce fiat pulvis, cum *Succo juniper. rec.* ad Electuar. formam redactus, de quo æger *dysenteria* vehementi chronica affectus & *flatulentiis*, sumat nucis juglandis magnitudinem.

19) Rec. *Farin. alb. Tritic.* cum

*Succo recent. Sambuc.* ad pastam redacta, e quibus panes in forma parva præparentur a pistore, tum iterum pulverisentur, & de novo misceantur, cum succo eodem *Sambuci*, & præparentur iterum a pistore ad panes istas parvas, & hoc tertia vice, antea semper pulverifando, cui tum addetur pars anatica *Nuc. Moschat*; de quo æger dysentericus aliquoties in die in vehiculo aquoso sumat Gran. quædam quavis vice.

20) In *dysenteria* uti in *hæmorrhagiis* laudat eximie ad Acta Academ. Bononiens. Syangi, pulverem residuum e præparatione *Guttarum Sydenhami* siccatum, cum *Aceto forti* intime mix.



tum, iterum siccatum sub nomine *Aethiops e Laudano*, ad. Grana quædam in die reiteratis vicibus.

21) D. *Biörnlund* in Suecia pluries in dysenteria utiliter adhibuit caules, & folia *Rorismarini sylvestr.* s. *Ledi palustr.* pulverisata, vel in forma decocti saturati, vasculatim adhibiti. Ad Unc. 48. in die, a quibusdam optime adhibebatur.

22) Quidam in Anglia medici utuntur *Terra Japonica*, hacce præcipue forma commoda. Rec. *Terr. Japonic.* Drachm. dimid.

*Cortic. Cinnamom.* Drachm. i.

*Gumm. arabic.* Unc. dimid.

Pulverisata digere in vasculo, *Aquæ bullient.* Unc. 8. pleno, per 3. horas, cola dein & adde *Syrup. diacod.*

*Aqu. Cinnamom. spirituos.* ana Unc. i.

*Tinct. thebaic.* Gutt. 60.

Misce, dentur mixturæ hujus adstringentis cochlear. 2. in die bis-terve. *Hal.*

23) In America gentes barbaræ utuntur *Cinerebus Clavellat.* s. *Ciner. Lignorum* cum *Rum.* Londinensi Chirurgo *Coussland* profuit quoque hæcce curatio, præmissis congruis evacuantibus, quo tormina-tenesmus subito cessabant in spatio 7-10. dierum, dysenteria chronica affectis ad *Commentar. medical.*

24) *Hofmanno* profuit quoque in agris quibusdam *dysentericis*, febre simpli affectis, *Spiritus Vitrioli*, simplex, cum vehiculo aquoso, vel cum *Syrupo cerato*, superius jam descripto, commixtus ad gratam aciditatem.

Variis aliis ad meliorem ceræ solutionem adhibebatur *Gummi arabicum*, in Aqua fervida solut. &

ita



ita Cera fervida liquefacta commixta, quo levior commixtio Gummi & Cerae ad partes aequales succedebat.

Commiscuit quoque commode ceram liquefactam *Vitello ovi*, & *Vitrioli acido*, ad gratam aciditatem.

25) *Dysenteria* affecto puero 15. annorum, junctis simul doloribus vehementibus, & alvo cruenta copiosa, profuit dosis mane *Rhabarbar.* & ad vesperam *Bolus Theriac.* uti & *Nucis vomicae*, Scrupul. 1. quotidie in *Aqua hordei*, quibus remediis liberabatur aeger spatio 4. dierum.

Uti alio dysenterico D. *Hagstroem* suavit, praemissa venae sectione ob plethoram, *Rhabarbar. Ipecacuanh.* cum *Cremore Tartari*, & ad noctem *Bolum theriacalem*; redeunte vero hoc malo sustulit iterum subito dosibus 2. *Nucis Vomicae*, quae in *Aqua calida* s. *Cerevisia* melius conducunt quam in vehiculo frigido. *Reichart.*

26) Variis *dysenteria* non levi affectis profuit subito, praemissis congruis laxantibus *Rhabarbarin.* Salib. mediis maritatis, haecce mixtura, Rec. *Aquae Millefol.*

— *Cinnamom.* *Cydon.* ana Unc. 2. &  $\frac{1}{4}$   
*Electuar.* *Diascord.* *Fracastor.* Drachm. 6.  
*Syrup.* *Cydonior.* 1. *Cortic. Aurant.* Drachmae 6.

*Gumm. arabic.* Drachm. 2 - 3.

*Cortic. Peruv.* Drachm. 2 - 3.

*Spir. Nitr. dulc.* Drachm. 1.

Vel *Liquor anod. min. Hofm.* Drachm.  $\frac{1}{2}$

Misce Dosibus omni bihorio Cochlear. 2.

27) R. *Vogel* commendat qua simplissimum remedium antidysentericum, praemissis congruis reme-



remediis *Lac vaccinum*, in cuius Unc. 6. solvend. sunt *Theriac.* 1. *Electuar.* *Diascord.* Drachm. 1. de quo calide assidue sumetur vasculatim, qua potus ordinar. & in forma Clysmatis quoque per alvum applicetur, quo tenesmus simul mitigatur.

28) D. *Knaks* usum Decocti saturat. fructuum Glandis *Quercuum* commendat impense; ejus Unc. 3. *Aquæ commun.* coctæ ad saturation. cum *Lacte* & *Sacharo*, instar potus coffeæ vasculatim sumti, qua involvens - adstringens - roborans remedium eximium.

Uti decoctum saturatum *Vaccinium Myrtillus* cum *Aqua* communi, & *Crusta panis* commun. *Sacharo* edulcoratum vasculatim quoque sumtum. *Reuss.*

29) In *dysenteria* robustis - rusticis eximium jam usum præstitit.

*Tartar.* emet. cum *Syrup.* quodam commixtus, & subjunctus tum usus *Cremor. Tartar.* cum *Rhabarbar.*

Pro potu ordinario *Decoctum* saturatum *Radic. Salapp.* Drachm. 2. ad Unc. 12. *Aquæ commun.*; ad mucilagin. hordei formam paratum. Suadent alii Decocti *Rad. Salapp.* aliam meliorem præparationem.

Rec. *Rad. Salapp.* pulverifat Drachm. 1. immitte ad Unc. 8. *Aquæ comm. calidæ* solut. leni calore filtrata, quo dein in vasculo sic dicto figulino porcellain congelascit ad gelatinam suavem - valde mucilaginosam, de qua commode omni bi-trihorio sumi possunt. *Cochlear.* 1 - 1 &  $\frac{1}{2}$ .

Gelatina ista hoc modo parata facilius solvitur in *Aqua communi.*

Alii

Alii suadent pulver. *Rad. Salapp.* Gran. 24. in *Aqua fervid.* humectand, in qua plane diffuit ad mucilaginem, si Unc. 3. Aquæ commun. ad dissolutionem addantur, cui Sacharum additum suavitatem conciliat, vel *Syrup. Capiller.* vener. 1. *Papaver.* 1. *Rub. idæi.*

Pulvis *radic. Salapp.* cum lacte, vel jussulo carnis commodè coqui potest ad Decoctum suave, quibus magis arrident Decocta hocce modo parata, quam gelatinæ.

30) In *dysenteria putrida-biliofa* profuit sæpius eximie D. *Biernstiel* & aliis hæcce curatio.

Rec. Flor. *Arnic.* Drachm. 3. infund.

Aqu. *Fervid.* Unc. 9. post horam digestionis addentur colaturæ

*Aceti optimi* Unc. 3.

*Syrup. Alth.* s. Sachar. Unc. 2.

Misce ad ejus usum omni bihorio Cochlear.

2-3. cui dein mox subiungenda est hæcce mixtura.

Rec. Aqu. Commun. Unc. 3.

*Spirit. Vitriol.* Drachm. 5.

Misce sume sæpius vasculatim.

Adhiberi quoque possunt sæpius vasculatim pars.

1. *Vitrioli electi*, & *Aquæ* commun. part. 6. quo mox dysenteria cessavit, præsentibus jam sæpius petèchiis, subiuncto simul quoque copioso usu Decocti emollientis.

31) Ad *tensum*, in *dysentericis* sæpius obvium, levamen jam insigne præstiterè suppositoria, Oleo *Camphorato* lillinita, s. *Clysmata* frigida *Aceto* parata, si nulla inflammatio vera, s. rhevmaticus adest status.

32) *Murfinna* observationibus optimum ei semper fructum edidit, in *dysentericis* ejus ægris,





ægris, usus *Tartari emetic.* statim in initio morbi sumtus, post vomitus aliquot.

*Cremor. Tartar.* in Decocto *hordei & avenæ* ad<sup>l</sup> mucilaginem redact. sequenti die *Sal. mirabile Glauber.* 1. *Pulpa Tamarindorum,*  
*Gummi arabic.* in Decocto,  
 & Clysma e florib. *Chamom.*  
*Sem. Lini.*  
 & *Oleo Lini.*

*Dolores* mitigabantur *Epithematibus* calidis abdomini applicatis, uti &.

Unguento ex *Oleo Lini,* & *Camphora* cum *Syrup. papaver.* interne.

*Plethoricis* quibusdam *Venæ Sectio* profuit, In casibus malignis, in quibus *venæ sectio* non profuit, *vesicatoria* eo magis efficiebant, abdomini quoque applicata, uti interne *Camphora* cum *Gummi arabico.*

In *retentione urinæ molesta* profuit ei quam maxime regioni pelvis applicatum *vesicatorium,* raro *Papaveris* succus, qui tantum profuit in ægris valde irritabilibus s. excessivis, subitaneum mortem minantibus evacuationibus, vim fibræ muscularis augendo.

*Tenesmus alvi* cedebat *laxantibus,* amaris-roborentibus subiunctis.

In *putrida & maligna dysenteria* *acidum Vitrioli* & *Vinum rhenanum* maximam præstitit opem; *Lac ebutyratum* eximie roborabat ægros, raro *Emulsio amygdalar.* & *Syrup. papaver,*

*Fuscula adiposa* qua nociva semper deprehendit, uti & *Rad. Rhabarbar.* in substantia in primis periodis, in progressu morbi *Tinctura rhabarbar.* cum *Cremor. Tartar.*

*Paraly.*

In dysenteria campestri vero profuit ei *Rad. Jalapp.* - *Rhabarb.* cum *Cremor. Tartar.* ana Gran. 10. 20. omni bihorio, solutio tum *Tartari emetici* qua resolvens & laxans, in malignitate & debilitate *Spiritus Vitrioli*, & *Vesicatoria*, *Vinum rhenanum*, in fine denique *Cortex peruv.* & *potus frigidus*.

## DYSPNOEA.

- 1) *Mixtura expectorans Pharmac. Londinens.*  
 Rec. *Oxym. Squillit*, *Aqu. Cinnamom. hordeat.* ana *Unc. 2.*  
 Misce fiat Mixtura, sumat ager Cochlear. 2.  
 sæpius in die urgente *dyspnœa.*

## DYSURIA.

- 1) Rec. *Herbæ Malvæ* Manipul. i.  
*Aqu. comm.* quant. suffic. Coque ad re-  
man. Unc. 8. adde  
*Syrup. Violar.* Unc. dimid.

Misce fiat Apozema vasculatim sumendi, ob-  
servat. *Horst. & Mellin.*

Uti mucilago & Decoctum *Semin. Psyllii.* ex-  
mie conducunt in dysuria.

- 2) *Dysuriam & urinæ incontinentiam* in infantibus & adultis felicissime jam removit, *Cepa magna*, affata ad plenariam mollitiem, cujus interior mollis pars ad extus est convergenda, & sic regioni umbilicali calide est affigenda tamdiu, donec alia nova iterum affata



exstat ad deligandum, si prior refriguit; & sic tertia-quarta vice est reiteranda hæc deligatio, quo Urinæ excretio libera succedit, & dolores tam insignes arduos cessant.

### EMACIATIO

Et conjunctus virium defectus sublatus jam est Decocto saturato *Radic. Salapp.* in *Lacte* l. in *Aqua*; Drachm. 1. in Unc. 3. *Aquæ* commun. ad  $\frac{1}{3}$  inspissat. cui pro lubitu addi potest *Saccharum* ad edulcorationem; hocce decoctum confert quoque in *hæmoptysi* - in *diarrhæa*, ob gluten nutriens & involvens in haud exigua præfens copia. *Dolfus.*

### EMETICA seu VOMITORIA.

1) *Emetico. catharticum* remedium *Tissoti*  
Rec. *Tartar. emetic.* Gran. 3.

*Mann. elect.* Unc. 1.

Solve in *Aquæ Rubi Idæi* Unc. 6. vel melius

*Aquæ Chamomill.* Colatur adde

*Syr. de Althea* Unc. dimid.

Misce detur cochleatim per vices.

2) Pulvis *Herbæ Gratiolæ* Scrupul. 1.

Bis una die sumtus, sæpius *alvum* duxit, cum *nausea & vomituritione*. qualis *purgatio* in posterum sæpe diem continuavit. Refracta vero dosi herba hæc sumta semper profuit sine noxa. *Bergius.*

### EPILEPSIA.

1) Rec. Pulv. *Cort. peruv.* Unc. 1.

*Rad. Valerian.* Drachm. 2.

*Syr. Pæon.* qu. suffic. ut fiat Electuar.

*Mead, Fuller.*





- 2) Rec. *Camphor.* Drachm. dimid.  
*Sachar. canar.*  
*Mucilagin. Gumm. Tragac.* ana Drachm.  
i. probe tritis adde  
*Acet. vini* Unc. i.  
*Aqu. flor. Sambuc.* Unc. 6.  
*Syrup. Papav. rhæad.* Unc. i.

Misce, capiat æger cochleatim. *Locher* incredibiles ab hoc remedio vidit effectus in epilepsia.

- 3) Rec. *Phosphori urinæ* Gran 2-3.  
*Conserv. Rosar.* quant. suffic. fiat Bolus, pro  
dosi, bis-terve in die reiterandus. *Menz.*

- 4) Rec. *Cort. peruv.* pulver. Unc. 3.  
*Serpentar. virgin.* pulv. Unc. i.  
*Syrup. Pæon. f. Cort. aurant.* quant.  
suffic.

Misce fiat Electuarium; de quo mane & ad vesperam Drachm. i. sumenda est, & per menses 3-4. continuanda. observat *Fuller - Mead-Mellin.*

- 5) Rec. *Visci Querni* pulveris Drachm. dimid.  
fiat cum *Syrup. Pæon.* qu. suffic. Electuar. omni 6ta hora una vice sumend. cum Infuso hoc theiformi.

Rec. *Visci querni* contus. Unc. 4.  
*Flor. Pæon.* Manipul. i. Infund in  
*Aquæ* bullient. Unc. 48. edule.  
*Syrup. Pæon.* Unc. 2. Misce probe.  
vel Pulv. *Visci querni* Drachm. dimid. omni  
triduo cum Infuso theiformi *Visci Querni*  
observat. *Colbat. Læseke.*

- 6) Rec. *Cort. peruv* pulv. Unc. 3.  
Pulv. rad. *Serpentar. virgin.* Unc. i.  
Fiat cum *Syrup. flor. Pæon.* quant. suffic. Electuarium mollior. consistent. *Dosis,*



Mane & ad vesperam Drachm. i. per tres  
quatuorve menses observat. *Fuller.*

7) Rec. *Fuligin. splendent.* —

*Sachar. canariens* ana Drachm. dimid.  
*Camphor.* Gran. 4 - 6.

Misce fiat pulv. divid. in 3. partes æquales  
*Dosis* omni bihorio pulvis. *Mellin.*

8) *Potio epileptica.*

Rec. *Flór. Zinci* Drachm. dimid.

*Aqu. fontan.* Unc. 8.

*Syr. diatod.* Unc. i.

Misce. Ph. paup. Prag.

9) *Pulvis epilepticus Bicker.*

Rec. Rad. *Valerian.* sylv.

*Folior. Aurantior.* ana Unc. dimid.

Misce fiat pulvis.

10) In *epilepsia*, uti in *nervis irritabilibus* egre-  
gie prodest, Radix *Valerianæ officinalis* tempo-  
re vernali collecta, Drachmæ ejus binæ quo-  
tidie sumtæ, observat *Bergius.*

11) In *Epilepsia* & convulsionibus usum *Datu-  
ræ Stramonii*, uti *Extracti Hyosciami* compro-  
barunt *Stærk*, *Odhelius* - *Greding* - *Walbom.*

In *clampsia* pueris familiari, - s. ista *epilepsia* acu-  
ta, quandoque remittente - aut omnino conti-  
nua, perutile vidit Extractum *Hyosciami*, *Stærk.*

12) Folia *Aurantiorum* multum levaminis attu-  
lerunt 9. *epilepticis*, e 15, qui ea adhibuerunt.  
observat *Locher.*

*Foliorum aurantiorum* recent. Infusum theiforme,  
adhibitum aliquoties in die vasculatim, profuit  
quoque sæpe in *epilepsia* teste, *Auenbrugger.*

13) *Electuarium antepilepticum Mellin.*

Rec. Cortic. *Peruvian.* Unc. i.

*Syr. diatod.* Unc. i. Radic.



Radic. *Valerian. sylvestr.* Drachm. 2.

Syrup. Cort. *Aurant.* quant. suffic.

Misce fiat Electuarium, quater de die cochlear parvum sumend. Mellin.

14) Usus *Olei Cajeput*, Guttæ ejus quædam cum Drachm. dimid. Cort. *Chin. Chin.* in epilepsia valde proficuum deprehendit *Werlhof-Murray*.

15) Uti epileptico profuit observat *Duncan*, motibus junctis convulsivis in pedibus & manibus per dimidiam interdum horam, cum plenaria absentia animi, per 4. annos ita affecto, usus *Pilular. cærulear. Dispensator. Edinburg.* parat. e

*Cupri Ammoniacal.* Gran. 16.

*Micæ panis* Scrupnl. 4.

*Spirit. Sal. ammoniac.* simpl. quant. suffic. ut fiat

Massa dividenda in pilul. 32. æquales, quotidie bis ejus Nro 10. sumend. cujus prima tantum dosi levem efficit emesin.

*Cuprum ammoniacale.* jam cum usu suadent *Areæus & Weisman* ad Acta Nat. curiosor.

16) Epilepsiam a terrore sustulit aliquoties exoptato cum eventu *China* ope, radice *Serpentariæ virginianæ* junctæ, *Gruelmann*.

17) Epilepsiam cum melancholia, uti maniam removit feliciter usus *Belladonnæ*, observat. *Mönch*.

18) Uti epilepsia personæ hystericae, *Duncan* observat: cessavit usu *Cupri ammoniac. s. Sal ammoniac. cuprei* Gran  $\frac{1}{2}$  - 1. mane & ad noctem cum *Magnesia* simpl. per menses quosdam adhibiti.





Sic *epilepticam* puellam, quæ frustra antea - Opium  
Camphoram - Chinam Flor. Zinci per 2 menses ad-  
hibuerat *Cuprum ammoniacale* plane restituit a  
malo ejus inveterato, observat. *Storer.*

18) Uti *epilepsia*, cum spasmodica *æsophagi* con-  
tractione, curata est *Cupri ope-ammoniacal.* in  
puella 42 annorum, omnibus 24. horis per  
spatium 3. mensium spumescebat ea eximie ex  
ore, motus spastici vehementes extremitatum  
simul aderant, huic porrigebantur optimo cum  
effectu *Pilulæ* mane & ad noctem No 1-2.  
quotidie per aliquot dies, paratæ

e *Cupri ammoniacal.* Gran. 32.

*Micæ pan.* Drachm. 2. & dimid.

*Syrup. commun.* quant. suffic. ut fiant  
*Pilul.* No 64.

Harum usu, in initio per 10. dies, insultus epi-  
leptici omni die per breve tempus recurre-  
bant; tum bis terve in hebdomade, usque dum  
plane sese imminuebant.

Simulac *æsophagi spasmus* rediit, *Aether tum vi-  
crioli* maximum produxit solamen.

Ob accedentem *cephalalgiam* & *alvi obstructions*  
*Pilulæ Rufii* & *Ascæ foetidæ* cum *Syrup. Rha-  
barb.* paratæ ad noctem No 3. præcipuum  
edidere effectum ad *Reichart* medicin. *Wochen-  
schrift.*

19) Usus foliorum *Corticum Aurantiorum* com-  
mendans van *Swieten* & *Stærk* in hacce con-  
junctione cum aliis remediis.

Rec. *Flavedin. Cortic. Aurant.*

— — — *Citri ana* Drachm. 2.

*Calam. aromatic.*

*Cinnamom. acut. ana* Drachm. 1.

*Sa-*



*Sachar. cand. Unc. 1 - 2.*

*Olei Fœnicul. Gutt. 6.*

Misce fiat pulvis, de quo sumi potest pro una  
dosi Drachm. dimid. ad 1. vel

Rec. Essent. *Aurantior. immaturor.*

— *Cinnamom. ana Drachm. 2.*

edulcor. *Sachar. commun. quant. suffic.*  
ad gratiam.

Misce. Dosis Guttæ 40 - 50. ter de die.

20) *Colbat & Læseke* commendant maximopere  
*Visci Querni* usum in *epilepsia* chronica, hoc-  
ce modo,

Rec. *Visci Querni* pulverifat. Drachm. dimid.

Fiat cum *Syrup. Pæon.* quant. suffic. Electuar. omni  
6ta hora sumend. Nuc Jugland. magnitud. cum  
subjuncto usu hujusce Decocti,

Rec. *Visc. Querni* cont. Unc. 4.

*Flor. Pæon. Manipul. 1.*

Infund. *Aqu. bullient. Unc. 48.*

Edulcorat. *Syrup. Poeon. Unc. 2.*

Misce. Dosis. usui vasculatim.

Varii medici olim jam commendarunt usum

*Viscus* omnis generis - *Betulae - Coryli - Quercus -*  
*Tiliae - Salicis.*

21) *Vitrioli albi* usus continuatus per quoddam  
tempus levamen exhibuit non leve, in *epilep-*  
*sia* uti in *chronicis diarrhæis.* (Ad *Commen-*  
*tary medical a Edinburg.*)

22) *Cullen* in *Edinburg* enixe commendat ad *e-*  
*pilepticos* insultus,

Rec. *Theriac. Venet. Unc. 1. & ½*

*Pulver. Sal. Vitriol.*

— *Chel. Cancror. s. Magnes. s. ana Drach-*  
ma 3.

*Olei Juniper. Drachm. 1. & ½.*

G 4

Misce



Misco fiat. Electuarium, de quo sumat æger mane & ad vesperam Nucis moschat. magnitudinem.

22) *Syrupus Faccæ tricoloris* infantibus jam multum præstitit epilepticis.

23) *Epilepsia* quomodo *foliis Aurantiorum* feliciter jam curata, de eo testatur casus hic notabilis, observat. *Marx.*

Femina 42. annorum exiens in conclave ante 12. annos, die sexto post abortum, ad curandas quasdam res domesticas, terrore gravi inopinato afficiebatur, cui tum succedebat inopinato *epilepsia*, semper recurrens singulis mensibus, tempore isto vel prodeunte vel cessante fluxu menstruo, in quo temporis spatio peperit interea tres infantes sanos.

At cum primum menses post partum prodirent, epilepsiæ paroxysmum rursus passa est, cecidit illico in terram cum clamore & animi absentia plenaria; allidendo corpus ad corpora dura miserrime sibi nocuit, faciemque vulneravit.

Huic ægræ *lientaria* simul laboranti, & *febre lenta* plane emaciata, præmisso laxante *rhabbarino* suavit *Marx* Decoctum saturatum *foliorum Aurantiorum*, mane & ad vesperam, & pro *lienteria* solutionem,

*Extract. Cortic. Peruvian.* cum *Cascarill.* & radicib. quibusdam amaris, quibus mediis plane curata est hæc ægra.

Venæ sectionem ista dein neglexit, spirituosam multum sumsit, animi pathemata in ea erant vehementia, terror quam facillime producebat epilepsiam, interdum pejori modo quam prima vice; uti in *Bonneti* sepulchreto puer plethor-





thoricus, qui post nimis lautum prandium humi cecidit epilepticus; & uti *Locher*, Viennæ observavit in epileptico malum recurrens a nimia vini copia.

### EPIPHORA.

In *Epiphora*, a debilitate & laxitate partium istarum orta, *Vitriolum album* præprimis commendat *Mellin*.

Rec. *Vitriol. alb.* Scrupul. 1.

*Aquæ Rosar.* Unc. 1.

Misce *Dosis* Guttam 1. hujus liquoris sæpius immittendi in cantum oculi majorem, vel

Rec. *Butyr. insuls.* majal. Drachm. 2.

*Vitriol. alb.* Scrupul. 1.

Misce fiat Unguentum, de quo mane & ad vesperam pisi magnitudo in cantum oculi internum illinendum est. *Mellin.*

### ERRHINA.

1) Rec. Fol. *Majoran.* — *Salviæ*,

Flor. *Lilior convall.* —

— *Lavendul. ana* Scrupul. 1.

*Sachar. pulver.* Scrupul. 2.

*Olei Majoran.* Gutt. 3.

Misce fiat pulvis errhinus, quotidie aliquoties sumendus. *Mellin.*

2) *Errhinum validum* exhibet quoque *Pomum Momordicæ Elaterii*, si cum Aqua teritur, naribusque intruditur, turunda exceptum.

### ERYSIPELAS.

1) Rec. *Farin. fabarum* quant. placet.

*Spirit. Vini Camphor.* Gutt. aliquot.

Misce. Cataplasomatis locum supplet in erysipelate, *Mellin.* 2)



2) *Erysipelati scorbutico tibiæ* identidem medicatus - sum frictione cum *Pulpa Citri*, quo remedio quoque cum successu usus sum adversus *gingivas scorbuticas*, atque ubi noma oboritur, contendit *Bergius*.

3) *Extractum foliorum Betulæ albæ* in *erysipelate* atque *arthritide*, optimo cum effectu propinavit *Joh. Af Darelli*, qua in re assclas nactus est plures medicorum *Stokholmia*, teste *Bergio*.

### EXANTHEMATA.

1) In *variolis - morbillis - scarlatina febre - febribus ardentibus - putridis* potio hæc multum profuit.

Rec. Syrup. *Violar.* Unc. 6.

*Spirit. Vtriol.* Unc. 1.

Misce. *Dosis* Cochlear. 1. in *Aquæ hordei l. commun.* quantit. suffic. *Rosen & Tissot*.

2) *Externe* contra *serpignes - tineas - ichores - pediculos capitis - impetigines - & scabiem* laudat *Joh. Frank* lavacrum e *Trifolio fibrino*.

3) In *exanthematibus retropulsis* commendat præprimis *fuliginem* hocce modo, *Mellin*.  
Rec. *Fuligin splendent*.

*Sachar. canar.* ana Drachm. dimid.

*Camphor.* Gran. 4 - 6.

Misce fiat pulvis, dividend. in tres part. æqual.  
f. omni biborio pulvis.

*Fuligo* exhiberi quoque potest in *Pilul.* & in *Spirit. vini*, qua *Essentia*.

4) In *exanthematibus squamosis*, insignis magnitudinis, statui fere *leproso* totius corporis æqualibus, cum vehementi pruritu quotidie immen-

*sa*

sa copia decidentibus unicam & præcipuam opem præstitit *Mercurii sublimati* solutio, conjuncto simul balneo universali calido, & usu interno *Vini antimonialis*, ejus cochlearia duoter in die, & *Sal. mirabil. Glauber.* dosin bis in hebdomade, cum *Infus Chamomill.* ad Recueil d' obs. de medicine *Richard.*

## EXCORIATIONES.

- 1) Folia recentia *Bardanae* (s. *Arctium Lappa*), in *excoriationibus* & *ulceribus apertis*, extus adhibita, eximie laudat, ubi heroica alias remedia fefellerunt, *Schænheider*, *Burgius*.
- 2) Ad *excoriationes cutis* utuntur angli *Aqua vegeto-mineral. Goulard*, vel *Spirit. vini & Amyli* quantum sufficit ad pulticulam.
- 3) In *Sphacelo a decubitu*, *febre putrida* affecto ægro, insignem sæpius præstitit opem *Extract. Saturni*, teste *Krebs*.  
Rec. *Extract. Saturn. Goul.* Scrupul. i.  
*Aqu. fontan.* Unc. 3.  
*Spirit. vin.* Drachm. 3.  
Misce. *Dosis.* ad usum pro lavamento loci sphacelati, cui simul adplicabatur *Unguent. digestiv. - Extract. Saturn.* commixt. corio illinitum & sæpius reiteratum.
- 4) *Excoriationes simplices* tam in hominibus, quam in equis & jumentis aliis, removit jam sæpius subito *Sapo commun.* cum *Spiritu vini* commixtus ad linimentum: uti *urina calida* lavacrum.
- 5) De *Haen* inungere tantum curavit partes intertrigine affectas s. excoriatas exoptato cum effe-





effectu *Unguento*, parato *Albumine Ovi* & *Spiritu Vini*; uti

- 6) *Emplastrum* istud molle, temperans, non irritans, idem præstat e- *Cera - Croco. Butyro- & Semin. Cydonior.* confectum;

vel uti in levi excoriatione superficiali,

*Charta Cera* oblinunt,

Vel uti *Flores Zinci* pulverisati per, linteamen inspersi subtiliter loco, intertrigine affecto, qui per se s. in *Aceto* soluti, *Sal Zinci* continentes, subito quoque profunt in oculis intertrigine affectis, uti qua pulvis subtilis mammis excoriatis inspersi, securius quidem quam sæpius pulvis *Cerussæ & Liquiritiæ*.

- 7) In *Linguae & faucium excoriationibus* conducit præcipue *Mucilago Semin. cydoniorum*: uti

- 8) In *intertrigine infantum Sem. Lycopod. cum pauca Cerussa l. Tutia* commixt.

## EXOSTOSIS.

- 1) In *exostosi* uti in *herpete - scorbutica diatthesi* commendat *Razonx Decoctum* saturatum *Solanæ Dulcamaræ*, si stipitum ejus Drachm. dimid. in *Aquæ fontan.* Unc. 16. coquantur ad Unc. 8. & *Decoctum* cum *lacte* diluitur.

## EXPECTORANTIA.

- 1) *Linctus expectorans Pharm. Londin.*

Rec. *Oxym. Squillit.*

*Olei Amygdalar. dulc.*

*Syrup. Capillor. Vener. ana* Unc. 1.

*Sachar. alb. qu. suffic.*

Misce



Misce fiat *Linctus*. *Dosis*. cochlear. 1. sæpius.

2) *Mixtura expectorans Pharm. Londinens.*

Rec. *Oxymell. squillit.*

*Aqu. Cinnamom. hordeat. ana Unc. 2.*

Misce fiat *Mixtura*, sumat æger Cochlear. 2.  
*urgente dyspnœa.*

3) *Mixtura pectoralis Pharm. pauper Pragens.*

Rec. *Cremor. Tartar. Unc. 1.*

*Borac. venet. Drachm. 2.*

Misce solve in *Aqu. bullient. quantit. suffic.*

*Colatur refrigerat Unc. 10 adde*

*Nitr. depur. Drachm. 2.*

*Oxym. simpl. Unc. 2. Misce.*

### EXTRAVASATUS SANGUIS.

Rec. *Sal. ammoniac. crud. Drachm. 2.*

*Acet. vini optim. Unc. 2.*

*Aqu. font. Unc. 4.*

Misce usui ad lotionem & inungendum locum  
affectum sanguine extravasato, quo utuntur  
copiose in anglia medici, teste *Halyt.*

### FEBRIFUGA.

1) Proxime ante *paroxysmum febrilem* suadet  
*Sydenham.*

Rec. *Pulver. Rad. Serpentar. virgin. Gr. 15.*

*Vini albi Unc. 3.*

Misce fiat haustus.

2) *Haustus febrifugus Lieuteaud* - magis sæpe pro-  
ficuus cortice peruviano, ineunte frigore.

Rec. *Flor. Chamom. ordin. Manipul. dimid.*

*Cremor. Tartari Drachm. 2.*

*Bul-*



Bulliant per dimidium horæ in *Aqu. fontan.*  
 Unc. 12.

3) *Pulvis antifebrilis resolvens, Ph. paup. Prag.*  
*gens.*

Rec. *Arcan. duplic.* Drachm. dimid.

*Sulph. aur. Antimon. ult. præc.* Gran. 2.

*Rad. Ari.* Gran. 8.

Misce fiat pulvis.

4) *Pulvis febrifugus Doweri.*

Rec. *Rad. Ipecacuanh.*

*Opii crud. ana* Gran. 2.

*Arcan. duplicat.*

*Nitri depur. ana* Gran. 8.

Misce fiat pulvis.

5) *Zulapium in febris Anglis usitatum.*

Rec. *Sal. Nitri* Drachm. 1.

*Aceti destill.* Unc. 1.

*Aqu. Cinnamom. s. vino,*

*Syr. Cinnamom. ana* Unc. 1.

*Aqu. Rosar.* Unc. 3.

Misce signetur cochleare 1. omni hora, bis  
 in die.

6) *E Baccis maturis Mori nigrae paratum Roob,*  
 qua linctum refrigerantem in febris, ad lin-  
 guam aridam emolliendam, cum addito sæpius  
*Spiritu vitrioli,* commendat, *Bergius.*

7) *Electuarium febrifugum, Mellin.*

Rec. *Cortic. peruv.* Unc. 1.

*Sal. ammon. depur.* Drachm. 1.

*Syrup. e succo Limonum* quant suffic.

Misce fiat *Electuarium*, cochlear parvum qua-  
 ter in die sumendi.

8) *Pulvis antifebrilis Morton* multo cum fructu  
 ab eo adhibitus, constat e

*Myrrha - Cort. peruv. ana* Drachm. 2.

ante





Ante paroxysmum, in pertinacioribus affectibus addidit  
*Piper. nigr.* — & *Limatur. Martis* ana  
Drachm. i.

Ter-quater in die, quavis vice tres cultri cuspides, ad anglican: Transaction.

- 9) *Febres varias* pluries curavit ope *Arsenici*, alias specifici in *Cancro*, præmissis congruis *digestivis-laxantibus Jacobi*, uti eo jam olim usus est ad febres intermittentes, *Amatus Lusitanus*.

Rec. *Arsenici* part. i.

*Sal. Tartar.* part. 12.

*Aquæ commun.* part. 168.

Coque ad dimidiam partem,

Mixturæ huic refrigeratæ affunde iterum.

*Aquæ commun.* part. 84.

Et parum *Spiritus vini*;

Misce, dentur homini adulto Guttæ 30. pro dosi, & infantibus pro ætate diversa, Guttæ 6-8-10-16.

- 10) *Pulvis febrifugus*, vilioris pretii pauperibus conveniens,

præmissis congruis, *digestivis, emeticis, laxantibus*, paratur optime,  
e *Cortic. Fraxini* pulverisat.

Et *Rad. Gentianæ* ana Drachm. dimid.

Misce. Per diem ad quatuor vices sumetur dosis.

### FEBRIS ACUTA.

- 1) *Oleum Palmæ* liquidum genuinum, e seminibus *Ricini vulgaris* bene convenit *biliosis*, illisque, qui *febris acutis & inflammatoriis* vexantur;

Noce-



Nocere vero frigidis & phlegmaticis, *spas-*  
*mos iis* inducendo.

Ab Unc. dimid. ad unam adultis, & Drachm.

1 - 2. infantibus, cum per se datur,  
 tum in forma emulsionis.

In gratiam eorum, quibus oleum non arridet,  
 illud cum mucilagine *Gummi arabici* vel *Vi-*  
*tello ovi* in emulsionem potest redigi, observat  
*Fraſer & Bergii.*

2) *Potum ordinarium* in febre acuta & putrida  
 commendat impense *Mellin;*

Rec. *Hord. mund.* Unc. 2.

*Cremor. Tartar.* Drachm. 2.

Coquend. in *Aquæ fontan.* quant. suffic. Colatur.  
 propotu. ordinar.

3) *Febre acuta - putrida* affectis, præmissis eva-  
 cuationibus necessariis profuit sæpius eximie,

*Sal. Tartari* cum *Oleo Vitrioli* combina-

Uti in podagra - calculo. *Hulme.*

Subiuncto *Decocto Cortic. Peruv.* saturato *Ai-*

*do aëreo.*

4) *Febrem acutam* exanthematicam, & quidem  
 cum *purpura*, epidemicam quam plurimis  
 ægris sustulit exoptatissime *Krebs.* emeticis,  
 derivantibus, evacuantibus multo potu *Seri lac-*  
*tis tamarindinato*, vel *Cremore Tartari* mix-  
 ti e. g.

Rec. *Hordei perlati* Drachm. 2 - 3.

*Tartar. Tartarizat.* Unc. dimid.

Coquend. cum *Aquæ fontan.* Mensur. 2.

Refrigeratis adde *Sachari citrati* Unc. 2.

Colatura denur vasculatim propotu.

In accedenti virium prostratione derivantibus anti  
 putrida subiunxit. *Decoctum Chinatum* & *Ser-*

*pen-*

*pentaria cum Pulpa Tamarindorum — Sale Sed-  
licensi & Syrupo acido.*

In *purpura retrograda Moschum — Camphoram*  
— *Sal. volatile Cornu cervi* addidit.

Rec. Rad. *Serpentar. virginian.* Unc. 1.

Infund. *Aqu. fervent.* Unc. 18.

Stent in digestionem per aliquot horas, vel ebul-  
liant leniter, tum add.

*Sal. Volatil. Corn. Cerv.* Drachm. dimid.

*Moschi* Gran. 15.

*Vini Rhenan.* generosiss. Unc. 6.

*Syrup. Flor. Chamom.* Unc. 2.

Misce Dentur omni bi - tri - horio Cochlearia 3 - 4.

Cujus usu exanthemata purpurea & pulsus vi-  
gor conservabantur, primis viis antea depu-  
ratis, observat. *Krebs.*

Potus acidi, ex acido *Vitrioli* s. *Aceto vini* cum  
Syrupo demulcente, in *Aquæ* quantitate sufficien-  
te, s. *Limonade* dicto simul copiose assume-  
bantur ab ægris, minime vero calefacientia,  
nec diaphoretica, aër vero liber purus. Copi-  
ose quoque pro potu adbibebant ægri.

*Aqu. fontan. coct.* Unc. 8.

*Vini Rhenan.* generos.

*Oxym. simplic. ana* Unc. 4.

Misce usui vasculatim.

*Krebs.*

5) In *Febre acuta putrida* præmissis evacuatio-  
nibus necessariis, profuit eximie,

*Sal. Tartari* cum *Oleo Vitrioli* sumtum, (uti  
in podagra - calculo,)

Cum subiuncto usu *Decocti Cortic. Peruv. acido*  
aëreo saturati; qualia remedia profuere ei quo-  
que in omnibus exanthematibus, in *mania*,  
*convulsionibus*, teste in anglia,

*Hulme.*  
FEBRE





## FEBRIS BILIOSA — GASTRICA.

1) Rec. Pulv. Radic. *Ipecacuanh.*

*Rhabarbar.* ana Gran. 8-10.

Misce omni trihorio, repetendum. *Bicker.*

2) In febribus biliosis repullulantibus, & in quartanis autumnalibus summo cum fructu, qua purgans adhibuit *Bergius.*

Rec. Herbæ *Gratiolæ* Gran. 10.

Rad. *Gentian.* Gran. 5.

Misce fiat pulvis, quovis bihorio sumendus.

Tres pulveres plerumque duxerunt alvum apud adultos, & interdum vomitum simul excitarunt.

*Pulvis* enim hujus Herbæ Scrupul. 1. bis una die sumtus, sæpius alvum duxit, cum nausea & vomituritione, qualis purgatio in posterum dein continuavit. Refracta dosi herba hæc sumpta semper profuit sine noxa.

3) In febribus biliosis radicis *Columbæ* Grana 15. cum anatica portione *Tartari Vitriolati*, omni trihorio dedit summo cum fructu, quo putrida ventriculi saburra correctæ fuit, & salutaris sæpe diarrhoea excitata, *Percival.*

4) In febribus biliosis optime qua evacuans profuit *Calomel.* Gran 5-10. pro dosi, subiuncto dein usu *Cinæ* cortic. quo irritamen quoddam in ventriculo ejus usu enatum est. Quibusdam eximie quoque profuit *Vesicatorium* simplex. cum emplastro emolliente commixtum, regioni ventriculi applicatum, observationib. angli *Gilbert Blane.*

FEBRIS

## FEBRIS LENTA,

1) Cum labe pulmonum, phthisica quoque juncta  
tussi, in variis ægris sublata jam est multoties  
usu simplici.

a) *Liquor. Terræ foliat. Tartar. aquos.*  
ad Guttas 50-60. bis-ter in die;

b) tum comixt. quoque *Extr. Cortic. peruv.*  
*Scrupul. 4 cum Liquor. Terr. foliat.*  
*Tartar. aquos Unc. 1.*

Ad Guttas 50-60. bis-ter in die sumt.  
ascendendo tum *Liquor. Terr. fol. Tar-*  
*tar. simplic.* ad Drachm. 2. in die, con-  
juncto simul usu.

*Infus. saturat. theiform. Herb. Capillor.*  
*vener. & Sachar. lact.*

c) Quibus exanthemata simul accedebant,  
profuere eximie flores *Sulphur. Gran.*  
8-10. in die, & in intermissione, *Li-*  
*quor. Terr. fol. Tartar. Unc. dimid.*  
cum *Extr. Rhabarb. Scrupul. 2.* Si  
diarrhœa nulla aderat, in hac tum u-  
sus *Gumm. arabic. cum Infus. thei-*  
*form. saturato superiori requirebatur,*  
observat. *Reuss.*

2) Dux quidam afficiebatur hæmoptysi, præ-  
missa coryza quadam vehementi, & subiunc-  
tis variis pectoris affectibus, variis remediis  
incassum adhibitis, inopinato quum vascula quæ-  
dam, (sic dicta *Bouteillen*,) vino generoso imple-  
ta, probe claudere cuperet, pice liquefacta, &  
cera flava, ad partes æquales mixtis, ac antea  
exacte fusis in vasculo figulino igni leni super-  
impositis, non parum levaminis sentiebat



in pectore, & multo minori molestia excretio sputi & expectoratio reliqua succedebat.

Levaminis hujus multum attribuebat vaporibus, a liquefacta pice & cera ortis; hinc de novo massam quandam horum duorum corporum, vasculo figulino immissam antea igni exposuit, clausis probe janua & fenestra, in hoc fumo & in hisce vaporibus suscipiebat multas ambulationes, per quinque dies, aliquoties in die, quæ eum plenarie restituebant.

Jisdem vaporibus restituebatur dein quoque plenarie *miles - phthisi* purulenta pulmonum valde affectus in spatio 6. hebdomadum, in initio molestiam quandam efficientibus hisce vaporibus; iis prius plenarie assuetus, hos tum diutius poterat perferre.

## FEBRIS MALIGNA INFLAMMATORIA.

1) Rec. Cort. Peruv. pulv. Grana 25.

Nitri depur. Gran. 5.

Camphor. Gran. 2.

Misce fiat pulvis pro una dosi, aliquoties in die reiteranda. *Mellin.*

## IN FEBRIBUS

*Navalibus - carcerum - nosodochiorum -* contagiosis profuere jam sæpius optime

*Evacuantia - lenia Diaphoretica, - Spiritus Minde-  
veri cum Vino Antimonii & Opiato;*

Tum in ulteriori morbi progressu *Vesicatoria-  
Chinatum Vinum, quibusdam opiata cum Cam-  
phora.* observat angli *Gilbert, Blane.*

FEBRES





## FEBRES PUTRIDÆ.

1) Rec. Decoct. Cort. Peruv. simpl. Unc. 8.

Spir. Vitriol. simpl. Drachm. 2-3.

Syr. Rub. Idæi Unc. 1.

Misce, sumat æger vasculatim. *Bicker.*

2) In febribus putridis - ardentibus & exanthematicis, suadent pro potu ordinario Rosen & Tissot.

Rec. Syrup. Violar. Unc. 6.

Spiritus Vitrioli. Unc. 1.

Misce. Dosis Cochlear unum in Aquæ hordei l. commun. quantit. suffic. propotur ordinario. Rosen & Tissot.

3) In febribus putridis - malignis - Huxham - Tissot, qua antisepticum commendant

Rec. Rad. Serpentar. virginian. Drachm.  $\frac{1}{2}$

Camphor. Gran. 10.

Roob Sambuc. quantum suffic. ad Bolum  
*Tissot.*

Rec. Rad. Serpentar. virgin. incont.

Cort. Peruv. pulv. ana Drachm. 2.

Coqu. in Aqu. font. Unc. 18. Colatur.  
add.

Aqu. Cinnamom. spirituos. Unc. 1. &  $\frac{1}{2}$

Syrup. Caryophill. Drachm. 2. Misce.

Dosis. omni 4-6. hora Cochlearia 4. *Pringle.*

## FEBRIS INTERMITTENS.

1) Febres intermittentes non cedentes usui pulveris Cortic. peruvian. mitigabantur floribus Zinci & Vitriolo albo - *Blane.*

2) Rec. Flor. Chamomill. Manipul. sem.

Cremor. Tartar. Drachm. 2.

H 3

Bul-



Bulliant per horæ dimidiam, in

*Aquæ fontan.* Unc. 12.

Misce fiat Haustus, ineunte frigore exhibendus, loco Decocti *Cortic. peruvian.* quem commendat *Lieutaud*, uti pari modo

3) Rec. Flor. *Chamomill.*

Summitat. *Millefol.* ana Manipul. 2.

Flavedin. *Cortic. Citri.*

Semin. *Fœnicul.* ana Drachm. 1.

Conc. Contus. fiant. Species, uti Infusum theiforme adhibendæ, de *Haen* observat. pract.

4) Rec. *Sulphur. Aurat. Antimon.* Gran. 2.

Sal. *Absynth.* Scrupul. 1.

Misce fiat pulvis, detur ante paroxysmum febr. *intermittent.* pertinac. *Bicker.*

5) In febribus *intermittentibus* - die *apyrexia*, prægressis evacuationibus commendat *Bicker* pulverem huncce.

Rec. Sal. *Ammon. depur.*

*Cortic. Peruv.* ana Unc. dimid.

Misce fiat pulvis, dividendus in 8. partes æquales, omni trihorio dosis exhibeatur; uti *Mel-*  
*lin* commendat *Cort. Peruv.* Scrupul. 2. — Sal.  
*ammon.* Scrupul. 1. miscend. ad pulverem.

6) Die *apyrexia* in febribus *intermittent.* com-  
mendat *Bicker,*

Rec. Pulv. *Cort. Peruv.* Unc. 1.

Flaved. cort. *Aurant.* Unc. dimid.

Misce fiat pulvis dividend. in 13. part. æqual.  
Capiat æger omni trihor. pulver.

7) Rec. Sal. *ammoniac.*

*Cremor. Tartar.* ana Drachm. 1.

Misce fiat pulv. dividend. in 4. partes, eorum  
omnes in 1. die adhibendi. Qua pulvis digesti-

uus,

us, conducing quoque in febris intermit-  
tentibus, conjuncta simul debilitate ven-  
triculi, observat. *Medicus.*

8) Rec. *Sulphur. aurat. Antimon. 3.* præcipit.  
*Cremor. Tartar.*

*Lapid. Cancror. ana Drachm. dimid.*

Misce divid. in 4. pulver æquales. Qua *Spe-*  
*cificum* omnium febrium intermittantium  
confert observat. *Mellin.*

## FEBRES INTERMITTENTES,

9) *Vernales* pertinaces debellandas suadet *Mellin.*

Rec. *Cort. Peruv. Scrupul. 4.*

*Flor. Sal. Ammon. Drachm. dimid.*

*Refin. Jalapp. Gran. 8.*

Misce fiat pulvis dividend. in 2. doses, una  
12. horas, altera duo tantum horas - ante pa-  
roxysmum in Infuso Thee sumenda.

10) In *Febribus intermittentibus & morbis con-*  
*vulsivis* etc. præfunt Guttulæ hæ, testibus de  
*Haller & Werlhof*

Rec. *Olei animal. Dippel. Drachm. 2.*

D. in vitro, *Dosis* Gutt. 20-30.

11) Rec. *Cortic. Peruv. pulv. Unc. 1. & 1/2.*

*Flor. Chamomill. Pugill. 2.*

Coque in *Aquæ commun.* quantitat. suf-  
fic. ad

Consistentiam cataplasmati.

*Adplicetur* in febris puerorum *intermittenti-*  
*bus* more Gallorum.

12) Rec. *Cortic. Peruv. - Sal. ammoniac. ana*  
*Drachm. 2.*

Misce fiat pulv. dividend. in 8. partes.

*Dosis* tempore intercalari in Infuso Chamomillæ.

Omni bi-trihorio desin. 1. *Mellin.*





13) Rec. Sulphur. Antimon. aurat. 3. præcipit.  
Cremor. Tartar.

Lapid. Cancror. ana Drachm. dimid.  
Misco fiat pulvis dividendus in 4. partes.

Dosis pulvis immediate ante paroxysmum.  
Unzer.

14) Rec. Sulphur. aurat. Antimon. 3. præcip.  
Gran. 12.

Fiant cum Extract. Centaur. minor. quant.  
suffic.

Pilul. Ponder. Gran. 2. Dosis. Nro.  
2-3. Medicus.

15) In febribus autumnalibus profuit eximie In-  
fusum Trifolii fibrini Bergio.

16) Febres intermittentes protractas & repullu-  
lantes, cum successu plerumque sine relapsu  
sustulit pulvere seminis Piperis indici Bergius.

Rec. Semin. Piper. indic. s. capfici Gran. 6.  
Baccar. Lauri Scrupul. 2.

Misco fiat pulvis, dividendus in 3. partes æ-  
quales, quarum prima portio sumenda inci-  
piente primo rigore; secunda postridie ea-  
dem hora; tertia vero tertio die.

17) Febres intermittentes protractas, inve-  
teratas Asa foetida sæpe medetur,

Uti varia hujus familiæ semina & succi parem  
præstant effectum, observat. Bergii & Schul-  
zenheim, quibus in recente febre nunquam  
successit. Sumendus est Scrupul. dimid. harum pi-  
lularum ter 1. quater de die sub remissione.  
— Sæpe expedit has pilulas cum Chinachina  
jungere.

Idem porro præstant semina Pastinacæ - Corian-  
dri - Levistici - Phellandrii. &c. teste Bergio.

18)

18) Vim feminum *Phellandrii aquatici antifebrilem* pariter laudat in febris intermittentibus, si Drachm. 1. vel ultra, ad Unc. dimid. usque, ante paroxysmum, & dimidia hæc portio extra paroxysmum mane & vesperi, propinetur observat. Contr. *Ernstling.*

19) In febris autumnalibus repullulantibus præclara jam præstitit

*Allium sativum*, uti in febris quartanis, incipiendo a bulbo unico mane & vesperi, sed quotidie bulbus unicus superaddendus, usque dum 4. vel 5. bulbos sumserit æger, quolibet vice.

Si febris tunc evanuit, diminuenda erit dosis, & sufficit, postea sumere unicam, vel etiam binos bulbos, mane & vesperi, per plures septimanas teste. *Bergio.*

20) Surinamenses decoquunt *Corticeis ligni Quassia* Unc. dimid. in *Aquæ puræ* Unc. 72. ad dimidiæ consumptionem, & decocti hujus quovis bihorio propinant Unc. 3. in febris intermittentibus, teste *Fermin.*

21) In febris intermittentibus protractis cum statu *leucophlegmatico* bonum effectum sæpius expertus est ab Extract. *Aconiti* a Gran. 1-10. bis 1. sæpius de die, *Bergius.*

22) In quartanis febris compluries exoptato cum effectu præscripsit

*Extract. Aconiti* Gran. 5. quovis bihorio, *Bergius:*

Et ad Drachm. dimid. dedit quotidie *Collin.*

In parca dosi inchoandum est securius, quam in nimis forti, in delicatioribus præcipue personis.



23) In febre tertiana Semina sinapios cum successe propinavit *Fagræus*,

Qui semina hæc paroxysmum tertianæ vernalis exquisite sustulisse sæpius vidit, idque ita, ut infirmo postea relapsui vix fuerint proni.

*Integra* sunt sumenda semina, mensura cochlearis majoris, quater l. quinquies de die, sub apyrexia, & absque masticatione deglutienda.

Sub ejus vero usu id probe est notandum, ut ægri *abstineant* a potu calido post sumta semina, qua methodo primas non afficiunt vias, nec ardorem iis imprimunt, sed aluum leniter ducunt.

Hac methodo tamdiu utendum est, usque dum febris evanescit, quod plerumque brevi fit,

Ego, inquit *Bergius* hacce via curavi plures, & nullam insecutam vidi noxam.

In quartanis vero autumnalibus semina hæc nequidquam profuerunt.

In febribus intermittent. protractis & repullulantibus semina Sinapios pulverata cum *China China* junxit, neque id sine bono effectu; sed ardorem in ventriculo subinde passi sunt ægri, absque tamen detrimento, observ. *Bergius*.

24) In febribus intermittentibus Decoctum saturatum florum *Chamomillæ* multum confert;

Pulvis florum si cortici *Peruviano* additur, efficit, ut febris, semel curata, adeo non facile repullulet. *Bergius*,

25) In febribus intermittentibus - præmissis congruis laxantibus, commendat *Duncan*;

Rec. Cortic. peruv. pulver. Drachm. 6.

Sachar. albi. Unc. dimid.

Nuc. moschat. Drachm. 1. & ½.

*Piper*



*Piper. Jamaic.* Unc. dimid.

*Syr. Papav. alb.* quant. suffic.

Misce fiat *Electuarium*, de quo sumat æger magnitudin. *Nuc. moschat.* omnibus tribus horis. Qui

26) *Febres intermittentes protrahatas* quoque curavit Florib. *Arnicae* Manipul. dimid. quem in cerevisia infudit, & 2. horis ante paroxysmum propinavit.

Validum effectum dedit hoc Infusum, cum vehementibus vomitionibus, sed tamen sustulit apud unam ægram post binas doses, apud alteram vero post unicam, in Dania *Aaskov*. In *febris. quartanis* herbæ *Arnicae* Unc. dimid. coquere fecit cum cerevisia, cujus colaturam per plures dies omni mane sumserunt ægri, sed febrem non sustulit, uti pariter pulvis radic. *Arnicae*, teste *Bergio*.

27) Eximium usum radicis *Serpentariae virginianae* in connubio, cum *Chinchina*, ad curandas *febres intermittentes*, pluribus casibus clinicis observavit. anglus *Dan-Lysons*.

Parare is solet pulveres

e *Cortice Chinchinæ* Scrupul. 2.

& Rad. *Serpentar virginian.* Scrupul. 1.

Quos quavis tertia l. quarta hora sub apyrexia propinat.

28) In *febris intermittentibus*, pulveres dedit quovis bihorio *Bergius*, optimo cum eventu, e Rad. *Ari solid.*

*Tartar Vitriolat.* ana Scrupul. dimid.

Rad. *Rhabarb.* elect. Gran. 5.

Qui alvum purgarunt mediocriter, & subinde febrem sustulerunt, quandoque absque relapsu; Sen-



Sensibilioribus vero tormina excitarunt, quare tunc dosis Ari diminuenda erat.

29) In febribus intermittentibus chronicis inveteratis - pertinacibus Corticis peruviani usum reformidantibus optime profuere

*Flores Zinci* Gran 2. quavis vice & ter in die;

Uti & *Vitriolum album*, observat: angli

*Gilbert Blane.*

*Tinctura* vero *Rhabarbari spiritusosa* Unc. 2.

*Tinctur. Sennæ* Drachm. 6. commixta, septem l. octo horas ante paroxysmum sumta in hisce febribus tam pertinacibus, ab usu quoque Cortic. peruv. quam maximum auxilium præstitit, observat. angli *Saunders.*

30) Rusticus 40. annorum per 3. menses misere afficiebatur *febre intermittente* quotidian. Variis frustra adhibitis mediis, facie tamen subflava, somno & appetitu imminuto, paroxysmis non diu durantibus, debilitatem vero reliquentibus, ad cruditates varias e primis viis eliminandas emetica & laxantia, *Rhabarb.* cum *Sale ammoniac.* & solutio ex *Extract. amaris* cum *Tartaro tartarificato*, cum usu insigni adhibebantur, appetitus præcipue augmento, & sudorum nocturnorum imminutione.

31) Post octiduum usum horum remediorum Decoctum saturatum *Chinæ*, cum Cortice *Salicis* per 3. hebdomades sine effectu ullo adhibebatur, ad  $\frac{1}{4}$  Libras *Cortic. Chinæ*.

Cui hinc *Cort. Cascarillæ* usus, per 14. dies jungebatur, dein *Extract. cortic. Hippocastan.* ad Bucholz præscriptionem.

Sed

Sed hæc omnia remedia nil efficiebant, major virium prostratio in ægro occurrebat, major anxietas in quovis paroxysmo, cum diarrhœa fortiori, quæ Extracto ligni *Campechensis* & *Terræ Catechu* in *Aqua Cinnamom.* soluta auferebatur.

Virium debilitas indies cum pulsu debili-parvo sese augebat, cum sudoribus sæpius intercurrentibus frigidis;

Omnibus hinc frustra sumtis remediis tam variis antifebrilibus, *Extract. Cortic. Quercus* in *Aqua Chamomill.* solut. addita quant. haud exigua *Terræ foliat. Tartar.* cochleatim insigni cum fructu adhibebatur, in tanta copia, ut in initio per diem. *Scrupul. 1 - 2.* *Extract.* assumerentur ab ægro.

Post usum *Drachmar. 3.* paroxysmi jam fiebant debiliores, & cessabant denique per totam diem.

Ufus hujus *Extr. Querc.* tamdiu continuabatur, usque dum *Drachm. 7.* plane consumptæ erant, quo dein omnis paroxysmus febr. intermitt. cessabat, & mox vires restituebantur hujus ægroti, tam prostratæ.

Nulla obstructio alvi occurrebat in usu hujus Extracti, quam præcipue sal medium resolvens additum avertebat. Per tempus quoddam Infusum concentratum *Trifolii fibrini* adhibuit quotidie æger, ad vires suas eo magis roborandas & confirmandas, quo dein optima sanitate fruebatur per biennium post, quo publice juris faciebat hancce observat. in *Baldinger Magazin*, medicus *Ilmenau. D. Pfündel.*





32) *Febres quartanas* feliciter jam sustulit *sapone Starkey*, cum *Sulphure aurato Antimonii mixto*, *Wendt*.

33) *Febrim intermittentem* pertinacem debellandam commendat *Büchner*

*Alumin. crud.* Scrupul. 1. ad Drachm.  
dimid. cum

*Sachar.* æqual. ponder.

34) In *Febre tertiana* pluries profuit R.

a) die paroxysmi in æstu

Rec. *Cremor. Tartar.*

*Rad. Rhabarb.* el. ana Scrupul. 1.

*Sem. Anis. f.* Scrupul. dimid.

Misce fiat pulvis laxans, una vice sumendus, tum

b) vomitorium,

Rec. *Rad. Ipecacuanh.*

— *Rhabarb.*

*Tartar. Vitriol.* ana Gran. X.

Misce fiat pulvis mane & jejune, die vacuo intercalari - non febrili; &

c) ad *supprimendum paroxysmum* febrilem,  
die non febrili

Rec. *Sal. ammoniac.* depur.

*Rhabarb. ver.* ana Drachm. 1.

*Sulphur. aurat. Antimon.* 3. præc. Scrupul. 1.

*Cortic. Peruv.* Drachm. 6.

Misce fiat pulvis in 12. part. æqual. dividend.

Signetur omni trihorio pulvis 1. uti

35) In *febre Quartana* multoties hæcce remedia jam profuere,

Rec. *Conch. citrat. f. Magnes. f.*

*Tartar. Vitriol.*

*Sulphur. aurat. Antimon.* 3. præcipit.  
ana Drachm. dimid.

Misce

Misce divid. in 4. part. æqual. Dentur ad  
tot chart. dist. Signetur omni die bis dosis, &  
Pulver. Cortic. Peruv. alcoholizat. Unc. dimid.  
in uno die. adhibeatur, conjuncto hoc vino  
stomachali,

Rec. Rad. *Gentian. rubr.*

Summitat. *Centaur. minor.*

Flor. *Chamom. romar.* ana Unc. dimid.

Sal. *Tartar.* Drachm. i.

Misce, signetur *Species. coquend.* cum Men-  
sur. dimid.

*Aquæ fontan.* per dimid horam, cui tum  
Mensur. dimid.

*Vini elect.* antiqu. affundend. & quotidie  
ejus vitrum i. absolvend.

36) *Febris quartana - verminosa* juncta, in pue-  
ro eo affecto tollebat plane usu pulveris herbæ  
*Gratiolæ officinalis Linnæi*, ejus Granis 5.  
per 5. dies, quotidie sumtæ, quibus insignis  
copia ascaridum expellebantur. Post spatium  
21. dierum pari modo continuata hæc metho-  
dus, cessabat effectus laxans, & post spatium  
8. dierum cessabat tum plane quoque febris  
quartana verminosa, *Erhart.*

37) *Febres quartanas* multoties sustulisse, ab-  
domine jam tumido juncto, usu tantum con-  
tinuato *Sulphuris aurati Antimonii*, conten-  
dit *Gruelman.*

38) Ad *febres intermittentes* debellandas loco  
Cortic. chinæ, plusquam 300. ægris, optimo  
cum effectu adhibuit *Tartar. emetic.* in for-  
ma pilular. cum Extract. amaro, post evacu-  
ationem ana & kato, in tanta dosi, ut nau-  
seam tantum quandam producerent, usu die-  
rum tantum 7-8.

Un



Uti in febr. intermitentibus, sæpius immediate ante paroxysmum febrilem, optimo cum effectu ordinavit

*Syrup. Papaver. alb. Drachm. 2.*

*Laud. Liquid. Sydenh. Guttas .25 - 30.*

*Sal. Ammon. depur. Drachm. 1.*

Misce probe pro una dosi, coniuncto semper usu pediluvii subcalidi, teste in Medical Comentary Crusland.

39) In febribus intermitentibus Cochlear. 1. pulveris subtilis *Semin. Phellandrii aquatici*, ante paroxysmum, cum cerevisia calida sumunt rustici Brunsuicenses sine noxa, effectu potius exoptatissimo, observat. *Lange.*

40) Breviter ante paroxysmum febr. intermittens, propinavit multoties bono cum effectu *Sydenham*, Rad. *Serpentar. virginian.* cum sudore copioso dein expresse instituto.

Rec. Rad. *Serpentar. virginian.* pulver. Gran. 15.  
*Win. alb. Unc. 3.*

Misce, usui, vasculatim adhibendi.

41) *Unzer & Medicus.* laudant eximie *Sulphur. aurat. Antimon.* qua specificum in intermittentib. febr. *Unzer & Medicus.*

Rec. *Sulphur. aurat. Antimon.* 3. præcipit. Gran. X.

*Cremor. Tartar.*

*Lapid. Cancror. ana Drachm. dimid.*

Misce fiat pulvis, dividend. in part. 4.

Adhibeatur pulv. 1. ante paroxysmum, & repetatur per quoddam tempus, hoc e modo, & tum in forma pilulari cum Extracto amaro,

Rec. *Sulphur. Antimon. aurat* Gran. 12 - 15.  
fiant cum *Extract. Centaur. minor.* quant. suffic. Pilul. ponder. Gran. 2. quorum No.





No 2-3. adhibeantur pro dosi, teste *Medicus & Mellin.*

41) *Febres intermittentes protractas* sæpius jam plane removit usus *Ajæ scetidæ*, in pilular forma adaptat.

42) Chirurgus quidam, (in *Pansa* ad *Baldinger Magazin*,) usum *Arsenici* tam in *melancholia*, quam inprimis in *febr. intermittent.* valde proficuum semper deprehendit.

Solvit nimirum *Arsenici* Gran. 2. in

*Aqua commun.* Unc. 12.

De quo febricitanti exhibet Cochlear 2-3, (quotidie.

In cujus regione sanat fortunatissime alius Chirurgus *febres intermittentes pertinacissimas*, solutione *Arsenici* in *Aqua commun. & Cinerib. Clavellat.*

43) In *Febr. intermittentib.* doloribus dorsi vehementer junctis permultum semper profuit frictio *Olei Terebinthin.* ad longitudinem spinæ dorsi. Uti *Decoctum* saturatum Rad. *Chin. Chin.* qua enema adhibitum magis profuit, quam alias per os sumtum; uti ad recursum febr. intermittent, ei permultum semper profuit *Vinum stomachale amarum-martiatum*, teste *Richard* in *Recueil d' observat de Medecin.*

### FISSURÆ

1) *Cutis*, in *facie & manibus*, a *siccitate-asperitate* ortæ, tolluntur commode mucilagine *Seminum Cydoniorum.* Re.

### FONTICULOS.

1) Apertos servandos, utuntur *Turcæ Globulis* e radice *Iridis florentinæ* confectis. *F.r/jkal.*  
I 1451 FI.



## FISTULÆ.

- 1) In *fistula lacrymali* commendat *Plenk* injectionem per syringam *Anellianam*, paratam ex *Aqua vitrioli*; constante hac  
ex *Aqua communi* simplic. seu *Aqu. Rosar. rubrar.* Unc. 6.  
*Vitriol. alb.* Gran. 9. accurate mixtis.
- 2) In *Fistula maxillæ superioris*, personæ *scorbuticæ-siphiliticæ* eximium edidit effectum *Solutio herbæ Cicutæ* cum *Spiritu Salis culinaris* aucta, *Klein.*

## FLUOR ALBUS, SEU LEUCORRHOEA.

- 1) In *Leucorrhœa* lotiones ex *Infuso Conii* multum levant, præcipue si usus *Conii* internus iis jungitur. *Bergius.*
- 2) Femina 28. annorum, temperamenti sanguineo-phlegmatici, post partum gravem non rite pertractatum, *fluorem album benignum* acquirebat, in tanta copia & reiteratis vicibus, ut menses eo plane cessarent, chlorosis, prostratio virium, appetitus imminutus, & melancholia tum accederent.

Simulac *Fluoris* hujus *albi irregularitas* quædam occurrebat, anxietas præcordiorum, cephalalgia, palpitatio, calores volatici exæstuentes irregulares oriebantur tam molestissimæ; fortiora emmenagoga adhibita primum efficiebant *hæmorrhagiam uteri*, cum ægrotæ enormi debilitate; menses tum cum sanguinis jactura nimia aliquoties recurrebant, quibus affectibus nullum anteponebatur remedium, per longum temporis spatium.

Ulti.



Ultimo denique methodus hæc D. *Sandrats* optimo cum effectu adhibebatur.

1) Ob congestiones fortiores ad caput tendentes, & ob pulsum plenum, durum, *Venæ Sectio* in pede suscipiebatur;

2) Quotidie, bis Gutte 60. *Tincturæ alcalinæ martialis*: & ad potum ordinarium,

*Infusum Chinæ - Sarsaparillæ & rad. Bardanæ.*

*Tinctura hæc alcalina - martialis Niezky* paratur e *Limaturæ ferri puræ* parte 1. cum *Nitri* part. 3. mixtis, fufis in mortario candenti successive detonatis, & ad massam compactam fufis, in mortario ferreo, ante refrigerium pulverifatis, & in vasculum calefactum *Spiritu vini* rectificatissimo infusis, digestis, & quidem ter repetitis ac dein commixtis.

3) Omni vespera pilulæ ex *Extracto Cicutæ - Saponar. & Millefolii - Sapon. venet. & Limatur Martis.*

4) Quavis die quarto - quinto lene *Infusum* evacuans e *Pulpa Tamarindorum, Manna & Rhabbaro.*

5) *Balnea* subcalida parata e *Valeriana - Rad. Petroselini - Fumar. - Majoran. - Meliss. - Cuminum vulgar. - Matricariæ & Chamomill. roman.*

Quæ in linteamen circumvoluta, in balneo cocta, abdomini imponebantur, & aqua, iis cocta cum balneo commiscebatur.

In balneo hoc apparebat mox multum *muci* supernatantis, & uti iste sese imminuebat balnei usus intermittebatur, & ægra in spatio quatuor hebdomadum plane sanescebat. (ad *Baldinger Magazin.*)

3) *Fluorem album inveteratum* multoties plenarie sustulit *Oetinger* hisce pilulis;

I. 2

Rec.





Rec. *Sapon. venet.* Unc. dimid.

*Asæ foetid.*

*Baccar. Laur.* ana Drachm. i.

*Pulver. Squill.* Scrupul. i.

Misce fiant lege artis pilul. Nro 60. Dentur, signentur omni bihorio eorum 2-3. cum subjuncto usu hujus *Infusi*.

Rec. *Herb. Millefol.* Unc. i. cum

*Aquæ commun.* Mensur. i. incoquend. ad Infusum saturatum, cujus vitrum i. cum pilul. semper adhibend. est.

4) *Flores martiales* cum *Gummi arabico* in pilularum formam redact. præmissis congruis evacuantibus, in fortiori dosi adhibet: eximium præstiterunt usum, medico in anglia *Jaslamond.*

5) Uti alio medico in *fluore albo*, *angina venerea* simul juncta, profuere semper hæcce remedia

Rec. *Extract. panchymag. Croll.* Drachm. i.

*Mercur. dulc.* Scrupul. i.

*Sulphur. aurat.* Antimon. Scrupul. dimid.

Misce fiant lege artis pilul. Nro 42. Dentur omni mane eorum 10-15. cum

*Decocto saturato Specierum Decocti Lignorum*, tum ad meridiem & ad noctem, Guttæ 90. sequentis *Mixturæ*.

Rec. *Tinctur. Antimon. acr. Hofm.*

*Balsam. Copaiv.* ana Unc. dimid.

*Spirit. Sal. ammon. anisat.* Drachm. i.

Misce.

6) *Fluorem album inveteratum* hisce pilulis sæpius tantum sustulit, *Reufs.*

Rec. *Extract. Absynth.*

— *Millefol.* ana Scrupul. 2. &  $\frac{1}{2}$

— *Aloes Gummos.*

*Gumm.*

*Gumm. Guajac.* ana Scrupul 1.

— *Galban.* Drachm. dimid.

*Vitriol. Mart. factit.* Scrupul 2.

*Sal. Polychr. Seign.* Drachm. dimid.

*Olei Anis.* Gutt. 30.

Misce fiant cum mucilagin. *Gumm. Tragacant.*

*Pilul. ponder.* Gran. 2. Consperg. Sem. *Lycopod.* Dentur, Signentur, mane & ad vesperam eorum 8-10. sumend.

7) *Cullen* fluorem album diuturnum sustulit plerumque hocce tantum pulvere, præmissis congruis evacuantibus.

Rec. *Pulver. Cortic. Peruv.* Drachm. dimid.

*Rad. Columbo,*

*Specier. aromatic.* ana Gran. 3.

*Alumin. Crud.* Gran. 6.

Misce fiat pulvis subtiliss. hujusmodi Nro 12. quotidie 1-2. sumend.

8) *Feminæ* per octo annos *fluore albo* misere affectæ D. *Trouchut* auxilium præstitit exoptatissimum hisce remediis.

Rec. *Gumm. ammoniac.*

— *Heder. arbor.*

*Extract. Myrrh. aquos.*

*Trisol. fibrin.* ana Drachm. 1.

*Balsam. Copaiv.* Drachm. dimid.

Misce fiant pilulæ cum

*Syrup. Cort. Aurant.* quant. suffic. ponder. Gran. 2. Consperg.

*Pulver. Semin. Lycopod.*

Dentur signentur eorum 10-12. bis in die.

*Partes genitales* mane & ad vesperam *Aqua tepida* lavabantur,

Et in vagina *Injectio* applicabatur e *Decocto* saturato *Avenæ*, quo mitigabantur subito dolo-



res, ardor urinæ & genitalium, & acrimonia in hisce partibus auferebatur plenarie. — *Fluor albus* magis vergebat in albidiorum colorem, & ejus copia sese imminuebat, *roborantia* hinc optimo cum eventu suavit.

Rec. Pulver. Cort. Peruv. optim. Unc. 2.

Cortic. Simarub.

— *Cascarill.* ana Unc. 1.

— *Aurantior.*

Rad. *Gentian. rubr.* ana Unc. dimid.

Misce fiat pulvis subtiliss. cui affund.

*Vini Rhenani* optim. Mensur. 1.

Digere leni calore per 24. horas, Colatur. adde.

*Olei Tartari* per deliquium Gutt. 20.

Detur, signetur, mane, post meridiem, & ad vespeream ut adhibeantur Cochlear 2.

Subjunxit tum injectionem hancce in vaginam.

Rec. Pulver. Cortic. peruvian. elect. Unc. 1.

Coque in *Aquæ fontan.* Unc. 10. ad remanent.

Unc. 4. Colatur. adde

*Aquæ Rosar. simpl. rubrar.*

— *Vegeto-mineral. Goulard.* ana Unc. 2.

— *Calc. Viv.*

*Tinctur. Myrrh. aquos.* ana Unc. 2.

Misce accurate.

Reichart.

## FUROR UTERINUS

Sublatus plane *Aqua frigida*, injecta in vaginam uteri, & in intestinum rectum, & fomentationum ope ex *Aqua frigida*, ad partes genitales & circa caput.

In femina nimirum 26. annorum religiosa, ad amorem nimium intensa, affecta denique furore uterino, cum subsequenter convulsionibus,



nibus, anxietate. Inanis plane erat usus Venæ sectionum, antiphlogisticorum mediorum, mera *aqua* frigidissima profuit tantum, & quidem quater-sexies in forma *Clysmatis* in anum, uti & qua *injectio* in vaginam muliebrem applicata, & qua *epithema* frigidissimum ad partes genitales, & abdominis regionem; ad calorem vergentia semper noviter frigidissimis reiterabantur.

*Aqua frigidissima*, qua *Clyisma*, adplicata eximie quoque profuit in *uteri spasms*, diuturnis *obstructionibus alvi*, aliisque *tumoribus tympaniticis* ad *Frize Annalen*.

Sine ullo additamento - nec Oleo quidem, (quod vim ejus valde imminueret, roborantem,) mera *Aqua frigidissima* adplicabatur, quotidie bis - terve ad Unc. 6. alvo semper aperta manente.

*Clysmata*, fomentationes, injectiones ex *Aqua frigidissima* in vaginam uteri, & intestinum rectum adplicata, imminuebant subito æstum & calorem harum partium enormem, uti & humorum exæstuantium, expansionem nimiam vasorum & fibrarum, ac motus nimios, fibrarum contractiones, aucto eo magis motu & æstu sanguinis. Hocce modo roboratæ fibræ resistebant extensioni forti vasorum & comprimebant eo maiis humores, circulum impedientes & motum nimium. *Nicolai*.

## GALACTOPŒA.

1) *Species pro Infuso Galactopæo Bergii.*

Rec. Rad. *Fœniculi* Unc. 2.

Herb. *Fœnicul.* — *Aneti*,

— *Cerefol. ana* Unc. i. &  $\frac{1}{2}$  qua super-

Semin. *Fœnicul.* Unc. i. fluum:

I 4

Conc.



Conc. Cont. Misce fiant *Species*, ad parandum ex iis *Infusum*, quotidie in copia sumend.

### GANGRÆNA.

1) In *Gangræna* & *Sphacelo* ad usus *externos* commendat *Bicker*.

Rec. *Sal. ammoniac.* depur.

*Myrrh. rubr.* ana Unc. dimid.

*Nitr. depur.* — *Camphor* ana Drachm. 2.

Misce fiat pulvis externe applicandus.

2) Ad *Gangrænam* externe confert quoque

Rec. *Myrrh. el.* — *Camphor.*

*Nitr. depur.* ana Unc. 1.

Misce fiat pulvis.

3) Ad *Gangrænam* - *Ulceraque cancrofa* herbam *Erysimi* - *Alliaria* valde proficuum deprehendit *Bergius*.

4) Rec. *Alumin.* Unc. 12.

*Vitriol. alb. & Virid.* ana Unc. 6.

*Sal. Nitri.* — *Sal. Commun.* ana Unc. 4.

Misce cum *Aceti* quant. suffic. ad *Mellis* consistentiam, super ignem impone tum, & adde

*Pulv. Cerussæ* Unc. 3.

*Boli armenic.* læv. Unc. 1.

*Gumm. Thuris* — *Myrrhæ* ana Unc. 2.

Misce, bene agitando donec fiat omnium massa dura, cujus solve Unc. 1. in *Aceti* Unc. 8. eaque linteum madefactum applicetur sæpius partibus *gangrænosis*. Quo remedio angli utuntur optimo cum usu, teste *Halyt.*

### GLANDULARUM

1) *Infarctus* - *obstructiones resolvendas* commendat *Bicker*,

Rec.

Rec. Extr. *Taraxac.* — *Cicut.* ana Drachm. 2.

*Terr. fol. Tartar.* Drachm. 3.

Solv. in *Aqu. Taraxac.* per ferment. pa-

rat. Unc. 8.

Misce capiat æger cochleatim sæpius per diem.

- 2) Pulvere *Radiciſ Atropæ Mandragoræ* Melle exceptæ, vel etiam in Lacte coctæ, externe tumoribus duris glandularum maximo cum levamine applicuit *Hofberg*, qua *reſolvens - repellens.*

*Radiciſ Grana* 3. propinavit inſequente effectu, velut qua narcotico valido.

- 3) *Effentiæ Aconiti Napellus*, uti & ejus *Extra-cti* effectus in tollendis glandularum colli tumoribus, ſcirrhoſis eximie commendat *Greding - Stærk - Kæmpf.*

- 4) In ſcrophuloſis & ſcirrhoſis glandularum colli tumoribus, profuit præcipue *Succus recens expreſſus Gladioli lutei*, externe applicatus, & interne pluries emetica ex *Antimonio*, omni mane *Sal. polychreſt.* cum *Rhabarb.* interpoſitis ſimul aliquot doſibus *Calomel.* obſervataque ſimul diæta regulari morbo appropriata, *Armſtrong.*

- 5) Ex *Aceto Lythargyrii ſ. ex Aqua vegeto-minerali* parata *Epithemata*, circa collum applicata, ad glandulas induratas - obſtructas - roborandas, præmiſſis congruis antea reſolventibus, & evacuantibus mediis, commendat *Reichart.*

## GONORRHOEA,

- 1) *Pilulis Conii maculati*, & Infuſo ſimul *Conii* largiter hauſto, ſæpiſſime intra menſem ſecure curavit gonorrhœas recentes; & in gonorrhœ-





is inveteratis Conium cum Mercurio sublimato conjunxit, Bergius.

- 2) In Gonorrhœa inveteratissima pulverem, ex Aconiti Extracto & Sacharo paratum, valde proficuum deprehendit Lebmacher - Stærck, uti
- 3) Inunctionem Unguenti mercurialis, Fordyce.
- 4) In gonorrhœa sine infectione orta commendat Plenck injectionem vitriolicam paratam, ex

Aquæ commun. Unc. 6.

Vitriol. albi Gran. 9.

- 5) Gonorrhœam virulentam, cum ulceribus valde dolorificis in urethra, in persona 20. annorum, subito & plenarie sustulit Oetinger hifce remediis.

Rec. Virid. Æris subtiliss. alcoholis. Drachm. 1.

Ceræ flav. Unc. dimid.

Therebiath. venet. Drachm. 3.

Misce fiant Cerei in urethram applicandi, inuncti prius Balsamo hoc vulnerario.

Rec. Aquæ phagaden. Unc. 2.

Olei Momordic.

— Verbasc. — Hyperic.

Liquor. Myrrh. per deliquium ana Unc. 1.

Vitell. Ovi Nro 1.

Misce, signetur usui, ad Cereos hocce Balsamo vulnerario inungend.

Rec. Essent. Balsam peruvian.

— Succin.

Tinctur. Antimon. acr. ana Unc. dimid.

Misce. signetur usui, mane, ad meridiem & ad vesperam Guttas 60. in Aqua Commun. sumend.

Rec. Spec. Decoct. Lignor. Unc. 6.

Signetur usui pro potu ordinario, per 3. hebdomad. continuand.

Rec.



Rec. *Aqu. Balsam. River.* Unc. 24.

*Syrup. de Althea Fernel.*

— *Symphyt. ana* Unc. 2.

*Misce*, signetur, ter in die, & quavis vice tria cochlearia fumend.

Rec. *Butyr. rec. non falsi* Unc. dimid.

*Mercur. præcipit. rubr.* Gran. 12.

*Misce* usui externo, ad bubones emolliendos.

6) *Le Clark* in Anglia injicit in gonorrhœa vix enata benigna, in urethram; uti in fluore albo in vaginam uteri,

*Aquam saturninam*, paratam ex

*Aquæ Rosarum* Unc. 8.

*Sachar. saturn.* Drachm. dimid.

*Vitrioli albi* Gran. 5.

*Misce.*

*Dolores* hinc enatos urentes tollit semper injectione, dein subsequente, parata ex *Oleo dulci-molli.* *Bubones inguinales* sustulit evacuantibus temperatioribus, regimine frigido, & *Unguento mercuriali.*

7) *Species hæ diureticæ* in gonorrhœa uti in hydropse non parum sæpius profuere Pl.

Rec. *Rad. Sassapar.*

— *Gramin.*

— *Liquirit.*

*Lign. Sassafr.*

*Summitat. Pini*

*Herb. Capillor. vener.*

— *Heder. terrestr.*

*Semin. Fœnicul.*

— *Apii ana* Unc. 3.

*Misce.*

## HÆMOPTYSIS.

1) *Angli* multo cum fructu utuntur hacce mixtura in hæmoptysi,

Rec. *Sal. Tartar.* Drachm. 1. solut. in  
*Aquæ commun.* Unc. 8.

*Dosis* Cochlear. 3. pro dosi. Subito superbibat æger de sequenti mixtura eandem dosin.

Rec. *Spirit. Vitrioli* Drachm. 2. commixt. in  
*Aquæ commun.* Unc. 8.

2) *Infusum* saturatum *Herbæ Millefolii*, cum summitat & florib. *Hyperici* ad partes æquales, in incipienti hæmoptysi non parum sæpius profuit, æque ac *Decoctum* saturatum *Lichenis islandici*, uti & sequentia remedia;

3) Rec. *Lapid. Cancror.* s. *Magnes simplic.*  
*Nitr. depurat.*

*Tartar. tartarizat.* ana Drachm. 2.

*Extract. Cascarill.* Scrupul 2.

*Misce* fiat pulvis, bis-terve duo cultri cuspides sumend.

Quibus conjungi potest usus *Sal. Sedlicens* s. *Sal. mirabil.* *Glauber.* ad alvum simul apertam tenendam.

Ad pulmones iterum roborandas *Electuarium* hocce præcipue confert,

Rec. *Nitr. depur.* pulverifat.

*Gumm. arabic.* — ana Unc. dimid.

*Sal. polychr.* *Seignett.*

*Rhabarb. ver.* ana Unc. dimid. ad 1.

*Cortic. peruv. elect.* Drachm. 2.

*Pulp. tamarind.*

*Sachar. alb.* ana Drachm. 6.

*Balsam. vulnerar.* *Dippel.* vegetab. Drachma 1. quantum sufficit ad *Electuari-*



*um* mediæ consistentiæ. Signetur *Usui*  
omni bihorio *Nuc. Ingland.* magni-  
tud. fumend. — *Oettinger.*

4) In *Hæmoptysi* (sanguinis spumosi,) juncto  
quoque *spasmo-emesi*, profuit eximie *Krebs*,  
Rec. *Aquæ Menth.* sin. vin. Unc. 4.

*Olei Lini* Drachm. 6.

*Laudan. vinos.* Gutt. 50.

Misce. Dedit cochleatim hancce mixturam.  
Ob statum junctum biliosum adhibuit simul cum  
fructu per octo dies.

Pulverem e *Cremor. Tartar.*

*Sale mirabil. Glauber.*

*Sachar. Lactis cum*

*Theriac. Cœlest.*

5) In *hæmoptysi* multi rubri sanguinis, juncto  
*tussi vehementi*, uti & *expectoratione* flava mu-  
cosa - insipida - inodora, nulla præsentī anxie-  
tate pectoris, nec ejus oppletionē, adhibuit sem-  
per minori haud cum fructu, hancce mixtu-  
ram, *Duncan.*

Rec. *Infus folior. Rosar.* Unc. 2. (ad Edin-  
burg. Dispensat.)

*Mucilagin. Gumm. arabic.*

*Syr. Consuet. pectoral. ana* Unc. 1.

*Aqu. destillat. Hyssop.* Unc. 3.

Misce omni trihorio Unc. dimid. ut sumat æ-  
ger; quam ægri sine molestia continuarunt.  
Huic mixturæ addidit quoque mane & ad no-  
ctem pulverem e

*Nitr. depurat.* Drachm. dimid.

*Gumm. arabic.* Drachm. dimid.

Qui *tussi* in nocte molesta afficiebantur, & dolore  
*pectoris*, suavit istis loco prioris Mixturæ e Gum-  
mi arabic. mucos, & Syrup. simplic.

*Tin-*



*Tincturæ thebaicæ* Drachm. 2. (ad Edinb. Dispensator.)

*Aquæ Hyssop.* Unc. 4.

Ut ejus Unc. 1. sumat æger omni vespera ad mitigandam tussim.

### HÆMORRHAGIÆ VARIÆ.

- 1) Rec. *Succ. Millefol.* express. depur. Unc. 12.  
*Sachar. alb.* Drachm. 2.

Misce. Dosis, bis de die Unc. 3. in quavis hæmorrhagia. Qua arcanum ab alio medico commendat  
*Fuller.*

- 2) Rec. *Vitriol. alb.* Drachm. 1.  
*Aqu. commun.* Unc. 1.

Misce. *Externe* cum plumaceolis adplicandum, sanguinem mire sistendo, teste *Swieten - Mellin.*

- 3) Rec. *Herbæ Millefol.*

*Summitat. Millefol. ana Manipul. 1.*  
*Sem. Fœnicul. Drachm. 2.*

Conc. misce fiant Species, ad Infusum theiforme valde proficuum contra hæmorrhagias.  
*Fuller. Mellin.*

- 5) Qua certissimum - securum & exploratissimum remedium profuit *Voglero*, *Mixtura* ejus *sedativa* - dicta in *Sanguinis profluviiis nimis*, *hæmoptysi - narium* & *uteri hæmorrhagiis*, a *venæ sectionis neglectu - hæmorrhoidum* & *menstrui* suppressione & emanatione oriundis.

Rec. *Aqu. florum Acaciæ*

— *Rubi Idæi ana* Unc. 3. 1. *Aquæ commun.*

*Aceti vulnerar. vegetabil. Dippelii.*

vel *Aceti destillat. simplic. Unc. 1.*

*Ni-*

*Nitri depurat.* Scrupul. 4.

*Magnes. Nitri optim.* Drachm. dimid.

*Pulver. Granor. Kermes* Scrupul. 1.

*Extract. Opii Gran.* 3.

*Syrup. Papaver erratic.* Drachm. 6.

Misce. *Dosis* omni bihorio *Cochlearia* 2.

6) Qua specificum in *sanguinis profluviiis* laudat *Infus. fungi Melitensis* restringent. s. *Cinnomorii Coccinei* Linn. apud Melitenses, qua medicinam domesticam, *Boccone*, teste *Bergio*.

7) Ad *hæmorrhagias* varias, præcipue quoque e *gingivis*, ab excisione dentium, profuit eximie *Dolfus*, *Gypsum* Aqua communi ad epistomium redactum, *gingivis* excavatis, dentibus orbatis subito immittendi, & curandum ne quid deglutietur ex hoc epistomio.

8) Ad quasvis *hæmorrhagias* nimias, qua optimum & efficacissimum remedium *antihæmorrhagicum*, commendat *Dolfus* pulverem subtilissimum *Aluminis*, vulneri immediate inspersum;

Uti in *hæmorrhagia narium* cavitatibus narium immissum s. applicatum, coloribus variis oblitum ad majorem suavitatem.

9) In viro 60. annorum *hæmorrhagia narium* pertinax subito tollebatur *Aqua vulneraria Theden*, variis antea incassum adhibitis remediis, tam epithematibus frigidis, quam Spiritu vini rectificatissimo, solutione *Aluminis*, *Venæ* sectione, teste *Reichard*.

10) D. *Syargi* laudat enixe in *hæmorrhagiis* quibuscunque, pulverem a præparatione *Laudani liquidi Sydenhami* remanentem, qua siccum cum Aceto forti intime miscendi, exsiccatum dein subnomine *Aethiops e Laudano*, per Grana adhibendi, uti in *dysenteria* ejus  
usum





usum eximium deprehendit, ad Tom. V.  
Actor Bononiens.

11) *Hæmorrhagias* tam *narium*, quam *hæmorrhagias* a vulneribus ortas, subito qua sistens medium, commendat *Aquam Aluminis*, Plenck.

12) Uti iste quoque ad *hæmorrhagias narium* speciatim commendat *Aquam vitrioli stipticam*, paratam ex

*Aquæ Rosarum* Unc. 2.

*Vitrioli alb.* Drachm. 2.

Mixta probe naribus ope syringæ immittendi.

Vel *Vitriolum calcinatum* ad albedinem,

in *Aqua communi* solutum,

Syringæ ope naribus immissum.

Quod in pulveris forma alias valde nocentem vim exserit.

In *hæmorrhagiis* *narium* quidam qua amuleto cum fructu utuntur *Radice* purificata *Urticæ* vulgaris, & *Rutæ officinalis*; uti alii apices acutissimas trium *Ovorum* crudor: cultro supra excisas, pulverifatas, aceto commixtas ad pulticulam, patinæ immittunt, sanguinem tum per *hæmorrhagiam* e naribus emissum huic pulticulæ decidere jubent, quo subito *hæmorrhagia* cessabit.

### HÆMORRHAGIA UTERI.

1) *Ipecacuanham*, sub parcissima dosi, nempe dimidia parte *Grani*, quovis bihorio l. trihorio datam, *hæmorrhagias uteri* feliciter suppressisse docet N. Dalberg.

Eadem via plures ego foeminas sanavi, etiam ubi quasdam e protracta *hæmorrhagia uteri* ferme *enervatas* deprehenderam; & quod sæ-

pe miratus sum, curat sic *Ipecacuanha* sine relapsu, agit in hoc morbo, ut verum *specificum*.

Subinde enim vidi foeminas, post paucas ejusdem doses, levatas, atque deinceps curatas, & si tota summa *Ipecacuanhae*, ab ipsis sumtae vix Scrupulum, r. excefferat.

Veruntamen idem de aliis non valet *haemorrhagiis*, in *haemoptisi* nunquam mihi *Ipecacuanha* successit; *haemorrhoides nimias* eadem semel quidem vidi sufflaminatas fuisse, sed non ita multo post recruidisse, in *mittu cruento* ter eam frustra praescripti contendit *Dalberg*, teste *Bergio*.

2) *Haemorrhagia uteri* laborantibus propinant in Sibiria Decoctum saturatum Herbæ *Ptarmicæ* s. (*Achillæa ptarmica*), teste I. G. *Gmelin*.

3) *Haemorrhagia uteri*, per duo annos affectæ feminae, 60. annorum, cum conjuncta *ischia-*  
*de*, & grumosi nigri-fetidi sanguinis magno profluvio, post usum *Extracti Aconiti Napet-*  
*lus* tollebatur plenarie.

Jam die sexto sanguis tenuior & pallidior apparuit, & die septimo mutabatur in serum album, die undecimo plane profluere cessavit; dolor *ischiadicus* quoque sensim sensimque imminuebatur. Quo modo feliciter curata & a malo suo ægra liberata est, teste *Blom*.

4) Ad *Haemorrhagias uteri puerperarum* compescendas commendat Le Roux, uteri orificio immittendas *turundas*, e spongiiis *Quercuum* paratas, immersas in Decocto saturato *Gallarum Quercuum turcicarum*,

Conjunctis simul epithematibus ex Aqua frigida, & constrictionibus, levi quidem modo,

K

sed



sed tamen fortioribus linteaminibus abdomini congrue applicatis. Observat le Roux.

5) *Hæmorrhagiam uteri* pertinacem, mera *Aqua frigida* regioni pubis applicata, feliciter semper sustulit in anglia *Fitzpatrik*.

6) *Succus recens Sorbi aucuparii* in *hæmorrhagiis uteri* multum profecit in Suevia *Buchhav*.

7) In *hæmorrhagia uteri chronica* bonum effectum sæpius expertus est.

Ab Extract. *Aconiti*, a Gran. 1. 10. bis l. sæpius de die *Bergius*.

8) Femina 36. annorum, per plures menses omni tertia hebdomade *hæmorrhagia uteri* forti, & in tempore intercalari *fluore albo* copioso afficiebatur, varia adhibuerat remedia frustra, pulverem denique quoque a medico præscriptum e *Nitro*, *Tartaro*, *Sacharo*, & paucis Granis *Ipecacuanh*. quotidie duo portiones fumend. ita ut a rad. *Ipecacuanh*. Gran.  $\frac{1}{2}$  - 1. ad diem sumeretur, cujus usu annuo *hæmorrhagia* non cessabat, *fluor vero albus* magis copiosus, acris, & foetens evadebat.

Quo tempore elapso mixtura tum ab eodem medico præscribebatur

ex *Aqua Comman*. Unc. 6.

*Nitri*, Drachm. 1. *Opii* Gran. 3.

*Magnes*. Drachm. dimid.

Quæ multoties repetebatur, sine nulla hæmorrhagiæ imminutione, majore potius juncta debilitate, ad syncopem usque, in tanto ejus gradu, ut e lecto se non amplius petere posset.

*Fluor albus* in tam enormi dein accedebat quoque copia, ita ut materia foetens ichorosa in lecto linteaminibus copiose appareret, quo virium prostratio enormis subsequuta est, fri-

gus



gus corporis, pulsus parvus & debilis, cum syncopes affectibus reiteratis.

Medicus hinc noviter electus causam hæmorrhagiarum, tam copiosarum & longinquarum quærebat in *Nitri* tam longo usu, sanguinem facile solventis & acrimoniam inferentis, uti & in *Opii* usu nimio, sanguinem jam tenuem nimis solventis - exæstuantis - & pellentis.

*Hæmorrhagiam* uteri, qua symptoma urgens, curabat iste, potius imminuendi-usu *Elixir acidi Halleri* cum *Decocti Hordei* quantitat. suffic. Quale remedium eum nunquam fefellit. Ad obstructions alvi tam diuturnas imminuendas, a longo *opii* usu ortas, *Cremor. tartari* cum *Sale Glauberi* aliquoties sumend. suavit; quæ alia præcipue secure conducentia in sanguine resoluta, & personis tam debilitatis,

*Hæmorrhagia* uteri mox cessabat, & *Fluor albus* imminuebatur cum minori foetore.

*Elixir acium Halleri* per quoddam tempus continuabatur, post tres hebdomades; hæmorrhag. recurrebat quidem, in tam exigua copia, ut femina electo varia negotia suscipere posset.

Simulac plenarie hæmorrhagia hæc uteri cessabat, adhibuit ægra multo cum fructu *Decoctum* saturatum *Cortic. peruviani*, cui ob flatuum molestias *Liquor anodin.* addebatur, cujus usu continuo, conjuncto simul interposito *Elixir acido Halleri*, hæmorrhag. non tam copiose retrocedebat, nec copiam mensium ordinarior. superabat, sine ulla virium jactura.

Ob fluorem album vero non plane cessantem suavit medicus, quavis vespera dosin *Rhabarbar. rad.* (ad *Tralles* consilium,) combinandi cum



remed. prægressis, qua valde efficax remedium, & specificum contra huncce effectum.

Viribus vero partim restitutis *Seri lactis* usum commendabat. *Saponibus vegetabilibus*, & *Clysmatibus antispasmodicis* viscerum obstructions & irregularem statum removere studebat optimo eventu, ad hujus ægrotæ plenariam restitutionem D. M. (non denominatus in *Baldinger Magazin*.)

9) Vidua sexaginta annorum, mensium cessatione in ea occurrente in ætatis ejus anno quadragesimo sexto, afficiebatur *uteri hæmorrhagia*, continuo fere guttatim succedente isto uteri fluxu, conjuncta simul nausea ciborum, tumore sub scrobiculo cordis, emaciatione, debilitatione totius corporis, variis antea frustra adhibitis remediis, nil sumebat ea per longum tempus, quam *Aquam ferro candefactam* pro *potu ordinario*.

Ob *alvum* semper adstrictam, & ob nauseam contra usum clysmatum, adhibuit ea cum fructu mane & ad noctem *Cremon. Tartari* Unc. dimid, quæ tres ad quatuor sedes produxerunt: *Cortic. tum Peruvian.* Drachm. dimid. quavis vice mane & post prandium.

Post primam assumptam dosin succedebat vomitus, sequentes producebant alvi sedes 2 - 3.

Die quarto continuabat debilitas corporis, tumore vero abeunte, *hæmorrhagia* vero *uteri* adhuc continuabat, & urinæ effluxus copiosus. Observata quiete simul congrua corporis & animi, *Decoctum Cortic. chinatum* aquosum saturatum cum eadem mellis quantitate, vasculatim adhibebatur, cujus usu nullus succedebat

debat vomitus, & alvus regularis, urinæ vero copiosa excretio.

Die vero sexto, usu continuato Cortic. peruvian. in hacce dosi vires augebantur, & hæmorrhagia uteri plenarie cessabat, e quo tempore deincepsque in posterum nullus aderat novus insultus, sed in pristinam redibat sanitatem hacce curatione; teste Reichart.

10) In hæmorrhagiis uteri pertinacibus - chronicis sæpius, non subito utero se contrahente in puerperis, sed sanguine perpetuo effluente, profuerunt *epithemata Aqua frigida* parata, abdomini ita applicata, uti & *injectiones Aquæ frigidæ* in uteri vaginam. Quibus non sufficiebant, & breviter tantum sanguinis fluxum sistebat, tum fortiores excitabat effluxum, in istis magis proficuum deprehendit *Mohrenheim*, si sanguinis partes quædam congruatæ in utero remanent, ad uteri vaginam clausam tenendam, & sanguinis effluxum continuum impediendum, conjuncta vero simul abdominis continua fricatione, deligatione artuum.

Usum *Tincturæ Cinnamomi* in initio hæmorrhagarum uteri non tam universaliter applicandum esse deprehendit quoque *Mohrenheim*, sed in casibus quibusdam tantum determinatum, uti in utero debili-relaxato, nimia corporis debilitate simul juncta.

In hæmorrhagia uteri a *plethora* orta, *venæ sectio* tum & *temperantia* conducunt, uti, in *spasmodica* - *antispasmodica*.

*Strobilos* istos e sanguine congrumato in vagina uteri ortos, *placenta* prius uterina post partum accurate educta, qua unicum remedium secu-





rum commendat *Mohrenheim* in hæmorrhagiis istis copiosis - pertinacibus uteri, statim in initio mali adhibitos.

11) *Mursinna* valde proficuum deprehendit usum *Syrupi Papaveris*, in hæmorrhagiis præcipue nimis uteri, gravidis obviis, debilitatis jam nervis, conjunctis pectoris anxietatibus, - syncope - convulsionibus, conjuncto simul usu remedium externorum frigidorum repellentium, & in uteri vaginam immisforum, qua anodynum - sopiens motus, qua contrahens fortiter partes relaxatas, & ad motus fortiores tamen excitans istas.

12) *Acida, papaverina*, & speciatim *Alumen*, ad Grana 12-18. ter - quater in die sine orta obstructione, in majori quoque dosi, eximie semper profuere in hæmorrhagiis uteri, ad *Baldinger Magazin - Crell*,

13) Aliis practicis subitaneam jam sæpius opem præstitit *Decoctum* saturatum herbæ *Rutæ* in *Aceto vini*, spongia eo impleta, regioni pubis feminini sexus adplicata, & sæpius repetitis vicibus calefacta imposita, simulac frigescere incipiunt.

Uti *Dolfus* valde proficuum deprehendit in hisce affectibus *Axungiam suillam*, *Aceto vini* forti madefactam, calide inter linteamen involutum regioni pubis applicatum;

Vel uti *Fuligo furni* seu aheni, cum *Aceto vini* ad *Cataplasma* redact. tum tepide genubus applicata, & simulac siccescere incipit, iterum *Aceto vini* madefacta hæmorrhagias uteri subito sustulit; *Dolfus.*

14) *Femina* 30. annorum, laborabat *irregularitate mensium*, inopinato arripiebatur hæmorrhagia

*hæmia uteri* vehementi, quo per tres septimanas valde debilitabatur, sentiebat simul *pruritum* haud exiguum circa *anum*, & in recto intestino *nisum* sæpius ad frequentem *alvi excretionem*; variis antea frustra adhibitis, cogitabat mox de *ascaridum* præsentia, quum in consilium vocaretur D. Marx, quæ facillime poterant excitare hanc sensationem vellicantem & irritantem. Sensatio hæc præternaturalis ob viciniam circa uterum multum sanguinis ad uterum dirigebat, ac hocce modo multum sanguinis effluxum, interdum nimis copiosum producebat; *Enema* hinc ex *Oleo Lini* paratum, & ita adplicatum eximie insignem *ascaridum* copiam expulit, & enemate hocce aliquoties repetito hæmorrhagia uteri cessabat successive. Causa enim mali sublata, cessabat ejus effectus, stimulo ab *ascaridibus* cessante, hæmorrhagia quoque uteri eo tollebatur teste

D. Marx.

15) *Cortex Peruvianus* in connubio *Seri lactis aluminoso* eximias jam virtutes præstitit in hæmorrhagiis uteri.

In femina 44. annorum *hysterica*, *iracunda*, *irregularitate mensium* affecta, earum interdum plenaria obstructione, siti vehementi, cephalalgia, *Syncope*, ab enormi hæmorrhagia uteri orta, cum pulsu debili, *Aceto vini* impletum *spongium*, qua *epithema frigide* regioni ejus pubis applicatum, subitaneum præstitit auxilium, quam alias consuetus *Liquor cornu cervi*, alternatim simul adhibito pro potu ordinario *Limonade*, sic dicto, cum *Spiritu Vitrioli*; & qua roborans, *Extract. Cortic. Chin.* Drachma i. in *Aquæ Cinnamon.* Unc. i. solut. Sy-



*syrupo Acetositat. Citri. vel Rub. Idæi* edulcorat. quater in hora quavis Cochlear parvum pro Dosi. Ob reiteratos recursus hæmorrhagiæ ex utero, sumsit dein ægra in majori dosi vasculatum *Decoctum saturatum Cortic. Peruviani*, omni trihorio, cum interposito potu copioso *Seri lactis aluminoso*.

Huic decocto per quoddam tempus adhibito subjunxit medicus usum *Extract. Cortic. peruv.* in pilular formam redactum. conjuncto simul usu *Seri lactis aluminoso*; & ultimo denique adhiuit ea multo cum fructu *pulverem Cortic. peruv.* in lacte cum saccharo, & ad potum *Serum lactis aluminosum*.

*Serum hoc lactis aluminosum* parabatur e *Lactis vaccin.* Unc, 18. & *Alumin. pulverisat.* Drachma 2. quod ultimo denique solum, ab ægra sumebatur, omni hora cochlearia 2-3. quo hæmorrhagia uteri dein plenarie cessabat, & excrementa erant foetida iterum lumbricis impleta.

Post spatium 6-8 dierum commutabat ægra *Serum lactis aluminosum* cum *pulver. Cortic. peruv.* in lacte per 8. tantum dies. Hisce remediis plenarie ea sanescebat, & menses quoque regulariter iterum recurrebant. *Reichard.*

*Cel. Mead* & alii antiquioris jam ævi medici commendarunt usum *Seri lactis aluminosi* in hæmorrhagiis uteri, uti e recentioribus quoque *Leake* commendat *Decoctum saturatum Chinatum*, cum *Elixir Vitrioli* & pauca quantitate *Tincturæ Cinnamomi*, in doloribus nimis uteri *Syrup. papaver.* edulcorat.





## HÆMORRHOIDES.

- 1) Rec, *Vitell. ovor.* 5. Conquassantur cum  
*Aqu. Rosarum* Unc. 3. adde  
*Croci* Drachm. 1.

Misce fiat *Cataplasma* anodynum. *Mellin.*

- 2) *Pulvis hæmorrhoidalis Pharm. paup. Prag.*

Rec. *Sachar. alb.* Unc. dimid.

*Flor. Sulphur.*

*Nitri depur. ana* Drachm. 2.

Misce fiat pulvis.

- 3) *Hæmorrhoidale Unguentum. Pharm. paup. Prag. & Hamburg.*

Rec. Unguent. *Verbasci* vel. *Ungu. Altheæ*  
Unc. 1.

*Camphor.* in *Olei Lini* quant. suffic. so-  
lut. *Scrupul.* dimid.

*Opii pur.* Gran. 5.

Misce.

- 4) In affectibus hæmorrhoidalibus etiam cæcis,  
uti et in varicibus hæmorrhoidalibus eximie  
proluit *Voglero Cortex peruv. cum Cremore*  
*Tartari.*

Rx. *Cort. peruv. alcoholisat. elect.* Drachm. 6.

*Cremor. Tartar.* Drachm. 2.

Misce fiat pulvis.

- 5) *Suber ustum* in hæmorrhoidibus cæcis adhibe-  
tur - unguento immixtum, *Bergius.*

- 6) *Linimentum hæmorrhoidale Anglorum* quo-  
rundam medicorum, valde proficuum ita paratur.

Rec. *Opii. puri,*

*Camphor. ana* *Scrupul.* 1.

Solve in *Spiritu Vini* quant. suffic. adde

*Sachar. Saturn.* Drachm. dimid.

*Ungu.*



*Unguent emollient. Unc. 1.*

(ad Pharm. Londin. vel Edinburg parat.)

Misce fiat *Linimentum*, in cujus usu simul hocce remedium combinandum est.

Rec. *Electuar. Lenitiv. Unc. 2.*

*Flor. Sulphur. Unc. 1.*

*Syrup Rosar. quantum sufficit.*

Misce fiat *Electuarium. Dosis. Sumat æger mane & ad vesperam nucis Juglandis magnitudinem.*

*Halyt.*

Utuntur quoque anglī hocce *Linimento hæmorrhoidali* cum multo fructu.

Rec. *Sachar. Saturn. Drachm. 2.*

Solve in *Oleo florentin. Unc. 7.*

*Tinctur. Thebaic. vel*

*Laudan. Liquid. Sydenham. Unc.  $\frac{1}{2}$*

Misce fiat *Linimentum* mane & ad vesperam adplicandum.

*Halyt.*

7) *Unguent. hæmorrhoidale Essich.*

Rec. *Unguent. Hyoscyam. Unc. 2.*

*Croci. Scrupul. 1.*

*Camphor. Scrupul. dimid.*

Misce fiat *Unguentum*, leniens dolores hæmorrhoidum cœcarum, & eas discutiens.

8) In *Hæmorrhoidibus coecis - dolentibus* ter in die, *Aquam vegeto-mineralem Goulardi*, loco dolenti, qua epithema adplicuit, & tum *Ceratum Saturni*, quod magis profuit, quam *Unguentum de Linaria* vel *Altheæ*, vel alia consueta emollientia *Unguenta*, & *Emplastra* magis nocentia quam proficua;

*Theden - Reuss.*

*Flores Zinci* & inflammationibus oculi, & in exco-  
riationibus cutis alias tam proficui ad *Un-*  
*guenti*

guenti formam redacti, æque proficuum præstare possunt opem, Reuss.

- 9) *Nodis & tuberculis hæmorrhoidalibus* profuit sæpius eximie *Duncan*, hocce Electuarium.

Rec. *Flor. Sulphur.* Drachm. 2.

*Cremor. Tartar.* Unc. 2.)

*Syrup. Papaver.* quant. suffic.

Misce fiat Electuar. de quo ter in die Drachm.

i. sumetur ab ægro.

## HEMICRANIA.

- 1) In *Hemicrania* Radicem *Valerianæ* qua specificum laudat *Fordyce*, cum quo consentit quoque *Strandberg*; radix vero tempore vernali collecta esse debet, magis efficax quam alio tempore, Drachmæ ejus nempe 2. quotidie sumtæ.

- 2) *Hemicraniam* vehementem *arthriticæ* femine, in latere capitis dextro, conjuncta simul odontalgia gravi, cum rubedine faciei, pulsu tamen celeri parvo, & interlatente affectu bilioso, sustulit primum solutione *Tartari emetici*, vesicatorio, & pulvere e *Cremore Tartari*, *Camphora*, *Glycyrrhiza*, & externo anodyno e *Naphtha vitrioli*, cum *Laudano* parato, per 10 dies, tum suasit Guttas 40. *Sulphur. aurat. Antimon. liquid.* quo sudor succedebat salutaris; — ob continuam vero rubedinem faciei, & capitis, ejusque dolorem atque tumores frigidòs, profuit ei præcipue subjunctus usus *Elixir ex Extracto Quassia*, — *Sulphure aurato Antimon. liquid.* — cum *Aqua Menthae piperitid.* D. Krebs.

HEPA-





## HEPATIS AFFECTUS.

- 1) In *Obstructionibus hepatis* egregios effectus jam præstitisse contendit Anonymus anglus, *Infusum foliorum Lauro Cerasi*, uti *Catuplasmata* e foliis & farina in tumoribus *scirrhis*, qui *Aquæ* quoque *Lauro Cerasi* Guttas 30-60. ter-quaterve dedie dedit, & potentissimam ei adscripsit vim, ad *viscidum* tenax resolvendum. *Bergius.*
- 2) In *hepatis morbis* eximiam efficaciam jam præstitit *Radix recens Taraxaci* s. *Leontodon Taraxaci*, *sero lactis*, l. jusculis & apozematibus incocta. Sæpius cum successu resolvit *duritiem hepatis* teste *Bergio*, cum jusculo, parato e radice recent. *Taraxaci*, & folior. rec. *Acetosæ*, in sero lactis coctis, vel in *Aqua*, addito vitello ovi, quod jusculum quotidie per plures septimanas, imo menses, sumserunt ægroti, propinato simul *Cremore Tartari*.  
Quale regimen exoptata quoque præstitit in *Calculo felleo* & in *ascitide*.  
Uti aliis medicis *Decoctum* saturatum *Radic. Cichorei* vel *Herbæ Chelidonii major.* qua potentissima resolventia.
- 3) *Hepatis inflammationes* optime removit *Unguento mercuriali* externe, & interne usu *Calomel* a Gran. 1-5 in die cum *Conserva* discutiente, ad bolum redact. ob *dolores* nimios vero conjunctos *Syrupo papaveris*; in anglia *Hamilton.*
- 4) *Tumore sub costis spuris* insigni afficiebatur in latere *dextro* æger quidam in Anglia, ad umbilicum usque sese propagante, in initio sine insigni molestia, excepta *tussi* titillante a  
pres-



pressione tumoris, & respiratione molesta, anhelosa, cum siti exiguo, appetitu debili, somno irregulari, pulsu valde celeri, urina naturali, per biennium continuabat hæc tussis, & tumor major fiebat, vomitus succedebat cruentus, hinc ægro suavit *Duncan* cum effectu exoptato *Acidulam*, & externe

*Unguentum mercuriale*, ejus Unc. i. addidit.

*Camphor.* Gran. iō.

De quo pro dosi semper Scrupul. i. probe per frictionem erat applicandus, loco tumido usque dum globuli mercuriales plane disparuerant, cujus usu dolor sese imminuebat.

Ob tussim vero fortiolem, molestant nec minorem per tam longum tempus, suavit *Mercur. vivi depurat.* Gran. i. cum *Conserva Cynosbatos*, tandiu fricat: usque dum globuli mercuriales plane disparuerant, & bolus parari ex eo poterat, qui ab ægro omni vespera alternatim sumendus erat.

*Imminutionem* jam quandam doloris & tumoris sentiebat æger ab usu Bolorum horum tantum sumtorum 3. sine ulla molestia, conjuncto usu Unguent. hujus mercurial. externo, continuabantur per quasdam septimanas hæc remedia, usque dum dolor quidam molestus in gingivis sese manifestabat, cum minore tamen tumore dolente, quam ob causam unguentum tantum mercuriale continuabatur, per quoddam tempus, usque dum ægro denique suadebat ultimato pilulas *Thebeicas* s. pacificas Dispensator. Edinburgens. paratas ex *Opio*, --- *Extr. Glycyrrhiz.* --- *Sapone*, --- *Jamaicens.* *Piperis*

Ripe



& quidem eorum Scrupul. dimid. omni vespe-  
ra alternatim sumt. quo modo æger plane sa-  
nescebat.

*Duncan.*

## HERPES.

- 1) *Succus Allii sativi herpeti illinitus*, sæpe pro-  
fuit *Bergio.*
- 2) In *herpete* externe applicatum, *Gummi Gut-  
tæ*, commendat *Barrere.*
- 3) *Herpetem* feliciter jam sustulit *Gregory* hacce  
methodo,  
Rec. Rad. *Oenanthe Crocat.* Unc. dimid.  
*Vini albi* Unc. 8.  
Macera per biduum. *Dosis*, capiat æger ter in  
die Gutt. 30-40. cum  
*Infusi Lini* Unc. 2. Quo modo continuavit  
Infusum ad Drachm. 1. ter in die, ad  
Drachm. 2. dein quater in die.  
Qui commendat quoque usum pulver. *Doveri*  
*Gran.* 10. & *Julapp. diaphoretic.* Unc. 1. an-  
te eruptionem sudoris, & inter sudandum De-  
coctum *Avenæ*, in & externe.  
Commendat quoque *Mercur. sublimat. corros.*  
*Gran.* 2. solut. in mucilagin. *Gumm. arabic.*  
*Unc.* 6.  
*Dosis.* Unc. dimid. quater in die ascendendo ad  
*Gran.* 3.
- 4) In *herpete furfuracea* eximie jam profuit *Es-  
sentia Myrrhæ* cum *Aquæ commun.* part. 2.  
commixt. externe applicata, uti in aliis  
*Emulsio amygdalar.* cum *Gummi arabico* com-  
mixta.
- 5) *Herpetem circumvagantem* jam sustulit felici-  
ter Unguentum e *Sapone veneto*, — *Extract.*  
*sa-*



*Saturni*, & *Aqua Calcis*, uti in maligna usus Infusi & pulveris *Violæ tricoloris*. *Stark* observat.

6) In *Herpete* inveterata commendat *Emplastrum* e *Succo Tabaci*, *Cera* & *Therebinthin*. paratum; & lavamentum *Aceti destillati* ope, *Herz*.

7) In affectibus *serpiginosis* usum Infusi vinosi l. aquosi *Solani dulcamar*. valde proficuum deprehendit *Carrère* & *Stark*.

8) *Tincturam cantharidum* externe applicandi commendant angli, cuti *serpiginosæ* *furfuraceæ*, quæ ejus usu plane glabra fit.

9) *Decoctum* corticis *Ulm*i saturatum *herpetem* plane sustulit, rubedinem præcipue cutis sæpius tam enormem, in spatio 2-3. hebdomadum, observat: *Baunans*.

10) *Borax* cutem eximie purificat, a *serpiginoso* statu, ejus *excrecentiis*, a *nævis* quoque *maternis*, uti a *maculis solaribus* s. *lentiginibus*, si lavamentum inprimis instituitur omni mane & ad vesperam, cum *Unc. 1. Aquæ Rosarum*, in qua *Drachm. 1.*

*Boracis* soluta erat; exsiccatum plane hocce lavamentum, post aliquot temporis intervallum aqua pura iterum abluatur, quo dein cutis insignem acquirit glabritiem & mollitiem, cum blanditie eximia, observat. *Fuchs-Stark*.

11) *Gummi cerasorum* solutum in *Spiritu vini*, calorem cutis valde imminuit in statu ejus *serpiginoso*, observat. *Oct.*

12) *Achores* inveteratas, (*herpetis species*), optimo semper cum eventu sustulit usus *Cremor. Tartari*, adipe quodam commixt. & ita applicat. juncto vero simul largo potu *Decocti ligno-*



rum hæmocatharticor. per quoddam tempus

13) In herpetibus variis imprimis miliaribus, commendatur a recentioribus medicis uti jam olim Hofmannus commendavit, Unguent. Lythargyri, in hacce vero combinatione.

Rec. Unguent. Lythargyr. Unc. 2.

Cremor. Lact. Unc. 1.

Fuligin splendent. Unc. dimid.

Cret. hispan. (s. vulgar. elect.) Unc. dimid.

Sachari saturni Drachm. 1.

Misce. Dosis, ter in die locus affectus eo illinendus est, qua emolliens-temperans-balsamicum-exsiccans.

Unguent. vero Lythargyr. semper recens est parand. ne rancescat. (Ad Fragmente zur Arzneikunde und Naturkunde.)

14) Acta Natur. Curiosor. commendant ad locum serpiginosum Emplastr. Cantharid. per 14. dies in fluxu conservandum.

15) Decoctum saturatum radicis Althææ officinalis tam mucilaginosæ pluries profuit, qua collutori-um in serpigine, in exanthematibus serpiginosis, ita ut

Rad. Althææ Unc. dimid coquatur cum

Aqu. commun. unc. 6. ad Unguent. formam.

Uti alii utuntur Succo Lapati acuti in Aceto Vini cocto.

Vel uti quidam multo cum fructu jam adhibere in serpigine, in excoriationibus cutis, & in fissuris labiorum oris - mucilagin. Cydoniorum.

16) Societ. medic. Hafniens. in ejus collectan. commendat ad serpiginem, herpes usum laxantem Radic.

Talac.

*Herpetes* usum laxantem Radic. *Galappæ*, tum *Electuarium* e pulver. *Chin.* partib. 2. & *Cortic. Sassafr.* part. 1. cum *Mellis.* quant. sufficient. ter de die, Cochlear. 1. Coffee sic dictum sumend.

*Externe* vero *Oleum Palmæ* illinitum loco affecto, & ultimo denique lavamentum manuum, in *Aqua frigida* successive.

17) *Martinet* in *herpete* suadet *Alkali volatil. fluor*, Guttas 12-15. in *Aquæ commun.* Unc. 1-2. tam ad internum, quam externum usum.

18) *Serpigo antibrachii dextri veneri* tollebatur primum *Unguento Basilici*, cum *Unguent. mercurial.* & tum usu *Aquæ calc. viv.* plenarie exsiccabatur, subjuncto dein usu externo *Lactis*, omni mane & ad vesperam, cujus dimidia pars *Decocto* radicis *Chinæ* aquoso commixta erat, interposito laxante. v. *Samlung auferlesener Abhandlungen.* I. Band.

19) *Serpigines* hacce via optime sustulisse refert *Weikart*, (in seinen vermischten Schriften.)

*Decocto* saturato Radic. *Sarsaparillæ*, conjuncto harum pilularum usu.

Rec. *Calomel* lævigat Scrupul. 1.

*Sulphur. aurat. Antimon.* Scrupul. 4.

*Pulver. Gumm. Guajac.* Drachm. 1.

*Balsam. peruvian.* quant. suffic.

Misce fiant pilulæ No. 40. *Dosis*, omni vespera, ut 2-3. eorum sumentur, conjuncto usu hujus remedii.

Rec. *Vini Antimon.* Unc. 1.

*Tinctur. aromat. Edinburg.* seu

*Aquæ Meliss. compos.* Unc. dimid.

Misce. *Dosis*, Guttæ 60. cum *Decocto Sarsaparillæ.*





Quo mox abiere, mox post aliquot tempus rediere quidam serpigines, seu status hicce herpeticus, usque dum *Asa foetida* adhiberetur, per quoddam tempus, a Gran. 12-18. una vice, bis in die, & in quavis septimana purgans interponeretur.

Uti in puella quadam *herpete* affecta inveterata *Asa foetida* præcipuum præstitit fructum, præmisso tantum hocce remedio per quoddam tempus.

Rec. *Sulphur. Antimon. aurat.* Gran. 2.

*Calomel.* Gran. dimid-1.

*Antimon. diaphoret. simplic.*

*Gumm. arabic. ana* Gran. 10.

Misce fiat pulvis, dentur in 12. plo, ad tot chart. distinct.

*Dosis*, mane & ad noctem pulvis. i. conjuncto usu *Decocti saturati Rad. Rub. Tinctor. & Rad. aliorum hæmocatartiticorum.*

## HYDROCEPHALUS.

- 1) In *Hydrocephalo interno Calomel* in haud exigua dosi, & *Emplastrum Cantharidum* capiti adplicatum, eximium exferuit usum in anglia *Letsons.*
- 2) *Hydrocephalum internum Mercurio* feliciter sustulit, uti usu *Calomel. Armstrong.* in anglia, *D. Campbell.*
- 3) *D. Eason* in Manchester profuit *Calomel*, & interne & externe *Unguentum mercuriale*: (ad *Medical Commentary.*)
- 4) *D. Hunter* usus est cum fructu *hydrocephalo interno* infantis 3. annorum *vaporibus aquosis*, & *Cortic. peruvian.* Gran. 7. bis in die, & in



in sine balneo in *Aqua marina*. Medical Commentary.

### HYDROPS.

- 1) In *Hydrope* post suppressas menses, vel post exanthemata retrogressa, l. cum obstructione viscerum juncta, profuit.

*Tartarus emeticus* in exigua dosi, cum  
*Squilla* & *Cremore Tartari*. *Willich*.

- 2) Rec. *Squill. pulver.* Drachm. dimid.

*Gumm. ammon.* Drachm. 1.

*Sapon. venet.* Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$

*Sachar. quant. suffic.*

Misce fiant lege artis pilul. Gran 1. Dosis

No. 20.

*Mellin.*

- 3) Rec. *Squill. recent.* Unc dimid. Inf. in

*Vini boni* Unc. 24. Dosis cochlear. 1.

- 4) *Potus hydropicorum* ordinarius de *Wolter*,  
- *van Swieten*.

Rec. *Baccar. Juniper.* probe contus. & sacculo  
inclus. Pugill. 2.

Coqu. in *Aqu. fontan.* Libris 8-6. Cola.

- 5) Rec. *Limatur. Cupri* Scrupul. 1.

*Spiritus Sal. ammoniac.* Unc. 2.

Concute saepe in vase clauso, ut fiat *Tinctura*  
cyanea tandem violacea.

Dosis in *Aqua* cum *Melle* Guttae 3-24. gradatim;  
conjuncto simul motu proportionato. *Boerhave*.

- 6) *Friccio* cum *Oleo Olivarum* est optimum remedium externum in *hydrope*. *Mellin*.

- 7) Rec. *Sulph. Antimon. aurat. ult. præcip.*  
Drachm. dimid.

*Mercur. dulc.* Gran. 15.

*Extr. Rad. Belladon.* Drachm. dimid.

L 2

*Balsam.*



*Bals. Copair.* quant. suffic. fiant *Pilulæ*  
ponder. Gran. 2.

*Dosis* 10-15. *Pilul.* bis in die. *Ph. Prag.*  
*pauper.*

8) In *hydropis speciebus insanabilibus* egregium  
levamen attulit *Voglero Electuarium viscerale.*

*Rec. Pulver. Squillæ præparat.*

*Gumm. ammoniac. depur,*

*Tartar tartarizat. ana Drachm 2. vel*

*Salis Fridericiani ana Unc. dimid.*

*Nitri depurat. Scrupul. 2.*

*Magnes. Nitri. Drachm. dimid.*

*Sal. ammoniac. depur. Scrupul. 1.*

*Sulphur. Antimon. aur. ult. præcipit.*  
Gran. 6.

*Aquæ florum Cassiæ Drachm. 1.*

*Oxym. simplic. 1. Syrup. Capill. vener. qu.*  
suffic.

Misce fiat *Electuarium*:

Qua *Electuarium viscerale* resolvit ei potenter vis-  
cerum obstructions, humores pituitosos visci-  
dos stagnantes incidit, eosque per pectus, vias  
urinarias, aut poros cutis eduxit.

Profuit ei quoque inprimis in morbis pituitosis,  
*apoplexia serosa, asthmate pituitoso, in affecti-*  
*bus soporosis, urinæ - alvi - suppressione; linguæ*  
*impotentia, lethargo, hemiplegia, cachexia,*  
*ictero, oedematosis variis affectibus, leucophleg-*  
*matia, hydrope scroti. &c.*

9) In *hydrope* vim eximiam diureticam herbæ  
*Solani nigri* expertus est, a Grano 1. hora ves-  
pertina dato, sensim ascendendo ad Grana  
plura. *Gataker.*

(10)



10) *Syrupus Rhamni Cathartici*, qua purgans, confert eximie in *hydrope*, aliis mixtus remediis. *Bergius - Reuss.*

11) In quavis specie *hydropis Cremoris Tartari* usum largiori dosi, ad minimum Unc. dimid quovis die exhibiti, pereximium deprehendit *Vinc. Menghini.*

12) *Decoctum corticis Ebuli* saturatum amarum, & emesin cum purgatione alvina produciens, in *hydrope*, ubi alia remedia sefellerunt, curam jam sepius persolvit, urinam ciendo - observation. *Brocklesby.*

13) *Succus corticis Sambuci nigrae* s. vulgar. praecleara praestitit in *hydrope*, qua nauseosum emesin facile movens.

Siccati caeterum flores *Sambuci oedemati-rheumatis-erysipelati* cum fructu adplicantur, conjunctis interdum floribus *Chamomillae* vulgar. *Bergius.*

14) Qua validum purgans-hydragogum, in *hydrope* commendat *Barrere - Bergius,*

Uti alii radicem *Senegae*, s. *Polygala Senega*; quae vero caute adhibenda est, ob peculiarem ejus saporem, dum febris urget, pulsusque est durus.

15) Qua purgans & diureticum commendantur in *hydrope* Grana Tilli, s. *Croton Tiglium,* *Bergins.*

16) Pomum *Momordicae Elaterii* exsiccatum, tum pulveratum & propinatum bonum esse *hydragogum*, observavit *Boulduc.*

Qua forte purgans *hydragogum* in *hydrope* ab antiquis jam temporibus usitatum, caute tamen ejus usus est instituendus, in minima dosi, a Grana dimid. ad 1.



Sunt qui Gran. i. bene ferunt; gravidis abortum sæpe efficit.

In *hydrope* nocent, cum pulsus est durus, visceraque obstructa. *Bergius.*

17) In *hydrope* optimo cum eventu propinavit interne *Squillam*, in pulverem recenter contusam, vix ante ejus usum; & externe *Unguentum* e recenti *Felle Tauri* cum *Oleo Olivarum* commixto, quo tumor abdominis leniter aliquoties in die diu infricatur, & involvitur foliis recentib. calefactis *Betulae*, & quasi fomentatur, quod sudorem semper lenem, excitabat & imminutionem tumoris, observationibus *Paulizky.*

18) *Hydropem abdominis* optime removit, non qua purgans tantum, sed qua diureticum quoque solutio *Gummi Guttae* in *Oleo Tartari* per deliquium, & in *Aqua communi*, addito simul *Syrupo Rhamni cathartici*, s. *Spinae cervinae*, observat. *Hofman.*

19) In *hydrope* multum jam profecit miscela e *sale essentiali Cardui benedicti - Centaurii minoris - Absynthii - Sale anglico*, omni vespera *Cochlear. i. parvum.*

20) Angli multo cum fructu in *hydrope* utuntur *Oxymell. Colchic. uti & Extract. Lactuc. sylvestr. uti Collin - Störk Viennæ* jam eas quoque commendarunt.

21) *Ad hydropem* pertinacem commendat anglus D. Grive.

*Decoctum e Resin. Jalapp. Gran. 8. solut. in pauca quantitat. Gumm. arabic. dein adde.*

*Sal. Nitr. Scrupul. i.*

*Succin. volatil. Scrupul. dimid.*

*Syr.*

*Syr. simplic.*

*Aqu. Cinnamon. ana Unc. dimid.*

Misce fiat haustus omni secunda die mane fumend.

22) D. Niwen anglus suadet in hydrope pertinaci *Balneum vaporis.*

23) *Hydropicis* majorem vidit fructum usu radic. *Senega*, nec tanta molestia in ventriculo, quam alias usu rad. *Squillæ. Wendt.*

24) *Hydropem* uti & *hydrothoracem - œdemata pedum - phthisin pulmonum purulentam - ulcera scrophulosa, - hydropem ovarii, - peritonæi, - ascitidem - hydrocephalum - asthma humidam*, præclari imminuit modo, quinimo multoties plenarie sustulit in anglia *Monro* ad philosophical Transact. usu Decocti herb. recent. *Digitalis purpureæ*, Unc. 4. ad *Aquæ commun.* Unc. 24. (2. Pinten,) incoctas ad Unc. 12. dein filtrat: commixt. cum *Spiritus Vini* Unc. 2.

Misce. Dosis, omni hora Unc. dimid mane, ad nauseam usque continuanda, cujus usu tumor hydropicus die jam tertio & quarto evanuit, partim per urinam, partim per alvum, larga aquæ copia semper excernebatur, interdum evacuatio minime erat sensibus externis manifesta, & tumor hydropicus subito tamen sese iminuebat.

*Tonica - roborantia* tunc subito subjungebantur, Decoctum nempe cortic. *Chinæ* cum *Marte* saturatum; & omni vespera *Opii* Gran. 1. cum *Aloes. f. Rhabarbari. vel Calomel.* Gran 1 - 2. ad alvum quotidie liberam servandam, conjuncta diæta e carnosis, & e vegetabilibus paratis alimentis, aromatibus simul conditis, imprimis quoque largo usu *Nasturtii aquatici,*





*Apii petroselini*, modice vero *Vini* genuini, non sulphurati, & cerevisiæ tenuis pro potu sufficienti ordinario.

25) *Guttulæ hydragogæ Pharm. pauper. Hamb.* tam convenientes in *hydrope*, ita parantur.

Rec. Gumm. Guttæ Drachm. dimid.

Solve in *Olei Tartari* per deliquium Unc. dimid.

Misce Dosis. Guttæ 20-30, ter. quater in die.

26) *Species diureticæ*, tam in gonorrhœa, quam in *hydrope* imprimis proficuae Pl.

Rec. Rad. Sarsaparill. - Gramin.

— Liquirit.

Ligni Sassafras.

Summitat. Pini,

Capillor. vener.

Heder. Terrestr.

Semin. Fœnicul.

Semin. Apii. ana Unc. 3.

Misce.

27) *Pulvis diureticus Pharm. pauper. Hamb.* in *hydropico* - uti & in *œdematoso* statu conveniens.

Rec. Nitr. depurat.

Cremor. Tartar. ana Scrupul. dimid.

Radic. Squill. Gran. 1.

— Zingiber. Gran. 2.

Misce fiat pulvis pro dosi.

28) *Pulvis diureticus camphoratus, Pharm. pauper. Hamb.*

Rec. Pulver. diuretic. Scrupul. 1.

Camphor. Gran. 2.

Misce fiat pulvis pro dosi.

29) *Pulvis diureticus martialis,*

Rec.

Rec. *Pulver. diuretic.* quantitat. design.  
*Limatur Mart.* subtiliss. pulveris. Scrupul. dimid.

Misce fiat pulvis pro dosi.

30) *Pilulae hydragogæ. s. hydropicæ Bontii* ad *hydropem* tam proficuæ.

Rec. *Gumm Ammoniac.* Unc. 2.

*Pulv. Squill. folior. exsicc.* Drachm. 3.

*Aloe succotrin.*

*Gummi. Guttæ ana* Drachm. 2.

*Extract. Cucumer. s. Citrull. asinin.*

*Gran.* 17.

*Tinctur. Amar.* quant. suffic.

Misce fiant *Pilul.* Gran. 2. *Dosis* *Pilul.* 8-10-12, bis terve in die.

31) D. *Hamilton*, in anglia medici, curatio constat in *hydrope* diaphoreticis, - *pulvere Doweri*, - *balneis tepidis*, - *mercurialibus*, ad cutem efficientibus, - *vestimentis e lana confectis*, immediate corpori applicatis.

In *hydrope*, junctis simul *exanthematibus* chronicis, Decoctum *Radic. Ulmi & Ledi sylvestris* non parum profuit, ad schwedische Abhandlungen.

32) *Hydropem abdominatem, s. anasarcam* feliciter sæpius sustulit F. *Hofman*, uti jam olim *Sydenham*, hacce curatione.

Rec. *Ligni Juniperi. exsicc.*

— *Genist. exsicc.* ana Unc. 36.

*Stipit. Fabar.*

*Herb. Absynth. ana* Unc. 6.

Omnia combusta in cineres redigantur, cineribus in ollam inditis adfundatur *Mensura* 1. *Vini calidi*, & dein ad clarificandum reponatur. *Dosis.* vasculatim.



Quale remedium jam expulit in variis hydropicis permultum *Aquæ commun.* Libras plus quam 125.

33) D. I. Ring. medicus Londinensis, suadet ad medical Commentar., *Cortic. Peruv.* hocce modo parat. & commixt.

Rec. Decoct. *Cortic. Peruv.* saturat. Unc. dimid.  
*Tinctur. Cortic. Peruv.* Drachm. 3.

*Olei Juniper.* Guttas 4.

Misce, fiat *haustus*, ante meridiem & ad noctem sumendus.

34) D. Gardanes, in Anglia medicus, in peculiari tractatu de effectu *Tabaci* in *hydrope* commendat quoque, inprimis qua remedium valde efficax, & forte diureticum in hoc malo, hacce via vero.

Rec. *Fol. sicc. Nicotian. virginian.* Unc. 1.  
*Aquæ bullient.* Unc. 12.

Infus. in vase clauso, in balneo Mariæ posit. de in hujus *Infusi* Unc. 14. exprime & colatur, adde *Spirit. Vinos. rectificat.* Unc. 2.

Misce. *Dosis.* Guttae 40-80. quotidie ter in die. a Guttis 5-10. incipiendo ad 80-200. Guttas, qua ad summam dosin.

Qua forte diureticum efficit quoque *Cinis foliorum Tabaci.*

35) Vir 53. annorum, structuræ robustæ affligebatur *œdemate pedum & genuum*, qua ensium politor & armorum fabricator, qui multum negotii habebat in aqua, pedibus semper frigidis-humidis, quo transpiratio supprimebatur, cœterum sanus, sine impedimento negotii sui ordinarii, in initio cupiebat tantum medi-

um



um topicum, hinc suasi ligaturam circa tumorem, e lintheamine viridi subtiliter cera obducto paratam, (feinem Grünen Wachstuch,) cum tibialibus laneis valde crassis.

Ad vesperam pedes quotidie, & crura, nude per dimidiam horam reponebat in vasculum, arena calida impletum, tum fricare & tibialibus iis obductis lectum subito se petebat, parique modo mane, si e lecto surgebat omnia accurate instituebantur, quo *oedema* plane in spatio 17. dierum evanescebat.

Per dimidium annum plane sanus, in autumnosubsequente, & ad hyemem versus subito corripiebatur universali corporis *Oedemate*, & *Anasarca* in spatio 4. hebdomadum, quod plenarie eum impediabat negotiis ejus ordinariis, appetitu tamen, somno, excret. alvina, excretionibusque aliis naturalibus in statu sano manentibus, asthmate sicco simul juncto, debilitate majore & siti successive ingruente - *vesicatoria camphorata* primum applicabantur furis, per 11. dies aperta tenebantur Ungu. digestivo, interne vero Decoctum e *Cremor. Tartar.* cum *Gummi ammoniaco*, *Oximell. squillitic.* - *Tartar. emetic.* & *Sacharo*; & omni mane & ad vesperam pilulas *Ludolfi*, (ad Dispensator. Edinburg. Baldinger. emend. edit.) Grana. 8. quæ sedes alvinae quotidie procurabant 3-4-5. copiosas, cum multo muco tenaci, somno magis reficiente juncto, respiratione levi, tumore vero non insigniter se imminuente, omnia reliqua media interna perhorrescebat. Aliquot hebdomadum spatio respiratio tam molesta subito fiebat, ut cubitum non amplius petere posset, sed sursum in sella semper dormire debe-



deberet. Ob insignem anasarcam, - tumorem scroti, evacuationem per urinam & transpirationem suscipiebat hinc D. *Keup*, frictiones lenes, transpirationem subtilem iis producendi, & interne *Decoctum* e Radice *Senega*, - *Spiritu Mindereri*, — *Gummi amoniac.* — *Tartar. emetic. Huxhami*, — cum *Syrupo* quodam demulcente, in tanta dosi, ut vomitus nullus subsequeretur.

Post octiduum mixtura e *Cremore Tartari* cum *Gummi Guttae* exhibebatur, quo noviter fortiter laxatio subsequebatur, die sequenti continuabatur medicina prior, cujus usus per 14. dies sine ulla mutatione continuabatur. Remedium hinc fortius agens requirebatur, usum hinc *Digitalis purpureae*, qua praecipui remedii noviter detecti *antihydropsici*, inchoare incepit ad *Whitering* praescriptionem; adhibuit nimirum aeger quotidie bis pulverem e Granis 2. folior. recent. florum ficcatorum recenter, bene asservatorum *Digitalis purpureae* cum Granis 15. pulveris baccar. *Juniperi*. & Gran. 8. *Elaeosachari Citri*; qualem pulverem vix per triduum poterat perferre aeger ob enatum dolorem spasticum in ventriculo, nauseam & conatus vomendi; *infusum foliorum Digitalis purpureae* dein per quoddam tempus sine ullo effectu sumsit, cum plenaria appetitus imminutione & alacritatis alias consuetae, cum subsequente nausea ad omnia remedia.

Aliquot dein diebus elapsis insigne subito acquirabat aeger concupiscentiam ad *Vinum rhenanum*, omnia enim alias consueta potulenta eierant fastidio, qua antisepticum, roborans, diureticum, ejus usus quasdam per hebdomades restituit

ei appetitum edendi, ad alias consueta esculenta gravioris quoque digestionis, in statu ejus sano, quibus dein junxit usum vini vi-  
lioris pretii, exoptatu cum eventu quotidie ad mensuram 1 - 1  $\frac{1}{2}$ . sine ulla molestia.

Loço potus *Coffee* per 3. hebdomades usum infusi theiformis *baccarum Juniperi* cum *Cinnamomo*, ad horam nonam semper edebat maximo cum appetitu *jusculum* e *Vino* paratum; & ad meridiem vero hora 12. prandium suum consuetum, in sat larga quantitate. Hacce diæta imminuebat scilicet tumor manuum, pedum, dein quoque circa ventriculum, respiratio erat levior, vires magis auctæ, levior cubitus in dorso, somnus reficiens, & post usum tam diuturnum potus hujus *vinosi* in mensurâ, (ad sic dictum Ohmt,) sanescebat plane vir hic mortî antea tam proximus; ut negotiis suis antea consuetis dein posset incumbere, remanentibus tantum paucis residuis a tumore quodam pedum, alvus aderat naturalis & transpiratio, tanta vero urinae excretio, ut in nocte multoties ea turbaret ejus somnum, quo diabetes facile dein erat metuenda, roborantibus dein mediis plane sublata.

Quo exoptato modo restitutus hicce æger, fruebatur dein plane diætâ sua ordinariâ in potu, & cibo, & quovis die mane vitrum parvum Spiritu vini juniperato impletum.

Cæterum vir hicce antea plane sanescebat, raro antea ægrotabat, & a juventute quotidie assuetus *vasculum Spiritus vini* bibendi; pater ejus demortuus erat quoque *ascitide*.

D. Keup. observavit præterea quamplurimos hujusmodi opifices affici plerumque *febre quar-*  
*tana,*





*tana*, *ascitide*, & *phthisi* cui vitæ genus & occu-  
patio in aquosis locis multum ansam exhibet.  
Effectus eximius *Vini Rhenani*, quo vir hicce  
restitutus plane est, omnem semper excitat at-  
tentionem, viribus naturæ suffulciendo & eas  
restituendo. Minime hinc ea ægris sunt de-  
neganda, quæ omni cupiditate tam enixe sæ-  
pius optant, edendi vel bibendi, si nulla ma-  
nifesta inprimis occurrit causa noxæ cuiusdam:  
observat. *Sohlingen* & *D. Keup*.

36) *D. Whitering* observ. exemplis plus quam 165.  
effectum tam eximium *Digitatis purpureæ* in  
*hydrope* in *anasarca*, qua tam egregie specifi-  
ci & diuretici.

Utitur foliis recentibus breviter ante florescentiam  
decerptis, & successive siccatis, vel in *pulveris*  
forma, a Grano 1. 3. bis in die, additamento quo-  
dam aromatico; vel in *infuso*, cui scopo Drach-  
ma 1. foliorum horum cum dimidia sic dicta  
Pinte, Aquæ ferventis per 4 horas digeruntur, addita  
simul Uncia 1. *Aquæ Cinnamomi* 1. alius aquæ  
aromaticæ, ad Unc. 1. quotidie bis sumendi.  
In *deccito* & in *pilularum* forma adhibuit *Di-  
gitalem purpuream*.

Effectum si *purgantem* exserit, cum opio ejus  
usus combinatur; alvi adstrictionem si produ-  
cit parum *radic. lalappæ* additur.

Raro effectus ejus est exoptatus, si *purgantem*  
magis exserit vim, quam ad renes *diureticam*,  
hacce etiam via in *hydrope* specificè præcipue  
agit.

Nausea plerumque non citius evenit *D. White-  
ring* ægris, quam si Grana 30. *pulveris Digi-  
talis* hujus *purpureæ*, vel Unc. 8. *Infusi* hu-  
jus plantæ assumptæ sunt: aliis jam evenit ægris  
hæc

hæc nausea, post primam statim dosim, & in *infuso* assumtam, effectus diureticus nequaquam dependet ab excitatione hujus nausæ, qui sæpius minuitur nausea.

Multum hic quoque conducunt potus copiosus & appropriata involutio abdominis in debili præcipue ægro, & in evacuationibus sæpe succedentibus copiosis, tum quoque si omnis evacuatio subito evenit; remedium horum diureticorum per quasdam dies, si plane cessat usus, nil obfunt tum remedia *roborantia* & *nutrientia*.

*Whitering* observat. in dosibus exiguis Grana 2. quotidie *Digitalis purpureæ* sustulerunt semper *hydropem*, successive lenem vim diureticam exserentibus.

Quibus vero dosis nimis fortis non arridet, iis qua antidotum semper confert, additum *Opium - Vesicatoria* & sufficiens copia *Infusi theiform. Menthae piperitidis*, in cuius usu & effectui exoptato non parum confert corporea ægri peculiaris constitutio, in personis magni roboris, in fibris nimis intensis, in æquali calore, vegeto aspectu i. in pulsu duro & nimis stricto usus *Digitalis purpureæ* est raro eventus tam exoptati; uti & si in ascitide abdomen est intensum - durum, & in anasarca membra compacta elastica.

Si vero pulsus debilis s. intermittens, facies ægri pallida, & frigida, & in ascitide abdomen molle & fluctuans, vel in anasarca levis digitorum pressio foveas relinquit, evacuatio tum bona & exoptata per vias urinæ semper est expectanda.



Notatu hinc dignum in affectibus inveteratis, constitutionem ægroti permutandi salibus mediis, venæ sectione, cremore tartari, &c. quorum usui nec paralyfis nec calculus vesicæ urinariæ impedit, leniter hæc planta congruis sub cautelis diuresin promovet, & magis sine molestia quam *Squilla* & alia æqualia remedia.

Si *hydrops* adest cum paralyfi - laxitate, enormi juncta, læsis visceribus, summa debilitate s. aliis junctis morbis, tum aque minus quid efficit, *Digitalis purpurea*, quam ullum diureticum, quo tantum vero temporis lucratur ut seminio morbi præcipuo congruis mediis occurratur.

In quavis hydropis specie confert ea, excepta in saccato s. cystico hydrope.

Peculiarem hæc planta exferit effectum ad cordis motum, valde proficuum.

Anasarcam plane ea tollit, si vero abdominis viscera valde sunt expansa, ad magnam redacta molem, cum pallore externo post mortem, nec ulla copia aquæ in cavitatibus abdominis, si adest, morbus tum semper est incurabilis, si aquæ quædam copia vero adest, hæc potest removeri.

Quum multæ hydropum species a statu quodam paralytico vasorum lymphaticorum inhalantium oriri videantur, annon eximie forte efficeret hæc planta in paralyfi partium.

*Hydrothorax* usu *Digitalis purpureæ* sæpius sanata est, *Withering* observat. qui pectoris oppletiones aquosas curatu facilius esse credit, quam abdominales.

*Hydrocephali* causam in inflammatione latere credit, & aquam post obitum deprehensam, non causam sed effectum morbi esse; duobus ægrotis





ægrotis in initio statim morbi *Venæ sectiones* locales, emetica, purgantia, optimo cum effectu adhibebantur & *Digitalis purpurea* dosi sat forti.

In puero 6. annorum *hydrocephalo interno* affecto profuit *Venæ sectio*, in brachio instituta ad Unc. 6: die sequenti vero reiterabatur in arteria temporali, pilis derasis, omni quarta hora 6. Pintæ sic dictæ, *Aquæ frigidæ capiti* infundebantur, cruribus vero quotidie Scrupuli 2. *Unguenti mercurial.* infricabantur, per 5. dies, quo febris sese tum imminuebat, & humiditates extravasatæ dissipabantur, Infuso inprimis Scrupulor. 2. foliorum siccatorum *Digitalis purpureæ* cum Unc. 3. *Aquæ Commun.* omni tertia-quarta hora ad Cochlear 1. quo sat copiosa urinæ excretio succedebat cum plenaria ægri restitutione, testimonio D. *Whitering.* & *Keup.* ad *Baldinger Magazin* 9. Band.

36) *Bærhav.* in quavis *hydrope* hocce remedium qua valde efficax semper deprehendit, & hinc ejus usum enixe commendat.

Rec. *Limatur. Cupri* Scrupul. 1.

*Spirit. Sal. ammoniac.* Unc. 2.

Concute sæpe in vasculo clauso, ut fiat *Tinctura cyanea* - tandem violacea:

Dentur in Aqua vel Melle ejus Guttae 3 - 24.

Conjuncto simul motu corporis sat convenienti. Externe *frictionem* cum *Oleo Olivarum* commendat *Bærhav.* cui consentit quoque *Mellin.*

37) *Ufus Brassicæ-Rapæ albæ* pulverisatæ, qua forte *diureticum* in variis regionibus a plebe multo cum fructu adhibetur, uti succus *Raphani rusticani* in istis quoque, quibus *paracentesis* jam instituta antea erat; uti pastor

M

cui-



cuidam ovium *hydrope* abdominali affecto, cui jam paracentesis suscepta erat, & redierat hydrops, radicaliter eum liberavit sine recur-  
su ab hoc malo, permultum Aquæ expellendo. Si subiungeretur tum usus remediorum congruo-  
rum tonicorum roborantium, multo cum ma-  
jori fructu *Raparum albarum* usus tum pos-  
set adhiberi.

38) Ad tumorem oedematofum-pedum, ad hydro-  
pem commendat Sydenham hocce remedium,  
qua validum diureticum, hydragogum, tonicum,  
in hisce affectibus præcipue efficax.

Rec. Lign. *Juniper* exsiccat.

*Genist.* exsiccat. ana Libr. 3.

*Stipit. Fabar.*

Herb. *Absynth.* exsiccat. ana Libr. dimid.

Mixta omnia combusta in cineres redigantur.

Cineribus in ollam inditis adfundatur Mensur.

1. *Vini calidi* & postea ad clarificandum re-  
ponatur.

*Dosis* in initio ter-quodie Cochlearia 3. s. vi-  
trum vini mediocriter impletum: qua resol-  
vens mucosum, humores tenaces nimis-dilu-  
ens - ad excretiones adaptans, qua aperiens  
vasa obstructa, glandulas mucosas, acidum  
corrigenens, spasmos in ureteribus egregie le-  
niens, partes expansas contrahens, tonum re-  
stituens, & nimium humidum s. aquosum ex-  
pellens per ureteres.

Die quarto *laxans* requiritur, cum subjuncto u-  
su *Elaterii* s. Gummi de Goa, s. *Diagrydii*  
sulphurat; adhibita dein quotidie *Essent. Ab-*  
*synthii* ad Guttas 50. bis in die.

39) Hydropem debellandam commendat D. Ba-  
cher, pilulas paratas, ex

Ex-

Extract. fibrar. *Hellebor. nigr.*

*Myrrh.* inspissat. ana Unc. i.

Herb. *Cardui benedict.* Scrupul. 10.

Misce ad formandam massam, sicco aere exsiccandam, ad pilulas convenientem. *Dosis*, pilulæ 10-15. adulto, omni bi trihorio, cum copioso potu juscul. carnis, l. ptisanæ sic dictæ, quæ continuandæ sunt, & majori interdum dosi, si nulla succedit evacuatio.

*Bacher* & *Milman* commendant fibras *Hellebori nigri*, qua excitans fibras musculares, quæ tonicum, Hippocratis jam observationibus, privata in iis prius vi eorum emetica-laxante, congrua earum præparatione.

*Milman* commendat *Helleborum nigrum* foliis angustioribus semper virentibus; ob vim radicis & fibrarum nimis irritantem, cum acrimonia junctam vehementi, in mola eas conterendi suadet, tum vasculo figulino immitendi, infundendi eas *Spiritu vini* rectificatissimo, per 12. horas aliquoties interdum concutiendi, affundendi tum *Vinum Rhœnæ*, bonum, in tanta copia ut 6. digitorum latitudo superet quantitatem fibrarum *Hellebori nigri*, qualis massa spatula agitanda sæpius, post 48. horarum spatium, vinum novum affundendum est, materia ista præparata coquenda probe est per dimidiam horam, & filtranda: radicibus remanentibus istis novum vinum affundendum est, & iterum incoquendum, tum exprimendum secunda vice, remans pars lignea abjicienda est, qua superflua & inefficax materia.

Filtrationibus hisce duobus, & incoctionibus acquisitæ materiæ affundenda est, singulæ par-





ti, *Aquæ commun.* part. 2. cum iis incoquenda in vasculo figulino ad *Syrupi formam*.

Extracti hujus pars 1. novæ *Aquæ ferventis* partibus 2. inspissanda est denuo ad Extracti formam congruam, in quo omnes partes irritantes acres - volatiles - nauseosæ separatae & evaporatae sunt, continua coctione remanentes vero correctae sunt.

Si illis iterum adfunditur *Spiritus vini* rectificat. pars  $\frac{1}{2}$  & inspissatur massa ad Extracti consistentiam, cum therebinthina convenientem, egregium tum exhibet remedium discutiens-resolvens-*tonicum*, continens partes resinosas-salinas-gummeas-amaras.

40) *Hydropem* a venerea causa ortam, feliciter sustulit, omnibus aliis incassum adhibitis remediis, *Solutione Mercurii in Acido Nitri*, spat. 14. dierum. *Selle.*

41) *Hydropicos* varios, *ascitide* inprimis insigni affectos, curavit feliciter pluries in anglia *Gregori* hisce remediis.

Rec. Fol. *Digital. purpur.* Drachm. 3.

Affund. *Aqu. bullient.* Unc. 24.

Post spatium horarum 6. Coletur Infusum.

*Dosis* capiat æger Unc. dimid. omni bi-trihorio per quoddam tempus continuand.

Inungentur simul crura & abdomen *Oleo Camphorato*, subjuncto usu enemat: & hujusce *Electuar.*

Rec. *Crystall. Tartar.* Drachm. 2.

*Syrup. Cortic. peruv.* quant. suffic.

ut fiat *Electuarium* tenue, de quo capiat æger Cochleare parvum, secunda quoque hora ad tertiam vicem sumenda.

Ca.



Capiat tum æger Liquor. dicti *Punsch* Unc. 10.  
in die.

Tum subjungat æger pilulas hæc mercuriales,  
parat.

e Massæ pilul. *Mercurial.* Gran. 4.

Rad. *Squill.* sicc. Gran. 1.

ad formand. ex iis pilul. 8. de quibus capiat  
æger bis in die mane & meridie.

42) Liquor *Nitri fixi* validum diureticum in  
hydropse edidit effectum, multoties a Guttis 15.  
in Decocto *Lapati acuti*, ascendendo ad Gut-  
tas 50. una vice per quoddam tempus. (Act.  
Nat. curiosor. 1776.)

43) Uti in *ascitide* enormi, ad disruptionem ab-  
dominis fere tendente, omnibus antea frustra  
adhibitis remediis, lixivium e Cineribus *fa-*  
*barum vulgar.* & cum subjuncto usu *Extract.*  
*amar.* mirifice profuit. Act. nat. curios.

44) Mixtura hæcce resolvens-*diuretica* multoties  
hydropicis in affectibus profuit, *Reuss.*  
Rec. *Terr. foliat. Tartar.* Drachm. 2.

*Aqu. Cascarill.* Unc. 4.

Misce. *Dosis* quater in die Cochlear. 1 - 2. &  
subjuncto tum usu hujus mixturæ continuato.

Rec. *Aqu. Cascarill.* Unc. 4.

Extr. *Card. bened. - Millefol.* ana Drachm.

*1. & ½*

*Sal. Herbar.* Drachm. 1.

*Sulphur. aurat. Antimon.* Scrupul 1.

*Pulver. Squill.* Scrupul dimid.

*Syrup. Diacod. Croc.* Drachm. 6.

vel *Colchici* ad Collin.

Misce. *Dosis* omni hora tertia Cochlearia 2.

45) *Hautersierk* eximium semper præstitit usum  
tam in *hydrothorace*, quam in *ascitide*, ac in



aliis *hydropis* speciebus, Succus radic. *Taraxac.* recent. cum *Oxymell.* squillit. vasculatim adhibitus per quoddam tempus.

46) *Monro* commendat *Mercurium* cum *Balsamo Sulphuris*, per triturationem intime mixtum in *hydropicis* affectibus, (ad *Dispensator. Edinburg.* paratum:) quia validum diureticum. Feminam pauperem 50. annorum, a tumore insigni *abdominis*, a retentione urinæ orta, ad *hydropicum* fere vergente statum, plane liberavit in spatio 14. dierum, solo usu *Infusi* baccharum *Juniperi* & *Gentian.* saturati, in larga Copia, conjuncto simul *Spiritu Mindereri*, omni mane & ad vesperam, ad noctem vero *pilul. mercurialib. laxantibus*, *Dispensator. Edinburgens.*

47) *Stæck* commendat in *hydrope* ab obstruct. viscerum orta, pilulas hasce resolventes, vel *Mixturam* subsequentem æque bonam.

Rec. *Sapon. venet.*

Rad. *Rhabarb.* el. ana Drachm. 2.

*Gumm. Ammoniac.* Drachm. 1. & dimid.

*Sal. polychr. Seign.* Drachm. dimid.

*Balsam. peruv.* quant. suffic.

Misce fiant pilul. Gran. 3.

*Dosis.* Pilul. 4. quater in die; cum potu sufficiente, vel *Infusi* herbæ *Fumaricæ.*

Rec. *Sapon. venet.* Unc. dimid.

Solv. in *Aquæ Fumar.* Libr. 1. adde.

*Syrup. Fumar.* Unc. 2.

*Rhabarb.* el. Drachm. 1 &  $\frac{1}{2}$

Misce omni bihorio 2. *Cochlearia*, vel ejus loco.

Rec. *Sal. polychr. Seign.*

*Pulver. Rad. Jalapp.* ana Drachm. 1.

*Con-*



*Conserv. Nasturt. aquatic. Unc. 4.*

*Syrup. Fumar. Unc. 1.*

Misce, ter in die Unc. dimid.

48) D. *Levison*, medicus in *Anglia* celebris, recenset curationem *Anasarcae*, valde simplicem & ei semper proficuum.

Rec. *Milleped. siccator. & pulverifat. Drachm.*

*Coccionell. pulverifat.*

*Nuc. Moschat. ana Drachm. 1.*

*Aqu. Juniper. composit.*

*Spirit. volatil. aromatic. ana Unc. 1.*

In vitro clauso digere, in calore arenæ per horas 12. & cola per chartam ut fiat *Linctus*.

*Dosis*, Guttæ 60. quater in die cum vino bono diebus istis intercalaribus, in quibus laxans non sumtum est.

Remedium ejus *diureticum* æque est simplex.

Rec. *Baccar. Juniper.*

*Semin. Sinapi,*

— *Raphan. rusticana. ana Unc. dimid.*

*Pulv. Ari compos. Drachm. 1. & ½*

Infund. per horas 48. in

*Vini Rhenani Libr. 2. 1. Olei anglican.*

Cola. *Dosis* Unc. 2. in die ter-quater.

In ægrotis debilis constitutionis profuit ei magis.

*Nitr. depur. Scrupul 1.*

*Squill. pptæ. Gran. 6-8.*

In vitro vini, bis in die sumt.

Aliis commendat *Sem. sinap.* non contus. quotidie bis cochlear 1. parvum, cum *Decocto* summitat. *Genistæ saturato Libr. 1.*

In *pertinacibus* affectibus *hydropicis* valde efficacia deprehendit hæcce remedia, *Levison*.

49) D. *Bernhast*. hacce methodo, quam efficacissime semper sustulit varios affectus *hydropicos*,



combinatis semper remediis tonicis cum diureticis.

Rec. Cort. Peruv. elect. Unc. 1.

Rad. Rhabarb. el. Unc. dimid.

— Gentian. rubr. Unc. dimid.

Ciner. Clavellat. puriss. Unc. dimid.

Sal. Sedlicens. amar. Unc. 2.

Misce fiat pulvis. Dosis Quotidie ter Drachm. dimid. cum potu sufficient. Aquæ commun. interpositis congruis purgantibus.

In quibusdam subjunxit Elixir resolvens Selle, quod permultum Aquæ expulit per urinam & alvum.

Rec. Sal Tartar. depur. Unc. 1. saturat. cum

Acet. Squillit. quant. suffic. cui adde

Extract. Fumar. aquos.

— Centaur. minor. aquos.

— Trifol. fibrin. aquos.

— Gentian. rubr. aquos. ana Unc. dimid.

Aqu. Chamomill. sine vin. Libr. 4.

Tinctur. Antimon. Jacobi.

— Martis aperitiv. ana Unc. 1.

Misce. Dosis omni bihorio Cochlear dimid.

ad 1.

50) Stærk commendat Vinum squilliticum ita paratum, hydropicis valde proficuum,

Rec. Squill. recent. pulverifat. Drachm. 6.

Cortic. Winteran. pulverifat. Unc. dimid.

Rad. Enul. pulverif. Drachm. 1.

Vini albi elect. Libr. 1 & 2

Misce fiat Infusum lege artis vinosum, de quo æger sumat omni trihorio Cochlear. 1. ascendendo ad 2.

Quibus vomitum excitat, adde tum

Spirit. Fœnicul. Unc. 3.

Spi-

*Spirit. Nitr. dulc.* Unc. dimid.

*Spirit. Menth. crisp.* Drachm. i.

Ufus vinosi hujus Infusi non diuturnus esse debet, sensibilibus inprimis, ne humores nimium resolvantur, & tumores oriantur duri in cancrum facile sese dein mutantes statum.

*Squilla* cæterum nocet in *hydrope*, febre lenta præcipue juncta, l. putredinoso statu, l. scirrhis inveteratis in inflammationem, suppurationem - cancrum vergentibus.

*Squilla* ob partes ejus valide penetrantes - arrodentes - ab irritabilibus & sensibilibus non tam facile potest perferri, excitat enim iis facile spasmos, - convulsiones - dolores interdum enormes, afficit ventriculum - vomitus leviter excitat.

Mitigatur & corrigitur hinc qualitas hæcce interdum noxia, addito Cortic. *Winteran* l. *Chin.* l. *Camphor.* - l. *Zingiber.* - l. *Nuc. moschat.* - l. *Calam. aromat.* - l. *Cinnamom.* - l. flor. *Cassia*, - l. Rad. *Enut.* l. *Nitr.* - Alii huic scopo addunt *Salia fixa alcalina*, & *Extracta amara*.

51) *Milman* Radicem *Seneka* qua præcipuum efficax deprehendit remedium *hydropicis* in affectibus, hacce inprimis modo.

Rec. Rad. *Seneka* Unc. i.

Aqu. *Commun.* Libr. i. & dimid.

Coque ad Libr. i. & cola bis - terve in die sumend. Cochlear. 3-4. quæ 9-10. sedes alvinas producant, & simul diuresin certo validam, etsi quibusdam, vomitum & nauseam excitat; hinc debilibus - sensibilibus ejus usus non tam diu debet continuari.

M 5 Ob.





Observavit quoque *Milman*, Rad. *Senekæ* usum semper alvum produxisse liberam, laxantem, & diuresin promovisse simul sat fortiter, in iis imprimis hydropicis, in quibus alia remedia, alias laxantia - purgantia, uti & emetica incassum adhibita erant, e. g. Rad. *Falapp.* Drachm. dimid. - Calomel Gr. 7. pro dosi, vel *Tartar. emetic.* Gran. 10. Syrup. *Rhamni cathartic.* Unc. 2. - *Aqu. Menth. sativ.* Unc. 2. de quo omni bihorio Cochlear. 2. sumenda tamdiu sunt, usque dum alvinæ sedes subsequuntur.

Potus sufficiens aquosus semper combinandus est, ne purgantia fortiora nimium noceant, nec ægrum debilitent.

Observavit quoque *Milman*, cum aliis medicis, diuretica non prodesse, & inefficacia plane esse, nisi purgantia efficaciora antea tumorem hydropicum partim imminuerint.

Alias adhibuit *Sal diureticum*, - *Acetum squilliticum*, - *Cremor. Tartar.* - *Vinum martiale* cum potu sufficienti.

D. *Makenzie* adhibuit semper multo cum fructu, præter Rad. *Senekæ*, *Vitrum* quoque *Antimonii ceratum*, ejus Gran. 2. in bihorio, quod bis l. ter vomitum & bis alvum semper excitavit, & quo multum dein Aquæ puræ abiit, quod post biduum repetiit, & cujus dosin auxit ad Gran. 6. quo dein non amplius emesin sed alvum excitavit, sine ullo abdominis dolore & molestia, conjuncto multo potu aquoso, ad sudorem dein fortem edidit effectum, & tumor abdominis semper sese imminuit, ultra 2. digiti pollices, continuavit hinc ejus usum, per quoddam adhuc tempus  
bis

bis in die, conjuncto simul congruo corporis totius motu.

Abdomen semper *Oleo blando* inungendi curavit; uti *Stærk Oleum olivarum* recens in forti dosi inungendum commendat in *anasarca*, qua validum purgans & simul diureticum.

D. *des Geraud Oleum Olivarum* in connubio cum *Spiritu Sal. ammoniaci*, qua magis tum emolliens suadet, & qua remedium semper optimum antihydropicum.

D. *Weikart* multum inprimis tribuit inunctioni cum *Oleo Chamomillæ* in hydropico statu.

Aegro cuidam *hydropico*, affecto simul *auditus difficultate*, inungere simul jussit optimo cum fructu præter abdomen - dorsum, quoque vertebrae & tempora, *Oleum Olivarum* in connubio cum *Oleo Chamomillæ*, de quo Guttæ quædam auri immittebantur, & interne Guttæ quædam *Sacharo* immissæ, quo *auditus difficultas* sese plane imminuit, & *tumor* dein *abdominis hydropicus*, simulac articulationes tumidi genu & pedis eo sedulo inungebantur, & simul pulveris hujus *martialis* usus combinabatur.

Rec. *Limatur ferri* alcoholisat.

*Sachar. canariens.* ana Unc. i.

*Cortic. Cinnamom.* Unc. dimid.

Misce fiat pulvis dividend. in partes 20. æquales.

*Dosis*, in die bis dosis, s. portio una, conjuncto simul usu *Olei Chamomillæ*.

In quibus cerumen aurium album, flavum suum colorem naturalem iterum recuperabat, in iis *auditus difficultas* plenarie subito tollebatur; observat

*Weikart.*

52) D. *Campello* in hispania *hydropicum* quendam, in quo omnia remedia antea incassum adhibi-



hibita erant, variolis naturalibus antea nondum affectum, immisit in conclave ægrotorum quorundam, variolis decumbentium, quo tum paulò post ipse afficiebatur variolis, hicce hydrope vehementi affectus æger, & quidem exoptatissimo modo, ut varioloso hocce affectu plenarie quoque liberaretur a statu suo hydropico inveterato.

53) Medicus quidam D. *Garden*, in Carolina, *Cinereum* foliorum *Tataei* in substantia quam efficacissimam in hydrope deprehendit, & maximo cum fructu semper adhibuit, & quidem quotidie bis pro dosi Drachmam dimidiam; post aliquot temporis spatium, quotidie bis pro dosi Drachm. 1. quæ in parcissima dosi Aquæ f. alius vehiculi ab ægro semper sumenda erat.

Durante hac curatione commendabat semper ægro sufficientem corporis motum, cum paucò vero potu humidi cujuscunque.

Quovis die secundo vel-tertio interponebatur *purgans Rhabarbarinum & Sal Martis*.

Methodus hæcce plane particularis *Edinburgi* quoque optimo cum eventu plurimis ægris hydrope affectis jam instituta est.

54) *Succus radicum juniorum Sambuci vulgaris* recentior. bene purificator. ante contusionem in mortario, in initio Cochlearia 2. in die, tum ad 3-4. quotidie sumtus. cum *sacharo*, permultum semper quoque expulit aquæ *hydropicis*, iisque pristinam dein restituit sanitatem.

Uti *Aqua Absynthii* cum *Sacharo* edulcorata bis in die pro dosi, quavis vice Cochlearia 5.



55) *Hydropem inflammatione levi sæpius junctam, aucta transpiratione, sæpius sustulit plenarie Parisiis le Cousin.*

Loco scarificationum consuetarum suavit semper ægris istis hydropicis *Diatam exsiccantem, Clysmata* e semine *Lini & Cerevisia* recenti; & quotidiano usu *Infusi florum Sambuci* Drachm. 4. *Aquæ Borragin* l. *Aquæ simplic. commun.* Salutarem produxit semper sudorem ægris istis, & permultum levaminis.

Dolores partium genitalium mitigare quoque studebat impositis epithematibus calidis, Decocto radicis *Altheæ* & folior. *Sambuci* immixtis, omni hora bis-terve. Interne adhibuit semper cum usu *Vinum album Burgundicum*; & Decoctum e *Guajaco*, radic. *Chinæ-Sarsaparillæ-Liquirit.-Cortic. Sambuci,-Nitri & florum Sulphur.* paratum.

56) D. *Fiserich hydropicum-hydrocele* gravi simul affectum feliciter plane restituit, hacce methodo curationis, primo laxantibus quibusdam, inprimis *Sal mirabil. Glauber.* tum harum pilularum subjuncto usu.

Rec. *Sapon. venet.* Unc. 1.

*Gumm. Guttæ* Drachm. 2.

*Pulver. Squill.* Drachm. 2.

*Balsam. peruv.* Drachm. 2.

Misce fiant lege artis pilulæ ponder. Gran. 3. conspergend. pulver. *Succin.*

*Dosis.* omni bihorio pilul. 1-2. conjuncto simul potu largo *vini hujusce amari, imprægnati viribus harum herbarum diureticarum.*

Rec. *Herb. Menth. piperitid.* Unc. 1. &  $\frac{1}{2}$

— *Centaur. minor.*

*Baccar. Juniper.*

Cor-



Cortic. *Aurant.* immaturor.

Semin. *Sinap.* contusor. ana Unc. i.

Sal. *Tartar.* Drachm. 3.

Pulver. *Squill.* Drachm. i. & dimid.

*Vini francic. f. gallic.* Mensur. 3.

Digere per triduum, colatum expressum successive bibat æger in larga copia; *Scrotu hydro-*  
*pico* rubro - inflammato - dolenti fomentationes  
adplicuit, paratas e decocto vinoso specierum  
aromaticarum, omni trihorio reiteratas noviter.  
Ad vesperam sumsit semper æger Gutt. 40. *Tin-*  
*cturæ* sequentis ad dimidium, cum *Tinctura*  
*Antimonii Tartarisata.*

Rec. *Gummi Guttæ* Drachm. dimid.

*Olei Tartar.* per deliquium Unc. dimid.

*Aquæ fluviatil.* Libr. dimid.

*Gummi Guttæ* in *Aqua* commun. plane soluta,  
leni igne leniter calefiat, affundetur tum *O-*  
*leum Tartari* per deliquium, quo obtinetur  
*Tinctura rubra*, semper hydropicis conveniens  
tam per se, quam commixta cum aliis reme-  
diis, in dosi pro quavis ætate determinanda.  
*Esculentis* vero uti jubebat D. *Fischerich* vegeta-  
bilibus imprimis constantibus, herba *Chærefo-*  
*lii* recent. *Apii Petroselini*, *Raphano rusticano*  
pauca carne assata.

Pro potu vero acidulis uti debebat æger; Succo  
*Ribesiorum & Cerasorum* cum *Vini* tribus par-  
tibus commixto; quæ omnia urinæ sat insi-  
gnem expulere copiam.

*Vires amissos* restituere jubebat jusculis nutrienti-  
bus & vino genuino electo, sat forti dosi &  
*cerevisia amara.*

*Abdomen* fricare jubebat linteamine laneo, imprægrato prius fumo baccarum *juniperi* aliquoties in die, & ligaturam dein applicandam, eo suafore humectatam prius *Aqua apoplectica*.

57) *Succus expressus*, uti *Decoctum* saturatum, *Radic. Ireos nostras. carulei* cum *Unc. 1-2. Aquæ* destillatæ & *Syrup diuretico* quodam commixtus, vel cum *Melle* permultum semper expulit aquæ hydropicis, observat. *Plaster-Fernel. Werlhof*, aliorumque practitorum.

58) *Alii* commendant *Elixir acidum Halleri* in *hydropæ* a mensibus retentis; & *Scherer* *Elixir acidum* cum parte una *Olei vitrioli albi*, *Aqua depurati*, *Spiritu vini* rectificatissimi part. 4. Leni digestionem leviter commixta omnia; Mane & ad noctem cum vitello ovi, s. in jusculo carnis sumendi ad cochlear. aliquot.

59) *Schumacher anasarcam* sæpius plane sustulit hocce modo.

Rec. *Oxym. squill.*

*Aqu. flor. Sambuc. ana* *Unc. 4.*

*Liqu. Terr. fol. Tartar. Unc. dimid.*

Misce. *Dosis* ter cochlear. 1-2. Minor dosis salvo majis libera.

Seu *Terr. fol. Tartar. pulveris. Drachm. 2.* in Connubio Extractorum amaror. heic semper perquam utilium.

60) *D. Chalmer* laudat usum *Vitrioli cupri, Cantaridum* in pulvere ad *Gran. 2-3.* ter in die, cum jusculo carnis s. avenæ, qua diureticum forte, subjuncto subitaneo usu *Cortic. Chinæ & Rhabarbar.*

61) *D. Bicker* vero *Tinctur. Cantarid.* *Gutt. 20.* cum *Vino rhenano*; post usum roborantium leniter resolventium remediorum.

*D. Gra-*





D. Grainger dedit semper cum usu  
*Cantharid.* pulverisat. Gran. 4.  
*Sal Tartar.* Gran. 6.  
*Nitr. depur.* Gran. 3.  
*Camphor.* Gran. 2.

Misce, fiant pilul. cum *Electuar. lenitiv.* quant.  
 suffic. divid. in 3. partes,

*Dosis.* Pilul. i. omni trihorio.

Qua forte diureticum molestam facile potest pro-  
 creare stranguriam, in dosi imprimis nimia;  
 alias in humoribus tam tenacibus-mucosis, in  
 fibris laxis & debilitatis eximie confert;

Uti *Cuprum* in fibris laxis, si *Scammonium-Gum-  
 mi-Guttae* & *Mercurialia* nil amplius profunt.

62) D. Weber Lindaviae hocce remedium qua  
 semper proficuum deprehendit in summo gra-  
 du *hydropis* cujusvis, cum tumore extrema-  
 tum insigni, cum & sine erysipelate, in utroque  
 sexu & in senibus & in junioribus.

Rec. *Croc. oriental.* Gran. 1-2.

*Milleped.* pptor. Gran. 8.

*Nitr. depur.* Gran. 6.

Rad. *Squill.* ppt. Gran. 4.

— *Vincetoxic.* Gran. 5.

Misce fiat pulvis. *Dosis* mane & ad vesperam  
 tres cultri cuspides cum *Aqua commun.* s. potu  
 largo *Decoct. aperitiv.* s. juscul. carnis sumend.

63) Inunctio abdominis *hydropici* *Oleo Oliva-  
 rum* non satis est commendanda, uti ægræ  
 cuidam feminae *hydropicæ*, a medicis plane de-  
 sertæ, omnibus remediis antea incassum adhi-  
 bitis, inunctio abdominis mane & ad vespè-  
 ram per horam, *Oleo tantum* *Olivarum* pro-  
 fuit; & aliæ valde debilitatæ a repetitis para-  
 centesibus & *Aquæ* permultum amissione.

- 64) Rec. *Extr. Squill.* Drachm. i.  
*Gumm. Ammoniac.* Unc. dimid.  
*Oxym. Squillit.* quant. suffic.  
 Misce fiant lege artis pilul. Gran. 2.  
*Dosis* Quater de die pilul. 3 - 4. *Stoll*
- 65) Commendat quoque *Stoll* in *hydropē*,  
*Decoctum Cortic. Peruv.* saturatum. Unc. 2 - 3.  
*Liquor. Terr. foliat. Tartar* Unc.  
 dimid.  
*Oxym. Squillit.* Unc. 2.  
 Misce. *Dosis* vasculatim.
- 66) *Mixtura diuretica Stoll*; in *hydropē* quo-  
 que conveniens.  
 Rec. *Sal. Tartar.* Drachm. 3.  
*Acet. Squillit.* quant. suffic. ad perfec-  
 tam saturationem  
*Aquæ fontan.*  
 — *Petroselin.* ana Unc. 4.  
*Oxym. Squillitic.* Drachm. 6;  
 — *Simplic.* Unc. i.  
*Spirit. Juniper.* Gutt. 10.  
 Misce. *Dosis.* vasculatim per diem.  
*Vina diuretica Stoll.* in *hydropē* quoque *thro-*  
*nica* convenientia.
- 67) Rec. *Squill. recent.* Drachm. 2 - 3.  
*Pulver. Cortic. Winter.* Drachm. i. &  $\frac{1}{2}$ . - 2:  
*Sal. Tartar.* Unc. dimid.  
 Infund. frigide in Unc. 4. *Vini rhenani* l. au-  
 striaci per 24. horas. Colatur. detur usui vas-  
 culatim.  
 Rec. *Squill. recent.* Drachm. 6.  
*Pulver Cort. Winteran.*  
 — *Cinnamom.* ana Unc. dimid:  
*Rad. Helen.* Drachm. i.  
*Vini Austriac.* Unc. 18:  
 N Misce



Misce fiat per infusionem *Vinum medicatum*.  
*Dosis.* Omni bihorio Cochlear. 1-2. *Stærk.*

### HYDROSARCOCELE

1) Varios *hydrosarcocele* affictos ægros post usum radicis *Ononidis spinosæ*, quæ fortis diuretici restitutos vidit, & quidem plenaria resolutione, *Acrell*; horum unus tumorem testiculi habuerat, magis ad *hydrocele*m vergentem, subopacum tamen.

Radicis *Ononidis spinosæ* Drachm. 3-5. in Aqua pura elixatæ, colaturæ Unc. 12. responderunt. Qui vero uti *Bergius*

Observavit radicem *Ononidis* interdum valde movere ægros.

### HYDROTHORAX.

1) Usum *Digitalis purpureæ* in Decocto commendat eximie *Monro*, vide plura *Hydrops*. No. 25.

2) In *Hydrothorace*, & in suspitione inflammationis pulmonum commendat hocce Decoctum, *Stoll*.

Rec. Decocti *Altheæ* Unc. 24.

Liquor. Terr. sol. Tartar. Drachm. 3.

l. Cremor. Tartar.

Syrup. Alth. Unc. 1.

l. Oximel. Squill. Unc. 1. &  $\frac{1}{2}$ .

Misce, *Dosis* vasculatim per diem.

### HYPOCHONDRIACUM MALUM.

1) Solamen *hypochondriacorum Kleinii*.

Rec.





Rec. *Tartar. tartarifat.*  
*pulv. flaved. Cortic. Aurant. ana. Unc.*  
*dimid.*

— *Rad. Rhabarb. Drachm. 1*  
*Sachar. alb. Drachm. 6.*  
*Olei Cajep. Gutt. 6.*

Misce fiat pulvis. *Dosis Drachm. 1-2. per*  
*diem.*

2) Rec. *Pulv. Cort. peruv. Unc. 4.*

*Rad. Gent. rubr.*

*Flaved. Cort. Aurant. ana Unc. 1. & ½.*

*Spirit. Vini Gallic. Unc. 48.*

Digere per dies 6. in balneo arenæ, cola.  
*Whytt.*

3) Rec. *Rad. Rhabarb. Drachm. 1.*

*Magnes. alb. Drachm. dimid.*

Misce fiat pulv. div. in 2. partes. bis sumend.

Qua præcipuum laxans, conveniens hypo-  
chondriacis, *Fried. Hoffman.*

4) Bartholom. Hofman. suadet.

Rec. *Extract. Lilior. Convall. Vinos. Unc. dimid.*

*Solve in Aqu. Lilior. Convall. vinos.*  
*Unc. 2.*

*Aquæ Melissæ vinos. Unc. 1. add.*

*Spirit. Sal. volatil. Drachm. 1.*

*Olei de Cedro. Scrupul. 1.*

*Syr. Flor. Tunic. Unc. dimid.*

Misce. *Dosis Cochlearia 4. per diem: præmis-*  
*sis congruis laxantibus.*

5) *Schönheider* observat: *hirudinum* applicatio ad  
anum, ad 4-6. eorum, semper permultum  
profuit hypochondriacis - plethoricis inprimis.  
*Acta Hafniensia. 79.*



## HYSTERICUM MALUM.

1) Rec. Gumm. Galbàn. - *Asæ foetid.*

Extr. *Myrrh.* aquos. ana Drachm. 2.

*Castor - Camphor.*

*Sal. volatil. Cornu Cervi*, ana. Scrupul.  $\frac{1}{2}$ .

*Olei Cajeput.* Gutt. 6.

*Balsam. peruv.* qu. suffic. fiant. pilul.

Gran. 1.

Capiat 20. æger mane & ad vespëram.

*Fuller.*

2) Rec. *Asæ foetid.* Drahm. 2.

*Extr. Rhabarb.* quant. suffic.

Misce fiant pilul. Gran. 2. *Dosis.* Eorum No.

4 - 10 - 15. ter in die: quas *hystericis* commen-  
dat

*Bicker.*

3) Rec. Pulv. Cort. peruv. Unc. 4.

*Rad. Gent. rubr.*

*Elav. Cort. Aurant.* ana Unc. 1. &  $\frac{1}{2}$ .

*Spirit. vini gallic.* Unc. 48.

Digere per dies 6. in baln. aren. col. *Whytt.*

4) Rec. *Asæ foetid.* Drachm. 1.

Solve in *Aquæ Cinnamom.* Unc. 4.

fine calore ut lactescat.

*Dosis.* omni dimidia hora, tempore insultus *hyste-*  
*rici* paroxysmi, cochlear 1. sumitur. *Mellin.*

5) In *hystero* malo. uti in *convulsionibus*, atque  
systemate generis nervosi, irritabili egregie  
prodest radix *Valerianæ officinalis*, tempore  
vernali collecta, Drachmæ 2. quotidie sumtæ.

*Bergins.*

6) *Guttulæ antihystericæ Pharm. pauper. Hamb.*

Rec. Essent. *Asæ foetid.* Drachm. 2.

*Castorei* Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$

*Laudan. liquid. Sydenh.* Drachm.

dimid.

Misce.



Misce. Dosis. Gntt. 30. bis-terve in die.

7) *Species hystericae Pharm. paup. Hamb.*

Rec. Flor. Chamomill. rom. Manipul. 2.

Flavedin Cort. aurant.

Sem. Fœnicul. ana Drachm. 2.

Conc. contus. Misce fiant species ad Decoc-  
tum saturatum.

8) *Angliæ quidam medici utuntur hacce me-  
thodo, uti Nicolson.*

Rec. Castor: ruffic. Unc. dimid.

Aloes succotrin. Drachm. 3.

Croc. austr. Drachm. 2.

G. Opii. Drachm. 1.

Sal. Absynth. Drachm. dimid.

Contus. misce, digere in Spiritu Vini recti-  
ficat. Unc. 6. per 4. dies leni igne, adde  
tum

Camphor. Drachm. 1.

Misce. Dosis. hujus Essentia antihysterica ad  
Guttas 40. bis in die.

Vel Aquæ Menth. piperit. Unc. 6.

Spirit. Lavendul. Drachm. 2.

Tinctur. Thebaic. Gutt. 60.

Misce. Dosis. omni bihorio Cochlear. 1.

Vel Sapon. hispan. Unc. dimid.

Aloes succotrin. Drachm. 3.

Croc. anglic. Drachm. 2.

Opii. Drachm. 1.

Sal. Absynth. Drachm. dimid.

Misce. contunde & digere in Spiritu vini rec-  
tific. optim. Unc. 6. leni igne, die quarto  
dein adde

Camphor. Drachm. 1.

Dosis. Guttae 30-40. bis in die.





9) *Asa foetida*, optime in pilularum forma, est egregium antihystericum - nervinum - antisepticum. — calefaciens, hinc caute semper est adhibendum.

Rec. Summitat. Rutæ recent. Manipul. 3.

*Asæ foetid.* —

*Castorei* optim. ana. Drachm. 2.

Infund. per dies aliquot in *Aceti Vini* Libr. 2.

cola.

Rec. *Asæ foetid.* Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$

*Camphor.* Drachm. dimid.

Contus. adde *Castor. russic* Drachm. 1. &  $\frac{1}{4}$ .

*Olei destillat. Cornu Cervi* Gutt. 24.

Misce fiant pilulæ foetidæ, Pharmac. Edinburg.

10) Rob. Whyt *Castoreum russicum* laudat præcipue in uteri affectibus, - in malo hysterico - a flatulentis orto.

Rec. *Castor. russic.* pulverisat. Gran 8 - 16.

*Conch. ppt. 1. Magnes. Nitr.* Drachm. 2.

*Nitr. depur.* Drachm. 1.

Misce, fiat pulvis dividend. in 6. part. æqual.

Dosis quotidie ter in aquæ copia sufficiente

3. cuspides cultri.

11) D. Gæz Meinungæ mali hysterici causam, præcipue in nimia irritabilitate nervorum quærendam esse credit, et ad ejus symptomata præcipue refert cephalalgiam, cum frigore & æstu paroxysmos, - spasmos - tremores artuum, - dolores abdominis, - diarrhoeas interdum l. conatus ad urinam, - maniam interdum, - synopen, soporem copiosum, spasmos in faucibus, palpitationes cordis, cessationem sensationis, ructus, visus interdum defectum sensibilibus - vertigines;

*Castor.*

*Castoreum* hinc valde proficuum deprehendit, —  
*Liquorem anodyn. miner.* Hofm. — & in gra-  
vioribus affectibus hystericeis *Laudan liquid.*  
*Sydenham.* uti & *Moschum.*

In alvo adstricta clysmata, & externe epithemata  
l. sicca l. humida. — *Oleum recens expres-*  
*sum Amygdalarum,* cum pauca *Camphora* in  
eo soluta, dolores atrocissimos ad regionem  
scrobiculi cordis - s. intestini Coli subito su-  
fluit; omnibus antea remediis antispasmodicis  
incassum adhibitis, uti ei eundem exoptatum  
effectum præstitit *Oleum Chamomillæ.*

Ad vomitus hystericos epithemata e *Herba Menth.*  
*crispæ* cum florib. *Chamomill.* multum præ-  
stiteret, vino calido inspersa, uti aliis clys-  
mata ex antispasmodicis - carminativis mediis  
parata.

*Cephalalgias* enormes hystericeorum epithemata  
sustulere tantum ex amygdal. amaris contusis  
parata, pauco *Aceto vini* humectata; aliis ve-  
ro *Spiritus Sal. ammoniac.* cum calce viva  
paratus, qui in initio morbi odoramento egre-  
gio fuit, in ulteriori vero morbi decursu paro-  
xysmum auxit, quod in usu *Aceti rosacei* non  
evenit.

In *Syncope hysterica* *Liquor. anod. min.* Hofm.  
interne quoque, uti & externe *Spiritus Sal.*  
*ammon.* calce viva paratus convenit.

Tempore intercalari qua optimum necessarium  
roborans, *Cortex peruvian.* l. *Tinctura Mar-*  
*tis,* cæterum pro ratione symptomatum ama-  
ra - antispasmodica, conjunctio *Cortic. peruvian.*  
præcipue profuere interpositis lenibus evacu-  
antibus.



12) *Mixtura antihysterica* Nosocomii Pazman-  
niani, Viennæ.

Rec. Aqu. flor. Chamomill. Unc. 6.

Essent. Succin.

Spirit. Sal. ammoniac. ana Drachm. 1.

Opii puri Gran. 1.

Syrup. diacod. ꝑ. Drachm. 6.

Misce. Dosis. omni bihorio Cochlear 1 - 2.

### ICTERUS.

1) In *ictero - obstructione hepatis* commendat

*Bicker*

Rec. Tinctur. Rhabarb. aquos. Unc. 3.

Tartar. tartarizat.

Extr. Taraxac. ana Drachm. 3.

Misce detur cochleatim.

2) In *ictero infantum* Fuller.

Rec. Sapon. venet. rasi. Scrupul. 1.

Syrup. Rhabarb. Unc. 1.

Misce. Dosis. cochleatim.

*Mellin*

3) Rec. Rad. gramin Unc. 6.

— Taraxac. cum toto Unc. 4.

Scissa tusa bulliant in

Aquæ 1. Seri. lactis quant. suffic. per  
dimidiam horæ

Colaturæ fortiter express. Unc. 24. adde

Mellis puri Unc. 3.

Misce. Dosis. Unc. 4. *van Swieten*.

4) Rec. Sapon. albiss. Drachm. 6.

Extr. Taraxac. Drachm. 1. & dimid.

Gumm. Ammon. Drachm. 1.

Syrup. Capill. Vener. quant. suffic.

fiat lege artis pilul. ponder. Gran. 2 - 3.

Dosis bis 10 - 15. Tissot.



5) *Decoctum Rubiae tinctorum* saturatum profuit eximie in *ictero*, uti in *tussi* chronica, in vomitu per plures septimanas - immo *mensis* sumtum. observat. Marx.

6) In *ictero nigro* eximium jam effectum edidit *Acetum vini* in quantitate sufficiente sumtum, omnibus aliis remediis incassum antea adhibitis, - uti in aliis *ictericis* obstructione diuturna vexatis; *Aqua de lacte ebulliyato* Bek. Re.

7) Extracto rad *Taraxac.* utitur Tissot, hacce combinatione aliorum remediorum, in *ictero*.  
Rec. Extract. *Taraxaci* Drachm. 1. & dimid.

*Sapon. albiss.* Drachm. 6.

*Gumm. Ammoniac.* Drachm. 1.

*Syrup. Capillor vener.* quant. suffic.

Misce fiant lege artis pilul. ponder. Gran 2 - 3.

*Dosis.* 10 - 12. bis - terve in die. Mellin.

8) Viro *ictero* adfecto & *Calculis bilis* profuit eximie, *Succus Chelidonii majoris*, quotidie quater sumtae Guttæ 15. in juscule carnis, in quo *Calculi* 53. fellei expellebantur.

Feminae cuidam Guttæ 10 - 30. quotidie quater, sumtae, *Calculos* 300. felleos expulit. Argentorati Crenzbauer.

*Dioscorides* jam utebatur hac herba in *ictero*.

9) *Icterus* cum ructibus, appetitu prostrato, nausea ad vinum & ad acida, cum debilitate insigni, dolore in hepatis regione, removebatur hisce remediis;

*Tartaro solubili*; Extract. *Taraxac.* - *Cardui-benedicti* - *Fumar.* - *Gramin.* in *Tinctura rhabarbar* aquosa concentrat. solut. ac quotidie *Clysmate* e *Taraxaco* - *Rubia tinctorum.* - *Saponaria* - *Fumar.* - *Absynthio.* parato,



*Inunctione* in regione hepatis ob dolorem ibi hærentem obtusum *Linimento saponato* cum *Unguento Mercuriali* præparato.

*Sal. Ammoniacum*, *Essentia Fuliginis* aliquoties quoque adhibebatur, uti.

*Extract. Gramin.* - *Mel* - solut. in simplici Li-  
quore,

*Tartarus solubilis.*

Ob tenaces *infanctus* internos, pilulas ex *Extract. Guajac.* — *Felle Tauri*, — *Rad Jalapp.* — *Olei Cajeput*; quæ vero mox dolorificas producebat sensationes in ventriculo, hinc reiterabatur usus *Tincturæ Rhabarbar.* — cum *Tartar. solubili* — *Extract. amaro*; conjuncto simul usu succi recentis *Nasturtii aquatici* vasculatim sumti.

Adhibebantur quoque emolumento haud insigni, pilulæ hæcce paratæ e

*Gumm. ammoniac.* — *Extract. Absynth.* cum *Rhabarb.* quo alvi fœces copiosæ abiere, nunc flavæ, non amplius cineritiæ albidæ, uti in initio, cum ardore quidem in ano, per quodam tantum durante tempus, cæterum cum multo ægri levamine; ductus choledochi obstructions enim plane auferebantur.

Hisce remediis subiungebatur potus copiosus

*Succi Betulæ*, tum *Acidul. Schwalheimens.*

— & pilul. roborantes paratæ e *Marte*  
*solubili*

— *Extract. Quassia* — *Fumariæ.* (v. Bal-  
dinger Magazin IX Band.)

10) *Icterus* cum vehementi *cardialgia*, & alvo *adstricta* sine peculiari febre, feliciter tolleba-  
tur hisce remediis.

Rec.

Rec. *Sapon. venet.* Drachm. 3.

Pulver. *Rhabarb.* Drachm. 1.

Extract. *Gentian.* Drachm. 1.

Misce, fiant pilulæ 180.

*Dosis*, mane & ad vesp̄eram earum 15. conjuncto quoque potu sufficienti *Seri lactis*, cum Rad *Cichorei* sylvestr. parato, quæ alvi obstructions subito sustulerunt.

Post biduum in paroxysmo *Cardialgiæ* cum fructu adhibebantur hæcce remedia.

Rec. *Olei Amygdalar.* Unc. 2.

*Sapon. venet.* Scrupul. 4.

*Tartar. tartarizat.* solut. Drachm. 2.

*Syr. Cort. aurant.* Unc. 1.

*Aqu. Chamomill. vinos. anisat.* Unc. 2.

*Tinctur. Rhabarbar.* Unc. dimid.

*Spirit. Sal. ammoniac. anisat.* Scrupul. 2.

Misce. *Dosis*, omni hōra cochlear. 1.

Quum post spatium 10. dierum novus *cardialgiæ* rediret paroxysmus, pilulæ priores saponatæ reiterabantur, & opiatæ interponebantur.

Tum per quoddam tempus hocce Decoctum imprimis adhibebatur cum multo fructu.

Rec. Rad. *Cichor. sylvestr.* Unc. 1. & dimid.

— *Chelidon. major.*

— *Curcum. ana* Unc. dimid.

*Summitat. Centaur. minor. ana* Manipul. 1.

*Fol. Sen. elect.*

Rad. *Rhabarb. ana* Drachm. 2.

*Cremor. Tartar.* Unc. dimid.

Concis. misce, infund.

*Aqn. fontan.* Unc. 18. dein *Vini elect.* Unc. 18.

*Dosis.* Mane vitrum 1. cum conjuncto usu hujusce remedii.

Rec.





Rec. Pulver. Cortic. peruvian. Unc. 1.

*Arcan. duplicat.* Scrupul. 8.

*Rhabarb. radic.*

Pulver, flor. Chamomill. ana Scrupul. 4.

*Syrup. Card. bened.* Unc. 2.

Misce. Dosis ad pomeridiem & ad vesperam

*Nucis avellaneæ* magnitudo. *Reuss.*

11) Observationibus *Manet & Whit* in Anglia, ova gallinacea crude adhibita, in initio duo ad tria, ad quinque in die sumta iis semper profuere eximie in *ictero*, uti & Decoctum saturatum Rad. *Fragar.* & *Gramin.* in connubio cum *Sero Lactis.*

In gravidis quoque *ictero* pertinaci affectis non parum profuere duo *Vitella ovi*, quavis vice mane & ad vesperam in spatio quatuor dierum, sumta; resinosas partes solvendo, bilem tum æque facile potest solvere, qua corpus simile; etsi calculum felleum non plane solvit vitellum ovi, observat. *Durant.*

12) In *ictero* gravi post febrem quartanam *Stoll* commendat.

Rec. Rad. *Gramin.* Unc. 12. coque

*Aqu. fontan.* quant. suffic. per horam.

Colatur. Unc. 12. prelo fortiter express. adde

*Tartar. solubil.* Unc. dimid.

*Syrup. Fumar.* Unc. 2.

Misce. Dosis vasculatim pluries per diem.

Vel *Extr. Gramin.* liquid. Unc. 3.

*Liquor. Terr. sol. Tartar.* Drachm. 6.

*Syrup. Fumar.* Unc. 12.

*Aqu. Fumar.* Unc. 12.

Misce. Dosis vasculatim.

*Stoll.*

GLIA.



## ILIACA PASSIO. §. VOLVULUS.

1.) *Olei Lini* præstantiam inprimis commendat *Gallesky*, recenter subito in initio volvuli applicatum, una cum *balneis tepidis* frequenter adhibitis.

Sæpius enim in hoc morbo *Oleum Lini* purgat. ubi drastica alia fallunt. *Bergius*.

2.) *Hayne* commendat præcipue in *Ileo* f. *Volvulo*, primum *Vencæ* sectionem largam, - tum *Clysmata* vel ex *Aqua frigida* vel e *Fumo Tabaci* parata, - *Cucurbitas* ficas, - *Sal anglicum*, - *Opium*, - *Ipecacuanh.* in exigua dosi.

## IMPOTENTIA VIRILIS,

1.) Sub usu *Conii maculati* impotentiam virilem curatam observavit, in viro quodam plusquam quadragenario, qui omnem erectionem penis perdiderat, postinde tamen plures liberos procreavit, *Bergius*.

## INFANTUM AFFECTUS.

1.) *Acrimoniam* eorum *acidam* mitigandam suadet hocce modo *Tissot*.

Rec. *Magnes. simpl.* vel *Lapid. Cancror.*  
Drachm. 2.

*Cinnamon.* Gran. 4.

Misce fiat pulvis divid. in 8. partes.

2.) In omnibus infantum morbis ab *acrimonia* ortis, *dentitione* & interdum *atrophia* accedente *Stark* inprimis profuit hujusce remedii usus.

Rec.



Rec. *Sapon. venet.* Drachm. 1.

*Magnes. alb.* Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$ .

*Rad. Rhubarbar. elect.* Drachm. dimid.

*Cremor. Tartar.* Scrupul. 1.

*Sachar. alb.* Drachm. 3.

Misce. *Dosis* omni bihorio cochleare 1. coffee dictum.

Addi quoque interdum potest *Sulphur. aurat.*

*Antimon.* Gran 1. & dimid. scopo magis resolvente - discutiente.

3) Infans neonatus, a gravi diuturno partu valde debilitatus, sine ullis vitæ signis decumbens, motu tantum aliquo intercedente brachii sinistri, reponebatur in *balneum* tepidum *Liquoris Spirituosi*, & placenta immittebatur in aliud vasculum, eodem liquore impletum, cum quantitate quadam urinæ tepidæ, commixtum, repositum calori fornacis, simulac in eo contentus liquor calefiebat, acquirebat tum infans, cui calor per totum funiculum umbilicalem communicabatur, successive colorem suum naturalem, & vitam, ad quam nulla antea aderat spes. *Reichart.*

4) *Obstructiones vasorum & partium glandulosarum* debellandas, in infantibus tam sæpius obviis, qua potentissimum *resolvens* deprehendit usum *Belladonnae*, D *Ziegler.*

Utuntur semper exoptato quoque fructu medici quidam in anglia, *pilulis* ex *Anguillæ felle*, & *Lutii pisci*, cum extracto quodam amaro resolvente paratis, in infantum *obstructionibus*, *indurationibus abdominalibus*, in glandulis intestinorum tenuium præcipue occurrentibus, cum faciei quodam pallore.

IN-



## INFLAMMATIO EXTERNA.

1) In inflammatione partium glandulosarum confert externe

Rec. Farin. *Tritici*

*Fœnu Græci* ana Unc. 3.

Coque sub jugi agitatione in

*Aquæ fontan.* quantit. suffic. ad pultis consistentiam, adde

*Pulp. Cepar.* sub Ciner. assatar. Unc. 2.

*Gumm. ammon.* in *Vitell. ovi* solut. Unc. 1.

*Usus* quotidie quater adplicandus tepide, & si siccessit cum butyro insulso humectandus, de *Walter. Mellin.*

2) In inflammationibus externis vulnerum, vel in luxationibus l. fracturis l. ulceribus obviis, commendat ad fomentationes, proficuas eximie, *Vitriolum* ad rubedinem calcinatum, *Aquæ* solutum, *Plenck.*

3) In inflammatione pedis universi, pertinaci, a clavo ferreo intruso inopinato plantæ pedis, subitaneum præstitit opem exoptatissime, aliis antea frustra adhibitis remediis hocce remedium.


Rec. *Aqu. Saturnin. Goulardi. camphorat.* Unc. 6.

*Gumm. ammoniac.* Unc. dimid.

*Opii Gran.* 4. soluti in

*Aceti Vini* quant. suffic.

Misce usui, ad linteamina eo humectanda, & qua epithematibus tumorem sæpius iis fomentandum. Inflammatio discutiebatur, & stagnati humores resolvebantur, dolore simul in loco læso tantum remanente, successive  
vero



vero dein plane cessante, usu demum Emplastri norici, observat. *Vicat.*

Ad *Aquam saturninam Goulardi camphorata* adhibebatur loco *Spiritus vini vulgaris, Spiritus Vini camphoratus.*

Eodem remedio, (excepto *Opio*, cujus loco sumfit succum expressum e foliis *Daturæ Stramonii* Unc. dimid.) sanabat *Vicat paronychiam* in digito pedis sinistri.

Concludit hinc *Vicat* ex hisce casibus, saturnina remedia resolventibus balsamicis, & anodynis mediis juncta, externe præcipue in inflammationibus, & affectibus partium tendinosarum valde prodesse, vide *Reichart Wöchenschrift.*

4) Ad inflammationes externas, chronicas, pertinaces, — diuturnas commendat externe præcipue — *Richter*, hæc remedia.

Rec. Cortic. peruv. Unc. 2.

Pulv. Herb. *Cicutæ*, rec. Unc. 1.

— *Hyosciami*. Drachm. 2.

Coque in *Aquæ fontan.* Libr. 4. per  $\frac{1}{4}$  horam, in colatura dissolve

*Nitr. depur.* 1. *Alumin.* Unc. 1.

Misce, usui externo, qua epithema, linteaminum ope adplicandum.

Vel Rec. *Aqu. fontan. destillat.* Unc. 4.

*Extract. Saturn. Goulard.* Scrupul. 2.

*Spirit. vini Gallic.* Unc. 2.

Misce usui externo.

Vel ad fomentationes externas.

Rec. Flor. *Chamom.*

*Aceti vini optim.* ana Unc. 4.

*Spirit. vini camphorat.* Unc. 2.

*Sal. ammoniac. depur.* Unc. dimid.

Misce usui

Vel

Vel Rec. *Pulv. Cortic. Querc. f. Rad. Bistort.*

Vel. *Tormentill. Unc. 2.*

Coque in *Aquæ fontan. & Vini rubr. gallic. 2.*  
na *Libr. 3.*

Colatur. adde *Alumin. Crud. Unc. dimid.*

Misce usui ad fomentationem externam, linteaminum ope, & interne simul hæcce remedia.

Rec. *Aquæ Cerasor. nigror. Unc. 6.*

*Sal. Mirabil. Glauber. Unc. dimid.*

*Nitr. depur. Drachm. 2.*

*Succ. Citr. recent. express.*

*Oxum. Squillit. ana. Unc. 1.*

Misce usui, omni bihorio 2. Cochlearia; tum

Rec. *Cortic. peruv. Unc. 1. coque in*

*Aqu. fontan. Unc. 16. ad remanent.*

*Unc. 8.*

Colatur. adde *Syrup. Violar. Unc. dimid.*

Misce usui omni bihorio, 2. cochlearia: & pro potu ordinario, qua *Ptisane* hocce, Decoctum.

Rec. *Rad. Gramin. — Althææ. ana Manipul. 2.*

*Conc. coqu. cum Aquæ fontan. puriss. Libr. 4.*

Colatur. adde *Succ. Citr. rec. express.*

*Syr. Ribesior. ana Unc. 3.*

Misce usui, pro potu ordinario.

5) Pharmacopæus quidam Rompelaar in *De- venter, Bataviæ*, per spatium 40. annorum, eximio cum fructu ad *inflammationes*, & ad *vulnerata loca*, externe semper adplicuit, qua epithema, linteamina in hocce remedio humectata.

Rec. *Alumin. crud. Libr. 1.*

*Vitrioli albi.*

O

*Vitrio*





*Vitrioli Cupri f. virid. ana Libr. dimid.*  
*Nitr. depur. & Sal. Culinar. ana Libr.*  
 dimid.

Misce, repone igni leni, vasculo figulino  
 antea immisso, adde

*Aceti Vini elect. qu. suffic. ad consistent.*  
*mellis fluentis instar; tum adde*

*Massæ hujus Unc. 3.*

*Cerussæ Unc. 1.*

*Boli rubr. Unc. 2.*

*Thuris — Myrrhæ ana Drachm. 2.*

Misce accuratioris ope triturationis ad mas-  
 sam usque pultaceam f. pastam.

Ad usum quemvis præsentem sume

*Pastæ hujus Unc. 1 - 2 - 3. Contere*

*Aceti vulgar. Unc. 8 - 10 - 12. saturat.*  
*tum humecta linteamen hocce liquore, &*  
*vulneri impone, — omni hora 4 - 6 - 8. rei-*  
*teranda.*

## INFLAMMATIO INTERNA.

1) In morbis *inflammatoriis* cochleatim com-  
 mendat *Biker* Mixturam hancce.

Rec. *Aqu. Rub. Id. 1. alius - Unc. 10.*

*Cremor. Tartar. Unc. dimid.*

*Nitr. depur. Drachm. 2.*

*Syr. Rub. Idæi. Unc. 1.*

Misce, *Dosis. Cochlear. 2 - 3. pluries in die.*

2) *Inflammationes pulmonum, peripneumoniam -*  
*pleuritidem - phrenitidem, cum rheumatismo*  
*junctam acuta, uti & inflammationes ab*  
*injuria externa ortas optime profligavit in*  
*anglia Hamilton, (& cum eo varii alii me-*  
*dici,) methodo antiphlogistica — Vencæ*  
*Sec.*

*Sectione* larga, — leni laxante, omni 6-8-12. hora, Bolo e Calomel Gran. 1-5: & Opii Gran 1-1. cum Conserva pectorali-resolvente, conjuncto simul copioso potu *Decocti Hordei*.

Methodus hæc in initio statim applicata, mox levamen exhibuit in spatio horarum 3-4: in spatio vero horarum 24. plane evanuit affectus inflammatorius.

Quibus levamen hæcce methodus non præbuit, in spatio horarum 24. iis *Venæ Sectio* repetita suscepta est, uti & remedia superiora sunt repetita citius, - quam resolutio morbi per sudorem - l. per diarrhœam - l. per salivam jam facta erat.

Quibus methodus hæc subito in primâ inflammationis invasione applicata est, iis optimum semper effectum ea præstitit, certum & subitaneum. In cute interdum sicca *Camphoræ* usum & *Tartari emetici* simul combinavit, *Hamilton*.

### ISCHIADICUM MALUM.

1) In malo ischiadico bonum effectum sæpius expertus est ab *Extracto Aconiti* a Gran 1-10. bis l. sæpius de die. *Bergius*.

Vel *Extract. Napelli* rec. Gran. 3.

*Sachar. Canar.* Drachm. 2.

Misce fiat pulvis in 6. Doses æquales dividend. *Dosis* in die bis. pulvis. 1. *Collin & Re*.

Et externe *Spirit. Serpilli*, ad locum dolentem bis - terve in die eo illinendum. *Re*.

2) Uti ab *Exter.* pluries subitaneum & fortunatissimum effectum præstiterunt, in hoc affectu *hirudines* plures loco affecto applicati.



3) In *Ischiadico malo* pertinaci eximiam præstitit opem *Sulphur aurat. Antimon.* in solutione *Extractor.* amarorum adhibitum; primis vero viis antea purificatis, & febre imminuta: testimon. *Krebs.*

4) D. *Bernhard* commendat in *malo ischiadico pertinaci - dolorifico Essentiam Galbani flavam;*

Valide aurantiam, rite - diu - fortiter præparatam, *Spiritu Vini forti*, humectanda ea linteamina simplicia, eaque ad locum dolentem applicanda, quo subito dolores pertinaces cessant, præmissis & adhibitis simul congruis evacuantibus diaphoreticis mediis.

Uti D. *Nicolai* tam eximium fructum sæpius expertus est ab usu externo *Essentiæ* hujus *Galbani*, in *malo* inprimis quodam *ischiadico* pertinaci, valde dolorifico, ob enormes dolores circa ischium - dorsum - pectus, a frigore subortos & a retrogresso sudore, post nimium motum, equitationem vehementem, in pluvia vehementi, viri vesicantia, camphorata media, alias proficua, reformidantis, cui ob febrem vehementem, pulsum celerem - durum - fortem *Venæ Sectio* tantum poterat institui, & adhiberi *Mixtura* ex *Aqua Communi*, *Aceto*, & *Melle*, pro potu ordinario cum Drachm. i. *Nitri.* ad Libram i. *Mixtur.* cujus usu febris sese imminuebat; continuabant vero dolores enormes in regionibus supra dictis, hinc adplicuit ad locos dolentes, linteamina simplicia, humectata, in *Essentia Galbani* saturata.



- 5) D. *Medicus* commendat enixe *Vesicantia* in malo *ischiadico*, ad locum affectum, - dolentem, uti in *angina-pleuritide*, *peripneumonia*, - *asthmate-anxietate pectoris*. &c.
- 6) In *Anglia* utuntur medici quidam cum fructu in *malo ischiadico*, uti in *lumbagine* pertinaci hæcce media externa.

Rec. *Camphor*. Scrupul. i. dissolut. in

*Oleo Therebinthin*. Drachm. 2.

*Sal. Cornu Cervi* Gran. 15.

*Pulver. sem. Cymin.* Drachm. 2.

Misce accurate, adde

*Unguent. nervin.* Unc. dimid.

*Sapon. nigri commun.* l. *venet.* Unc. i.

Misce fiat *Linimentum*, extende super linteum, applica loco dolenti. *Home.* — *Halyt.*

## ISCHURIA

- 1) In *Ischuria*, e *Calculo vesicae*, *Decoctum Radicis Ononidis spinosæ* levamen insigne afferre sæpius vidit *Bergius*, qua *diureticum* — *aperiens*, ubi *emulsiva omnia* atque *mucilaginosæ* incassum adhibita fuere.

*Radicis* nempe Drachm. 3-5. in *Aqua pura elixatæ*, colaturæ Unc. ii. responderunt. Qui vero, uti alii observavit *radicem Ononidis* interdum valde movere ægrotos.

Uti *Aqua Calcis* cum *Lacte Vacca* largiter sumta, & simul applicatæ *injectiones* ex *Infuso florum Sambuci* cum *Lacte*. *Exter.*

- 2) In *ischiauria* optimum semper fructum expectus est, *vesicatoriis*, *regioni pubis* applicatis; & *interne*, sub potu ordinario, largiter commixtus, *Spiritus Sulphuris*, cum *Syrupo Rabi Idæi*; *Wagner & Reichart.*



## LABIORUM FISSURÆ.

Rec. *Butyr. recent.* insulsi Unc. 6.

*Cera flavæ* Unc. 4.

*Poma redolentia.* No. 2.

*Pulv. Rad. Altheæ.*

— *Lilior. alb. ana.* Unc. 2.

Coqu. leni igne ad consumptionem humidi, cui adde *Rad. Catom. aromat.* Drachm. 2.

*Cortic. Cinnamom. contus.* Drachm. 1.

*Benzoes. - Styrac.* ana Drachmas. 2.

*Rad. Alcan.* Drachm. 2.

Misce fiant tabulæ quadratæ, sæpius in die fissuras labiorum iis inungendas. *Stoll.*

Uti alii *Butyrum Cacao recens Oleo Amygdalorum.*

## LACTANTIUM AFFECTUS.

1) *Lac dissipandi* inservit *Camphora* pulverisat, mammis applicata, linteaminum ope, uti *Unguent: resolvens* ad tumores mammarum, e *Spiritu Salis ammon.* cum *Calce viva* paratum, qu. suffic. ad *Unguent: consist:* cum *Oleo Olivæ.* *Reuss.*

2) *Unguentum populeum* cum *Camphora* lac quoque subito dissipat, uti

3) *Emplastr. Spermat. ceti, & Spermat. Ranarum* ad partes æquales commixt.

4) *Qua Lac dissipans* in mammis & repellens remedium semper optime deprehendit D. *Martinet*, (in Gallia,) *Alcali volatil fluor*, ejus Guttas 12-15-20. mane & ad vesp-  
ram in vitro *Aquæ recentis* dilutas, uti feminae cuidam lactanti, in Gallia, cujus una mamma nullum lac, altera vero perpa-  
rum lactis excernebat, insignis copia hujus  
*Alcali*

*Alcali volatil fluor*, ad vices aliquot sumta, mammas ejus plane quasi exaridas, restituit ita, ut dein insignem excerneret copiam lactis, observat: *Martinet*,      *Reichart*.

5) *Epithemata* e foliis recentibus *Alni* arboris, herbæ *Petroselini* & *Chærepholii* parata, calide mammis applicata, lac eximie discutiant ablactantibus, & omnem duritiem in mammis leviter subsequenter avertunt, si inprimis per quoddam adhuc tempus continuatur usus *Emplastr. Diachyli* cum *Gummutibus* vel *Emplastr. de Cicuta* cum *Ammoniaco*.

6) In quibusdam regionibus ruricolæ quædam lac dissipant ablactantibus herbæ ope *Petroselini* recentis, mammis impositæ.

7) *Mammarum indurationes* - si *rrhasitates* incipientes tollit, præservat quoque mammas lactantium, ab istis affectibus usus, *Sal. ammoniac.* in *Aqua* solut. & *Aqua hungarica* diluti, tum cum *mica panis* ad pulticulam redacti, & ita adplicat. Cujus usu aliquoties in die, *Lac fluidum* semper conservatur, observat. *Jussamond*.

8) Qua *lac* præcipue *agens* remedium commendant *Acta nova societatis Upsaliensis*. Vol. I. Quibus consentiunt *Bergius*, — *Richter*. — *Reichart*.

*Réc. Rad. Fœnicul. Unc. 2.*

*Herb. Fœnicul. - Aneth.*

— *Chærefol. ana Unc. 1. & dimid.*

*Semin. Fœnicul. Unc. 2.*

*Conc. Contus. Misce, coque Aqu. fontanæ* quant. suffic. ad *Decoctum* saturatum, de quo per diem aliquot *vitra bibenda* sunt.





- 9) *Lac* ad mammas derivandum, (quæ post 4. horarum spatium febris lacteæ, lacte plerumque implentur, *Wintringham* observationib.) inprimis si puerperis quibusdam non legitimo modo uterus se contrahit, & hanc metastasin tam facile generat, sæpius lethalem, in istis casibus suadet hinc *Majault*, linteamina *Aceto vini* frigido humectata, ad regionem pubis, & uteri subiacentis adplicata, mammas vero, epithematibus tantum calidis aquosis, vel e lacte commun. paratis, tegendas, ad uteri contractionem eo celeriore - levio - & certiore promovendam, & lac eo levius, ad mammas ita præparatas, alliciendum, istasque puerperas in statu isto sano conservandas. *Reichart.*

### LAXANS.

- 1) *Infusum* herbæ *Violæ tricoloris*, dosi Unc. 4. ex infuso, quavis altera hora, quam diu recens haberi potest, a primo vere in serum usque antumnum, qua herba ubivis sponte in agris & hortis crescens, commendat *Bergius*, qua præstans satis & gratum laxans mucilaginosum, in quibusdam qua leniter simul emeticum agens; — herba recentius siccata, vim suam purgantem servante, dosi quidem aucta quam diu siccata.

Uti ad crustam lacteam hancce herbam valde comprobata deprehendit *Strak.*

- 2) *Laxandi* scopo *Manna* conducit, Dosi, Unc. 1 - 2. Raro per se datur, sed magis confert



fert soluta, in Decocto *Tamarindorum* cum  
*Senna*, l. in *Sero lactis*.

*Mitigat tormina*, quæ excitare *Senna* solet  
sensibilibus. *Bergius*.

- 3) Hocce quoque modo eximium exhibet effectum  
*Manna*, sine torminibus, nec cum ullis mole-  
stis.

Rec. *Man. calabrin.* Unc. 1.

*Pulp. Tamarindor.* Unc. dimid.

in *Aquæ commun.* Unc. 2. solut. quibus  
adde *Cremor. Tartar.* Drachm. 1. & dimid.

*Olei Anis.* Gutt. 12.

*Misc.* *Dosis.* una vice mane jejunè sumend. *Re.*

- 3) *Laxans. anodinum* eximium exhibet  
*Cremor. Tartari* solubilis, si iste detonatur  
*Boracis* quant. sufficient. *Reuss.*

- 4) *Laxans universale*, certo semper efficiens,  
etiam robustis ruricolis.

Rec. *Rad. Rhabarbar.*

— *Falapp.*

*Fol. Sen. elect.* ana Drachm. 2.

Misce fiat pulvis.

*Dosis.* Quavis vice tres cultri-cuspides medio-  
cres, & quidem ter-quater in die. *Am-  
mermüller.*

- 5) *Electuarium laxans*, infantibus inprimis con-  
veniens, in exigua quoque dosi.

Rec. *Cortic.* totum de pomis *Aurant.* No. 3.  
excisis, & ejus

*Succi* totam quantitatem,

*Sachar. canar.* Unc. 2-3. pulverifat.

Coque omnia prius commixta ad *Electuarii*  
consistentiam, quibus adde

*Folia Sennæ elect.* pulverifat. Unc.  $\frac{1}{2}$  - 1.

& coque breviter tantum.

O 5

Misce



Misce omnia, et asserva in olla figulina usui.  
*Dosis*, cochleatim sumi potest hocce Electua-  
 rium, reiteratis vicibus usque dum *laxan-*  
*tem* exhibet effectum, & junioribus &  
 adultis

6.) *Laxantia Anglis* quam maxime usitata.

Rec. *Pulp. Tamarindor* Unc. 1,

*Fol. Sen. elect.* Drachm. 2. coque in

*Aquæ fontan.* Libr 1. & dimid. ad Libr  
 1. colatur.

*Dosis* Cochlear. 2. singulis horis.

Vel. Rec. *Pulp. Tamarindor* Unc. 1 coque

in *Seri Lactis* Unc. 8. colatur. adde

*Mannæ* Unc. 2. *Dosis* per vices.

vel. Rec. *Fol. Sennæ.* Drachm. 2.

*Aquæ fontan.* Unc. 10. coque ad  
 Unc. 6.

Colatur. adde *Sachar. albi*, Drachm. 2.

*Dosis* Unc. 1. omni hora, donec alvus fu-  
 erit libera.

Vel. Rec. *Fol. Sen. elect.* Scrupul. 1.

*Sachar. alb.* Gran. 10.

*Tartar. vitriol.* Gran. 10.

Misce fiat pulvis pro *dosi*. *Halys.*

LEPRA.

1) In *Lepra nodosa* Infusum tenue herbæ *Ledi pa-*  
*lustris*, s. *Rosmarini sylvestris* multum profec-  
 cit, (*Herbæ* nempe Unc. 2. in *Aquæ calidæ*  
 Unc. 48.) *Nodi* leprosi plenarie resoluti sunt  
*Bergii*. observat & *Ohdelii*. *Acta Eruditor.*  
*Sueciæ* (1783.) communicant casum *leprosa*  
*virginis*, per plurium annorum seriem *Lepra* e-  
 normi-



normiter affectæ, variis antea frustra adhibitis remediis, & hæmocatarcticis quoque alias consuetis; plane ea Lepra liberabatur *Infuso* saturato *Ledi palustris*, præmissis congruis purgantibus, iisque huic Infuso interpositis.

Infusum hocce dolores mox imminuebat, cum nisu in initio quidem aliquo ad vomitus; externe quoque omnes loci leprosi hocce infuso, herbæ *Ledi sylvestris* saturato, aliquoties in die lavabantur.

Gingivæ foetentes - fluentes sæpius fricabantur *Sedo acri*, & *venæ sectio* aliquoties instituebatur, ob orgasmum sæpius intercurrentem sanguinis, combinato simul usu *Cremoris Tartari* frequentiori. In spatio anni dimidii liberabatur plane hæc Virga a statu hoc pertinaci leproso, & irregularitas ejus mensium plane simul tollebatur.

### LOCHIA.

- 1) In *Lochiis* suppressis commendat *Bergius* *Croci* pulveris. Gran. 5 - 10 - 20. *Nitro* & *Sale medio* quodam leniter laxante commode jungitur scopo temperante, si *Crocus* forte æstum quendam excitaret.

### LUES VENEREA, s. SIPHYLITIS.

- 1) Sine salivatione luem ita sanat *Plenck*  
 Rec. *Mercur.* puriss. Drachm. 1.  
*Gumm. arab.* Drachm. 2. adde conterendo  
*Syrup. Violar.* Cochl. 1. probe mixtis,  
 adde  
*Extr.*



*Extr. Cicut. Drachm. 1.*

Misce fiant cum pulv. *Glycyrrhiz* quant. suffic.  
Pilulæ ponder. Gran. 2. Dosis. No. 6.  
bis - terve in die.

2) *Specificum antivenereum V. Swieten.*

Rec. *Mercur. sublim. corros. Gran. 12.*

*Spirit. frument. Unc. 24. stent in vase  
Clauso vitreo donec Mercurius sponte  
solvatur*

*Dosis cochlear unum, bis - terve in die.*

3) *Pilulæ Siphyliticæ Pharm. pauper. Pragens.*

Rec. *Mercur. sublim. corros, Gran. 2.*

*Solve in Aquæ fontan. quant. suffic.*

*adde Micæ panis Drachm. 1.*

Misce fiant lege artis Pilul. Gran. 2.

4) Solo *Maltae* (e hordeo paratæ,) *Infuso ipsa  
ulcera siphylitica & abscessum cum ulceribus  
sinuosis curavit Rusch. — Tribus vel qua-  
tuor Cochlearibus Maltae superaffudit Aquæ  
bullientis Unc. 12. & colaturæ addidit Coch-  
lear unum alterumve Vini & Sachari  
quantum sufficit: atque hujus infusi libras  
nonnullas quotidie biberunt ægri, teste  
Bergio.*

5) *Corticem radices Daphne Mezerei tam eximie  
laudat Alex. Russel, in nodis venereis & dolo-  
ribus osteocopis nocturnis; in nodis clavis  
tibiæ, faciei - brachiorumque, magnitudi-  
nem Juglandis nucis sæpe æquantibus, sive  
fuerint manifeste siphilitici, sive minus,  
intra mensem solo hoc cortice sæpe resolutos  
fuisse, doloremque sedatum. - Addito Mer-  
curio sublimato curam interdum sublevavit;  
quum in vera exostosi, eo minus effecerit  
cortex; eo magis vero, ubi caries subsuit,  
appli-*



applicato simul caustico, insequente exfoliatione.

Sub forma *Decocti* Corticem recentem semper adhibuit.

Rec. Cortic. rad. *Mezerei* rec. Unc. 1.

*Aquæ* fontan. Cong. 1. & dimid.

Coque ad Cong. 1. cui adde

Rad. *Liquirit.* incis Unc. 1.

Cola. *Dosis* decocti Unc. 6.

Quater in die.

6) In *exanthematibus* *venereis*, cum ulceribus profund. chronicis *Mercur. sublimat* profuisse optime, cum *Aquæ* commun. portione suffic. commixtum, ejus Grana 2 - 4. ad Libram. 1. *Aquæ*; uti & ad *gonorrhœam* contendit in anglia Turnblül.

7) Ad *porros venereos* tollendos pariter, uti in *carie ossium* laudatur *pulvis Sabinæ* herbæ, caute tamen, qua fortem - gravem - foetidum odorem spargentis, non omnibus convenientem. *Bergius.*

6) *Luem Veneream* D. *Peirille* Parisiis hocce modo optime removit.

Rec. Herb. *Meliss.* Unc. 4.

*Follicul. Sen.* Unc. dimid.

Misce digere leni calore, cum *Aquæ* fontan

Unc. 12. in Colatur. Unc. 10 - 11.

Solve *Sachari* albissim. Unc. 4.

*Alcali Volatil.* Concentr. puriss. Drachm.  
1. ad 1. &  $\frac{1}{2}$ .

Detur pro dosi quavis vice 4ta pars.

Omni mane jejune; & 2da dosi post. 2 - 4. horas a prandio, cum consueto potu ex Infuso *Melissæ.*

Ante





Ante hujus remedii usum præparatio ordinaria laxativa fit, uti in usu Mercurialium remedium, omni octiduo.

Profuit ei quoque præcipue hocce remedium in *Gonorrhœa* maligna, — *Carie* — *Serpigine*, — *Fistulis* viarum urinariar. — *Ulceribus* spongiosis — *scirrhis*.

9) *Flagellas. radic. Sarsaparillæ* recent. nec *Aqua marina* nec *vermibus* arrosar. Unc. i. &  $\frac{1}{2}$  cum *Aquæ marin.* Libr. 6. saturate decoctis, & in spatio horarum 24. l. calide l. frigide assumtis exoptatissimum edidit effectum in lue venerea, *Fordyce*.

10) In *Venerea lue* diuturna, *scrophulis* *venereis*, *doloribus* *osteocopis*, commendat, *Stoll.*  
Rec. Extr. *Cicatæ* Unc. dimid.

*Aconit.* Drachm. i.

*Mercur. corrosiv.* Gran. 15.

*Syrup. Cinnamom.* quant. suffic. ut fiant  
pilulæ No. 300.

(Pilulæ horum No. 20. continent *Mercur. sublimat. corros.* Gran. i.)

Rec. *Mic. panis alb.* Drachm. 10.

*Elæosachar. Menthæ.* Drachm. 2.

*Mercur. corrosiv. Aqu. Menth.* solut.  
Drachm. i.

Misce, exacte in mortario vitreo, fiant pilul.  
No. 600.

*Solutio Mercurii corrosivi spirituosæ*, *Stoll.*

Rec. *Tinctur. Gumm. Guajac.* cum. *Taffia* parat. Libr. dimid.

*Mercur. sublim. corros.* Gran. 3.

Misce mane & ad vesperam Cochlear. i. cum dimid. vasculo Decocti hordei.

TINC.



## TINCTURA GUAJACI VOLATILIS, STOLL.

Rec. Gummi Guajac. nat. Unc. 4.

Spirit. Sal. ammon. vinos. Libr. 1. &  $\frac{1}{2}$ .

Digere sine calore in vase clauso. Colat. Detur bis, ad Guttas 20-25. pro Dosi.

Decoctum in Lue simul cum Mercurio adhibendum Stoll.

Rec. Rasur. Lign. Guajac.

Rad. Sarsaparill.

— Chin. nodos. ana Unc. 1.

Rasur Liquirit. Unc. dimid.

Pulv. Semin. Fœnicul. Drachm. 1-2.

Misce. D. Signentur Species pro decocto Lignorum.

Ad mensur. 1. Aquæ commun. Manipul. 1.

horum specierum coquuntur, ad  $\frac{3}{4}$ . colaturæ remanentis, per diem successive absolvendæ.

- 11) Tode restituebat plenarie feminam siphylitide graviter affectam, istiusmodi ulceribus in collo-faucibus, cumque juncto statu hectico, usu tantum solutionis consuetæ mercurialis Swieten, conjuncto simul Decocto saturato Cortic. Peruviani, & Sarsaparill; — Diæta lactea; & usu Lichenis Islandici. V. Acta Medic. Hafniens. Vol. I.

- 12) Decoctum antivenercum. Nosocomii Pazmaniani, Viennæ.

Rec. Rad. Sarsaparill. concis. Unc. 3.

Coque cum Aquæ fontan. per hor.  $\frac{3}{4}$ .

Colatur. Libr. 4. adde

Mercur. sublimat. corrosiv. Gran. 1.

Syr. Alth. Unc. 2.

Misce, Dosis, vasculatim in die.

- 13) D. Bloch curationis methodus in lue veneræ, sine salivatione constat ope tantum Mercurii dulcis: E Mercur. dulc. Drachm. 1. præparant



parantur Pilulæ 60. ope micæ panis, quorum 8. tantum pro dosi sunt sumendæ; si alvum efficiunt apertam, tum tertio die iterum sumuntur earum 8. tamdiu, donec pilulæ vim laxantem per quoddam tempus exseruere, qualis effectus tertia - quarta vice dein cessat. Si vero statim in initio vim laxantem exserunt, tum sufficiunt eorum 8. die tantum quinto.

Tempore intercalari sufficit mane & ad vesperam *Mercur. dulc.* Gran. 1. cum *Sacharo* ad plenariam ægri restitutionem usque.

Ad *Salivationem* eo magis avertendam suadet hinc in primis jam diebus hujus curationis *Gargarisma adstringens*, paratum e *Radice Tormentillæ* & florum *Granator.* — Sputa si forte in ægro copiose obvenirent, omitendas esse suadet doses minimas mercuriales, tempore intercalari, cum subiuncto copioso potu, qua *Ptisane*, *Decocti saturati Radic. Gramin.*

14) *Pulvis antisiphiliticus Pharm. paup. Hamburg.*

Rec. *Gumm. arabic.*

*Magnes. sal. cathart. ana* Scrupul. 1.

*Mercur, sublimat. corros. Gran. 1.*

Misce divide in 4. part. æqual.

*Dosis* 1 - 2. portio in die.

15) D. *Brisbanes* in anglia permultum efficaciam tribuit in siphylitide usui *Mercurii sublimati corrosiv.*

Coniuncto simul usu *Unguenti mercurialis.*

*Mercurii sublimat. Gran. 1. solvend. esse curat in Aquæ commun. Unc. 4.*

*Cujus*



*Cujus Dosis* tantum constat quotidie Cochlear. i. semel in die.

Quo modo solutio tam secura instituitur, ut infantibus quoque Cochlear i. parvum sine noxa, sine ullo salivationis nimiae metu commode possit porrigi, tam in affectibus venereis, quam in cutis; prodest eo magis, si urinæ excretionem promovet; suspicatur hinc D. Brijbares hac experientia edoctus, annon *mera diuretica* tantum s. potius conferant in lue venera. s. siphylitide.

16) D. *Fuissin* usum *Mercurii* cum *Camphora* inprimis valde proficuum deprehendit in *siphylitidis* summo gradu, quæ æger 22. annorum valide afficiebatur, cum tumore colli insigni scrophuloso, deglutitione valde gravi, effluxu nigri ichoris e pene, ejusque corona obducta ulcusculis venereis, cancerosis; dysuria juncta simul erat gravis, ac dolores articulorum vehementes.

Premissis congruis laxantibus, aliquoties adhibitis, omni die secundo instituebatur tum inunctio *Mercurii vivi* cum *Camphora*. In primis 6. inunctionibus quavis vice *Mercurii* talis Drachm. 2. applicabantur, & dosis augebatur ad Unc. dimid.

Hancce vero nimiam dosin æger pati vix quum posset post aliquot tempus, ob salivationem inde ortam gravem, (continuante tamen usu *Mercurii* hujus camphorati,) subito cessabat vero effectus salivans hicce, simulac parum *Camphoræ* ab ægro manducabatur, aliquoties in die.



Tota hujus ægri curatio constabat tantum ex Unc. 10. *Mercurii* istius *Camphorati* mixti, quo modo omne siphyliticum & cancerosum simul abiit, color naturalis floridus redibat ægro huic, & plane iste sanescebat:

v. Sammlung auferlesener Wahrnehmungen.

V. Band.

- 17) *Büchner* commendavit jam olim *Mercurium* in siphyliticis affectibus, in tanta combinatione cum aliis mediis, ne salivationem excitet nimiam; pulveres nempe mercuriales ita paratos.

Rec. *Mercur, dulc.*

*Sulphur. Antimon. aurat. ult. præcipit.*  
Scrupul. 1.

*Conch. præparat* Drachm. 1.

Misce fiat pulvis, dividend in partes 20. æqual.

*Dosis* Quavis die ante decubitum una dosis.

Vel *Æthiop. mineral.* Scrupul. 2.

*Lapid. cancror.* Scrupul. 1.

*Sulphur. Antimon. aurat.* Gran. 6.

Misce. *Dosis* uti supra.

Combinato simul largo usu *Decocti* saturati e ligno *Guajaco* - *Sassafras.* - Rad. *Chinæ* - *Sarsaparill.* - *Pimpinell. alb.* - *Bardan.* - Herb. *Scabios.* - *Saponar.*

Evitatis simul omnibus esculentis nimis spirituosus - acribus, - l. nimis pinguibus. - falsis, magis solventibus, - massam humorum cacochymicam rite corrigentibus.

- 18) D. *Gamba* in Italia commendat enixe in lue venerea novum *Specificum antisiphyliticum* americanum, usum largum carnis *Lacertæ vulgar. viridis*, loco *Viperinæ*.

*Lacer.*

Lacertæ detruncatæ cutis detrahitur, intestina eæ eximuntur, caro tum incocta sapida, valde similis carni coturnicis, quotidie a tribus lacertis istis comeditur a siphylitide affecto, quæ die quinto vehementem excitant sudorem, & mucî tenacis excretionem.

Si usus harum Lacertarum per 10. dierum spatium continuatur, æger tum plane liberatur a suo malo, majoris dein acquirit roboris, ac obesitatis in universo corporis habitu.

19) *Decoctum antivenereum Nosocomii Universalis Viennensis.*

Rec. Pulv. *Antimonii* in pet. ligat. Drachm. 6.  
Lign. *Juniper.* Unc. 4.

Coque in *Aquæ* commun. Libr. 5. ad remanent. partis dimid. in fine adde

Rad. *Liquirit.* Unc. dimid.

Colatura detur usui.

20) *Pilulæ antisiphyliticae Nosocomii Universalis Viennensis.*

Rec. *Mercur. viv.* Drachm. 1.

*Gumm. arabic.* Unc. dimid.

teratur optime cum *Aquæ fontan.* quant. suffic. adde.

*Micæ panis albi.* Unc. 4.

Misce fiant pilulæ Gran. 3. Conspergendæ pulvere *Liquiritiæ.*

Et ejus *Species antisiphylitica.*

Rec. Rad. *Bardan.*

— *China. nodosæ* ana Unc. 2.

— *Fœnicul.*

— *Liquirit.* ana Drachm. 1.

Conc. Misce usui.





21) *Decoctum antivenereum* Nosocomii Pazmaniani.

Rec. Rad. Sarsaparill. Unc. 3.

Coque cum *Aquæ fontan.* quant. suffic. per Colatur. Libr. 4. adde horam  $\frac{1}{4}$ .

*Mercur. sublimat. Corrosiv.* Gran. 1.

*Syrup. Altheæ* Unc. 2.

Misce.

22) In *lue venerea*, ejus summo gradu commendat Bicker hæc pilulas.

Rec. *Mercur. sublim. corros.* Gran. 3.

Solve in *Aquæ fontan.* Unc. 10.

adde *Syrup. Altheæ* Unc. 2.

Misce. *Dosis* Cochlear 1. mane & ad vesp-  
ram, superbibendo *Decoctum saturatum*  
*Lignorum l. Hordei l. Succoladam* tenuem  
larga copia, vitando simul omnia escu-  
lenta acris-acida, & potus vinosos-acidos.

Vel Rec. *Mercur. sublim. corros* Gran. 3.

Solv. in *Aquæ font.* quant. suffic.

*Micæ panis alb.* Drachm. dimid.

Misce exacte, fiant pilul. ponder. Gran. 1.

*Dosis.* Eorum No. 3. mane & ad vesp-  
eram.

23) *Liquor Syphyliticus Pharm. pauper. Prä-*  
*gens.*

Rec. *Mercur. sublimat. corrosiv.* Gran. 6.

*Spirit. Vini* Unc. 12.

Misce stent in vase clauso, donec.

*Mercurius* sponte sit dissolutus.


Et ejus *Pilulæ syphyliticæ.*

Rec. *Mercur. sublimat. corrosiv.* Gran. 2.

Solve in *Aquæ fontan.* quant. suffic.

Adde *Micæ panis* Drachm. 1.

Misce



Misce fiant lege artis Pilulæ ponder. Granor. 2.

24) Qui *Mercurium sublimatum* perferre nequeunt interne, sed melius externe applicatum, iis confert hæcce mixtio.

Rec. *Mercur. sublimat.* subtilissime pulverisat.  
Drachm. 1.

*Axung. porcin.* Unc. 1.

Triturentur per horam unam & dimidiam ut fiat Unguentum.

*Dosis.* Omni vespera hujus Unguenti Drachma dimid. inungetur in initio, plantæ pedis, & dein ad Drachm. 2. augeatur hæcce dosis, & tamdiu, usque dum lues venerea ejus usu plane cessaverit: observat. *Cervillo* - confirmat. *Richter.*

25) *Van Suieten* in usu Specifici sui antivenerei parat. e *Mercur. sublim. corrosiv.* in Spirit. frument. solut. variis lue venerea pertinacis etiam chronica affectis, commendavit optimo cum fructu quotidie Cochlear. 2-3. cum conjuncto vero potu largo *Decocti avenacei* l. *hordei* saturat. vel potum demulcentem semper combinandum in copia sat larga.

e. g. Rec. *Rad. Altheæ* Unc. 2.

Coqu. in *Aqu. fontan.* quant. suffic.  
per horam.

Sub. finem adde

*Rad. rasæ Glycyrrhiz.* Unc. 1.

Colatur. Libr. 4. exhibe usui.

### LUXATIO.

1) In luxationibus cum tumoribus usum haud exiguum exseruit jam multoties, si membrum



brum luxatum illinitur accurate sæpius *Spiritu Salis ammoniaci*, & applicatur tum *Cinis* fervida linteis involuta, quæ omnia fortiter & subito discutunt. *Re.*

2) In luxationibus simplicibus jam profuit *Aqua Sale culinari* saturata - commixta *Aceto* fervido, hocque modo applicata membro luxato. *Re.*

3) *Rec. Camphor. Drachm. 2.*

*Spirit. Minderer. Unc. 3.*

Misce ad illinendum sæpius locum subluxatum, & plenarie luxatum jam tumentem *Re.*

### LYMPHATICORUM VASORUM LÆSIO.

*Essentia Rabelii* in istis affectibus præcipue confert.

*Rec. Olei Vitrioli Unc. 4.*

*Spiritus Vini* rectificatiss. s. alcoholisat. *Unc. 8.*

*Coccionellæ* *Scrupul. dimid.*

Misce & digere. Confert quoque in *Carie* tam interne quam externe.

### MANIA.

1) *Tartarus emeticus* & *Tartar. tartarizatus*, profuere imprimis in mania D. Willich.

2) *Rec. Tartar. emetic. Gran. 6.*

— *Tartarizat. Unc. dimid.*

*Extracti. Taraxac. Drachm. 2.*

*Oximell. Squill. Unc. 2.*

*Aquæ Fragor. e fructib. Unc. 8.*

Cujus loco mihi editori, magis confert

*Aqu. Chamomill. simplic. Unc. 8. Bicker.*

3)





- 3) Rec. *Tartar. tartarizat.* Unc. 1 - 2.  
Solv. in *Aqu. Taraxac.* (vel fontan. ad  
Editor.) Unc. 10. add.

*Mellis despumat.* Unc. 4.

Misce dentur Cochlear. 2. omni bihorio.

Est remedium *Muzelii* optimo cum successu  
adhibitum in *mania & melancholia*, a *Stol-*  
*ler* emendatum.

Idem effectus potest expectari uti a *Terra fo-*  
*liata Tartari.*

- 4) Rec. *Camphor.* Drachm. dimid.

*Sachar. Canar.*

*Mucilagin. Gum. Tragac.* ana Drachm.  
i. probe tritis adde,

*Aceti vini* Unc. 1.

*Aqu. flor. Sambuc.* Unc. 6.

*Syr. Papav. Rhœad.* Unc. 1.

Misce, capiat cochleat. *Locher* eximios vi-  
dit effectus ab hoc remedio.

- 5) *Maniacos* in integrum restitutos absque re-  
lapsu - e propinato Extracto *Datura Stramo-*  
*nii* per tempus quoddam continuato vidit  
sæpius *Bergius.*

*Delirium* post *puerperium*, inquit, curavi quo-  
que sæpe cum *Datura Stramonium*, ubi alia  
fefellerunt.

Pariter illa profuit adversus ideam fixam e mœ-  
rore ortam, cum deliratione mansueta con-  
iuncta.

Setaceum si nuchæ applicatum jungitur usui  
*Datura* in *mania*, - citius curatur mor-  
bus.

- 6) Extracto *Hyosciami* *maniam - furorem - epilep-*  
*siam* removit *Stærk*, uti



- 7) *Aceti* largam dosin in *mania* felici cum effectu exhibuit *Locher*, &
- 8) Foliis siccat. *Paris quadrifoliae* aliquoties in die Grana 10 - 20. *Bergius*.  
Uti iste quoque recenset,
- 9) *Maniacos* interdum levamen sentire e *Camphora* - *Opio* juncta, primis vero viis bene purgatis, pulsuque molli.
- 10) *Maniae* symptomata mitigavit usus *Extra-cti Hyosciami nigri* a Gran. 5 - 30. quotidie *Fothergill*.
- 11) *Camphoram* qua specificum ad cerebri affectus in *mania* - *melancholia* deprehendit in anglia, *Paulizky*.
- 12) Casus quoque exstant *inoculationem variolarum maniacis* applicatam, eos plane liberasse a statu eorum mentis corrupto, & restituisse eos in pristinum statum sanum, superatis variolis illis inoculatis, modo tam felici.
- 13) In *mania* & *melancholia* profuit inprimis pluries usus *Tartari solubilis*, (ex acido *Tartari* cum *Sale ammoniac. volatil.* parat:) ad Unc. dimid. quotidie; variis mixtis aliis remediis, observat: D. *Woeltge*.
- 14) Usus *Belladonnae*. tam in *mania* quam in *melancholia* - *epilepsia* pluries expertus est, qua summe efficacem, *Münch*.
- 15) *Gazette salulaire* (1783.) puellae maniacae communicant casum, in gyrgatho asservatae, in qua profuit tantum *Infusum Cantharidum*, paratum e  
*Pulvere Cantharidum* Gran. 4. cum  
*Aquae fontan.* Libr. 1.  
*Lactis commun.* Libr. 1.

Quod

Quod in spatio paucorum quorundam dierum semper ea absolvebat, & aliquoties reiteratum ab ea iterum absolvebatur: quo dein quotidie pulver. *Cantharid.* Gran. 2. cum aliis mediis congruiis commixtum adhibebat ægra sine noxa, sed qua forte diureticum, (quæ cel. *Mead* olim jam præcipue commendavit in mania;) istum exoptatum præstitit effectum, ut ægra a statu maniaco restitueretur plenarie.

16) In mania pluries eximie profuit sine ullis aliis mediis, *Tartari emetici* Drachm. dimid in die; & *Camphor.* ad. Scrupul. 2. & dimid. cum *Sachari* Scrupul. 2. per diem quoque sumtis. *Selle.*

17) *Opifex* quidam 44. annorum, alias sanus-robustus inopinato mania vehementi afficiebatur, & lethargo gravi.

Adhibebantur subito emetica congrua e *Tartaro emetico* in *Aqua commun.* copia sufficienti soluto, quæ multum bilis corruptæ ejiciebant, & muci, sine ullo quodam levamine.

*Venæ sectio* nulla instituebatur, etsi pulsus erat valde plenus, tardus non tam celer, ventriculus enim & intestina non sufficienter adhucdum erant purificata a bile corrupta, & a mucō tenaci, quæ primum seminium maniaæ facile possunt producere.

*Venæ sectio* enim nimis præcox instituta multoties jam magis nocuit, quam profuit primis præcipue viis non sufficienter satis prius purificatis, & evacuatis.





Durities quædam abdominis ansam exhibebat opinionis certæ, permultum adhucdum adesse crudidatum in primis viis, præscribatur hinc hocce *laxans*, e *Radice Jalappæ*, Scrupul. 2, quod alvum producebat naturalem non valde laxantem, sine ullo levamine peculiari.

Sequenti hinc die ægro porrigebatur hocce magis purgans remedium.

Rec. Pulver. Rad. *Jalapp*. Drachm. 1.  
*Sulphur. aurat. Antimon.* Gran. 2.  
*Camphor.* Gran. 1. Misce.

Cujus usu subsequēbatur alvus ad 5-6. vices, cum multo ægri levamine, & somno quodam reficiente, etsi sensibus internis nondum congrue ita poterat uti, quam antea in statu sano, quorum functiones plane adhucdum erant læsæ.

Hocce tum ab ægro adhibebatur remedium, exoptato cum effectu.

Rec. *Extract. Valerian.* Drachm. 3,  
*Nitr. depur.* Drachm. 1.  
*Sulphur. Antimon. aurat.* Scrupul. 2.

In *Aquæ. Menthæ* f. vin Unc. 3. solut. adde  
*Tinctur. Rhabarbar.* vinos. Unc. 1.  
*Syrup. Cort. aurant. virid.* Unc. 1.

Misce. *Dosis.* omni 3-4. horio Cochlear. 1.  
 Sine ulla subsequente nausea, nec vehementi evacuatione subitaneum æger sentit levamen. — Somnus succedebat magis quietus & reficiens, & post spatium 8. dierum, in quibus utebatur æger hocce remedio, restitutus plane erat hicce æger maniacus, & sensuum tam internorum quam externorum functiones omnes in pristino statu, uti in sano.

In

In fine curationis adhibebantur tantum remedia superiora laxantia, ad duas vices, ad roborandum tum ventriculum ac intestina Solutio *Extracti amari* in Aqua quadam stomachali. v. Wochenschrift *Reichart*.

18) *Maniam* cum intercedentibus *convulsionibus*, post *febrem scarlatinam* male curatam, ortam in puero 12. annorum, verminoso simul, profligavit plenarie, *Opil* Gran. 1. in *Spiritu Vitrioli* dilut. aliquoties sumto, *Marx*.

19) In *delirio maniaco vehementi* hominis oecomi-  
niæ rural. dediti, 29. annorum plethorici, sanguinei - leviter iracundi, ab iracundia gravi exorto, & sæpius redeunte per quosdam annos, reiteratis vicibus, instituebatur subito *Venæ sectio* larga in pede, & tum exhibebantur *Tartar. emetic.* Gran. 6. quæ vomitus biliosos - pituitosos excitabant & alvi evacuationes fac largas.

Delirium mox redibat cum faciei flavedine & albuminis oculi, mitigabant verò hosce paroxysmos *Tartari emetici* Gran. 15. successive exhibita, vomitibus successivis, & quiete corporis succedente, quæ efficiebat, ut clyisma posset applicari e Decocto flor. *Chamomillæ* cum *Sale mirabili Glauberi* — *Tartar. emetico* & *Oxymell. simplic.* quo quies corporis sine somno eveniebat.

Ob excretionem copiosam *alvinam*, planè *biliosam*, exhibebatur Mixtura altera, parata e *Tartaro tartarifato* & e *Sale mirabil. Glauber.* & *Tinctura Rhabarbar. aquosa* concentrat: alternatim omni hora, quo al-  
vi

vi excretio copiosa & quies cum somno in nocte sublequebatur.

Vesicatoria tum in suris applicabantur & foniculus in brachio, potus vero sufficiens e *Spiritu vini Aqua communi dilutus*.

*Mixtura* tum *resolvens - evacuans* multum putridæ biliosæ materiei ejecit, flavedinem corporis imminuit, & imprimis quoque delirium maniacum; ad copiam novam avertendam materiei biliosæ l. cruditatum biliosarum continuavit æger usum *Elixir. visceral.* in connubio cum *Mixtura* superiori *resolvente - evacuante*, & succedente *Vena sectione*.

Post quatuor hebdomadum spatium acquirerebat æger anxietates præcordiorum, applicabatur hinc iterum clystima e Decocto florum *Chamomilla* cum *Sale mirabili Glauberi*. — *Tartar. emetic.* & post *Vena sectionem* in pede emeticum e *Tartar. emetic.* Gran. 3. quæ multum bilis atræ - viridis viscidæ expulerunt, cum alvi excretionem copiosa: & alternatim exhibebatur *Mixtura* e *Sale mirabili Glaub.* - *Tartar tartarizat.* cum *Tinctur. Rhabarb. aquos. concentrat.*

Post 14. dierum spatium emeticum & laxans *Mixtura* e *Tartar. tartarizat.* & Decocto *Folior Sennæ*, adhibebatur.

In *exanthematibus purpuraceis* tum sese manifestantibus in facie & in dorso cum pruritu, Infusum pulp. tamarindor. & Extracta amara adhibita multum profuere; hæmorrhoidales dolores mitigabantur *hirudinibus*, in ano applicatis cum evacuamentis & temperan-



perantibus, uti & *Sinapismis*, interne adhibebatur multo cum fructu *Extract. Quassia Cort. Peruv.* in *Elixir. visceral.* solutum: quo dein æger hicce, delirio - maniaco diu & graviter decumbens, in paucis temporis spatio plenarie restituebatur. v. *Baldinger Magazin. IX. Band.*

20) *Maniacis Emplastrum* consuetum *vesicatorium*, ad vesicas excitandas, reformidantibus, & in furore sæpius abradentibus, qua multo securius & certius efficiens, adplicavit *Tincturam Cantharidum*, omni hora per frictionem adplicatam, tam diu usque dum vesica oritur; in tuccia *Schwarz.*

21) In *Mania & epilepsia* incredibiles ab hocce remedio vidit effectus Viennæ *Locher & Biker.*

*Rec. Camphor. Drachm. dimid.*

*Sachar. canar.*

*Mucilagin Gumm. Tragac. ana Drachma 1. probe tritis adde*

*Acet. Vini Unc. 1.*

*Aqu. flor. Sambuc. Unc. 6.*

*Syrup. Papaver rhoead. Unc. 1.*

*Misce. Dosis Cochleatim.,*

## MELANCHOLIA.

1) *Extractum Daturæ Stramonii* profuit jam pluries eximie adversus ideam fixam e mœrore ortam, cum deliratione juncta mansueta, subjuncto simul Setaceo nuchæ, *Bergius.*



- 2) In *melantholia* cum intentione mortis afflictæ voluntariæ, effectum exoptatum declararunt applicatio *Aquæ frigidæ*, ligaturæ in regione lumbari, *Vesicatoria* in regione lienis, loco venæ sectionis alias consuetæ heic nil efficientis; interne *Emulsio* temperat. *Amygdalar*; *Infusum laxativ. Viennense*; *Infusum* theiforme e *Herba Hederæ terrestr.* parat. & radic. *Vincetoxic.* ad maiorem quietem conciliandum intermiscuit simul *Syrup. papaver.* errat. l. *Opii* usum, eventu semper cum exoptatissimo in pluribus casibus, Viennæ *Auenbrugger*.
- 3) Variis *melancholicis*, constitutionis præcipue siccæ, conducunt *Balnea tepida* adplicata, observat. in anglia *Wintringham*.

## MECONIUM

- 1) Educendum in *recens natis* infantibus profuit semper eximie hocce remedium.

Rec. *Calomel* Gran. i.

Rad. *Jalapp.* Gran. 4.

Misce fiat pulvis.

*Underwood.*

Cui quoque profuit *Oleum Ricini* ad Drachm.

4 - 6.

Uti & *Balnea tepida* simul applicata.

## MENSES s. MENSTRUUA.

- 1) Menses qua *promovens* remedium efficaciam eximiam laudat *Biker*,

Rec. Extr. *Myrrh.* aquos Drachm. i.

*Aloes* aquos. — *Croci.*

*Helle-*



*Hellebor. nigr. ana Drachm. dimid. sol-*  
*in Elix. propriet. s. acid*

*Liquor. Terr. fol. Tartar. ana Unc.*  
*dimid.*

*Aqu. Anhalt. s. Hyssop. Unc. 1. & dimid.*  
*Misce. Dosis Guttae 50. cum Aqua fontana.*

2) *Rec. Limatur. Mart. Unc. 2.*

*Pulv. Herb. Rutæ.*

*Sem. Anis. ana Unc. dimid.*

*Mellis quant. suffic. ut fiat Electuar. menses*  
*promovens & chloroticis confortans,*  
*Tissot.*

3) *In mensiam obstructione commendat quoque*  
*Tissot.*

*Rec. Limatur. Martis*

*Sachari ana Unc. dimid.*

*Cinnamom. Drachm. 2.*

*Misce fiant 12. pulveres.*

4) *Pulvis emmenagogus Fn. paup. Prag.*

*Rec. Flor. Chamomill. roman. Unc. dimid.*

*Cortic. Winteran.*

*Limat. Martis subtiliss. ana Drachm. 2.*

*Misce fiat pulvis.*

5) *Croci pulver. Gran. 5 - 10 - 20. commendat*  
*Bergius in mensibus & lochiis suppressis.*

6) *Tincturam ex radice recente Distamni albi pa-*  
*ratam, immo pulverem radice, dosi Scru-*  
*pul. 1. vel Drachm. dimid. qua anthelmin-*  
*ticum & emmenagogum præstantissimum con-*  
*firmit plurimis casibus* *Stærk.*

7) *Qua suave & forte emmenagogum, roborando*  
*simul, sese præstitit pluries Gummi Kino cum*  
*aliis resolventibus remediis commixt. Re.*

3)





8) *Pilulae emmenagogae Pharm. pauper. Hamb.*

Rec. *Extract. Marrubii albi.*

*Gumm. Galban. ana Drachm. 2.*

*Limatur. Martis subtiliss. pulverisat. Unc. dimid.*

*Misce fiat lege artis cum Tinctur. Antimon. acri quant. suffic. Pilul. pond. Gran 2.*

*Dosis Gran. 10-15.*

9) *Pulvis emmenagogus Pharm. paup. Hamb.*

Rec. *Sachar. myrrhat. Hofm. Unc. dimid.*

*Caseell. alb.*

*Limatur. martis subtiliss. pulveris ana Drachm. 2.*

*Misce fiat pulvis. Dosis Scrupul. 1.*

10) *Aqua emmenagoga Pharmacop. pauper: Hamburgens.*

Rec. *Sal. Cathartic. anglican. Drachm. 3.*

*Vitrioli Martis. Gran. 11.*

*Aquæ fontan. puriss. Unc. 24.*

*Misce. Dosis vasculatim.*

11) *Pilulae emmenagogae, eximia virtutis, menses promoventes sine humorum quodam motu, nec dolore, & roborante simul effectu; cachecticis hinc & chloroticis præcipue quoque convenientes.* *Reuss:*

Rec. *Gumm. Ammoniac. — Galban.*

*Extract. Ruth. - Absynth.*

*Nitr. depur. ana Drachm. 1.*

*Limatur. Martis alcoholisat.*

*Rhabarbar. elect. ana Drachm. 2.*

*Misce fiant pilulae ponder. Gran. 2.*

*Dosis mane & ad vesperam earum No. 10.*

*- 12. - 15.*

*Loco*

Loco Extract. *Ruthæ & Absynth.* commutari potest pro conditione subiecti, *Extract. Nasturt. - Cochlear. - 1. Centaur. minor. - Cardui benedict. - Enul. vel Cortic. peruvian.*

Scopo magis pellente addi quoque potest Pulvis *Croci* recent. subtiliss. pulverisat. Drachmæ 2. & *hystericis* quoque *Asa foetida* addi potest.

12) *Pilulæ matricales Kæmphii*, *chloroticis - cachecticis* præcipue convenientes, & mensium irregularitate laborantibus;

*Kæmphii* temporibus dictæ *Pilulæ* hæ rotæ Baken Pillen, ita parantur.

Rec. Gummi Galban. depur.

Sal Ammoniac. depur.

*Asæ foetid.* ana Unc. i.

Tartar. Vitriolat.

Vitriol. martis puriss. ana Unc. dimid.

Solve in *Aceti squillit.* saturat. Unc. 24. probe sub ignem agitando,

Misce & inspissa ad Extracti consistentiam, cui adde

*Olei Succin. albi rectificat.* Gut. 48.

Misce fiat massa pilularis, ad formand. pilul. ponder. Gran. 2.

Dosis, Eorum No. 10 - 12 - 13.

In iisdem quoque affectibus conveniunt quoque

*Pilulæ hæ balsamicæ Oesinger.*

Rec. Gummi Juniper præparat.

— *Hediræ* ana Unc. 6.

Extract. *Myrrh.* vinos.

— *Absynth.* vinos.

— *Card. bened.* vinos ana Unc. 4.

— *Cochlear.* aquos.

— *Fumar.* — *Ellebor. nigr.* aquos.



Pulver. *Croci* subtiliss. ana Unc. 2.

*Terebinth. Venet.* Unc. 6.

Misce exacte, ad formandam massam pilularem congruam &

Pilulas ponder Gran. 2. eorum ad vesperam semper sumendas No. 10-15.

13) *Herba Salviae*, qua Infusum theiforme roborans, per quoddam tempus adhibitum, profuit pluries, mensium cessatione & suppressione laborantibus: observat. *Zeller.*

*Prognosis. — Reuss.*

14) *Herbae Sabinae - Cicutae - Salviae* usum-uti & *martialium* in mensium irregularitate qua valde proficua remedia expertus est in anglia *Home*; multo vero majorem effectum deprehendit, & nunquam fallacem a Rad. *Rubiae Tinctorum* tam in Pulvere quam in Decocto.

Suasit enim sine ulla molestia in ventriculo, nec pulsus alteratione, Pulver. subtil. *Radic. Rub. Tinctur.* ad Drachm.  $\frac{1}{2}$  - 1. pro dosi, & reiteravit hancce dosin bis terve in die.

In forma Decocti vel simplic. l. aliis combinat. mediis hæc *Rad. Rub. Tinctor.* multam quoque opem præstitit in mensium irregularitatibus, uti in forma pulveris. *Reuss.*

15) In lochiis & in mensium suppressione hicce pulvis semper multum præstitit *Stark.*

Rec. *Borac.* — *Nitr. depur.* ana Drachm. 1.

*Magnes. simpl.* Drachm. 1. & dimid.

*Sachar. alb.* Drachm. 2.

Misce. *Dosis*, omni hora Cochlear 1. Thee sic dictum, per quoddam tempus continuand.

con-



conjuncto simul largo usu *Infusi* theifor-  
mis *Flor. Chamomill. - Menth. simplic.*

Ad spasmodorum vehementiam mitigandam ad-  
didit tum *Opii* Gran. i. pulver. huic em-  
menagogo.

16) In mensium irregularitate profuit quoque  
jam pluries.

Rec. Gummi *Ammoniac.*

Extract. *Absynth. — Enul.*

*Nitr. depur.* ana Drachm. i.

*Limatur. Mart.* Drachm. 2.

*Sapon. Venet.* Drachm. i.

*Rhabarb.* Drachm. dimid.

Misce fiant pilul. Gran 2.

*Dosis* Eorum No. 10. bis in die, mane &  
ad vesperam.

& Rec. *Elix. aperitiv. Clauder.* Unc. 2.

*Spirit. Vini croc. satur.* Drachm. 2.

*Sal. ammoniac.* Drachm. i.

*Tartar. Vitriol.* Drachm. i.

Misce. *Dosis* bis in die Cochlearia 2. Re.

17) In mensium irregularitate cum fluore albo  
pertinaci, subitaneam opem pluries præsti-  
tere hæcce remedia.

Rec. Extract. *Absynth. — Millefol.*

— *Myrrh.* ana Scrupul. 2. &  $\frac{2}{3}$

— Gummi *Guajac.* ana Scrupul. i.

— *Galban.* ana Scrupul. i. &  $\frac{1}{4}$ .

*Vitriol. Mart. fastit.* Scrupul. 2 -  $2\frac{1}{2}$ .

*Olei Anisi* Gtt. 30.


Misce fiant. pilul. Gran. 2.

*Dosis* Eorum 8. mane & ad vesperam.

Cum subiuncto usu hujus Decocti.

Rec. Rad. *Caryophyll. - Bardan.* ana Unc. i.

— *Liquirit.* Unc. dimid.



*Herbæ Millefol. - Matricar.*

— *Origan.* ana Drachm. 2.

— *Sambuc.* ana Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$ .

*Sal. Sedlicens.* Unc. 1.

*Cremor. Tartar.* Unc. dimid.

*Semin. Anis.* s. Drachm. 2.

Misce, coque ad Decoctum saturatum.

*Dosis* vitra quotidie quædam, 4 - 6. mediæ magnitudinis.

- 18) *Puella* rustica 16. annorum mensium irregularitate laborans, & simul mentis statu corrupto, a vermibus orto, uti effectus harum pilularum docuit, restituebatur plenarie usu harum pilularum, per quoddam tempus adhibitarum.

*Rec. Gummi Guttae.*

*Asæ foetida.*

*Camphoræ - Myrrhæ* ana Scrupnl. 1.

Misce fiant pilulæ No. 80.

*Dosis* earum No. 4. mane & ad noctem.

*Sigw.*

- 19) *D. Neld* in Anglia menses suppressos sustulit semper feliciter, & subitaneo, *Myrrhæ* ope, in connubio cum *Vitriolo martis*.

Vel *Solutione Myrrhæ* in *Aqua Calcis* non sat forti; subjuncto usu *Infusi* florum *Sambuci*

Vel *solutione Myrrhæ* in *cerevisia*, observat. *Bernhart.*

- 20) *Mensium* irregularium restitutionem produxit efficacissime, *fonticulorum* ope, sub genu applicatorum, & diu continuo fluxu aservatorum; *Fordice.*

- 21) In mensium obstructione commendat usum *Calomel* in Anglia *Watson.*

21)

22) In *Mensium irregularitate - Cachexia - Chlorosi* eximium effectum jam jam præstitit hocce remedium.

Rec. Herb. *Marrub.* recent.

— *Artemisæ* Manipul. 1. & dimid.

*Fibr. Radic. Hellebor. nigr.* Drachm. 3.

*Limatur. Mart.* Unc. 2.

Digere cum *Vini boni* Mensur. 1. tamdiu, usque dum colorem nigrum acquisiverit.

*Dosis*, ter in die Vitrum 1.

Si vomitum forte excitaret, melius tum in forma pulveris sumitur.

Rec. *Limatur. Martis.*

*Borac.* ana Unc. dimid.

*Flor. Cassiæ.* Drachm. dimid.

*Rad Irid. florentin.* Drachm. dimid.

*Sachar. canar.* Drachm. 2.

Misce fiat pulvis, dividend. in partes 16.

*Dosis* bis pulvis 1. omni mane, & pomeri-  
die. *Re.*

23) In *mensibus nimis & ordinariis* tamen commendat *Tissot*,

Rec. *Limatur. Martis.*

*Sachar. alb.* ana Unc. 1.

*Anis. simpl.* Unc. dimid. 1. *Cinnamom.*  
Drachm. 2.

Misce, fiat pulvis dividend. in 24. Doses æqual.

*Dosis.* Quotidie ter dosin.

In *Mensium obstructione* suadet *Tissot.*

Rec. *Limatur. Martis.* Unc. 2.

Hb. *Rutæ - Marrub. alb.* ana Manipul. 1.

*Fibr. Rad. Hellebor. nigr.* Drachm. 2.

*Vini boni*, Mensur. dimid.





Conc. Contus. digerantur in calore leni 24. horarum, filtrentur.

Dosis. Quotidie ter vasculum i. Coffee.

Vel in *Menstruis suppressis*,

Rec. *Limatur. Mart* Unc. 2.

Hb. *Rut.-Anis.* s. ana Drachm. 2.

*Mell.* quant. suffic.

Ut fiat lege artis Electuarium med. consist.

Dosis—Quotidie ter, & quavis vice Drachma. i.

24) *Menses suppressos* eximie promovens & pellens remedium, uti & *Lochia* puerperarum, atque ad *secundinas* expellendas, commendat enixe *Fuchs.*

Rec. *Borac.* venet.

*Nitr.* depur. ana Drachm. i.

*Magnes.* simpl. Drachm. dimid.

*Sachar.* alb. Drachm. 2.

Misce fiat pulvis subtilis.

Dosis Cochlear i. parvum [Coffee dictum, omni hora i. 2. per dies aliquot, cum vehiculo. Infusi theiform. florum *Chamomill.* vel Herb. *Menth. crisp.*

In *Spasms* vehementibus *dolorificis* *Opii* Gran. i. additum permultum profuit.

25) In *Mensium* nimio fluxu, suadet *Sydenham* sanguinis missionem e brachio ad Unc. 8. tum sequenti mane potionem purgativam communem, repetaturque alternis diebus ad duas alias vices; & noctibus post purgationem *Paregoric.* e *Syrup.* de *Meconio* exhibeatur; diebus a purgatione vacuis sumat sequentia.

Rec. *Conserv. Rosar.* sicc. Unc. 2.

*Cortic. Granat.*

*Corall. rubr. præparat. (qua superfl.)*

*Boli armen. ana Scrupul. 2.*

*Lapid. Hæmatid.*

*Sanguin Dracon. ana Scrupul. 1.*

*Syrup. Cydonior. qu. suffic.*

Misce fiat Electuarium.

*Dosis Magnitudo Nucis moschatae majoris*  
mane, & hora quinta pomeridiana, su-  
perbibendo sequentis *Fulapii Cochlear. 6.*

Rec. *Aqu. Germin. Q. ercuum.*

— *Plantagin. ana Unc. 3.*

— *Cinnamom. hordeat.*

*Syrup. de Rosis sic. ana Unc. 1.*

*Spirit. Vitriol. qu. suffic. ad gratam a-*  
*ciditatem.*

Rec. *Fol. Plantagin.*

— *Urtic. ana qu. suffic.*

Contundant. simul, & succus exprimeretur, & po-  
stea clarificetur.

*Dosis Cochlear. 4. sæpiuscule in die. Allen.*

Loco Electuarii superioris plus conve-  
niret *Decoctum saturatum Cortic. peruvian.*  
cum Nitro.

## MICTUS CRUENTUS.

1) *A calculo renum ortum mictum cruentum*  
*debellandum commendat Sydenham, - Mellin.*

Rec. *Munnæ Unc. 2. & dimid.*

*Solv. in Seri lactis Unc. 24. fiat haustus.*


Quo sumto subinde parum *Succi Citri l. Li-*  
*monum deglutitur.*

2) *Hæmaturiam rebellem apud nobilem matro-*  
*nam ope Ligni Quassia brevi curatam vi-*  
*dit*

*Bergius*

3)

Q 4



- 3) In Sibiria decoquunt totam herbam *Ptarmicæ*, (s. *Achilleæ Ptarmicæ*,) & propinant Decoctum in *Mistū cruento*, l. *Hæmorrhagia uteri*, teste I. G. Gmelin.
- 4) *Mictus cruentus periodicus*, omni quinta die ad vesperam post cænam rediens, in viro triginta quinque dierum, potatori insigni Vini & Spiritus vini, quavis vice ad Unc. 1-1. &  $\frac{1}{2}$  sine dolore ad urinæ veram mictionem, variis antea frustra adhibitis, cessabat *Venæ sectione* instituta larga, & potu copioso *Aquæ frigida* ad vesperam, & abstinencia a potulentis variis spirituosus, observata simul diæta modica. Reichart 1780.

### NEPHRITIS.

- 1) In *nephritide* sub forma emulsionis magni quidam æstimant Semina *Bardanæ*. s. *Arctium Lappa*. Bergius.  
Uti alii commendant *Emulsionem* semin. *Malvæ* - l. *Melonum*, l. *Urtic. roman.* vel *Decoctum* saturatum *Radic. Pareiræ brava*, l. in pulvere sumtæ.
- 2) *Aqua nephritica Pharm. pauper. Hamburgens.*  
Rec. *Sal. alcali. mineral. Gravenhorst. Drachm. 2.*  
*Aquæ Calcis viv. Libr. 2.*  
Misce. *Dosis*, vasculum dimidium.

### NERVINA.

- 1) *Unguentum nervinum Ph. pauper. Prag.*  
Rec. *Sevi Ovilli pur. Unc. 8.* Liquefacto & ab igne remoto adjice  
*Olei Laurin. Unc. 12.*

*Olei*





*Olei Terebinthin. æth. Unc. i.*

— *Succin. rectificat. Unc. dimid.*

Mixta subigantur ut in unum coeant.

2) *Spiritus nervinus Pharm. pauper. Hamburg.*

Rec. *Spirit. Lavendul.*

— *Salis ammoniac. volatil. ana Unc. ½.*

*Olei destillat. Succin. Drachm. dimid.*

Misce.

3) *Nervos infantum roborandos utuntur varii medici in anglia, lotionem tantum ex Aqua frigida ad dimidium Vini albo commixta, pro toto infantum corpore, & singularum ejus quoque partium. Pauperibus loco Vini suadent aquam ferrariam e lacu ferrario fabricorum, vel ferrum candens in vasculum Aquæ sæpius immittendi, ac hacce via extinguendi, quo modo lotionem acquirunt ex Aqua roborante martiali paratam.*

4) *Nervina Mixtura Nosocomii universalis Vienne-  
nensis.*

Rec. *Spiritus Cornu cervi, succinat.*

*Essent. Castor. ana Gutt. 20.*

*Aqu. Menth. Unc. i.*

Misce Detur usui.

5) *Unguentum Nervinum castrense Theder.*

Rec. *Axung. Porcin. Libr. 6.*

*Gumm. Galban.*

*Balsam. Copaiv. ana Unc. dimid.*

solve leni igne, adde

*Olei destillat. Lavendul.*

— *Majoran.*

— *Melissæ ana Drachm. i. & dimid.*

— *Menth. Drachm. i.*

— *Succin. Drachm. 3.*

Misce.



6) *Mixtura nervina Nosocomii Trinitatis Viennæ.*  
 Rec. Spirit. Cornu cervi.

Essent. Castor. ana Drachm. dimid.

Aquæ Meliss. Unc. 3.

Syrup. Meliss. Unc. 6.

Misce.

7) *Decoctum nervinum Nosocomii Pazmaniani Viennæ.*

Rec. Folior. Aurantior. Drachm. 6.

Coque in Aquæ fontanæ. Mensur. 1

Colatur. Libr. 1. &  $\frac{1}{2}$  adde

Syrup. Menth. — Rutæ ana Drachm. 6.

Misce.

8) *Mixtura nervina.*

Rec. Essent. Cortic. Cascarill.

— — — Meliss.

Balsam. Peruvian. ana Unc. dimid.

Olei Cajeput. Gutt. 60.

Misce. Dosis ejus Guttæ 30 - 40.

Vel Rec. Spirit. Nitr. dulc.

Sal. Ammoniac. vinos. ana Unc. 1.

Olei destillat. Caryophyllor.

— — — Cajeput ana Gutt. 10.

Misce. Dosis Guttæ 20 - 30.

Scopo magis purificante Camphora addita  
 confert. Ext.

9) *Spiritus nervinus ad internum & externum  
 usum paratur optime. Essentia Succini cum  
 Spiritu Cornu cervi destillata.*

10) *In nervorum debilitate - spasmis nervos in-  
 primis afficientibus, in hystericis affectibus  
 & convulsionibus a nervorum debilitate,  
 inprimis ortis profuit inprimis eximie Va-  
 terian. cum Liquore anod. mineral. Hofm.*

Vel



Vel *Elix. acido. Halleri*, commixta c. g.

*Si Spiritus vini rectificat. Unc. 12.*

*Olei Vitriol, fort. Unc. 2.*

*Pulver Rad. Valerian. Unc. 1.*

Mixtis prius, accurate destillantur, quo Valerianæ odor & sapor nauseosus mitigatur, & ab ægris lubentius sumitur. *Baldinger Magazin. 7. B.*

### NERVINA EXTERNA.

1) *Unguentum nervinum externum, ad membra paralitica.*

*Rec. Unguent. Altheæ Unc. 4.*

*Liquor. Corn. cerv. succinat.*

*Tinctur. Cantharid. ana Unc. dimid.*

*Olei destillat. Chamomill.*

— — *Menth.*

— — *Baccar. Laur.*

— — *Juniper. ana Drachm. 1.*

Misce ad Unguenti rectam consistentiam -  
*Selle.*

### OCULORUM AFFECTUS.

1) *Oculis sugillatis & leviter inflammatis, in ophthalmia, Mellin.*

*Rec. Album. ovi. No. 1.*

*Alumin. frustul. agit. vase vitreo donec massa sit spissa; adplicetur sub forma cataplas-  
matis.*

2) *In Fistula lacrymali - epiphora a debilitate orta,*

*Rec. Aqu. Rosæ. Unc. 1. Vitriol. albi Scrupul. 1.  
Misc*





Misce. *Dosis* Gutta i. canto oculi magno im-  
missa. *Mellin.*

Vel Rec. *Butyr.* insuls. *Majoran.* Drachm. 2.  
*Vitriol. albi* Scrupul. . Misce fiat unguentum.

*Dosis* Mane & ad vesperam pisi magnitudo  
immissa in angulum oculi internum.  
*Mellin.*

3) In morbis oculorum commendat eximie *Tin-*  
*cturam Minii* hoc modo præparatam, *Sal-*  
*chow.*

Rec. *Minii* optime triti Unc. 12. Infunde.

*Aceti Vini* destillat. Unc. 24.

Coque vase vitreo l. terreo.

Spatula lignea perpetuo agitando per horam  
1 &  $\frac{1}{2}$  ad 2. si massa nimis sit spissa adde  
*Aceti destillat.* Unc. 24.

Liquorem frigide decanta, filtra, serva usui.  
Qualis tinctura ita adhibenda est.

Rec. *Tinctur. Minii* Gutt. 12 - 15.

*Spirit. Vini* rectific. Gutt. 24.

l. *Spirit. Vini Camphor.* Gutt. 30.

*Aqu. font.* l. *Rosar.* Unc. 2 - 6. Misce.

*Dosis* Qua tepesfactum - bene irroratum - oculi  
probe laventur. *Mellin.*

4) *Collyrium anodynum.* *Pharm. paup. Pragense,*  
*& Hamburg.*

Rec. *Mucilagin. semin. Cydonior.* Unc. 1.

*Camphor.* Gran. 2.

*Opil pur.* Gran. 1. Misce.

5) *Aqua ophthalmica resolvens.* *Ph. paup. Pra-*  
*gens.*

Rec. *Aqu. Rosar.* Unc. 6.

*Extr. Saturn.* Drachm. dimid.

*Sal. Ammoniac. pur.* Gran. 12. Misce.

6) *Aqua ophthalmic. adstringens. Pharm. paup. Prag.*

Rec. *Alumin. crud.* Scrupul. 2.

*Aqu. Rosar.* Unc. 4. *Misce.*

7) In *amaurosi* Infusum flor. *Arnicae*, uti pulverem *Radic. Arnicae*, (quæ dolores acerbos in oculis, in fine curationis efficiunt, qua *antispasmodicum* & *specificum* in nervos & sensorium commune, urinam plerumque ciendo, l. sudorem movendo, sæpius quoque sine ulla evacuatione sensibili: dum sub usu florum communiter sentiuntur formicationes, dolores lancinantes l. urentes, qua signa exoptati effectus curationis,) pluries optimo cum eventu adhibuit *Collin*, præmissis in plethoricis præcipue & in spissitudine humorum inflammatoria congruis *evacuantibus* - *antiphlogisticis* - & *refrigerantibus*, interpositis quoque laxantibus, ad alvum semper necessario liberam servandam.

8) Per biennium affecto ægro in insigni *debilitate visus*, variis antea frustra adhibitis, imprimis quoque setaceo nuchæ profuit eximie, & *visum* restituit, usus continuatus *Tartari tartarizati*, & *tartari emetici*; uti & instillatio guttatim facta, aliquoties in die *Eau de Luce*, in Suecia *Lundmark*.

9) *Spasmodum* in levatore *palpebræ superioris oculi*, injectione *Laudani liquidi Sydenhami* feliciter aliquoties removit in anglia *Wheeler*.

10) *Oculorum debilitatem* jam removit uti & incipientem jam *Cataractam Vitriolum album* in *Aqua* communi solutum, paucis Granis *Cary*.



*Caryophyllorum aromaticor. commixtum.*  
Reichenb.

11) In ophthalmiis jam eximie profuit Mucilago semin. Cydoniorum, parum Aquæ dilut:

12) Ophthalmiis scrophulosis enixe commendat pediluvia, fetacea, & Aquam Verbenæ,  
Armstrong.

13) In rubedine oculorum - & in ophthalmia tam incipiente quam in chronica; uti & in macula corneæ, pluries jam profuit Aqua hæcce ophthalmica,

Rec. Mercur. sublimat: Gran. 2. Vitriol. mart.  
Gran. 4.

Aqu. flor. sambuc. l. Aqu. Rosar. Unc. 4.  
Misce, ter - quater. in die oculos inungendi hæcce aqua.

Qui humida perferre nequeunt, iis contulit hocce Unguentum, ophthalmicum.

Rec. Mercur. præcipit. rubr. Scrupul. dimid.  
Ungu. rosat. l. Adip. suill. Unc. dimid.  
Misce.

14) Aqua ophthalmica Camphorata.

Rec. Pulv Camphor. Gran. 6.

Mucilagin. semin. Cydonior. Unc. dimid.  
iritis adde

Aquæ Rosar. Unc. 1. & dimid.

Misce. Pharm. nosocom. Hafniens.

15) Aqua ophthalmica mercurialis. Pharm paup.  
Hamb.

Rec. Mercurii sublimati Corrosivi Granum. 1.  
Aquæ fontan. destillat. Unc. 6.

Misce.

Aqua ophthalmica discutiens Pharm. pauper.  
Hamburg.  
Rec.





Rec. *Mucilagin. sem. Cydonior.* Unc. 1.

*Aquæ fontan. destillat.* Unc. 3.

*Extract. saturn.* Gutt. 12.

Misce.

*Aqua ophthalmica roborans Pharm. pauper.*  
Hamburg.

Rec. *Aquæ fontan. destillat.* Unc. 4.

*Alumin. Crud.* Scrupul. 2.

Misce.

16) *Balsamum ophthalmicum St. Yves.*

Rec. *Butyr. recent.* insulsi Drachm. 2.

*Ceræ albæ* Drachm. 1.

*Mercurii præcipitat. rubr.* Gran. 15.

Misce fiat leni igne Balsamum, cui pro conditione morbi *Camphora* addi potest.

17) *Unguentum ophthalmicum in oculorum rubedine - inflammatione conveniens,* Re.

Rec. *Mercur. dulc. alcoholizat.* Scrupul. dimid.

*Butyr. recent.* Drachm. 6.

Misce.

18) *Pulvis Baldingeri ad maculas corneæ, imprimis a variolis malignis - ortis, præmissis congruis laxantibus ob inflammationem oculi præsentem*

Rec. *Sachar alb.*

*Boli alb.*

*Cremor. Tartar.*

*Tuticæ præparat. ana* Drachm. 1.

Misce fiat pulvis, caute mane & ad vesperam oculo inspergendus pisi ejus magnitudo

*Pharm. pauper Hamb.*

19) *Unguentum ophthalmicum Pharm. pauper.*  
Hamburg.

Rec. *Unguent. citrini* Drachm. 2.

*Nutriti quant. suffic.*

Misce



Misce ut fiat fat molle Unguentum.

*Unguentum ejus citrinum* constat e

*Mercur. vivi* Unc. 1

*Acidi Nitri* Unc. 2.

Digere in arena ut Mercurius solvatur; solutio-  
ni calidæ adde

*Axungia porcina* recent. depurat. liquefact.  
& in spissitudinem tendentis Unc. 12.

Bene subigendo in mortario vitreo, fiat Un-  
guentum.

20) *Unguentum celebre ophthalmicum Sloane.*

Rec. *Tut. præparat.* Unc. 1.

*Lapid. hæmatitid.* præparat vel melius

*Flor. Zinci.* Scrupul. 2.

*Aloes optim.* Gran. 12.

*Margarit:* Gran. 4. (qua superfluum  
credit Editor. hocce absorbens,  
aliud æque conveniens, si  
quoddam addendum esset,  
uti *Magnes alb.*)

Contusis probe, misce,

*Axung. viperar.* quant. suffic. ad consistent:

Unguenti;

Quo mane & ad vesperam dimidia pars avel-  
lanæ nucis, penicilli ope, palpebris semper aper-  
tis applicanda est.

21) *Balsamus ruber ophthalmicus.*

*Stoll.*

Rec. *Butyr.* recent. insuls. Unc. 3.

*Cerae albæ* Unc. dimid.

In igne leni liquefactis add.

*Mercur. præcipitat. rubr.* Drach. 2. &  
dimid.

*Tutia præparat.* Drachm. 1.

*Camphor.* Gran. 4-5. solut. prius in Drachm.  
dimid.

EX



ex oleo *Vitell.* Ovor. parat.

Misce accurate ad Unguenti formam. Signetur usui, ter in die lentis magnitudo in cantum oculi immittend.

Commendat eum *Stoll* in maculis, ulceribus & obnubilationibus corneæ oculi, uti in *hy-*  
*popio*, in reliquis oculorum morbis vene-  
reis - chronicis.

20) In *Ophthalmia sanguinea-chronica* subitaneam  
semper præstitit opem *D. Oettinger.* hæcce  
methodus.

Rec. *Nitr. depur.*

*Conch. præparat. citrat.* ana Unc. dimid.

*Milleped.* Drachm. 2.

Misce fiat pulvis - temperans.

*Dosis* bis - terve in die 2 - 3. cultri cuspides  
quavis vice.

Rec. *Aquæ folior. Querc.*

— *Chelidon.* ana Unc. 1.

*Vitrioli albi* Gran 6.

Misce fiat *Collyrium*, bis - terve oculos eo la-  
vandos.

Rec. *Rad Gramin.* — *Enul.*

— *Fænicul.* - *Chelidon.* ana Unc. dimid.

*Cortic. Lign. Sassafr.* Drachm. 1.

Incisa misce ad *Species* pro *Infuso theiformi*,  
quotidie bis in die aliquot vascula adhiben-  
di, cum interposito laxante omni 4 - 6to die  
e *Salis Sedlicens.* Unc. dimid. *Rad. 1.* constante.

21) *Aquam destillatam* *Herbæ Herniariæ* s. *Ocu-*  
*lariæ*, (acrimoniam quandam continentem,) *valde*  
*efficacem* semper deprehendit *D. Ri-*  
*vinus* - *Lipsiæ*, in oculorum debilitate, a vi-  
tris opticis, eorum nimis vehementi & con-  
tinuo usu ortis.

R

21)





22) *Ophthalmia & debilitas palpebræ superioris*, chronica e prægressa *scabie* orta, cum stasi serosa, feliciter superabatur hisce remediis.

Rec. Rad. *Jalapp.* Drachm. 2.

*Flor. Sulphur.* Unc. dimid.

*Sal. Ammoniac.* depur Drachm. 2.

Roob. *Juniper.* — *Sambuc.* ana Unc. 1.

*Aquæ fumar.* quant. suffic. ad Electuar. mediæ consistent. per 12. dies adhibendum, bis in die Cochlear 1. theiforme.

Rec. *Mercur. viv.* Drachm. 3. tritis

*Terebinth. venet.* quant. suffic.

*Unguent. Althææ.* Unc. dimid.

Misce, bis in die palpebras inungendi.

*Mercurius vivus* post aliquot tempus commutabatur *Mercurio præcipitato rubro*.

Et *laxans* interponebatur conveniens aliquoties.

Uti & potus largus Decocti Rad. *Sassaparillæ* cum Cortic. Lign. *Sassafr.*

23) In omnibus *Ophthalmiis* uti & in *Gutta serena*, eximie semper profuit *Aloe hepatica*, in *Aquæ* s. *vino*, in calore leni digestionis soluta, hocque modo tepide applicata;  
Hölder.

24) *Aquæ hæ ophthalmicæ* in oculorum *rubedine* & *ophthalmiis* eximium semper edidere effectum subitaneum.

Rec. Aqu. *Rosar.* Unc. 1.

*Sachar. saturn.*

*Vitriol. albi.* ana Gran 8.

Misce, usui præcipue in *ophthalmia serosa*, *lymphatica*, qua roborans-tonicum, Cullen.

Rec. Aqu. *Rosar.* Unc. 2.

*Spirit. Cerasor. nigror.* Drachm. dimid.  
ad unam.

Misce.



Misce. Collyrium magis temperans, & confortans.

Rec. Amygdal. dulc. No. i.

Aqu. Rosar. Drachm. 6.

Misce fiat Emulsiō, adde

Camphor. Scrupul. dimid.

Vitriol. albi. Gran. 8.

Misce. Collyrium eximie temperans - discutiens.

25) In ophthalmia serosa commendat Leber, Aqu. Rosar. cum Albumin. ovi & Camphor.

26) Emetica inprimis aliquoties repetita profuere in cæcitate subitanea, inopinato orta.

Plenciz.

27) Operationibus in oculis susceptis, eg. corneæ transparentis apertione, uti & in hypopio utitur hocce balsamo ophthalmico Theden.

Rec. Axung. porci Libr. i.

Boli armen. præparat.

Tutia præparat.

Lapid. calaminar. præparat. ana Drachm. 3.

Aloes succotr. Drachm. i.

Extr. Opii Scrupul. i.

Ceruss. - Camphor. ana Drachm. dimid.

Misce fiat Balsamus.

28) In Cæcitate inopinato & subito orta, quæ in navi 50. nautæ nocturno tempore, tempestate valde quieta & calidâ tamen affiebantur, in regione maris prope Alger, summam suam efficaciam præstitit Tartarus emeticus.

Optimo cum effectû applicabatur tum Balneum vaporis ex Aqua calida, in qua hepar bovis antea cocta erat, quibusdam nautis, qui hacce subitanea cæcitate affecti erant, &



liberabantur plenarie ab hocce malo, succedente hoc remedio e longa experientia perito quodam & ætate jam profecto nauta. v. pract Bibliotec *Murray*.

29) In *Leucomate* gravi infantum duorum a *variolis* orto, unicam & plenariam opem præstitit *Oleum carynum*, (*Nussoel*), guttatim oculis immissum, palpebris dein clausis, & ita dispersis in universa oculi superficie.

*Oleum carynum* hocce, valde acre, emolliverat plenarie - successive - leucoma hocce tam durum, plenariam coecitatem productam, & tantæ crassitie, ut commode frustula cutis sine ulla sensatione molesta possent ad  $\frac{2}{3}$  abradi. Usus vero hujus olei omnem sustulit coecitatem & duritiem corneæ tam præternaturalem, a tam insigni leucomate ortam, quæ successive dein fiebat plenarie transparent, & visus in hisce infantibus plane iterum tam exoptato restituebatur modo, uti antea in statu sano, ante variolarum affectum. v. *Journal de Physique*, & *Reichart*.

30) *Rowley* utitur ad maculas corneæ solutione non valde saturata *Lapid. infernal.* penicilli ope applicat.

*Richter* vero utitur

*Sal. volatil. Cornu cervi* Gran. 6.

*Mell. despumat.* Drachm. 2.

*Fell. Lucii piscis.* Drachm 1.

Misce fiat *Linimentum*, penicilli ope oculo applicandum, uti *Bidloo* jam olim suasit,

*Mell. Chelidonii.* Drachm. 2.

*Fell. Lucii piscis.* Drachm. 1.

*Sal. volatil.* Gran. 5. Misce.

31) *Theden* commendat in inflammatione sicca.

Rec.





**Rec. Aceti Lythargyris. concentr. Unc. dimid.**

*Aquæ Rosar. l. Plantagin. Unc. 6.*

*Sal. Ammoniac. Drachm. dimid.*

*Spirit. Vini rectificat. Drachm. 2.*

Misce, ad linteamina omni bi-trihorio humectanda.

Si usus hujus remedii 2-3. dierum confert, addi tum potest *Lapid. divin Drachm. 1. & dimid.* ad vasa roboranda.

In humida Ophthalmia suadet *Theden.*

**Rec. Aceti Lythargyr. Unc. dimid.**

*Aquæ Rosar. Unc. 6.*

*Lapid. Divin. Drachm. 1. & dimid.*

*Spirit. Vini rectificat. Drachm. 2.*

Misce usui externo, Splenia, (Compressen,) eo humectata, oculo inflammato applicandi.

In ophthalmia ulcerascente commendat quoque *Theden, Saint Yves, Unguentum* hocce ophthalmicum.

32) In amaurosi plenaria, cum intercurrente sæpius ophthalmia humida, & cum effluxu seroso acri-rodente suadet *Theden* collyrium hocce, magis consolidans - roborans.

**Rec. Aqu. Fœnicul. Unc. 8.**

*Extr. Saturn. Drachm. 5.*

*Spirit. Cerasor. nigror. Unc. 1.*

*Laud. liquid. Sydenham. Gutt. 20.*

Misce. Dosis ter-quater in die oculum hocce collyrio inungendi.

Interne vero hiece pulvis.

**Rec. Cortic. Peruv. el. Unc. dimid.**

*Rad. Valerian. Drachm. 2.*

*— Rhabarb. el.*

*Cremor. Tartar.*

*Nitr. depur. ana Drachm. 2.*

*Tartar. emet. Gran. 8.*

R 3.

Misce



Misce fiat pulvis. Detur in 12 p<sup>lo</sup> ad tot char-  
tas distinctas.

*Dosis* 3-4. horum pulverum in die. *Theden.*

33) *Ophthalmias* jam feliciter sustulit *Infusum*  
aquosum saturatum *Croci*, linteo exceptum,  
& oculis applicatum, qua valide discutiens  
commendat *Bergius.*

Vel *Camphora* triturrata, in *Aqua frigida* so-  
luta, oculis *ophthalmia* affectis instillata  
gradatim, in initio-guttatim, tantum multum  
semper contulit *Bergio.*

In *ophthalmia*, aliisque oculi inflammationibus le-  
vioribus imponitur *Fungus*, *Auricula Juda*  
dictus l. *Peziza auricula*, in *Aqua* pri-  
mum emollitus; qui levamen certe affert, quam-  
vis non agat vi quadam adstrictiva. *Bergius.*

*Ophthalmiam* cum effluxu seroso removit plu-  
ries *Vitriolum album*, ad fuscum colorem  
præparatum, pulverisatum linteamin. involut.  
vino tum immisum, ad caute tum sæpius o-  
culum, *ophthalmia* affectum, a canto oculi  
interno ad externum illinendum. *Re.*

In *Ophthalmia* vehementi, a *Spiritu Vini* orta  
fervente, faciei inopinato immisso profuit tan-  
tum, *Aqua vegeto-mineral. Goulardi, le*  
*Roux.*

34) *Oculorum* debilitatem l. *Visum debilem* su-  
stulit pluries, hocce remedio externo, *Theden.*

*Rec. Calc. Vivæ* Drachm. 1.

*Sachar. canar.* Drachm. 3.

*Rad. Valerian.* recent. Drachm. 1.

Misce fiat pulvis subtilis, qua pulvis *Tabaci*  
alias consuetus, vel sternutatorius, naribus  
adplicandus aliquoties in die.

*Un*



Uti æque bene *Visus aciem* auget, & *oculos*  
*roborat*, si bulbo oculi omni mane immitti-  
tur Gutta 1 - 2. hujusce *Collyrii*, parati ex.

*Aquæ Rosarum* recent. Cochlear. 1. &  
*Spiritus Cerasor.* genuini - fortis Gutt.  
1 - 2. Weiffense. *Re.*

35) *Pilulæ contra amaurosin Schmukeri.*

Rec. Gumm. Galban. - Sagapen.

Sapon. hispan. ana Drachm. 1.

Rad. Rhabarbarb. Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$ .

Tartar. emet. Gran 16.

In *Aquæ fontan.* quant. suffic. solut. prius.  
tum adde *Succi Liquirit.* Drachm. 1.

Misce fiant lege artis *Pilul.* pond. Gran. 1.

*Dosis.* No. 10 - 20. *Ph. paup. Hamburg.*

36) *Collyrium castrense Schmuker.*

Rec. *Vitell. Ovor.* No. 1.

Cum *Alumin. crud.* trit.

Solve in *Aquæ Rosar.* Unc. 6.

*Camphor.* Drachm. dimid.

Misce.

Vel Rec. *Alumin. crud.* Unc. dimid.

*Sachar. Saturn.* Scrupul. 2.

*Aquæ Rosar.* Libr. 1.

Misce usui post solutionem.

Et ejus *Spiritus ophthalmicus castrensis.*

Rec. *Spiritus Lavendulæ - Anthos.*

— *Lilior. Convall.*

— *Salis ammoniac. volatil.* ana Unc. 6.

*Camphor* Drachm. 1. & dimid.

Misce.

Et ejus *Unguentum ophthalmicum castrense.*

Rec. *Axung. Viperar.* recent. Unc. 4.

*Tutiae præparat.* & subtil. pulveris. Unc. 1.

*Aloes hepatic.* Drachm. 2.

*Camphoræ.* Drachm. dimid.

Misce.

R. 4

13)





37) *Taylori remedia consueta post Operationem Oculorum, inprimis Cataractæ.*

Rec. Decoct. *Hordei* Libr. 1. & dimid. add.  
*Ocul. Cancror.* præparat. Drachm. 3.  
*Syrup. Papaver.* alb. Drachm. 1.

Misce. *Dosis* omni quadrihorio vasculum 1.  
*Coffee* sic dictum.

Et Rec. *Mucilagin. Semin. Cydonior.* Drachm. 3.  
*Aquæ Rosar.* Unc. 16.

Digere leni igne ad Colatur. Unc. 13.

*Usus* ad oculum eo lavandum, in quo operatio est suscepta.

Et Rec. *Spirit. Lavendul.* Unc. 3.  
*Balsam. peruv.* Scrupul. 1.  
*Camphor.* Drachm. dimid.

Misce ad oculum post. 14. dierum spatium ab operatione eo lavandum, tum laxans mercuriale aliquoties.

33) *Remedia ophthalmica, s. Collyria sicca, Sigw.*

a) Rec. *Sachar. canariens.* Unc. dimid.  
*Croc. oriental.* Gran. 6.

Misce fiat pulvis subtilissimus, calami extremitate exceptus, oculis inflandus, *pannos oculorum* eo removendos, ter quaterve pro die, inserviens.

Vel b) Rec. *Tut. præparat.* (melius quam *Nihili albi,*)

*Sachar. canar. ana* Drachm. 2.

*Mercur. præcipitat. rubr.* Gran. 2.

Misce fiat pulvis tenerrimus in *ophthalmia serosa* præcipue conducens.

Hinc siccans addit. *Mercur. præcipitat. rubr.* grave est septicum, hinc in *pannis densioribus* adhibend. tantum est, & in hac minima dosi, in majori dosi inflammatur valde.

c)



c) Rec. *Tut. præparat.*

*Nihil. alb. ana Drachm. 3.*

*Sachar. Saturn. Drachm. 1.*

Misce fiat pulvis. Collyrium exhibet siccum, exsiccans, non valde septicum.

d) Rec. *Sachar. can. Unc. dimid.*

*Aloes. hepatic. Scrupul. 1.*

Misce fiat pulvis subtilissim. ejusdem usus uti antecedens.

*Alum* valde irritat, hinc in parca dosi tantum est addend.

e) Rec. *Nihil. alb. Unc. dimid.*

*Myrrh. optim. Scrupul. 1.*

Misce fiat pulvis tenerrimus.

Usus *arrofionibus acrioribus oculorum.*

Vel si inviscante magis opus est.

Rec. *Nihil. alb. Unc. dimid.*

*Gumm. arabic. Scrupul. 1.*

Misce fiat pulvis subtilissimus, valde exsiccans, oculis adplicatus, a potiori oculis confert, ab acri aëre plorantibus, nam mucilaginosi hic optime conveniunt.

f) Rec. *Nihil. alb. Unc. dimid.*

*Vitriol. alb. Scrupul. 1.*

Misce fiat pulvis tenerrimus, in *pannis - maculis oculorum* juvans præcipue, & *blande simul vim septicam* exserens.

g) *Cataplasma ophthalmicum* - discutiens, & ex parte emolliens. *Sigw.*

Rec. *Meduli. Pomor. sub cineribus coctor.*  
*Unc. 3.*

*Camphor. Amygdal. dulc. trit. excortic.*  
*Scrupul. 1.*

*Tut. præparat. Drachm. 2.*

*Lact. dulc. quant. suffic.*

R 5

Misce:



Misce usui.

39) *Inflammationem Oculi & palpebrarum optime ita profligavit pluries Netleton.*

Rec. Butyr. commun. Unc. 8.

Aquæ fortis,

Mercurii vivi, ana Unc. 1.

Camphor. Drachm. 2.

Butyro liquefacto & in coagulum denuo tendenti adde

Argent. vivi in Aqua forti solut. &

Camphoræ in Olei Olivæ. Unc. 2. solut.

diligenter agitando in mortario marmoreo, donec refrixerint omnia, ut fiat Unguentum Netleton in Halifax, Richter.

## ODONTALGIA.

1) *Odontalgiam a dente carioso sustulit ei immissa Radix Hyoscyami in frustulis discissa.* Blane.

2) *Confert quoque subito dolorem leniendo, non exæstuando sed temperando frustulum Crystalorum Nitri depurati. l. Salis culinæ.* Reuss.

3) Rec. Sal. Ammoniac. depur. Drachm. 1.  
Solv. in Succ. Citr. Drachm. 2.

Misce gossypio exceptum & denti cavo dolenti impositum - dolores sedat testimon. Bicker.

4) *In Odontalgia sanguinea, arthritica, venæ sectione, cucurbitulis, vesicatoriis aliisque parum vel nihil proficientibus, præcipue vero in odontalgia rheumatica, Massa ejus dicta odontalgica eximie profecit Voglero, dolores citissime & felicissime dissipavit hocce remedio.*

Rec.





**Rec. Pulver. Mastichis-Sandaracæ ana Drach-**  
**mas 2.**  
**Sanguin. Dracon optim. Scrup-**  
**pul. dimid.**

**Opii. Crud. Gran. 2.**

**Olei Anthos destillat. Gutt. 8.**

**Spirit. Cochlear. quant. suffic.**

**Misce fiat Massa emplastri consistentiæ.**

**Dosis.** Massæ hujus portio, fabæ magnitu-  
dine ipsis gingivis admota, dolores citissime  
dissipavit.

5) **Dentium dolores** pertinaces sustulit **Tinctura**  
**Colocynthis, Dalberg,** de qua vide titulum  
**purgans.**

6) **Odontalgiam convulsivam** a dente carioso or-  
tam eximie jam removit **Oleum Cajeput.**  
**annotat. Actor. Suecic.**

7) **Allium recens,** pauco **Sale Culinari** commix-  
tum, vesiculas leves, regioni temporali ap-  
plicatum, excitando, dolores dentium mitigat.  
**Re.**

8) **Odontalgiam** uti & **Aphthas** sustulit plenarie.

**Rec. Solut. saturat. Resinæ Guajaci in**

**Spiritu Cerasorum l. Spirit. Vini rectifi-**

**ficat.**

**Dequa Essentia Cochlear l. parvum sufficit,**

**commixtum cochlearib. aliquot majoribus**

**Aquæ tepidæ, omni mane ad os eluendum.**

**Dolf.**

9) **Ufus Seminis Hyosciami,** qua plantæ narcoti-  
cæ, stupefacientis, vermes e dentibus jam  
excavatis, odontalgiam sæpius enormem  
producentibus, egregie jam expulit; carbo-  
nibus ardentibus immixtum semen hyoscia-  
mi, fumum exhibet, qui omnis accurate  
**im-**



immittendus est in internam superficiem patinae purae stannae, qualis patina stannae impletur tum Aqua pura cocta, adhuc fervente, cui subito infundibulum ordinarium, imponendum est, patinam probe claudens, & denti carioso commode apice suo imittendum, per quod Aqua cocta evaporando exhalat, & simul suscipit omne, patinae stannae adhærens, a fumo seminis Hyosciami antea prunis combusti.

Evaporatio hæc aquae stupefacientis, (in initio ægro sensationem valde molestantem producentis,) vermes ita necat, ut plurimi vermiculi subalbidi, magnitudine ovulorum muscæ ordinariæ, jam sint deprehensæ aquæ calidæ supernatantes, quo dein odontalgia mox cessavit; pari modo uti *Otalgia*, a vermibus in auribus jam orta, & fumo quoque seminis hyosciami expulsi, qui caute semper applicandus est ob vim tam valde stupefacientem totius plantæ, heic præcipue efficientis & multo plus quam fumo tabaci, vel vapore aquæ communis, annotat. *Reichart.*

- 10) In odontalgiis cum inflammationib. junctis, & cariosis quoque dentibus profuit semper irritamen oppositum, pulmentum nempe calidum, e pane albo lacte paratum, buccis applicatum, observata simul æquali transpiratione, cum interpositis temperantibus laxantibus remediis, & ad noctem diaphoreticis: van der Bosch.
- 11) Gossypium, Tinctura Myrrhæ humectatum, denti dolenti applicatum, odontalgiam subito sistit.

Re.

12)

- 12) Ad Experiences nouvelles sur les propriétés del' Alkali volatil fluor, par *Martinet*, (Paris. 780) valde conducunt in odontalgia Guttæ 12. 15. *Alkali volatil fluor in vitro Aquæ puræ*;
- 13) Uti *Richter*, Decoctum saturatum *Hbæ. Cicutæ* recent. vel *Hyosciami* in *Lacte coctæ*, in os sumtum & instar collutorii adhibitum.
- 14) Pari modo in odontalgia conducit *Infusum saturatum Foliorum Salviæ & Iridis nostras*, qua collutorium odontalgicum, quo multum mucî & aquæ extrahitur e loco affecto, & dolores in dentibus - gingivis imminuuntur eximie. *Gmelin.*
- 15) *Ratix Pyrethri* masticata, multum mucî aquosi ex ore elicientis masticatione, odontalgiam a rheumatismo inprimis ortam, sustulit.
- 16) Pulvis *Zingiberis, Nicotianæ, Tabaci* (ad fumum alias consueti,) immissus *Spiritui Vini* ardenti, & gossypii ope denti carioso applicatus, exhibuit jam pluries, inprimis incolis locorum marinerum multum levaminis & auxilii subitanei in odontalgia, a dente inprimis carioso orta;
- Uti nantæ in istis regionibus sese præcipue præservant in odontalgia rheumatica masticatione *Tabaci*, ad fumum alias consueti, multum mucî ex ore quoque elicientis.
- Exter.*
- 17) In Odontalgia frigida uti & in tumore frigido genarum, masticatorium hocce commendat *Stoll.*

Rec. Pulver. Rad *Zingiber.* Drachm. 2.

— *Mastich.* Unc. dimid.

*Lenz*





Leni igne funde in bastillos, & applica loco dolenti ab odontalgia.

Eodem scopo inserviunt *Caryophyll. Cinnamom. Pimpinella alba.* *Stoll.*

## OEDEMATATA

- 1) *Infantum a Febrē scarlatina relicta oedematā debellanda, qua resolvens - & diureticum commendat Rosenstein huncce pulverem.*

Rec. Rad. Squill. squiccat. Gran. 10.

Nitri depurat.

Zingiber. alb. ana Scrupul. 2. & dimid.

Misce fiat pulvis divid. in 10. partes æquales.

Dosis, Eorum No. 2-3. quotidie. *Rosenstein.*

- 2) *Oedemata pedum præclari jam imminuit modo multoties usus Decocti herbæ recentis Digitalis purpureæ, Monro teste, vide plura Hydrops No. 25.*

## ORIS AFFECTUS.

- 1) *In Oris ulceribus - inflammationibus - stomatocæ, - aphthis,*

Rec. Myrrh. pulverisat. Drachm. 1. solve in mortario

cum Vitell. Ovor. Drachm. 2. adde:

Mellis Unc. 2. - Vini albi Unc. 6.

Misce ad gargarisma & oris collutionem. *Fuller - Mellin.*

- 2) *In omnibus Oris - affectibus - exceptis aphthis, tam putridis quam scorbuticis & inflammatoriis; in linguæ & labiorum oris fissuris, a nimio interdum salivæ fluxu ortis, profuit*



fuit quam optime D. *Starke*, hocce re-  
medium.

Rec. *Borac-Nitr. depur.* ana Drachm. 1.

*Magnes. simpl.* Drachm. 1. & dimid.

*Sachar. alb.* Drachm. 2.

Misce. *Dosis.* omni hora Cochlear 1. dictum

Thee, per aliquot tempus cum *Infuso*

*Chamomillæ* 1. *Menthæ crispæ.*

Oris affectus vide plura *Aphthæ & Angina.*

### PANARITIUM.

*Paronychiam* s. *panaritium* *digiti* majoris  
pedis D. *Vicat* feliciter sustulit,

*Aquæ saturninæ Goulard.* camphorat.  
Unc. 6.

*Gum. Ammoniac.* Unc. dimid.

*Succi. express. recent. e foliis*

*Datur. Stramon.* Unc. dimid. solut in

*Acet. vini.* Unc. 2.

Mixtis probe.

*Linteamina* hocce liquore humectata, applica-  
ta fomenti instar partibus *paronychia* af-  
fectis, sustulerunt plenarie *paronychiam* s.  
*panaritium.*

### PARALYSIS.

1) *Balsamus discutiens in paralysi Bicker.*

Rec. *Sapon. venet.* Unc. 6.

*Olei Terebinthin.* Unc. 12.

*Sal. Tartar.* Unc. dimid.

Misce fiat Balsamus.

2) *In paralysi linguæ - Fuller.*

Rec.



Rec. *Vini albi* Unc. 6.

*Sinap.* conf. Unc. 1. &  $\frac{1}{2}$ .

*Aquæ. font.* Unc. 4.

*Mellis* Unc. 2.

*Aceti* parum. Misce.

*Dosis* sæpius in die parum in os, qua collutorium sumendum, & dein exspuendum.

- 3) In *Paralysi* linguæ, manus, hemiplegia, cruris immobilitate a *nimia humorum spissitudine*, imprimis orta, qua potens *resolvens*, commendat Infusum *Flor. & Radic. Arnicæ* saturatum *Collin.*
- 4) *Paralysin* usu *Cantharidum* caute interne a Gran. 1-2. bis in die, cum *Sacharo* aliquoties dissipavit feliciter angulus *Vaughan.*
- 5) In *Paralysi* qua *rubefaciens* utuntur multo cum fructu angli *Spiritu Salis Ammoniac. caustic.* Scrupul. 2. mixti *Olei Olivar.* rec. Unc. dimid.
- 6) In *Paralysi* interne utitur cum fructu *Extr. Cicut.* in dosi sensim ascendente aucta, & electricitate, *Cullen.*
- 7) In *paralysi* pertinaci *brachiorum* amborum, e *rheumatica* orta causa, profuit eximie *Tinctura Guajaci* volatil. & in brachio *Causlicum* applicatum D. *Johnston.*
- 8) *Spiritus paralyticus*, *Pharm. Nosocom. Haf-niens.*

Rec. *Spirit. Vini Camphorat.* Unc. 4.

*Sal. Ammoniac.*

— *Cornu Cervi* ana Unc. 1.

*Olei Juniper.*

— *Succin.* ana Drachm. 2. Misce.

*Spiritus paralyticus*, *Pharm. Nosocom. Haf-niens.* 9)



9) Pharmacopœum quendam D. *More* restituit plenarie, in brevi temporis spatio, variis antea per annum frustra adhibitis, a brachii & manus inprimis *statu rigido - paralytico*, rhagadibus multis duris ea obducta, orto inprimis a forti valde caustico, *Unguento* tantum hocce, parato e

*Lixivio Sal. alcal. fixi*, Unc. 2.

*Olei Olivarum* Unc. 4.

*Vitell. Ovi* No. 2.

Misce probe.

*Plenck.*

10) *Paralysis* lateris sinistri *faciei & brachii*, a vermibus & ab exanthematibus Capitis retropulsis orta, feliciter tollebatur *Mercurio dulci & purgantibus* interpositis, expulsis simul vermibus anthelminticis congruis.

*Art. Nat. curiosor.*

11) In *paralyfi, arthritide - rheumatismo* commendat *Dalberg Tincturam Colocynthid.* (ad Pharmacop. Suecic. paratam,) uti in doloribus arthriticis - paralyticis ab incauto usu *Mercurii*, & in *febris intercurrentibus irregularibus*, Gutt. 12 - 20. quater - quinques in die, ad abdominis sufficientem mollitiem. v. *Schwedische Abhandlungen.* 1784.

12) *Paralytica membra*, inuncta *Spiritu Vini camphorato*, cum *Oleo lumbricorum* terrestrium commixto, liberavit quoque jam sæpius plenarie a statu eorum paralytico.

13) In *paralyfi extremitatum inferiorum* Viri 43. annorum, cum dolore simul urente obtuso in lumborum regione, & magna artuum inferiorum debilitate, ita ut iis nec stando nec ingressu uti posset, alvina excretio sæpius ei quoque invito abiit, applicabatur

*S...* hinc



hinc subito, multo cum fructu *Vesicatorium*; ad regionem ossis coccygis, & interne *Infusum saturatum* florum *Arnicae*, cum *Extracto* spirituofo *Valeriana*.

Cujus usu octiduo urinæ & alvi excretio in melius sese vergebat, in statum pristinum naturalem, erecto corpore, & ingressus ejus melior succedebat, stare enim nunc melius poterat. pedibus antea debilitatis, suffultiente quidem alterius hominis brachio.

Ad Libr. 1. Mixturæ superior. adde-  
bantur.

*Tinctur. Cantharid.* Gutt. 10.

Mixta accurate, pro dosi omni bihorio 2. Cochlear. porrigebantur huic ægro.

In melius vero non plane vergebat hicce status præternaturalis, commendabatur balneum frigidum per  $\frac{1}{4}$  horæ adhibendum.

In prima vice usus hujus balnei frigidi eveniebat calor quidam febrilis, cum doloribus abdominalibus - *torminibus*, qui vero tollebatur subito *Infuso* florum *Chamomillæ - Tartar. Cremor - & Pulpa Tamarindor.*

Post usum continuum quotidianum, octo horum balneorum frigidorum, cessabat dein plenarie omnis pedum debilitas, & paralytica eorum affectio, ut ingressus hujus antea tam miseri acri succederet, uti in pristino ejus statu sano, testimonio *Mohrenheim.*

Qui in variis quoque acribus, misere affectis, *paralysin* pedum inferiorum felicissime sustulit, usu tantum *Aquæ frigida*, hisce partibus applicata.

14) Radix *Pyrethri* recens masticata, in linguæ *paralysi*, eximium jam dedit pluries effectum exoptatum. Uti



Uti pulvis *Radici Ninseng.*

15) In *paralysi* adhibuit semper cum fructu  
D. Krebs. *externe*

*Spiritus Sal. Ammoniac.* cum *Calce viva*  
paratum; vel

*Spiritus Camphoræ* cum  
*Spiritu Cornu Cervi* commixtum; vel  
*Spiritus Formicarum*; vel

Fotum ab *Aqua calida*, in qua formicæ erant  
coctæ.

In *paralysi digiti indicis*, potius manus dextræ,  
profuit et aliquoties *Spiritus Vini* rectificatiss.

In *paralysi linguæ* manducatio *aromatum*, qua  
lenia irritantia, uti & *Fumus Tabaci* præci-  
pua præstiterit opem.

In *paralysi antibrachii* a *venæ sectione* orta  
incongrua, plane lividi, tumens, cum  
dolore-tensione partium profuit eximie fri-  
ctio *linimenti volatilis*, *Lintei lanei* ope ap-  
plicati. Krebs.

16) *Linimentum antiparalyticum Gorter*, & in  
aridura membrorum conveniens.

Rec. *Gumm. Euphorb.*

*Radic. Pyrethr.*

*Piper.* — *Sal. Tartar.* ana *Drachm. 2.*

Cont. coqu. *Olei Olivar.* *Unc. 3.*

Colatur. add. *Olei destill. Benzoes*

— — *Caryophyllor.* arom.

— — *Zedoar.* ana *Drachm.*

Misce usui. dimid.

## PECTORALIA, §. EXPECTORANTIA REMEDIA.

1) *Elixir pectorale* in morbis frigidis commen-  
dat, ita paratum, Mellin:

S 2

Rec.





Rec. *Liquor. anod. min. Hofm. Unc. dimid.*  
*Olei Anisi Gutt. 20.*

Misce. *Dosis Guttæ 20-30.*

2) Rec. Rad. *Ireos florent. pulveris.*

*Pimpin. alb. ana Scrupul. i.*

*Squilla pptæ. Scrupul. dimid.*

*Gumm. ammoniac. in Oxymell. squill.*

*solut.*

*Succi Liquirit. ana Drachm. dimid.*

Misce, fiant lege artis, Pilul ponder. Gran. i.

*Dosis mane & ad vesperam eorum No. 20.*

3) *Linctus pectoralis Vogler;*

Qua blande demulcens & pectorale remedium,  
 pulmones minime relaxans, eximie profici-  
 ens in *tussi acri pertinaci, catarrhali, sic-*  
*ciorè, - convulsiva infantum; in phthisi; in*  
*urina excernendæ difficultatibus, multum*  
*proficiens.*

Rec. *Spiritus Vitrioli acidi Drachm. dimid.*

*Olei Amygdalar. dulc. Drachm. 2.*

*Syrup. Papaver. erratic. Unc. 2.*

Misce.

4) *Elixir pectorale simplex, Pharmac. pauper.*  
*Hamburg.*

Rec. *Succi Liquirit. Drachm. 3.*

*Aquæ Fœnicul. Unc. 4.*

Misce. *Dosis Cochlear. i.*

5) *Elixir pectorale balsamicum. Pharm. paup.*  
*Hamburg.*

Rec. *Elix. pectoral. simplic. Unc. 4.*

*Extract. Myrrh. aquos. Drachm. i.*

Misce. *Dosis Cochleare dimidium.*

6) *Mixtura pectoralis balsamica Pharm. pauper.*  
*Hamburg.*

Rec.

Rec. Olei Lini recent. Unc. 1.

Spirit. Cornu Cervi Drachm. 1.

Aquæ Menth. piperitid.

— Fontan. ana Unc. 2. &  $\frac{1}{2}$

Syrup. Altheæ Unc. 1.

Misce. Dosis Cochleatim.

Pharm. pauper. Pragense. commendat loco

Olei Lini - Ol. recent. Olivar. & loco Syrup.

Altheæ - Syrup. balsam.

Elixir pectorale simplex Pharmac. pauper.  
Pragense.

Rec. Succ. Liquirit. Drachm. 3.

Aquæ Fœnicul. Unc. 4.

Spirit. Sal. ammoniac. anisat. Drachm. 1.

Misce.

Et ejus Elixir pectorale balsamicum

Rec. Elix. pectoral. simplic. Unc. 4.

Extract. Myrrh. aquos. Drachm. 1.

Misce.

Oxymel pectorale Pharm. pauper. Pragense.

Rec. Oxymell simplic. Unc. 2.

Syrup. de Gumm. ammoniac. Unc. 1.

Spirit. Sal. Ammoniac. anisat. Drachm. 1.

Misce.

7) Species pectorales demulcentes Pharm. pauper.  
Hamburg.

Rec. Radic. Altheæ Unc. 1.

Liquirit. Drachm. 2.

Sem. Fœnicul. Drachm. 1.

Conc. contus. Misce fiant Species.

8) Species pectorales resolventes, Pharmacop.  
pauper. Hamburgens.

Rec. Flor. Arnice Unc. dimid.

Radic. Liquirit. Drachm. 3.

S. 3

Sem.



*Sem. Fœnicul.* Drachm. 1.  
 Conc. contus. Misce, fiant Species.

9) *Pilulæ pectorales - balsamicæ Pharmac. pau-  
 per. Pragens.*

Rec. Extr. *Myrrh. aquos.* Drachm. 1.  
*Marrub. - Gumm. Ammoniac. puri ana*  
 Drachm. 2.

*Succ. Liquirit.* Drachm. 3.  
 Misce, fiant lege artis Pilul. ponder. Gran. 2.  
*Dosis.* Earum No. 10 - 15. bis in die.

10) *Pectoralis pulvis anodynus Pharmacop. pau-  
 per. Pragens.*

Rec. *Sachar. alb.* Drachm. dimid.  
*Sulphur. Antimon. aur. ultim præcip.*  
 Gran. 2.

*Opii puri* Gran. 1.  
 Misce fiat pulvis pro dosi.

11) *Pulvis expectorans balsamicus, Pharm. pau-  
 per. Hamburgens.*

Rec. *Flor. Benzoes* Gran. 4.  
*Camphor. pulverisat.*  
*Sulphur. aurat Antimon.* Gran. 2.  
*Sachar. albi.* Scrupul. 1.  
 Misce fiat pulvis pro dosi.

12) *Pulvis pectoralis resolvens Pharm. pauper.  
 Hamburg.*

Rec. *Sachar. Lactis* Drachm. 6.  
*Radic. Liquirit.* Drachm. 3.  
*Rad. Irid. florentin.* Drachm. 1.  
*Sulphur. aurat. Antimon.* Scrupul. 2.  
 Misce fiat pulvis.

*Dosis.* Scrupul. 1. - Drachm. dimid.

Rec.





13) *Decoctum pectorale Nosocomii Pazmaniani*  
*Viennæ.*

Rec. Rad. Salap. Scrupul. 4.

Glycyrrhiz. ras. Drachm. 1.

Coqu. cum Aqu. fontan. quant suffic. per  
 $\frac{1}{4}$  horam.

Colatur. Libr. 2.

Misce. Dosis vasculatim in die.

14) *Pulvis expectorans Pharm. Nosocom. Haf-*  
*niens.*

Rec. Pulv. Kerm. mineral. Gran. 1.

— Sachar. alb. Scrupul. 1. Misce.

Et ejus Species pro Infuso pectorali thei-  
formi.

Rec. Flor. Sambuc.

— Verbasci ana Libr. 1.

Radic. Liquirit. Libr. dimid.

Semin. Fœnicul. Unc. 2.

Misce.

15) *Pulvis expectorans Nosocomii Pazmaniani*  
*Viennæ.*

Rec. Kermes mineral. Gran. 15.

Sachar. alb. Drachm. dimid.

Misce pro dosi una.

16) *Syrupus pectoralis demulcens*

Stoll.

Rec. Succ. Liquirit Unc. 1.

Solve in Aquæ Flor. Chamom. f. vin.

Libr. 2.

add. Syrup. Altheæ. Unc 8.

Misce. Dosis sæpius in die cochleatim. Stoll.

*Syrupus pectoralis resolvens,*

Stoll.

Rec. Gummi Ammoniac. depur.

Sal. Ammon. depur. ana Drachm. 2.

Solve in Oxym. Squillit. Unc. 1.

S 4

Aqu.



*Aqu. bened. Ruland. Drachm. 2.*  
*adde Syrup. pectoral. demule. Unc. 8.*  
*Misce. Dosis, Omni bihorio Cochlear. 1.*  
*Stoll.*

17.) *Pectoralis Linctus, Pharmac. Nosocom. Haf-*  
*niens.*

*Rec. Oxym. Squillit.*  
*Syrup. Altheæ*  
*Mucilagin. Gummi arabic. ana. qu. plac.*  
*Misce.*

*Et ejus Loqch pectorale.*

*Rec. Olei Lini recent. Unc. 2.*  
*Roob Sambuc. Unc. dimid.*  
*Syrup. Altheæ Unc. 3.*  
*Spermat. Ceti Unc. 1.*

*Misce.*

*Et ejus Pulvis pectoralis-resolvens.*

*Rec. Pulv. rad. Ireos florent.*

*— — Ari.*

*Flor. Sulphur. ana part æqual.*

*Misce.*

*Et ejus Pilulæ pectorales.*

*Rec. Extract. Cicut.*

*Gumm. ammoniac. depur.*

*Flor. Sulphur. ana partes æqual.*

*Misce, fiant pilul. ponder. Gran. 3.*

*Et ejus Pilulæ pectorales cum Kerm. miner.*

*Rec. Msæ pilular pectoral. Drachm. 6.*

*Kerm. mineral. Gran. 12.*

*Misce fiant pilul. Gran. 3.*

18.) *Pectoralis haustus Cullen.*

*Rec. Aquæ Cinnamom. spirituos. Unc. 1.*

*Syrup. diacod. Drachm. 2.*

*Tinc.*

*Tinctur. Castor. Guttas 30-40.*

*Laud. liquid. Sydenham. Gutt. 15.*

Misce pro haustu,

Et ejus *Pilulae pectorales* ita parantur.

Rec. *Balsam. Sulphur. Drachm. 1.*

*Pulver. Rad. Enul. Drachm. 1.*

ter, simul addend. *Roob Sambuc.*

*Extr. Glycyrrhiz. ana. Unc. 1.*

*Syrup. balsamic. quant. suffic.*

Fiant *Pilul. Gran. 4. Cap. eorum No. 3.*

Et ejus *Apozema pectorale.*

Rec. *Fol. Tussilaginis. Unc. 2.*

Coqu. *Aquae fontan. Libr. 2. ad*

*Colatur. Libr. 1. adde tum*

*Pulver. Anis. Drachm. 1.*

*Extract. Glycyrrhiz. Unc. 2.*

Misce. *Dosis Cochlear. 4. in die.*

19) *Essentia pectoralis D. Carl.*

Rec. *Tinctur Antimon. anisat.*

*Liquor. Terr. fol. Tartar. ana. Unc. di-*

*mid.*

Misce. *Dosis, Guttæ 30-60. in Infuso thei-*  
*formi vel Aqua frigida, eximie conducunt*  
*in pectoris affectibus, tussi, catharrho,*  
*qua potius resolvens - discutiens - diaphoretic-*  
*cum - diureticum, urinam jam calculosam*  
*expellens, & hinc quoque anodynum.*

20) *Elixir pectorale castrense Theden.*

Rec. *Succ. Liquirit. Unc. 1.*

*Aqu. Foenicul. Unc. 8.*

*Extr. Myrrh. aquos. Drachm. 2.*

*Oxymell. Squillit. Unc. 1.*

*Spirit. Sal. ammon. Drachm. dimid.*

Misce.

*Pulvis pectoralis castrensis Theden.*





Rec. *Succ. Liquirit.*

*Irid. florentin.*

*Semin. Anis. f. ana Unc. dimid.*

Misce. *Dosis* Scrupul. 1. ad Drachm. dimid.

Et ejus *Pulvis pectoralis balsamicus castrensis.*

Rec. Extr. *Myrrh.* aquos exsiccat.

*Sachar. Lactis ana* Scrupul. dimid.

Misce detur pro dosi.

Et ejus *Species pectorales castrenses.*

Rec. Herb. *Veronic.*

— *Hysop.* ana Unc. 6.

Rad. *Liquirit.* Unc. 1.

*Semin. Anis. f. Unc. dimid.*

Conc. Misce.

21) *Pulvis pectoralis Swieten.*

Rec. *Myrrhæ* Gran. 15.

*Lapid. Cancror.* Drachm. dimid.

Misce fiat pulvis, sæpius in die aliquot cultri cuspides.

22) *Sacharum pectorale balsamicum Hofmanni.*

Rec. *Extract. Myrrh.* aquos. Drachm. 1.

*Sachar.* subtiliss. Unc. 1.

Misce, fiat pulvis dividend. in Doses 4-6. æquales.

23) *Pulvis pectoralis emolliens-lubricans, Sigw.*

Rec. Pulv. Rad. *Althææ.*

— *Liquirit.*

*Chorolad.* ana Drachm. 2.

Misce *Dosis* quotidie quater ad 3. cultri cuspides.

Vel. *Sachar. hordeat.* Unc. 1.

*Butyr. Cacao.* rec. Drachm. 2.

Rad *Ari* — *Liquirit.* ana Drachm. 1.

*Olei destill. Cinnamom.* Gutt. 4.

Misce. *Dosis*, uti supra.

Vel

Vel Rec. *Sachar. Lact. Crystall.* Unc. 1.

*Fabar. Cacao tost.* Drachm. 3.

*Sachar. hordeat.* Drachm. 2.

Misce. Uti supra Dosis.

- 24) In *pectoris affectibus* permultum quoque profuit loco *Succi e Liquiritia*, vulgaris *fulcus Polypodii recent.* in Suevia *Wadstroem.*

## PEDICULI.

- 1) Si longo decubitu in lecto *pediculi* oriuntur, conducit tum ægris hocce medium.

Rec. Sem. *Petroselin.* qu. plac. coque in *Aquæ fontan.* quant. sufficit. Colatura adhibeat. pro lavamento capitis.

Vel. Rec. Pulver. Semin. *Petroselin.* recent. Unc. 1.

*Butyr.* recent. quant. suffic. ut fiat Unguentum, ad inungendum eo locum pediculosum. *Stoll, Mellin.*

- 2) Ita confert quoque *Decoctum* saturatum *Semin. Sabadilli*, qua lavamentum adhibitum loco pediculoso. v. *Extor.*

- 3) *Pediculos capitis & inguinum* sustulit quoque *Frank* lavacro, e *Trifolio fibrino* parato.

- 4) Unguentum *pediculorum* hocce jam pluries eximie profuit, caute vero in initio adhibendum, non in nimia copia, ne nimiam *arrosionem* producat.

Rec. Semin. *Staphid. agr.*

— *Sabadill. ana* Unc. 2.

*Rad. Ellebor. alb.*

*Sulphur. Citrin.*

*Sal. Commun. ana* Unc. dimid.

*Mer.*



*Mercur viv. Unc. 1.*

*Sav. bovin. Libr. 2.*

*Axung. porcin. Libr. 3.*

Misce fiat Unguentum.

5) Rec. *Pulver Sabbadill. l. Staphid. Agria*  
*Drachm. 2.*

*Fol. Tabac. Drachm. 1.*

*Butyr. recent. quant. suffic.*

Misce pro Unguento, loco pediculis affecto,  
 adplicandi. Sigw.

6) Novi inquit *Bergius* vinum, pediculis in-  
 ginalibus per plures annos infectum, qui  
*Emplastr. antihyster. Edinb.* ventri solum  
 applicato, ab iisdem se liberatum dixit, quod  
 quidem foetori *Aja foetida* adscribit, quæ  
 in hoc. Emplastro potius est contenta.

### PERIPNEVMONIA.

1) In *peripneumonia - pleuritide - morbillis - & in*  
*exanthematicis variis affectibus cum asthmate*  
 commendat. Tissot.

Rec. *Oxymell. Squillit. Unc. 1.*

*Infusi theiform. Flor. Sambuc. Unc. 5.*

Misce omni bihorio Cochlear 1 - 2.

Uti quoque omni bihorio Cochlear 1. hujusce  
 remedii usum suadet.

Rec. *Spirit. Sulphur. vel. Spirit. Vitriol.*  
*Unc. 1.*

*Syrup. Violar. Unc. 6. f. Decoct. hor-*  
*deat.*

Et scopo inprimis laxante.

Rec. *Mann. calabr. Unc. 2.*

*Sal. Sedlicens Unc. dimid.*

Solve in *Aqu. calid. Unc. 4. filtrat.*

*Dosis.*



*Dosis*, ad duas vices sumend.

Absoluto horum remediorum usu, subiungendas inprimis commendat hasce pilulas, nulla inprimis præsente febre.

Rec. *Sapon. Venet.* Drachm. 6.

*Extract. Taraxac.*

*Gumm. Ammoniac.* ana Drachm. dimid.

*Syrup. Capillor. Vener.* quant. suffic.

Fiant, lege artis Pilulæ ponder. Gran 2.

*Dosis.* Eorum No. 20. per 12. annorum seriem.

2) *Peripneumonia & pleuritide* affectis multo semper cum fructu hæcce adhibuit remedia de

*Haen*,

a) *Venæ Sectiones* reiteratas, non largas quavis vice.

b) ad *latus dolens Cataplasma* hocce.

Rec. *Aven. crud. trit.* Libr. 3.

*Flor. Sambuc.*

— *Chamomill.* ana Manipul. 2.

Misce fiat Cataplasma calide apponendum.

Per totum morbi decursum hocce dein *Decoctum* in larga copia adhibendum præscripsit.

Rec. *Rad. Gramin.*

— *Taraxac.* ana Unc. 3.

Coque in *Aquæ fontan.* quant. suffic. per dimidiam horam sub finem adde

*Flor. Rhoead* Manipul. 3.

— *Verbasc.*

— *Bugloss.* ana Manipul. 2.

Stent in Infusione calida per dimidiam horam. Colatur. Libr. 4. adde

*Oxymell. simplic.* Unc. 4.

*Antimon. diaphorat.* non ablut. Drachm.

1 & 1/2.

Misce,



Misce, sumat omni hora vasculum Coffeanum.  
Pro facilitanda *Sputorum* excretionē dedit  
tum hocce remedium.

Rec. *Oxymell. Squillit.* Unc. 2.

*Antimon. diaphoret.* non ablūt Drachm. i.

*Aqu. flor. Rhoead.* Unc. i.

Misce sumat æger Cochleatim.

Ad pedes hocce *Epispasticum* derivans.

Rec. *Ferment. pan. acid* Libr. i.

*Sem. Sinap. contus.* Unc. dimid.

*Sal. Commun.* Unc. dimid.

*Hb. Rutæ Manipul.* i.

*Aceti* quant. suffic. ut fiat massa epispas-  
tic. de *Hæen.*

3) Sputa critica in peripnevmonia promovens,  
attenuans tenacia nimis, commendat *Bicker.*

Rec. *Sulphur. aurat. Antimon.* Gran. 3.

*Oxymell. Squill.* Unc. 2.

Misce fiat *Linctus.*

*Dosis.* Parvum Cochleare sæpius per diem  
reiteratum confert.

#### PERNIONES.

1) Rec. *Sapon. venet.* Scrupul. 4.

*Camphor.* Drachm. dimid. ad i.

*Sal. Ammoniac.* Drachm. i. &  $\frac{1}{2}$

*Spir. Serpill.* Unc. 2.

*Gumm. Benzoe.* Scrupul. 2. ad Drachm. i.

Misce. Quotidie applicetur bis terve ad locum  
affectum. *Re:*

2) Ad perniones manuum & pedum summo cum  
fructu adplicari potest *Fomentatio*, præparata e  
*Sulphure* pulverisato, carbonibus insperso.  
Ne acidum sulphuris nimium arrodet, lo-  
cus affectus, cute forte denudato, te-  
gendus prius est Emplastro simplici, tantum  
ordi-

ordinario ad tegmentum tantum, quo de-  
in fots sulphuris eo facilius sine dolore  
loco affecto, pernionibus affecto, potest ap-  
plicari, observationibus in Suecia *Okdelii*.

3) *Oleum Petrae*. f. *Petroleum* confert quoque  
eximie pernionibus applicatum, *Roth*.

4) Uti in initio statim pernionum, antequam  
fissuras accipiunt *Spiritus Salis dulcis*, loco  
affecto applicatus, observat, *Dolfus*.

5) Subitaneum & optimum præstat auxilium  
hocce quoque remedium, in locis marinis  
valde usitatum, ab *Exter*, *Reuss*.

Rec. *Terebinthin. Venet.*

*Axung. Ceti* (vulgo *Fischthran*.) ana  
Unc. i.

*Cera albæ* quantum sufficit ad Ceratum  
submolle.

6) *Succus expressus Raparum albarum Brassicæ*  
*Rapæ*, cum

*Olei Lini*, &

*Butyro insulso*, igni liquefactus,

Loco pernionibus affecto, commendatur a qui-  
busdam; *Platner*.

Uti ab aliis *Succus* tantum expressus

*Brassicæ Rapæ* f. *culinaris*,

*Sacharo* tantum commixtus.

Vel *Decoctum Brassicæ Rapæ*.

7) Alii commendant;

*Spiritus Sal. ammoniac.* cum *Calce Vi-*  
*va* paratum, Unc. dimid.

*Olei Olivar.* Unc. 3. & 1.

Mixtis probe, ter in die locum pernionibus  
affectum illinendi.

8) *Tigol* commendat,

Rec.





Rec. Herb. *Cyclamin.*

Flor. *Chamomill.* ana Pugill. i.

*Sapon. venet.*

*Sal. Ammoniac.* ana Drachm. i.

Concis. infund. cum *Aquæ fontan.* fervid.  
Libr. 2. &  $\frac{1}{2}$ .

Colatur. add. *Acet. Vini* optim. Unc. 2.

Misce usui ad balneum vaporis & ad fomentationes.

- 9) *Plenck* suadet in *pernionibus* non calida applicanda esse, ne suppurationem noxiam producent, sed frigus e parte læsa per *Aquam frigidam*, vel per nives impositum, extrahendum esse, & tum applicandum esse hocce Unguentum.

Rec. *Axung. Porcin.*

*Sevi Cervin.*

*Olei Laurin.* - *Ceræ citrinæ* ana Unc. 2.

Liquescendo omnia bene misceantur, adde

*Camphor.* Unc. dimid. diluta prius in

*Spirit. Vini* rectificat. Unc. i.

Mixta probe adhibeantur ad *perniones*, & membra gelu perusta - rubentia, & jam exulcerata; uti ipse Editor harum paginarum expertus est.

- 10) *Oleum Olivarum*, *Ceræ alba* liquefactum, ad consistentiam Emplastri, adhibuere jam varii multo cum fructu, in *pernionum* affectibus. v. *Berlinische Samlungen.*

- 11) *Fotus calidi Aceti Vini*, ferri candentis ope suscepti, uti *Fomentationes* ipsæ *Aceti vini* calefacti, insignem jam usum præstiterere *pernionibus* applicatum subito in initio, antequam rupturam acquirunt, uti membris gelu perustis.

Exter.

12)

12) Si *peruiones*, vel *membra gela perusta*, in initio hyemis acquirunt *pruritus* & *rubedinem*, conducunt tum inunctio, fricatio hisce spiritibus, vel oleis parum calefactis, aut frigidis, omni matutino & vespertino tempore; e. g.

*Spiritus vini rectificatus simplex* vel *camphoratus*; vel *crocatus*.

Vel *Oleum Terebinthinæ*, vel *Oleum Petræ*, vel *Essentia Succini* aut *Myrrhæ*.

Quorum remediorum usus tamdiu est continuandus, usque dum sensatio parte affecta cessat, & simpulac ea redit mutato anni tempore, & tempestate horum remediorum usus iterum est instituendus.

14) Quidam utuntur ad *peruiones* multo cum fructu, & subitaneo effectu, *Unguento parato* e lardo calido, diffuso prius ad Unguenti formam in portione glaciei, in qua fovea huic scopo prius erat adaptata.

15) Rec. *Succi Rapar.* Unc. 3.

*Butyr. recent.* Unc. 1.

Mixta, coquant. ad humiditat. consumptionem; refrigeratis adde

*Petrolet.*

*Olei Camph. butyrac. ana* Drachm. 1.

Misce ad Unguenti consistent: sed caute ob vim ejus facile arrodentem. *Sigw.*

Vel Rec. *Olei Lini*,

*Butyr. recent. ana* Unc. 1.

*Balsam Sulphur.* Drachm. 2.

Misce ad Unguent. consistent. *Sigw.*

Vel Rec. *Unguent. alb. camphorat.*

*Olei Cerae*,

T

*Axung.*



*Axung. Castor. s. Cervin. ana Drachma 1.*

Misce.

*Oleum Cerae vel. Camphor. butyr. sine ullo alio additamento conducunt eximie in perionibus, in loco externo male affecto, acriora hinc discutientia levius hic possunt adplicari.*

### PESTIS.

1) *In Peste, Bubonibus & carbunculis simul junctis, profuere eximie,*

*Herbae Belladonnae Gran. 2.*

*Sachar. Canar. Scrupul. dimid.*

*ad pulverem trit. bis in die.*

*Dosis cum*

*Infuso theiformi Hederae terrestr.*

*Qua involvens venenum & diaphoreticum profuit, uti in hydrophobia. observat. Ferro & Lange.*

### PETECHIAE.

1) *Petechias sine febre distas s. scorbuticas in pueris aliquoties celeriter dissipavit Vogler*  
*Cortice peruv. cum Cremore Tartari.*

*Rec. Alcohol. Cortic. Peruvian. elect. Drachma 6.*

*Cremor. Tartari Drachm. 2.*

*Misce fiat pulvis aliquoties in die sumendus.*

### PHIMOSIS.

1) *Phimosin circumligatam felicissime sustulit epithematibus frigidis, Aqua saturnina paratis,*



tis, minime epithematibus emollientibus,  
plurimum noxiis, *Reichart.*

Uti alii in *phimosis* utuntur injectione e *Lacte*  
*calido* & *Croco*; & ad sananda ulcuscula  
parva interna, *Liquamine Myrrhæ* cum A-  
qua pluviali bis-terve in die.

## PHTHISIS.

### 1) Rec. *Extract. Taraxac.*

*Tartar. Tartaris* ana Unc. dimid.

Solv. in *Aqu. Taraxac.* per fermentat.  
parat. Unc. 8.

Misce detur cochleatim. *Bicker.*

### 2) In *phthisi* & *ulceribus internis* commendat

*Fried. Hofmann, Saccharum myrrhatum,*

Rec. Extr. *Myrrh. aquos* Unc. dimid.

*Sachar Lactis* Unc. 2.

Misce fiat pulvis, pro dosi cochlear paruum.

### 3) *Tabellæ antiphthificæ Morton.*

Rec. Pulv. *Cort. peruv.* Unc. 1. & dimid.

*Balsam. Copaiv.* Drachm. 2.

*Condit. Citri.*

*Amygdal. dulc. excortic.* ana Drachm.

1. & dimid.

*Sachar in Aqua Rosar.* solut. Unc. 8.

Misce fiant lege artis tabellæ, ponder. singul.

Drachm. 2.

### 4) In *phthisi* - in *tussi phthifica*, uti & in *infan-*

*tum tussi*, confert Succus radicis *Dauci Ca-*

*rotæ*, in consistentiam mellaginis redactus,

& cochleatim sumtus. *Schober.*

### 5) In *phthisi pulmonali* commendant medici qui-

dam radicem *Senegæ. s. Polygalæ Senegæ,*

caute tamen ejus usum, ob peculiarem ejus

T 2

vim,



vim & saporem, dum febris urget, pulsusque est durus.

- 6) Herbam *Hyperici quadranguli* laudat in *phthi- si pulmonali*, in decocto vinoso, hoc modo parando:

Rec. Summitat. *Hyperici* Manipul. 1. Coque in *Vini hispanici* Unc. 48. ad tertiæ partis remanentiam; hujus colaturæ Unc. 6. suadet propinari omni mane & vespere, *Hel- lerius*.

- 7) *Musci* s. *Lichenis Islandici* Decoctum vel in *lacte* 1. in aqua eximie jam profuit in *phthi- si*, meis uti & variorum practitorum imprimis *Scopoli* & *Schænhæider* observationibus clini- cis, qui ita præscribit,

Rec. *Lichen. Islandic.* Unc. 1. coque cum *Aquæ commun.* Unc. 16. ad remanentiam

*Syrup. Squillit.* Unc. 12. adde tum *Syrup. Squillit.* Unc. dimid. cuius Decocti Unc. 1. omni bihorio sumant infirmi.

Quibus Decoctum hoc *diarrhœam* forte excita- ret, iis e propinato *Rheo* & emulsione *ara- bica* brevi cessat.

Ego inquit *Bergius* *Lichenem* hunc *islandicum* sæpissime infirmis præscripsi, & vidi plu- res, *phthi- si pulmonali* obnoxios, imo & symp- tomatibus *phthi- seos* vexatos, ex usu pulmen- ti, e *Lacte* & *Lichene* hoc temperato parati, de quo *Libras* 2. quotidie hauserunt, in integrum restitutos, atque etiam pingues factos.

Ita inquit quoque facilis digestionis pulmen- tum hoc deprehendi, ut etiam vomitu fre- quenti

quenti chronico afflicti, quique alia esculenta rejecerunt, illud retinere potuerint.

Nutrit enim plenarie, brevi impinguit, & satis grate sapit.

Per præviam in *Aqua* macerationem extrahitur, quæ in *Lichene* inest, amaritudo, sicque vis purgans evanescit. *Bergius.*

8) *Phthysicorum* febrem imminuit, expectorationem iis promovet usus *Infusi Lichenis islandici*, cum *Aqua* l. lacte l. melle parati, *Wendt* observat; cujus.

9) Quoque observat. *Mentha piperitis* vires magis excitat quam *Cortex peruvian.*

10) In *phthysi* - morbis pectoris - febre *hectica* commendat, qua eximium. resolvens *Infusum* theiforme foliorum *Tussilaginis* farfarae, & simul huncce pulverem.

e *Fol. Tussilaginis*. *Unc.* dimid.

*Allii longi* *Drachm.* 2.

*Sachari* quant. suffic. ad gratitudin.

Misce fiat pulvis,

*Dosis* quotidie ter quaterve *Cochlear.* 1. *Coffee.*

Uti & *Folia Tussilaginis*, instar fumi *Tabaci* s. *Nicotianæ* adhibita, quæ in *asthmate spasmodico* valde conducunt. *Mellin.*

11) In *phthysi purulenta pulmonum* usum. *Decocti* *Herbæ recent. Digitalis purpureæ* valde proficuum. deprehendit *Monro*, vide plura *Hydops* No. 25.

12) *Wæltge* observat. profuere in *phthysi* exulcerascente *Stipites Solani dulcamar.* in *Decocto* cum *Aceto* - *Melle* s. *Sacharo*.

13) In *vera phthysi* non tantopere profuere *Fontanella* in dorso, quam in *phthysicis* - *cachecticis* - *senibus*, testimon. *Wintringham.*





- 14) *Lange* commendat enixe in *phthisi* incipiente, cum *hæmoptysi* quoque juncta per octiduum, mane & ad noctem, pulverem *Fœniculi aquatici* s. *Phellandrii alpini*, ad Drachm. 1. & dimid. cum *Lacte caprino*, quæ discutiens - vulnerarium, - balsamicum.
- 15) *Morton* in *phthisi* ab apostematibus & ulceribus, ulcus tempestive sanandum esse suadet, mediorum ope externorum & internorum consuetorum.
- Aqua Calcis*, hocce præparata modo, sit inprimis pro potu ordinario.
- Rec. Rad. *Sarsaparill.* incis. Unc. 6.  
*Uvar. Corint.* Libr. dimid.  
 Infund. in *Aqu. font.* Libr. 12.  
 Coque ad dimidium, in colatura extingue *Calc. viv.* Libr. dimid. per residentiam depurat. sit pro usu.
- 16) *Wertholffius* restituit plane filiam suam *phthi-* si plane consumata laborantem,  
*Balsam. peruv.* Drachm. 2. solut. in  
*Vitell. Ovi No. 1.*  
*Extract. aquos. Cortic. peruv.* Drachm. 6.  
*Mell. Rosar.* Unc. 3. & dimid.  
 Mixtis probe dedit eæ omni trihorio Cochlear 1. coffee dictum. *Mellin.*
- 17) *Læseke* pluries sustulit *phthisin* & *exulcerationem pulmonum* diuturnam *Cortic.* ope tantum *peruv.* & *Millefol.* in sat larga Dosi, per tempus quoddam continuatum, uti  
*Haller Cortic. peruv.* in lacte subito dedit, si æger multum pus evomeret.
- 18) *Phthisin* a prægressa febre intermittente & *hæmoptysi* ortam, optime semper sustulit *Mead* hocce electuario.

Rec.



**Rec. Cortic. peruvian. pulverifat. Unc. 1.**

*Flor. Sulphur. Drachm. 1.*

*Syrup. Violar. quant. suffic. ad Electuarii  
Consistent.*

*Dosis* omni hora tertia Cochlear unum coffee; & *Serum lactis* simul pro potu copioso. *Phthisin consummatam* sustulit semper *Mead*, *pulmonum ulcere* jam aperto simul juncto, largo potu *Seri Lactis* & tabularum *Fulleri* ita præparatarum,

**Rec. Pulver. Cortic. peruv. Unc. 1. & dimid.**

*Balsam. de Copaiv. Drachm. 2.*

*Conditur. Citri, Amygdal. dulc. excortic.  
ana Drachm. 2.*

*Sachar. in Aqua Rosar. solut. Unc. 8.*

Misce fiant lege artis tabellæ, ponder. singular. *Drachm. 2.*

*Dosis* Eorum No. 2 - 3. quotidie. *Fuller.*

19) *Michelhauser* suadet imprimis in *phthisi pituitosa*, largum usum *Lichen. islandici*; ejus *Unc. 1. ad Aqu. fontan. Unc. 16. coctis* ad remanent. *Unc. 8.*

Lacte tum vaccino combinatum hocce Decoctum, alvum tum liberius movet.

2) *Rad. Arnic. - Polygal. amar. - Lign. Quass.*  
*Decoctum cum Kermes mineral. - Serum lactis aluminatum.*

3) *Decoctum Cortic. peruv. & Querci saturatum ana cum Alumine. s. Vitriolo romano, s. Spiritu Vitrioli, & Limaturam Martis sub Boli forma.*

Quibus *Decoctum Cortic. peruv. & Querci* nauseam movet in connubio *Spirit. vitrioli*, iis forma clysmatis, omni quadrihorio applicatum, eundem præstat effectum.



*Vapores a Decocto Cortic. peruv. & Quercic. cum Spiritu Vitrioli. s. Spiritu Vitrioli dulci æger halitu excipere quoque potest: uti, eximium quoque fructum exserit pulvis Gummi Elemi. - Thuris cum Balsamo Tolutano, ferro candenti injectus.*

4) *Stomachica conducunt amara evacuantibus junctis in hocce affectu, uti Murray dedit Decoctum Cortic. peruv. & Lign. Quassia cum Tinctura Martis cydoniata: vel Elixir acidum Halleri, - Elixir Vitrioli Mynsichti; motu corporis sufficiente simul observato.*

20) *In phthifico affectu, conjunctis simul congestionibus variis chronicis - pertinacibus ad pectus, palpitationibus cordis, anxietatibus pectoris, asthmate, multum levaminis præstiterit & auxilium, lavamentum reiteratum Spongiorum ope, immersorum aquæ frigida, vel aquæ frigida immissa & plane humectata linteamina, s. mantile quadruplicatum pectori impositum, quibus in vasculis successive corroboratis affluxus humorum temperatur & a locis derivatur hisce nobilioribus, conjunctis simul pediluviiis inprimis in Aqua calida temperata; Act. Hafniens. & observat.*

*Marx.*

*Cui profuit quoque in hamoptisi. l. tussi cum sanguinis excretionis usus Vitrioli Cærulei in Aqua Cinnamomi soluti.*

## PHTHIRIASIS.

*Phthiriasis est morbus pedicularis, cui plerumque obnoxii sunt pueri, — Abluatur caput cum*



cum *lixivia*, in quo coctum fuit *Sem. Staph. agr.* & inungatur cum linimento sequente.

Rec. *Olei Spic.* Drachm. 2.

*Amygdal. dulc.* Unc. dimid.

*Unguent. Nicotian.* Drachm. 6,

Misce. usui.

*Pediculi* omnes interibunt spatio unius noctis.

*Pulvis baccarum Cocculi indici* capiti inspersus certo certius pediculos interimit.

*Condrochius* millies expertum in puerulis, tradit huncce pulverem etiam in exigua quantitate, cum adipe suilla l. pomo cocto, & similibus permistum; & capiti appositum, egregie pediculos interficere, & felicius quam *Staphidem agriam*, tutiusque quam *hydrargyrum*. *Ettmüller.*

In adultis, pro *pediculis cancrosis* inguinā incolentibus necandis, *Sapo nigra* inuncta, est remedium infallibile, nec opus est, ut aliud quodcunque exquiramus.

*Turner Lac sublimat.* proponit, medicamentum vero est non adeo tutum genitalibus usurpandum. *Ettmüller. — Allen.*

## PLEURITIS.

1.) *Attenuans*, tenacia nimis *sputa critica* promovens, in *pleuritide* suadet linctum huncce, *Bicker.*

Rec. *Sulphur. aurat. Antimon. Gran.* 3.

*Oxym. Squill.* Unc. 2.

Misce fiat Linctus.

*Dosis*, parvum Cochleare detur, per vices.

2.) In *Pleuritide* radicem *Senegæ* f. *Polygalæ* *Senegæ* commendant medici quidam, caute tamen



tamen ejus usum, ob peculiarem saporem, dum febris urget, pulsusque est durus.

3) *Cataplasma - antipleuriticum - discutiens*, Sigw.  
 Rec. *Cremor. avenæ*. Unc. 3.

*Flor. Chamomill.*

*Sem. Lini*. ana Drachm. 3. Misce.

Coquantur in *Lact. vaccin.* qu. suffic. ad consistentiam cataplasmatidis antispasmodici, cui addend.

*Camphor.* Unc. dimid. in *Spiritu Vini* dissolut.

*Emplastrum antipleuriticum resolvens discutiens*  
 Sigw.

Rec. *Emplastr. Saponat. Barbett.* Unc. 1.

*Croc.* — *Camphor.*

*Olei Tartar foetid.* vel

*Balsam. Sulphur.* ana Scrupul. 2.

Misce. pro. Emplastro, mollioris consistentiæ.

*Emplastrum vesicatorium ordinarium officinale*, loco dolenti in *pleuritide* - in *peripneumonia* applicatum, uti in aliis affectibus dolorificis, egregium exhibet remedium *discutiens-resolvens*, si inprimis miscetur alio Emplastro discutiente resolvente e. g.

Rec. *Emplastr. de Melilat.* Unc. dimid.

*Pulver. Cantharid.* Drachm. 1 & dimid.

vel *Emplastr. ordinar. officinal. vesicator.*  
 Drachm. 2.

## PODAGRA.

1) *Cheyne* credit *Sulphur vivum* præservare podagra jam semel affectos, a retrocurrentibus doloribus, & affectibus podagricis, hinc fuisse optimo semper cum effectu *Flor. Sulphur.*

*phur.* omni mane Cochlear 1. in lacte.  
Mellin.

2) Celebr. botanicus Grenoblenſis, *Liotan* a podagra ſe ſubito liberavit, optimo cum effectu, dum 3. dies ante initium, & 3. dies ante finem novilunii, jejune, corticem *radic.* *Allii* comederet, ſuperbibendo ſimul vitrum *Aquæ puræ.*

3) Viro cuidam podagrico, qui afficiebatur ſubito podagra retrograda, ad inteſtina-caput-aures, applicabat proſperrimo cum effectu medicus quidam in Anglia, ad genu & pedes, frictions fortes-reiteratas, linteorum ope lanuginosorum, (*Flanell* dictorum,) humectatorum *Spiritu Salis Ammoniac.*

Calefaciebat genu ſæpius calefactorum ope laterculorum, (*backſteinen,*) & interne aliquoties in die *Spiritum Vini* aqua dilutum, cum *Opii*, granis quibuſdam, quibus mediis podagra retrocedebat ad pedes quam exoptatiſſime.

4) *Hirudines* uti *veſicatoria*, applicati immediate loco dolenti, & inflammato, podagricis jam levamen ſubitaneum præſtitere, & tam doloris quam tumoris imminutionem, quam plurimorum medicorum obſervationibus & recentioris & antiquioris ævi, inter quos referri inprimis meretur *Cæl. Aurelianus*, (qui hirudines loco dolenti applicare jam ſuaſit, & tamdiu, uſque dum dolor ceſſavit, & ad eo majorem efficaciam hirudinum uſu podagricis producendam, applicare antea juſſit loco dolenti, *Sinapis-Calciſ vivæ-Sulphur. viv.* ana partes æquales, ad pulticulam cum *Oleo Olivarum* redactas:) uti &





& e recentioribus, inter plurimos alios, *Richart.*

Qui mentionem quoque facit viri cujusdam 70. annorum *podagra* & *calculi* simul laborante, miserrime & insigni tumore pollicis pedis affecto, uti & pedis anterioris inflammatione, cum subsequētib; ulcusculis, materiam quandam calcaream excernentibus, exceptis doloribus atrocissimis, sævientibus *podagricis*, huic optimum & subitaneum præstitit levamen *Linimentum* e *Mucilagine Cudoniorum*, pauco quidem *Oleo* dulci *Amygdalarum* commixto, multo vero *Laudan. liquid. Sydenhami*. Varia vero media interna alias consueta per sat longum tempus adhibita liberabant eum a *podagrico* ejus statu, uti & a *calculoso*.

5) *Podagra retrograda* in ventriculum laboranti feminae, cum hystericis quoque variis affectibus, & præcordiorum anxietatibus profuit quam maxime & subito Bolus e *Zinnabar. Antimon. & Zinnabar. ordinar. ana* Gran. 15. — *Moschi elect* Gran. 14. *Syrup. balsamic.* quant. suffic. ut fiat Bolus, cujus dimidiam partem sumsit ægra, cum vitro *Aquavit - dicto*, & alteram dimidiam partem post sex horarum spatium, & tum omni quadrihorio, usque dum somnus & sudor aderant.

Ægra hæc adhibuit tum multo cum fructu *Zulepum* Unc. 8. in quo *Moschi* Gran. 12. commixti erant, v. *Strasburger Samlungen, auferlesener Abhandlungen.*

Qui communicant quoque observationes varias, quibus *Balnea Lactis tepida, floribus Sambu-*

xi coctæ, in podagræ vehementissimo gradu levamen præstiterè subitaneum, membra ista totum immissa, uti & balnea hæc lactea in forma stillicidii loco dolenti applicata; quibus paroxysmi hi tam valde dolentes subito cessarunt.

Commemorant quoque casus quosdam, quibus variis podagricis solamen subitaneum præstitit in atrocissimis doloribus podagræ, onagræ & gonagræ, uti & chiragræ simul affectis, usus *Raparum* consuetarum albarum, frictione comminutarum, in sat larga dosi applicatarum, ad 2. pollicum fere altitudinem, *Cannabis* filis prius obductorum, ut humidum eo diutius retineant, semper verò novis recentibus commutatis, ante priorum plenariam sicciscentiam.

6) In podagricis variis affectibus pilulæ hæc insignem jam præstiterè efficaciam, observat. *Febvre* & *Exter.*

Rec. *Antimon. alcoholisat.* Gran. 6.

*Sapon. Venet.* Gran. 12.

*Kerm. mineral.* Gran. 12.

Misce, fiant pilulæ Gran. 2.

*Dosis.* Eorum No. 2. quavis vice, & bis terve in die.

7) *Folia Fraxini* arboris in mense Octobris collecta, in umbra siccata; Eorum No. 5. cum Unc. 6. *Aquæ commun.* bullient. leviter cocta, & infusum istud theiforme *Sacharo* l. *Syrupo Papaver.* edulcorat mane jejune sumtum, observata simul quotidie motione corporis congrua permultum jam præstitit variis podagricis, eosque per plurium annorum seriem liberatos servavit a quovis podagræ recurso.



- 8) Podagra varie affectis majus jam solamen præstitit usus per quoddam tempus continuatus; solutionis Gummi *Guajaci* in *Spiritu Nitri dulci*, præmissis congruis mediis solventibus & educantibus, quam *Taffia*, tam ubique introducta & tam vulgaris, quæ majorem æstum variis jam produxit podagricis, quam Spiritus Nitri cum Gummi *Guajac.* qui magis temperantem & solventem, exserit vim, quam exæstuantem.
- 9) Medicus quidam Parisiensis usus est pluries multo cum fructu radicibus parvis, *Sambuci Ebuli* dicti, discissis in frustula, coctis dein per bihorium in vini fecibus. Refrigerato huic decocto immittere jussit lintamina hæc, ita humectata, frigide applicare jussit loco dolenti podagrico, mane & ad vesperam.

Uti variis commendavit quoque podagricis folia recentia *Artium Lappæ. s. Bardanæ*, omni bihorio recentibus commutata; si siccescere cupiebat in loco dolentè, in aqua tum prius frigida erant emollienda, quo dolores non tantum mitigabantur, sed inflammatio quoque subito sine noxa dissipata erat.

Decoctum aquosum radicis *Bardanæ*, per quoddam tempus simul in copia sumtum, a podagricis, semper permultum quoque profuit.

### POLYPUS.

- 1) Juvenis 18. annorum, variis verrucis sæpius in facie & manibus affectus, vehementem acquirebat inopinato hæmorrhagiam nari-



*narium*, quo mox dein sese manifestabat in orificio sinistro *narium polypus* valde mollis, in initio vix dein vero avellanæ nucis, magnitudinem superantem, a quovis levi contactu hæmorrhagiam producentem, scopo derivante adhibuit subito cum fructu *Salis amari* Unc. 2. & Mixturam ex *Aqua pura - Acido Vitrioli - Cortic. peruv. - & Extract. Cicutæ*; quale extractum insignem præstat usum in acrimonia polyporum & verrucarum sese manifestante.

*Polypus narium* per injectionem, omni bihorio per diem humectabatur *Aqua Vulneraria Theden*, quo in spatio octo dierum polypus acquirebat insignem imminutionem, ratione magnitudinis, duritiem pyriformem, nec ulla amplius hæmorrhagia ab attactu succedebat, laquei ope s. tenticulæ, e quatuor filis linteis constructæ, ad radicem polypi adplicatæ, constringebat ejus ope polypum leviter tantum, pro ratione doloris, in initio quidem, reliquis vero vicibus tam fortiter constringebat, ut die sexto excideret plane polypus e cavitate *narium*, instar avellanæ nucis, cum perpauca sanguinis effusione.

Locus excrecentiæ polypi, *Aqua vulneraria Theden* accurate quotidie humectabatur, hocque modo plenarie in paucis temporis spatio restituebatur testimonio *Mohrenheim*.

2) Post polypi extirpationem ad locum affectum sanandum commendat *Lobstein*.

Rec. *Cortic. Peruv.* Unc. 1.

Coque cum *Aquæ Calc.* Unc. 6.

Colatur. Unc. 4. adde

*Aqua*



*Aquæ vulnerar. Theden* Unc. dimid.  
*Liquamin. Pomor.* Drachm. 6.

Misce.

Si *caries* adest, addetur *Asæ foetid.* Drachm. i.  
 Et ad purificantem injectionem applicandam,  
 tam ulceribus putridis, quam polypis, &  
 locis a polypis vacuis, a polypis deligatione  
 decisis, suadet hancce injectionem.

Rec. Cortic. Peruv. Unc. dimid.

Herb. *Salviæ* Manipul. i.

Colatur. Unc. 8. adde

*Mellis. rosar.* Unc. dimid.

*Liquamen. Myrrhæ* Drachm. 6.

*Olei Caryophyllor.* Drachm. dimid.

Misce, fiat Injectio.

## POTIONES ET PTISANÆ

### 1) *Potio antiphlogistica,*

Rec. *Sal. mirabil. Glauber.* Unc. dimid.

*Nitr. depur.* Drachm. i.

*Succ. Citr. rec. expr.* Drachm. 6.

*Aqu. Meliss. s. vin.* Unc. 4.

*Syrup. Acetositat Citr.* Unc. dimid.

Misce, sumetur omni trihorio cochleat. Bicker.

### 2) *Linctus* suavis in potu ordinario e. g. in Decocto hordei.

Rec. *Spirit. Vitrioli.* Unc. dimid.

*Syrup. Rhabarb.* Unc. 3. Misce. Bicker.

### 3) *Potio antiphlogistica* in febribus acutis & malignis - acutis - putridis, uti & inflammatoriis.

*Mellin.*

Rec. *Aqu. Commun.* Mensur. 2.

*Acet. Vini* Unc. 1 - 2.

*Spirit.*



*Spirit. Vitriol. Gutt 20. & ultra. Misce*  
*fiat potio.*

- 4) *Potio reconvalescentium & languentium re-*  
*ficiens - caute tamen adhibenda.*

*Rec. Decoct. Hordei Unc. 18.*

*Vini boni Unc. 6.*

*Aqu. Cinnamom. Unc. 1.*

*Sachar. puri. Drachm. 6. Misce fiat*  
*potio.*

- 5) *Potio antiseptica Hauteferk.*

*Rec. Cort. peruv. pulveris.*

*Rad. Serpentar. virgin. ana Drachm. 3.*

*Coque in Aquæ fontan. Unc. 12. ad Unc.*  
*8. sub finem adde.*

*Flor. Chamom. roman. Drachm 1.*

*Colaturæ adde Spirit. Nitri dulc. Drachm.*  
*dimid.*

*Aqu. Cinnamom. vinos.*

*Syrup. Limon. ana Unc. 1.*

*Misce fiat potio.*

- 6) *Potio, quam in febris putridis - ardentibus - ex-*  
*anthematicis, variolis - morbillis - scarlatina*  
*& aliis morbis exanthematicis, Rosen. & Tif-*  
*sot commendant.*

*Rec. Syrup. Violar. Unc. 6.*

*Spirit. Vitriol. Unc. 1.*

*Misce. Dosis Cochlear 1. in Aquæ horde*  
*l. commun. quantit. sufficient.*

- 7) *Rec. Hord. mund. Unc. 2.*

*Cremor. Tartar. Drachm. 2. l. Unc.*  
*dimid.*

*Coqu. in Aqu. fontan. quantit. suffic.*

*Colatura detur vasculatim, pro potu ordinario*  
*in febris acutis & putridis, Mellis.*

- 8) *Potio emetico - cathartica.*

*U*

*Rec.*





Rec. *Tartar. Emetic.* Gran. 4. solve in  
*Aquæ fontan.* Unc. 3. &  $\frac{1}{2}$  adde  
*Sal. amari Seydschütz* vel *Sedlic.* Drachm. 2.  
*Mellis puri* Unc. dimid.

Misce. *Pharmac. paup. Pragens.*

- 9) *Potionem laxantem*, nulla tormina producen-  
 tem, e foliis *Sennæ* commendat *Bergius*;  
 si Infusum paretur ex *Aqua* bulliente, quant.  
 suffic. & fol. *Sennæ* Unc.  $1\frac{1}{2}$ .

Colatura Unc. 12.

Sique id *Succo Citri* acidulum fiat, &  
*Mannæ* select. Unc. 3. addantur, atque *Sy-*  
*rupus* gratus e. g. *Rubi idæi*, saporis gra-  
 tia adjiciatur; acquiritur tunc *potio laxans*  
 grata & efficax, tormina vix excitans, unde  
 Uncia 1. alterave quavis bihorio sumi po-  
 terit, usque dum effectus secutus fuerit.

- 10) *Radicem Scorzonæræ* in *Febribus* commen-  
 dat *Fehr* sub forma *Decocti malis citreis*  
 acidulati; vel *Ptisana* parat. e *Hordeo* mura-  
 dato; — *Radic. Scorzonæræ* & *Acetosæ*, cum  
*Syrupo Limonum* — & *Aceto* rosaceo. *Ber-*  
*gius.*

- 11) *Potus antifebrilis Anglorum.*

Rec. *Pulver. Cremor. Tartar.* Drachm. 2.

*Aqu. fervid.* Unc. 18.

*Cortic. exterior. Limon.* Drachm. 3.

*Sachar. alb.* quant. suffic.

Misce, pro potu ordinario in copia bibendo,  
 ad æstum febrilem mitigandum.

- 12) *Ptisana resolvens & diluens Bicker.*

Rec. *Rad. Taraxac.* — *Cichor.*

*Gramin.* — *Saponar.* ana Unc. 1.

*Sem. Fœnicul.* — *Anis.* ana Drachm. 1.

Conc. Cont. Misce fiant *Species* pro *ptisana.*

13) *Potus pargoricus Nosocomii universalis Viennæ,*

Rec. *Opii puri. Gran. 1.*

Solve in *Decocto. ordinario Unc. 4.* adde  
*Mellis pur. Unc. dimid. Detur usui.*

14) *Potio analeptica castrensis Theden.*

Rec. *Elæosath - Cinnamom. Unc. dimid.*

*Aquæ Cerasor. nigror. Unc. 8.*

*Syrup. e toto Citr. Unc. 1.*

*Spirit. Nitr. dulc. Drachm. 2.*

Misce. *Dosis Cochlear 1-2. quavis vice.*

15) *Potio temperans castrensis Theden.*

Rec. *Aquæ fontan. Libr. 1.*

*Aceti Vini.*

*Nitr. depur. ana Unc. dimid.*

*Oxymell. Squillit. Unc. 1.*

Misce.

16) *Potio s. Ptisana Tissot in catarrho - tussi -  
raucedine - variolis - vulneribus præcipue  
conveniens.*

Rec. *Flor Sambuc. Manipul. 1.*

*Mellis. Unc. 2.*

*Acet. Vini Unc. 1. & dimid.*

Mixtis affunde *Aqu. fontan. fervent. Libr.*

*1. l. Mensur. 1. agita probe ad solutio-  
nem mellis, si frigidum filtretur ad po-  
tum vasculatim adhibendum.*

In plethora accedente addi potest *Nitri. depur.  
Drachm. 1.*

17) *Potio Riveriana,*

*Est remedium aquosum, multo aëre scatens.*

*Paratur e Succo Citri & Lapidib. Cancror.  
vel*

*Acetum cum Sale Tartari; 1. Succus Citri cum  
Sale Absynth.*



Magni semper usus, ubi *pertinax* adest *vomitus*.

Prodest in *vomitu hysterico*, aliam nervis dispositionem inducendo, in biliosis, ubi materies acris adest, ventriculum vellicans, conatus ad vomitum frequentes excitat: agit etiam qua Sal medium, alvum sollicitando. eg.

Rec. *Spirit. Vitrioli* Drachm. 1. 2.

*Aqua destillat. simplic.* Unc. 5. signetur A.

Rec. *Sal. Tartari* Drachm. 1 - 2.

*Aqua destillat. simplic.* Unc. 5. signet. B.

Sumat æger 1. Cochlear ex A. & dein statim desuper ex B. Stoll.

### PROLAPSUS UTERI.

1) *Prolapsus uteri* felicissime jam pluries sublatu-  
tus est *Spongiæ* ope, immersæ in *Aqua*  
*vegeto - minerali - camphorata - frigida*.

Rec. *Extract. Saturn.* Unc. 1.

*Aqu. fontan.* Unc. 8.

*Spirit. Vin. Camphorat.* Unc. 1.

Misce.

Pro conditione partium nimis relaxatarum in  
hoc prolapsu, addi possunt.

*Sachar. Saturn.* Scrupul. 2.

*Rei*

2) *Sydenhami* curatio in *procidencia uteri*.

Rec. *Cortic. Querc.* Unc. 2.

Coqu. in *Aqu. fontan.* Libr. 3. ad 4.

Sub. finem addendo *Cortic. Granator.*  
contus. Unc. 1.

*Ros. Rubr.*

*Flor. Granator.* ana Manipul. 2.

Dein adde *Vini rubr.* Libr. dimid.

Misce fiat Fodus.

*Qui*



Qui cum pannis laneis, parti affectæ admoveatur mane, horis duabus, antequam e lecto assurgit æger, & in nocte post decubitum, donec symptomata penitus evanuerint. *Allen.*

3) Ad prolapsum ani profuerunt jam pluries eximie epithemata ex *Aqua frigida* parata, & Decoctum saturatum *Cortic. Quercuum*, quod nullum putridum statum in loco affecto, admittit. *Re.*

4) In prolapsu uteri, a debilitate plerumque partium genitalium, cum gonorrhœa orto, magnam semper opem præstiterunt Balnea ex *Aqua frigida* parata, per 4. hebdomades continuata, uti & injectiones *Aquæ frigidæ* in uterum, juncto simul pessariorum usu continuo.

Interne vero *Succi plantarum amararum*, & *Cortex peruv.* observat. *Krebs.*

### PROLAPSUS ANI.

1) Rec. *Opopanac.* — *Sagapen.* ana Unc. i.  
Malaxentur cum  
*Oleo Chamom.* quant. suffic. ad Empla-  
stri formam.

Adplicatur in forma triangulari, qua eximium tonicum, si repositio antea congrue facta est. *Sigw.*

2) *Prolapsus ani* removit jam pluries Decocti ope saturati *Cortic. Querc.* tam qua *Clusma*, quam qua *Fomentatio* adplicati. *Fordice.*

3) *Plenck* commendat ad prolapsum Uteri - *Vaginae* - *Ani* - *Alumin. Crud.* cum *Albumin. Ovi.* *Aqua Rosar.* dilut. prolapsi partiæ applicand.



## PUERPERARUM AFFECTUS.

- 1) *Dolores spurios & spasticos puerperarum eximie lenit usus hujusce remedii, & veros dolores ad partum promovet.*

Rec. *Laudan. liquid. Sydenham. Drachm.  $\frac{1}{2}$  - 1.*

*Extr. Cortic. peruv. Drachm. 1 - 1  $\frac{1}{2}$ ,*

*Aquæ Menth. piperitid. vel*

*— Chamomill. anisat. Unc. 2.*

*Misce. Detur omni bihorio Cochlear. 1 - 2.*

*vel Aqua Menth. - Chamom. ana Unc. 2.*

*Cinnamom Unc. dimid.*

*Laud. liquid. Sydenham. Gutt. 10.*

*Misce omni  $\frac{1}{4}$  hora 2. Cochlearia. Re.*

- 2) *Inunctio abdominis cum Oleo Chamomillæ - di-  
tioribus l. Nucis moschati subito post par-  
tum, reiteratis vicibus suscepta, eximium  
jam effectum exseruit, ratione tumoris abdo-  
minis & dolorum spurior. post partum.*

*Pari modo profunt eximie Epithemata abdo-  
mini applicata, ex Aceto vini calefacto, l.  
Lacte l. ex Aqua commun. calefacta sim-  
plici l. in qua Species cephalicæ cum Aceto  
Vini ad Decoctum præparatæ sunt, hocque  
modo qua Epithema applicatæ, loco ali-  
as consueto modo, male quidem, sæ-  
pius introductarum epithematum e Vino  
calido.*

- 3) *Partum promoventia inserviunt sæpe Emetica  
fortiora; (in nausea inprimis & vomituriti-  
onibus,) solutio Tartari in Aqua communi:  
Alvus iis optime simul aperta fervanda est,  
usu Rhabarbar. - Mannæ, - Cremor. Tar-  
tar - Terr. foliat. Tartar. cum Fol. Sen.  
Pulp. Tamarinder. Uden.*

Uti alii cum fructu utuntur *Borac. & Essent.*  
f. *Tinctur. Cinnamom.*

4) *Van Swieten* suavit statim in primis horis  
puerperis *Opium*, & die decima *laxans*  
*Mannatum* cum *Sale polychrest.* & *Succo*  
*Citri.*

5) Si *placenta uterina* non spontaneo secedit,  
tum, *epithemata*, ex *Aqua frigida* parata,  
magnam præstiterere semper opem. *Re.*

6) *Puerperarum dolores* spurios vehementes post  
partum pluries removit *Opii* ope, in sat lar-  
ga dosi ad Grana 10. in die, - in minori  
enim dosi dolores augentur. *Murfinna.*

7) *Puerperarum febres putridas* removit quam-  
plurimum *Radice Ipecacuanh.* - *Epithemati-*  
*bus* frigidis abdomini applicatis, calidis ve-  
ro mammis impositis. *Murfinna.*

Qui *Cardialgiam & Spasmos ventriculi* in pu-  
erperis æque bene sustulit pulveris ope  
*Rhabarb. - Opii - Camphor:* - nullis vero Un-  
guentis antispasmodicis in spasmō a subita-  
neo refrigerio; alias in spasmō ventriculi  
pertinaci - etiam venerei quid latente, &  
omnibus alias frustra adhibitis remediis, pro-  
fuere ei quam optime, & subitaneum leva-  
men edidere *epithemata frigida*, ventriculi  
regioni applicata. *Murfinna.*

8) *Partus varios eximie* jam promovit.

*Rec. Borac. Drachm. dimid.*

*Cremor. Tartar. Drachm. 2.*

*Aquæ fontan. Libr. 2.*

*Liquor. anod. min. Hofm. Unc. 6.*

— *Syrup. Chamom. Unc. 1.*

Misce omni dimidia hora *Cochlear. 2-3*





9) In *dyslocia* s. *partu difficili* honoratioribus confert.

Rec. *Axung. Anserin.*

*Aqua Rosar. lotæ.*

*Mucilagin. Altheæ.*

*Olei Amygdal. dulc. ana Unc. ʒ.*

*Ceræ flavæ. Drachm. 2.*

Misce, coque ad humiditat. consumptionem, & Unguent. formam.

Qua leniens-emolliens abdomini applicatum gravidæ, in partu difficili conveniens, cui *Oleum destillatum carminativum* potest addi, quo disponuntur & excitantur magis partes ad partum leviozem. *Sigw.*

10) Pulvis partum & secundinas pellens, *Sigw.*

Rec. *Olei destill. Cinnamom. Gutt. 2-3.*

*Sachar. Canariens. Drachm. 1.*

Vel Rec. *Borac. Venet.*

*Myrh. elect. ana Scrupul. 1.*

*Balsam. vitæ Hofman. cum pauxill.*

*Sachar. canar. except. Gutt. 5.*

Misce pro dos. 2.

Vel Rec. *Myrrh. elect. Scrupul. 1.*

*Sal. volatil. Succin. Scrupul. dimid.*

*Olei destill. Cinnamom. Gutt. 2.*

Misce.

## PULMONUM

1) *Infartibus*, uti *asthmati humido*, pulverem e foliis *Marrubii albi* recentibus adhibendum, & omnibus remediis aliis præferendum, ob vim ejus eximiam, humores viscidos solventem, censet, *Lange*, *Bergius.*

PUR-

# PURGANS.

- 1) *Oleum Palmae liquidum*, genuinum e semini-  
bus *Ricini vulgaris*, qua *purgans tutum*  
commendat *Frazer*, in doloribus *ventris*, &  
affectionibus *renum*, *Cochlear* i. singulis  
horis, etiam infantibus, dosi videlicet con-  
veniente, vel adultis ab *Unc. 1/2 - 1.* & *Drach-*  
*ma. 1 - 2.* infantibus, cum per se, tum in  
forma emulsionis.

In gratiam eorum, quibus *Oleum* non arrisit,  
illud cum mucilagine *Gummi arabici*, *Vitelli*  
*ovi*, in emulsionem redigi potest. *Bergius.*

- 2) Qua *alterans - purgans*, in corporibus præ-  
cipue languidis & pituitosis commendat *Tinc-*  
*turam Colocynthis Dalberg.* - paratam e  
*Pulpa Colocynthis Unc. 1. dimid.*

*Sem. Anisi stellat. Drachm. 1. - &*

*Spirit. Vini gallic Unc. 20.*

de qua *Guttas 15.* propinat ter - quater de die,  
augendo dosin ad *Guttam 1.* quavis vice,  
usque dum alvus solvatur.

Hacce *Tinctura cephalalgias - dentium dolores*  
sustulit *Dalberg.*

- 3) *Pulvis purgans Nosocomii Pazmaniani Vi-*  
*ennæ.*

*Rec. Pulv. Rhabarb. Drachm. dimid.*

*Scammon. Gran. 8.*

*Sal. polychr. Seign. Gran. 10.*

*Olei destillat. Foenicul. Gutt. 1.*

*Misce.*

- 4) *Purgans - laxans fortiter - & resolvens simul*  
in morbis *chronicis*, in *alvi obstructionibus*  
*pertinacibus*, si febris nulla inprimis adest.

U 5

Rec.



Rec. *Resin. Jalapp.*

*Mercur. dulc.*

*Sapon. Venet.* ana Unc. dimid.

Misce fiant pilulæ ponder. Gran. 2. cum *Es-*  
*sent. Rhabarbar.* quant. suffic.

*Dosis*, Forum No. 9-10. mane una vice.

### RABIES CANINA.

1.) *Rabies canina* ad *Desault* methodum, a Jesuita  
*Claudius Choiseul* correctam, ita tractatur.

Rec. *Mercurii* depur. Unc. 1.

*Terebinthin. venet.* Drachm. 2.

Misce, contunde donec fixetur *Mercurius*,

Adde *Axung. porcin.* Unc. 3.

Misce fiat Unguentum, quotidie vulnere ap-  
plicandum.

Tum pilularum sequentium Drachm. 1. sequenti  
die ægro porrigenda est.

Rec. *Mercur. viv.* Drachm. 3.

*Terebinthin. venet.* Drachm. 1.

*Rad. Rhabarb.* pulveris.

*Colocynthis.*

*Gumm. Guttæ* ana Drachm. 2.

Misce fiat cum *Melle* quant. suffic.

Pilulæ Gran. 1. *Dosis* Drachm. 1. in die secun-  
do, die tertio dantur tantum pilulæ Gran.  
15. & ita continuantur per 10. dies pilulæ,  
& in fine semel Drachm. 1. & tum non  
ulterius. *Mellin.*

Quibus hæ pilulæ nimis vehementer & fortius  
aluum irritant, iis magis conducit massa le-  
niter efficiens, e *Mercurio. - Rhabarb. - &*  
*Radic. Jalapp.* parata.

*Des.*



*Dessault* suadet Unguentum hocce illinendi vulneri, & simul combinandi purgationem die secundo, pilulis hisce ad Drachm. 1.

Die tertio inunctio Unguento eodem iterum est suscipienda; & die sequenti pilulæ ad Gran. 15.

Hocque modo continuatur ultima portio per 10. dies, & in fine porriguntur semel adhuc pilular. Drachm. 1. quo dein curatio absoluta est.

Infantes purgari possunt *Syrup. Rhaburb.* omni secundo l. tertio die.

*Brooks* contendit hacce methodo plusquam 300. ægros feliciter restitutos esse. *Mellin.*

*Tissot* commendat inprimis tam ad præservandam, quam ad sanandam *hydrophobiam* a morfu canis rabidi, etiam remedia *Mercurialia*; omnes læsas & vulneratas a morfu partes excindendas esse credit.

Vulnus diu *Aqua Salina* tepida eluendum est, & dein quotidie *Unguento Mercuriali* illinendum est, quod continet Unc. 2. *Adipis Snull.*

Cæterum *Choiseul* suadet Unguentum conveniens, & bis in die applicandum (e. g. *Unguent. Basiliconis*,) ad suppurationem promovendam, quæ omnia præservationis causa conducunt.

Si vero *rabies* canina plenarie adest, tum pro conditione morbi applicandæ sunt *Vena Sectiones*, *Balnea tepida*, *Clysmata emollientia*, ad vomitum, *Ipecacuanh.* radix eligenda est.

Vulnus aperiendum est reiterato, & Unguentum mercuriale quotidie bis infricandum. Mem-



Membrum totum *Oleo Olivarum*, (qua prae-  
cipuo antidoto, etiam testimonio *Vater*,)  
probe est inungendum, & involvendum  
laminis laneis, oleo probe saturatis.

Internum quoque usum *Mercurii*, ad Gran.  
15. quamvis dosin, & bolum huncce, qui  
ad vesperam cum Grano 1. *Opii* commis-  
cendus est, anteponit *Tissot* aliis reme-  
diis consuetis, in hocce affectu summe lau-  
datis.

Rec. Rad. *Serpentar. virgin.* Drachm. 1.  
*Camphor.*

*Asæ foetid.* ana Gran. 10.

*Roob. Sambuc.* quant. suffic.

Misce fiat *Botus*

Ad restituendam plenariam sanitatem confert quo-  
que *Cortex peruvian.* quotidie ter ad Drach-  
mam dimid. *Tissot*, *Mellin.*

2) Variæ aliæ quoque exstant curationes, & re-  
media ad rabiem caninam summopere com-  
mendata. — *Werthof* commendabat quotidie  
per 6. hebdomades Gran. 1. Pulver. *Can-  
tharid.* cum Gran 1 &  $\frac{1}{2}$  *Mercur. dulcis*,  
& Gran dimid. *Turpethi mineral.* & *Cam-  
phor.* Gran. 10. cum mucilagine *Gummi  
Tragacant.* ad formam pilularem redactum;  
vulnus scarificare, & Unguentum mercuri-  
ale infricare. *Les cames* commendat *Cam-  
phoram.*

*Kramer* utitur *Decotto Cantharidum* in *Aceto  
Vini*, & in loco affecto scarificatione.

*Schmuckeri* methodus hocce peragitur modo.  
Partem affectam scarificat valde quidem pro-  
funde, inspergit vulneri tum cantharides,  
& pertractat cæterum uti ulcus.

In-

Interne commendat quotidie ter - quaterve Drachm. dimid. *Nitri* cum *Camphor.* Gran. 2. cum potu simul juncto mucilagin. avenæ, & laxante mercuriali absolvit dein totam curam.

- 3) *Sennertus* priscis jam temporibus, uti in nostris recentioribus temporibus, jam commendavit *Scarabæorum majalium* in melle enecatorum succum. *Mellin.*

Tempore vernali colliguntur ad præscriptionem recentiorum quorundam medicorum *Scarabæi majales*, *Meloe* dicti, (*Mayenkæfer*,) in vasculo figulino, infunduntur *Melle* fervente, & reponuntur loco temperato, non vero humido.

Aegris istis morfu canis rabidi vulneratis, & rabie canina laborantibus porriguntur die primo eorum 9. die secundo eorum 8. die tertio 7. die quarto 6. & ita continuatur horum scarabæorum dosis, minuendo eam ad unum quavis die, usque dum *Scarabæus* tantum unicus ultimo pro die est sumendus. v. *Hanöverische Magazin*.

- 4) E recentioribus anteponunt quidam usum *Radici Belladonnæ*, s. *Atropæ Belladonnæ*, (ad *Münch* quoque tam eximiis observationibus,) colligendæ in fine mensis Junii s. in initio mensis Julii, & in umbra siccatae dein pulverisandæ pro usu, in læsione ab animali rabido, & rabie canina afflictis.

Adulto homini hujus pulveris *Radici Belladonnæ* sufficiunt Gran. 14-15.

Infanti 6. annorum Grana 5.- & infanti 4. annorum Grana 3-4. mane semper l. cum Aqua, l. cum Cerevisia calida.

*Symp.*





*Symptomata*, quae *succedunt* ab usu *Radic. Belladonnae*, sunt inprimis *siccitas faucium*, capitis temulentia quaedam, saepius ad gradum phantasiae, occurrens per tempus tantum quoddam, simulac oris siccitas occurrit, tum subito largus potus *Aquae frigidae* confert; caeterum curandum est ne isti aegri nimium dormiant.

Quo modo omnis noxa forte ab usu l. radicis l. foliorum *Belladonnae* metuenda avertitur semper, uti remanens quaedam debilitas, & apparens virium prostratio successive cessans

*Potu lactis frigidae* sufficienti possunt saepius quoque omnes hae averti molestiae, etiam *Aceti* cochlearib. quibusdam, observata simul sufficiente, & congrua primarum viarum a biliosa sorditie evacuatione.

In sat larga dosi conducit quoque *Rad. Belladonnae*, orta jam quoque *hydrophobia*, in boli forma cum *Syrupo mucoso*, uti & *Balnea calida*, ac *Clysmata* emollientia, frictio *Oleo Olivarum* in loco laeso, ac in vicinia.

*Munch* specificam quandam vim expertus est pluries, contra *hydrophobiam-rabiem caninam*- ab hac herba venenosa.

In hoc affectu nervi sunt valide irritati, hinc varii omni opera studuerunt, nervos ad impressionem veneni debilitandi, s. acre venenum involvendi, l. specificum enervandi, l. subito eliminandi e corpore.

*Scarificatio* subito post laesionem, post vulnus ab animali rabido inflictum, non omnibus confert, minime delicatis personis - & valde sensi-

sensibilibus, uti inspersio quoque pulver.  
*Cantharidum*, - quibus magis conducunt  
*diaphoretica*. Vim hancce inprimis exserit  
*Belladonna* - cum vi simul nervos irritatos  
leniendi, & spasmos mitigandi.

Quo citius usus hujus plantæ suscipitur, eo  
majorem fructum semper expertus est *Münch*,  
& quidem semper ad noctem.

Quo major dosis, eo meliorem effectum vidit,  
quam minore, quæ malum sæpius auxit.  
— Tres doses ei sufficiebant ad plenarie  
præcavendam hydrophobiam.

Infanti 1. anni dedit Gran. 1. & tum Gran.  
1. &  $\frac{1}{2}$ . Adultis ætatis 17 - 50. pro prima  
dosi dedit Grana 10. - secunda vice Grana  
12. - tertia vice Grana 13 - 14. & tum do-  
sin imminuebat quavis vice circa 1 - 2. Gra-  
na, ab una dosi ad alteram observavit sem-  
per interstitium 48. horarum, in robustis  
quoque personis. *Münch*.

*Brutis* ita læsis ab animali rabido, & *rabie*  
*canina* affectis, conducunt *Radici* *Bella-*  
*donnæ* Grana 15 - 17. quæ separatim ve-  
ro servanda, nec in spatio 12 - 15. hora-  
rum iis confert, vel cibo vel potus.

5) *Thiesen* *Acetum* cum butyro ad *Cochlearia*  
2 - 4. quavis vice reiteratis vicibus propi-  
navit, & *externe* *Acetum Cerevisiæ* calidum,  
cum *Butyro* vulnere applicatum.

Uti D. *Leonisky* in *Padua* quamplurimis  
*rabie canina* laborantibus, in ejus nosoco-  
mio, optimo cum effectum ter in die mane,  
meridie & ad vesperam Libr. 1. *Aceti boni*  
*vini* absolvere jussit.



6) *Cothenius* varios restituit a *rabie canina* *Rassuræ Cupri* Gran. quibusdam, in pane butyraceo per tres dies.

7) Commendant quoque varii, etiam hancce methodum, quæ quamplurimis ægris tam eximie profuit.

Vulneratur nimirum homo ab animali rabido, cæterum antea sanus, plethoricus & sanguineus tamen, *Venæ sectio* tum subito in pede l. brachio est instituenda, pro gradu plethoræ bis, enemata simul quædam aperientia, leniter laxantia. — Si signa quædam mania accedunt, *Venæ sectio* tum eo citius est instituenda & quidem larga, si facies inprimis plane rubet; æstus volatilis insignis in eo apparet; oculi splendent, pulsus est fortis, celer, & plenus. Mane & ad noctem pediluvia modice tepida per horam unam, & si fieri posset universi corporis balneum.

*Vulnus* sedulo est eluendum reiteratis vicibus *Aqua calida*, in quo *Salis culinæ* quædam portio antea erat soluta, in primis præcipue diebus, si vulnus insignis est magnitudinis, dilaceratæ sunt partes carnosæ tum contusione gravi, *Scarificatio* tum subito est suscipienda, & quidem in profundum, particulae dilaceratæ probe sunt excindendæ, vulnus vero internum accurate est eluendum *Aqua calida salsa*, vel loco salis culinæ *Sal. Ammoniacum* *Aquæ* communi est immittendum.

Præmissis hisce præparationibus intingenda probe sunt labia vulneris, & vulneris regiones vicinæ, *Unguento mercuriali*, omnibus tantum horis 24. reiterandæ.

Obte-



Obtegendum tum est vulnus Unguento suppurante, irritante parum vel Unguento Basilic. & quidem quotidie bis renovandum hocce Unguentum suppurans, eluto semper prius vulnere Aqua falsa.

*Alvus* semper lubrica est asservanda, & quidem optime *enematibus* simplicibus, cum cochleari parvo *Mellis*, & cochlearib. 2. *Aceti*.

Ad *salivationem* avertendam, ab unguento mercuriali leviter subsequente, confert pulvis leniter laxans, omni 4to vel 5to die, moderata dosi, ut eo facilius eum posset perferre aeger, si per quoddam tempus reiteratis vicibus continuandus est usus Mercurii.

*Vomituritiones* l. vomitus si ab aegro sentiuntur, emetica tum lenia quaedam nil obsunt. Mane & ad vesperam conducunt tum cochlearia 1. 2. *Vini* cum Guttis 20 - 25. *Eeau de Luce*, sic dicti; quibus vero nimium forte excitaret æstum, tum cochlear 1. sufficit.

*Sudores* consueti, si eveniunt, tum isti non sunt supprimendi, sed conservandi sub moderato caloris naturalis gradu, quo tum usus *Eeau de Luce* imminuitur.

Quotidie dein hæcce pilulæ ab aegro sunt adhibendæ.

Rec. *Camphor.* Gran. 4.

*Moschi* Gran. 2.

*Nitri depurat.* Gran. 6.

*Mellis.* quant. suffic. ad dulcedinem,

& *Pilular.* massam, una vice sumendam.

X

Inquit



Inquietudo & agrypnia si occurrit nimia, anodina tum & somnum conciliantia media conducunt, in exigua tantum dosi, nec sæpius in nimis frequenti dosi.

Aegri excitandi sunt ad frequentiores *Infusionem* florum *Tiliæ* s. folior *Aurantior.* recent. cum *Melle* & *Aceto* destillat. quum acida melius propotu conducunt, quam dulcia potulenta.

Auxilium si nimis sero isto ægro potuit præstari, & si *hydrophobia* jam in magno gradu ita accessit, ut omnia potulenta, omne aquosum istud plane reformidet, cum signis variis gravibus mania, Infusum tum hoc in enemate, omni hora tertia s. quarta est applicandum, in hacque quoque forma omnia reliqua superiora remedia.

Si forte æger quoque reformidet pulverem laxantem, *enema* tum *laxans* semper conduceret.

Esculenta vegetabilia in dosi non nimis larga, nec nimis exæstuantia conducunt; lactea diæta, tam esculenta quam potulenta non conducunt.

Horum remediorum usus, tam *Unguenti mercurialis* quam *Pilular. antispasmodicar. & laxantium*, uti & *Eau de Luce* continuandus est plus quam per mensem in una ferie, ad præcavendum omnem facile evenientem mania recursus.

In ægrotis difficulter vulneratis, & si signa jam adsunt quædam effectus hujus veneni, diutius tum continuandus est horum remediorum usus.

Si forte status vulneris non recte sese manifestaret in deligatione, tum per quosdam dies conducerent omni bihorio Cochlearia 2 - 3. *Decocti chinati* saturati. — Omni die per octiduum tres pulveres *Chinati* requiruntur, si debilitas corporis, tristitia vehemens, animi depressio, forte succederent, pro conditione ætatis - constitutionis ægri & temperamenti.

In *animalibus vulneratis* ab alio animali rabido, loco scarificationis, candenti ferro locus læsus probe est cauterisandus, & *Aqua*, ad eluendum vulnus inserviens, in majori dosi *salē* est imprægnanda, uti Unguentum mercuriale, in triplo fortiori dosi, terebinthina magis diluenda, & commiscenda pauca quantitate Olei Olivarum l. Nucis avellanæ.

*Multum Aquæ* cum melle & aceto iis pro potu est porrigendum, interponendis vero simul remediis quibusdam sat validis laxantibus, hisce animalibus convenientibus, & enemata ad alvi obstructiones.

Per spatium 4 - 6. hebdomadam omnis conversatio cum animalibus sanis accurate est avertenda. Animalibus vero in majori gradu, rabie canina - mania affectis, hæcce remedia frustra adplicantur, ea sunt potius subito enecanda & removenda, ne majus damnum & noxam majorem producent hominibus ulteriori eorum vita. (V. Hannöver. Magaz. 778.)

8) *Ravenstein* laudat pulverem *Anagallidis*, flore phæniceo a Gran 20 - 30. omni hora sexta in pane, butyro illinito s. in lacte, & tum sudationem instituere suadet: effectum ex-





optatum præstiteret ei jam quatuor priores doses. — Usus tam pulveris, quam infusi hujus plantæ proavis nostris erat jam introductus, ita, ut herbam *Anagallidis* flore purpureo pulverisatam, a Drachm.  $\frac{1}{2}$  - 1. vel ad 3 - 6. cultri cuspides ægris porrigerent, in *Aqua Anagallidis*, l. in Infuso theiformi aquoso, l. in jusculo, die non primo tantum aliquoties omni 6 - 8 - 1. 10. hora. sed die quoque sequenti.

E quibus quoque vaciis - suibus - caribus - capris - ovibus porrigebant jam tum temporis ad Drachmam  $\frac{1}{2}$  - ad Unc. 2. usque in pane, cum Sale culinar. & Alumine l. cum *Aqua commun.* tepida.

In regione Bambergensi circa annum 1749. expresse a magistratu ibidem Edictum promulgebatur, quo, huic scopo, qua remedium specificum contra rabiem caninam in æstate, circa tempus, *Johanni* dictum, colligendum, in copia incolis jubebatur, testimonio *Neidek*, hæcce planta *Anagallidis* flore phæniceo.

### RABIES. CANINA

9) Post morsum canis, ut dicunt, rabiosi, suadet, Stoll.

a) Rec. Aqu Chamomill. Unc. 6.

Syrup. Chamom. Unc. 1.

Extract. Belladon. Gran. 1.

Miscē. Dosis cochleatim.

b) Rec. Emulsion ordinari. Libr 2.

Camphor. Gran. 8.

Tinctur. Cantharid. Gutt. 12.

Misce.

Misce. Dosis, Cochleatim.

20) Pringle, - Gmslin - & Mellin laudant Moschum in rabie canina, uti in febribus malignis.

Rec. Moschi - Nitr. depurat.

Conch. citrator. ana Gran. 12.

Camphor. Gran. 1.

Mithridat. - (ejus vero loco melius Extr. Enul.) quantum suffic. ad Bol. m.

Dosis omni octiduo Bolum.

21) Reichart recenset casum pueri, a cane rabido morfi, & rabie canina plane affecti, optima & convenientia remedia plane reformatantis, restitutum esse plenarie Unguenti Mercurialis ope, & Clysmatum, in qua forma omnia alia consueta remedia optime poterant ei applicari.

22) In rabie canina hæcce imprimis commendat remedia Tissot.

Rec. Cinnabar. nativ.

— fassit. ana Gran. 24.

Moschi. Gran. 16.

Misce fiat pulvis, omni tertio die 3. cultri cuspides, cum adhucdum subjuncto usu continuato hujus remedii, quotidie mane & ad vesperam.

Rec. Rad. Serpentar. virgin. Drachm. 1.

Camphor.

Asæ scetid. ana Scrupul. dimid.

Opii Gran. 1.

Roob. Sambac. quant. suffic. ad Bol. consistent:

Et Externe vulneri illinendum esse hocce Unguentum.

Rec. Mercur. sublimat.

Terebinth. venet. ana Drachm. dimid.

X 3

Axung.



*Axung. Suillæ recent. Unc. 2.*

Misce fiat Unguent.

Vel Rec. Unguent. Basilic. Unc. 1. bis in die  
vulneri illinendi.

*Tissot.*

13) In Rabie canina hominis suadet *Mellin.*

Rec. Rad. Serpentar. virgin. Drachm. 1.

Camphor. - *Asæ foetid.* ana Gran. 10.

Roob. Sambuc. quant. suffic.

Misce fiat Bolus.

Canibus rabidis vero proiiciendum *Mellin* sua-  
det hocce remedium;

Rec. Turpeti mineral. Gran. 3.

Fiat cum panis mollioris quant. suffic. Bolus.

14) Ad rabiem caninam *Cantharides* in Em-  
plastro, & Unguent. applicandas & Radic.  
*Belladonnæ* Drachm. dimid. mane & ad  
noctem, per octiduum post insultum adhi-  
bendam commendat in Suecia *Buchhav.*

15) *Genista tinctoria*, ad rabiem caninam, in  
decocto commendatur, recentiorum quoque  
quorundam practicorum observat.

16) *Unzerus* enixe commendat, simulac vul-  
nus factum est ab animali rabido, ut subi-  
to parte dimidia dilacerata *Harengus*, (*Hee-  
ring*) ejus clupea interior vulneri applica-  
retur, & ea plane obtegetur. — Vulnerato  
simul porrigetur interne *Fuliginis splenden-  
tis* pondus Ducati consueti, & quidem om-  
ni hora quarta l. quinta reiteranda est, in  
primis diebus, tum parcius.

Canis vero ab animali rabido per morsum  
vulnerato porrigentur Gran. 12. *Turpethi mi-  
neralis*, quo vomitus & purgatio subsequi-  
tur, quale remedium post horarum 24.  
spatium reiterandum est, ad Grana 24. &  
sic



fic continuandum Granis hisce 24. f. 12. tantum omnibus horis 24. ad tertium mensem usque.

Qua nunquam fallibile, sed qua semper confortans, & securum remedium commendat, & ob virtutem ejus tam eximiam & securam, in quovis libro domestico cujusvis patris-familias inferendum esse optat, ad cujusvis normam & memoriam perpetuam, *Unzerus*.

17) In curatione morsus ab animali rabido attendendum est potius, ut vulnere afflicto venenum involvetur & eliminetur, quod per plurimum hebdomadam & mensium spatium, in loco applicato, nullam subitanam sæpius exserit efficaciam.

*Excisio & usio* in loco affecto, & pulvis cantharidum quoque externe, qua præcipuum remedium, omnibus quidem non tam gratum, a quamplurimis commendatur, medicis recentiorib. — *Mederer* commendat *Lixivium saponariorum* aqua, tepida ita edulcoratum, ut nullam exserat vim causticam.

(Paratum enim est e mensura lixivii fortis Cinerum Libr. 1. *Calci vivæ* infus. in loco calido, per 12 - 24. horas, baculo ligneo sæpius motum, filtratum, & usui servatum.)

Lixivium hoc parari quoque potest e Drachma 1. *Lapidis caustici vulgaris* Chirurgorum, & Libra 1. *Aquæ vulgaris tepidæ*, & filamentis lineis, huic lixivio immixtis, vulnere applicatis, si vero vulnere nimiam forte afferret sensationem, vulnus tum hoc lixivio bene purificatum, Aqua communi tepida



pida dein eluendum est, & qua siccum deligandum, aliquoties in die.

Elutio ope lixivii, & deligatio cum filamentis linteis, lixivio immixtis, continuanda est, tamdiu ac suppuratio durat.

Si vero vulnere inflammatio accedit, suppuratio tum expectanda est prius, & ulcus methodo superius dicta tractandum.

Si vero vulnus forte plane l. partim consolidatum esset, subito tum aperiendum est lapide caustico, & crusta decisa ulcus tum lixivio hoc eluendum & purificandum est, deligandum filamentis istis, lixivio huic immixtis, quo venenum hoc ab animali isto valde mitigatur, ac involvitur, ne acrimonia ejus magis noceat & nimium promulgetur, quo dein omnia alias consueta utensilia media tam interna quam externa, quae superflua applicantur, uti *Fontana* observationibus, Lixivium calcis necat venenum viperinum.

Si rabies fortuito tamen succederet, omni amore & indulgentia tractandi tum sunt isti miseri, & omne auxilium sine cujusdam noxae metu iis est praestandum. Notum enim est, miseros istos non amplius aliis morfu noxam inferre, & sputum sine morfu, non tantam inferre noxam. (v. *Baldingers Magazin* IX. B.)

18) *Woeltge* observationibus in puero 12. annorum, a morfu canis rabidi valde laeso, cujus vulnus mox a se ipso sese claudebat, profuit eximie *Emplastrum vesicatorium* vulnerato loco appositum, quo suppuratio fortis succedebat, & interne pilulae *Werlhofii*.

Post

Post duorum mensium spatium succedebant convulsiones, & conatus ad vomendum, *Rad. Ipecacuanh.* hinc ei repetitis vicibus præscribebatur; excreto multo muco, & bile sanescebat plenarie hicce æger, tam misere antea convulsionibus & rabie canina decumbens.

19) Subitanea cauterisatio vulneris a cane, vel ab animali rabido inflicti homini, ferri ope candentis, est jam dudum a variis quæ specificum notum remedium.

In India orientali quotidie fere occurrunt tot casus, quod canes furorem s. rabiem acquirant ab excessivo caloris gradu, & incolas istius regionis insignia inferant vulnera, subito vero in viciniam fabricam ferrariam sese petunt, & vulnere applicare jubent ferrum candens. Peragratore quidam testatur in itinerario suo plusquam ducenti incolas ei ibi notas fuisse, quibus remedium hoc effectus præstitit prosperrimos, & subitanam opem.

Qui cauterisationem vero abhorrent dolorificam, iis confert eximie ejus loco, si vulnus, s. locum morso læsum, scarificant satis profunde, & sufficienter, vel Aceto & Sale culinari, vel Aqua & Sale culinari lavant, & plenarie eluunt locum vulneratum, pulvere *Cantharidum*, suppurationem dein bonam promovent, & per quoddam tempus, instar fonticuli apertum servant vulnus, quo mox omnia reliqua symptomata, facile subsequutura removentur via securissima. v. *Samler.*





Communicatur quoque ibidem, occasione casus tam funesti, qui Pragæ evenit, a cane rabido, tam famosum specificum Londinens. D. Figg.

Qui Libra 1. *Sal. Culinar* in Mensura 1. *Aquæ pluvialis* solvit, calefacta hac solutione eluit locum vulneratum eumque cafricat, imponit tum vulnere petiam, s. linteamen, in quo Manipul. 1. *Salis culinaris* siccati probe erat involutus, per 12. horarum spatium sine commutatione ulla nova. Variis quoque commendavit usum internum hujus *Aquæ salinæ*.

Certitudinis plane erat convictus Figg specifici sui remedii, tot tantisque casibus & experienciis, & in istius generis ægris susceptis, ut ad eo majorem convictionem concivium suorum, plus quam sexies, diversis temporibus vulnera varia ab animalibus rabidis infligere sibi curaret, & quæ specifici tantum sui remedii ope, sine ulla subsequente noxa, plenarie sanescebant. v. *Samler*.

### RACHITIS.

1) Rec. *Sapon Venet.* Gran. 10.  
*Fell. Tauri.* inspiss. Gran. 1.  
*Pulv. Rad. Ari* Gran. 5.

Misce fiant Pilul. pond. Gran. 1. Cap. 3. pro una vice. *Rosenstein.*

Quibus *Rosenstein*, diæta simul observata congrua, rachitidem semper sanavit felicissime.

2) Rec. *Sal. Tartar.* Unc. dimid. solve in  
*Aqu. fontan.* Unc. 12. fervetur in phiala.  
*Do.*

*Dosis* bis de die in *Aqua communi* Guttae 20  
- 30. respectu ætatis infantis. *Rosenstein.*  
*Mellin.*

3) *Salis Tartari* in *rachitide* usum pereximum deprehendit *Abilgaard.*

Solvitis *Sal. Tartari* Drachm. dimid. in *Aquæ*  
*puræ*, vel *Decocti Chinæ - Chinæ* Unc. 8. qua-  
rum Unc. 4. quotidie sumendæ. *Bergius.*

4) *Rachitis & Spina ventosa* usu *Extracti Aco-*  
*niti*, conjuncti cum *Cremore Tartari &*  
*pulvere Gummi Guajaci*, plane sublata est,  
teste *Stoerck.*

5) Interpositis congruis *laxantibus*, Infusum satu-  
ratum fructuum *Quercus*, per quoddam  
tempus sumtum, juncto simul usu exter-  
no, linimenti e *Felle tauri* parati, mirifice  
jam profuit in *atrophia - rachitide* infantum,  
hectica jam febre simul juncta. *Re.*

6) *Dispositionem rachiticam*, in *atrophicis infan-*  
*tibus* sustulit semper *Hofman*, *Ekartsberg*,  
lenibus mediis *laxantibus* omni octiduo, &  
per 4. hebdomadam spatium, hæmocatarcti-  
ca lenia media interna; post 14. dierum in-  
terstitium, a medicamentis vacuum, curatio-  
nem hanc iterum redintegrare semper jus-  
sit, in quavis hebdomade duo balnea, e her-  
bis aromaticis parata, ad vesperam vero in-  
unctionem dorsi *Spiritu nervino.*

Omnia vestimenta dura, sic dicta *Schnürbrü-*  
*ste - Stiefeln*, removenda semper erant.  
Hacce methodo omnes ægri, annum 7.  
non transgressi plenarie restituebantur; pau-  
cis enim tertia vice curatio superior vix  
resuscipienda erat.

- 7) *Rachitidem* semper optime sustulit usu *Decocti* saturati *Rad. Rub. tinctorum*, uti & in pulvere, conjunctis simul balneis frigidis, & subiunctis pilulis ex *Extractis amaris* paratis, & *Felle bovina*; *Sal Tartari* simul in *Aqua* solutum ad potum largum quotidianum, in Suecia *Knak.*
- 8) In puero 7. annorum facie pallida, & capite magno, febricitanti quotidie fortiter, cum sudore nocturno, diarrhoea quadam quotidiana, & emaciatione insigni indices crescente, ne ambulare quidem possent, per quoddam tempus *Decocto Chinæ* saturato, frustra sumto, addidit tum medicus quidam Hafniensis, multo cum fructu *Decocti Chinæ* Unc. 8. *Sal. Tartari* Drachm. dimid.
- Commiscuit tum eodem Sale *Decoctum* saturatum *Rubiae tinctorum*, pro potu ordinario quotidie sumend. cujus usu isti miseri ita restituebantur, ut in initio cum, dein sine baculo libere possent ambulare & introire sine molestia; solutionem *Salis Tartari* in *Aqua communi* saturatam, per aliquot tempus continuare tamen quotidie iussit. v. *Acta Hafniens. I.*
- 9) *Rachiticorum* curatio radicalis optime absolvitur, (si iis imprimis caput est magnum, carotidum jam intumescencia, ingenii procacitas, facies pallida-subtumida, abdomen tumidum a flatibus & vermibus, musculi flaccidi, buccæ & genua flaccida, pedum debilitas ad motum, juncturae artuum, crassiores protuberantes; hepar-lien tumidum, uti & tumores glandularum colli, dermatio non semper facilis &c.)



1) Laxantibus lenibus; eg.

Rec. Terr. foliat. Tartar. Drachm. 3.

Oxymell. Squillitic. Unc. dimid.

Aqu. Menth. f. Unc. 4.

Syr. e Cichor. c. Rhabarb. Unc. 1.

Fell. Taur. Drachm. 2.

Misce. Dosis bis - terve cochlear f. per 5.

4-6 dies.

Vel Rec Tinctur. Rhabarb. Unc. dimid.

Olei Tartar. per deliquium Gutt. 6.

Aqu. Foenicul. Unc. 1. & dimid.

Syrup. Rhabarb. Unc. dimid.

Misce. Dosis omni 3 - 4. 12 hora, Cochlear dimid.

2) Tum Absorbentia continuand. e. g.

Rec. Sulphur. Antimon. aurat. Drachm. 1.

Rad. Ari.

Semin. Foenicul.

Magnes. alb. ana Drachm. 2.

Misce. Dosis bis duo cultri cuspides.

3) Tum tonicis martialibus continuandum e. g.

Rec. Vitriol. Mart. Drachm. 1.

Rad. Irid. florentin.

Trag. aromat. officin. ana Drachm. 3.

Misce bis mane 1 - 2. cultri cuspides.

Vel Rec. Flor. Sal. ammoniac. martial. Gran. 2.

Sachar. alb. Scrupul. 1.

Misce. Dosis mane 1. dosin.

Decoctum Cortic. peruv. saturatum (Drachma 2.) pro die eximie simul confert.

Vel Tinctur. vitriol. mart. aurant Unc. 1.

Omni mane 10 - 12. Guttae in vino.

Infusum saturatum Coffee, e

Glandular. Querc. vulgar. tostar. Unce dimid.

cum



Cum *Coffee tost.* Drachm. i. ad infusum paratum, & quotidie vasculatim per diem sumtum, junctis simul congruis laxantibus superioribus, l. *Fol. Sennæ.* infus.

Externe conducit simul hocce *Unguentum.*

Rec. *Olei Lauri* Unc. i.

*Fel. Tauri* inspissat. Unc. dimid.

*Camphor.* Spirit. Vini subact. Drachm. i.

Misce fiat *Unguentum.*

Ad resolvendas *glandular. obstructions,* confert lavamentum, *Aquæ* ope martialis frigida, ex *Aqua commun.* paratum, candent. ope ferri eæ immissi.

Si *roborantia* alvum adstrictam forte efficerent, tum *resolventia* conjuncta simul conducunt e *Terra foliat. Tartar.* & laxantia lenia uti No. i. vel *Fol. Sennæ,* tam in pulvere quam in infuso. Pl. - Re,

## RAUCEDO

1) *Raucedinem cum tussi* ita sustulit pluries *Forrestus.*

Rec. *Herbæ Malvæ* Manipul. i.

*Aquæ commun.* quant. suffic.

Coque ad remanentiam Unc. 8. adde

*Syrup. Violar.* Unc. dimid.

Misce fiat *Apozema.*

2) In *raucedine* jam eximie profuit

*Butyrum Cactæ,* recens parat.

Vel *Gargarisma* e *Roob Juniperi,* cum *Aqua Communi* dilutum.

Vel manducatio simplex *Caricum* l. *Dactylo-*  
rum.

Vel *Passularum* major. *Zibibæ* (*Zibeben.*) dictar.

Vel



Vel *Bacilli* de *Liquirit.* alb. & citrin.

- 3) *Raucedinem chronicam* pertinacem, plus quam 6. mensium spatium durantem, sustulit *Planck*, ope tantum *Gargarismatis* e *Cortic. Chinae*.

& *Arnic. flor.* cum addita

*Aqua Vulnerar. Theden.*

- 4) *Raucedo* jam feliciter quoque ita sublata est, *Rec. Oxymell. Squillit.*

*Syrup. balsamic.*

— *Emul. ana* Drachm. 6.

*Tinctur. pectoral. reg. Dan.* Drachm. 2.

Vel *Spirit. Sal. ammon. anisat.* Drachma. 1 - 2.

Misce.

Vel *Rec. Sachar. Lact. crystallis.* Drachm. 6.

*Gumm. arabic.* Drachm. 2.

*Flor. Sulphur.* Drachm. 1.

Misce fiat pulvis.

*Dosis* omni bihorio 2 - 3. *Cultri cuspides.*

*Re.*

## RENUM ET VESICÆ URINARIÆ AFFECTUS.

- 1) *Rec. Fol. Herb. Uva Ursi.*

*Sachar. ana* Unc. dimid.

Misce fiat Pulvis.

*Dosis.* Drachm. dimid - i. aliquoties de die.

de *Haen.*

- 2) In renum affectibus uti in doloribus ventris, *Oleum Palmæ liquidum*, s. *Ricini commun.* recent. impense laudat *Fraser*, *Cochlear* 12 singulis horis, etiam infantibus, dosi videlicet convenienti vel adultis ab Unc. dimid. ad i. & Drachm. 1 - 2. infantibus, cum per se, tum in forma emulsionis.

*lin*





In gratiam eorum, quibus oleum non arrisit,  
illud cum mucilagine Gummi arabici vel  
Vitelli ovi in emulsionem redigi potest. Ber-  
gius.

Sæpe alvum ducit, ventri illinitum.

3) Species Decocti ad Renum dolores. Esfich.

Rec. Rad. Liquirit. — Petroselin.

— Foenicul. — Irid. Florentin.

Malv. arbor.

Flor. Altheæ ana Drachm. 6.

Sem. Foeniculi. Drachm. 6.

Caricar. — Jugub. ana No. 20-30.

Hordei decorticat. Unc. 3.

Incisa, contusa, ferva usui, ad dolores renum;  
ad Urinæ excretionem dolentem.

Ubi rum Unc. 12. Aquæ commun. cum Unc.  
1. & dimid. Specier. harum coquuntur ad  
Decoctum saturatum, vasculatim per diem  
sumendum.

4) Aqua nephritica Pharm. pauper. Hamb,

Rec. Sal. alcal. mineral. Gravenhorst. Drach-  
ma 2.

Aquæ Calc. viv. Unc. 24.

Misce. Dosis vasculum dimidium.

## RHEUMATISMUS.

1) Pulvis rheumaticus anodynus Ph. paup. Pra-  
gens.

Rec. Opil pur. Gran. 4.

Tartar. emet. Gran. 2.

Rad. Valerian. sylv. Drachm. 2.

Misce fiat pulvis, divid. in 6. partes æquales.

- 2) In *Rheumatismis* cum *Opio* conjuncta *Ipecacuanha*, ad modum *Dower*, qua bonum alterans, diaphoreticum, sudoriferum profuit *Dalneg.*
- 3) Qua optimum resolvens in *inflammationibus*, & bonum discutiens in *rheumatismis*, *Camphoram* solutam in *Olei Lini*, & sic cuti illinitam, l. etiam comminutam & speciebus discutiens immixtam, commendat *Bergius*.  
*Rheumaticis in febriculi*, *Camphora*, qua sudoriferum confert, prouti pleraque calida, ut revocetur transpiratio post refrigerationem.  
*Infusum Coriis Laurus Sassafras* in *rheumatismis*, & in *arthritide* eximie laudat *Bergius*.
- 4) Bonum effectum sæpius expertus est in *rheumatismis*, ab *Extracto Aconiti* a Gran 1 - 10. bis l. sæpius de die *Stoerk - Collin*, *Blom*, *Bergius*.
- 5) *Rheumatismum chronicum lumborum* post 14. dies curavit *flor. Arnice* Unc. dimid. — *Cremor tartari* Drachm. 2. & *Nitri* Drachma dimid. in *Cerevisia* tenuior. fervid. Unc. 24. infusis; ut hujus mixturæ dimidiam portionem omni mane & vespera epotaret æger. *Aaskow*.
- 6) *Rheumatismis* & *arthritidi* bonum est *Infusum*, e *Herb. Card. bened.* Unc. 1. & *Vini rhenani* Unc. 24. paratum, cujus *Cochlear.* 1 - 2. sumenda sunt tempore matutino in lecto; calore quadam communiter agendo per totum corpus, fugaci tamen, subsequente vero sudore tranquillo, observat. *Bergii*.



- 7) In *rheumatismo pertinacissimo* *Extractum Aconiti Napellus*, in refracta dosi cum *Camphora* perutile deprehendit *Vogel*, uti & *Herz* cum *Camphora*, & aliis medicamentis, cum levamine ægrotantium præbuit.
- 8) *Pulvis rheumaticus Weikard*.  
 Rec. *Cremor. Tartar.* Drachm. 2.  
*Gumm. Guajac.* Drachm. 1.  
*Misce* fiat pulvis. *Dosis* Scrupul. 1.
- 9) *Duncan* in Anglia pluries profuit in *rheumatismis* inveteratis *Tinctura Gnajaci*.
- 10) *Tinctur. Colocyntid.* Guttae 12 - 20. quater-quinquies in die profuere jam eximie in *rheumaticis - paralyticis - & arthriticis* affectibus. v. *Acta Suecica*. III. B.
- 11) *Duncan* felicissime sustulit, in 42. annorum femina, affectum ejus *rheumaticum* valde *pertinacem, dolorificum, chronicum* in genu-coxa-latere dextro, mensibus tamen regularibus, vesicatoriis & hirudinibus sine ullo fructu adhibitis, hocce tantum *Elixir*, omnes dolores imminuens, & omnes inquietudines in lecto tollens, cujus usu plane dein leviter, & sine dolore poterat ingredi, parat. nimirum e  
*Gumm. Guajac.* Unc. 4.  
*Balsam. Peruvian.* Drachm. 2.  
*Olei destillat. Sassafr.* Drachm. dimid.  
 Macerat. per 6. dierum spatium, in  
*Spirit. Sal. Ammoniac. vinoso* Libr.  $\frac{1}{2}$ .  
 Quum ejus ingressus levior, sine dolore, succederet, suavit ex *Tinctur. Guajac. volatil.* Unc. 2.  
*Gumm. arabic.* Unc. 1.  
*Syrup. ordinar.* Unc. 1.

Mixa





Mixtis probe, suavit semper ante decubitum  
ejus Unc. dimid. cum optimo successu,  
per quoddam vero tempus continuatum.

12) Ope *hirudinum*, loco dolenti applicatorum,  
rheumatismus pluries jam plane est subla-  
tus, uti *Spiritus Sal. ammoniac.* caustic. lo-  
co dolenti applicatus.

13) *Vesicatorium* loco dolenti, a rheumatismo  
applicatum, anglorum more, promover &  
deducit subito rheumatismum ad peripheri-  
am, quo subitaneum oritur auxilium, nec  
tam levis retrogressus materiei rheumaticæ.  
*Platner.* *Re.*

14) *Dolor rheumaticus* cum *cephalalgia*, ope  
*hirudinum* tantum, curabatur feliciter, *Actis*  
*Hafniensibus* T. I.

15) Uti *Decocto* saturato *stipitum Solani Dul-*  
*camaræ* dolores chronicos pertinaces rhev-  
maticos & *odontalgias rheumaticas*, etiam  
chronicas, subito sustulit plenarie *Carrere &*  
*Stark — Paulizky.*

*Decoctum* nempe paratum e *Stipitum Solani*  
*Dulcamaræ* Drachm. i. cum *Aquæ com-*  
*muni.* Libr. dimid. ad dimidiam fere inspif-  
satam partem, in vasculo clauso, addito si-  
mul *Semin. Foenicul.* Drachm. dimid.

In chronico melius, quam in acuto rhevma-  
tismo confert *Solanum scandens*, *Dulcamaræ*.  
*v. Baldinger Magazin* III. B.

## RESOLVENTIA INTERNA.

1) *Pilulæ resolventes* cum *Fuligine*, *Pharm.*  
*paupe.* *Hamb.*



Rec. Sapon. hispanic.

Fuligin. splendent. ana Drachm. i.

Misce fiant lege artis Pilul. ponder. Gran. 2.

Dosis Gran. 10.

2) *Pilulae resolventes saponatae Pharm. pauper Hamb.*

Rec. Sapon. hispanic.

Gumm. Ammoniac. pur.

Extr. Chelidon. major. ana part. æqual.

Misce fiant lege artis Pilul. ponder. Granor 2.

Dosis No. 15.

3) *Resolventes Pilulae cum fuligine. Pharmacop. paup. Pragens.*

Rec. Extr. Absynth. Drachm. i.

Sapon. Venet.

Fuligin. splendent. ana Drachm. i. &  $\frac{1}{2}$ .

Misce fiant lege artis Pilulae ponder. Gran. 2.

Dosis 10-15. pilulae, bis in die.

4) *Elixir resolvens Pharm. pauper. Hamburg.*

Rec. Extr. Taraxac. Drachm. 6.

— Chelidon. major. Drachm. 2.

Aquæ fontan. Unc. 6.

— Menthæ piperitid. Unc. 2.

Misce. Dosis. Cochlearia 2. bis-terve in die

5) *Pilulae resolventes Schmuckeri.*

Rec. Gumm. Galban.

— Sagapen.

Sapon Venet. ana Drachm. i.

Rhabarb. optim. Drachm. i. & dimid.

Tartar. emet. Gran. 16.

Succ. Liquirit. Drachm. i.

Misce fiant lege artis Pilulae ponder. Gran. 1.

Dosis No. 8-10.

6) *Pilulæ resolventes* Nosocomii Pazmaniani  
Viennæ.

Rec. Sapon. venet. Drachm. 3.

Gumm. Galban.

— Ammoniac. ana Drachm. 1.

Pulv. Rhabarbar. Drachm. . & dimid.

Misce fiant Pilulæ Gran. 4.

7) *Pilulæ resolventes* Pharmacop. Nosocom. Haf-  
niens.

Rec. Gumm. Ammoniac. in

Aceto Squillit. solut & inspissat.

Sapon. Venet.

Extract. Cicut. ana part. æqual.

Misce fiant Pilul. ponder. Gran. 3. D.

Et ejus *Pilulæ resolventes* cum Aloe.

Rec. Massæ pilular. resolvent. part. 6.

Extract. Aloes aquos. part. 1.

Misce fiant Pilul. ponder. Gran. 3. D.

Et ejus *Pilulæ resolventes* cum Rheo.

Rec. Mass. Pilul. resolu. part. 6.

Pulv. rad. Rhei part. 1.

Misce fiant Pilulæ ponder. Gran. 3. D.

8) *Pilulæ resolventes roborantes.*

Rec. Extr. Trifol. fibrin.

— Taraxac. Unc. dimid.

Flor. Sal. ammoniac. martial. Drachm. x.

Misce fiant Pilulæ ponder. Gran. 3. consperg.

pulver. Chinæ.

Dosis. Quotidie ter, quavis vice ascendendo

ad 36 in die.

Ext.

9) *Pilulæ resolventes* Sigw.

Rec. Extr. Card. bened.

— Enul. — Cochlear.

Gumm. Galban. ana Drachm. dimid.

Essent. Succin. Gutt. 15.

Y 3

Misce





Misce fiant Pilulæ No. 120.

*Dosis* eorum No. 15-20. bis in die.

Vel Rec. Extr. *Absynth.*

— *Gentian.*

— *Trifol fibrin.* ana Drachm. 1.

*Myrrh.* elect. Scrupul. 1.

Misce fiant Pilulæ No. 200. *Dosis* uti supra.

Vel Rec. *Mercur. dulc.* rite præparat.

*Sulphur. aurat. Antimon.* 3tiæ præcip.  
ana Scrupul. 1.

Separatim optime trit. adde

*Gumm. Guajac.*

— *Myrrh.* elect. ana Drachm. dimid.

*Olei* destillat. *Succin.* Gutt. 12.

Misce fiant Pilulæ No. 100. *Dosis* eorum  
No. 10.

10) *Pulvis resolvens evacuans.*

*Bicker.*

Rec. *Sal. Ammoniac. depurat.*

*Cremor. Tartar.* ana Drachm. 3.

*Pulver. Rad. Rhabarb.* Drachm. 1.

*Sachar. alb.* Unc. dimid.

*Olei de Cedro.* Gutt 3.

Misce fiat pulvis.

11) Et ejus *Mixtura resolvens*, quæ loco *Liquoris Terræ foliatæ Tartari* inservire potest.

Rec. *Sal. Tartar.* Drachm. 2.

*Aceti Vini* Unc. 2.

*Aquæ Menth.* fin. vino Unc. 8.

*Mell. depurat.* Unc. 3.

Misce, detur cochleatim.

Præscribit quoque

*Liquor. Terræ foliat. Tartar.* cum

*Tinctur Rhabarb.* aquos ana qu. plac.

Misce, detur guttatim.

12)



12) *Pulvis resolvens - antisepticus Pharm. pauper. Pragens.*

Rec. Cortic. Peruv. Drachm. dimid.

Camphoræ. Gran. 3.

Sulphur. Antimon. aurat. ultim. præcipit. Gran. 2.

Misce fiat Pulvis.

Et ejus Pulvis antisepticus.

Rec. Cortic. Peruv. Drachm. dimid.

Camphoræ Gran. 3.

Misce fiat pulvis.

Et ejus Pulvis resolvens antifebrilis.

Rec. Arcan. duplicat. Drachm. dimid.

Sulphur. Aurat Antimon. ult. præc. Gran. 2.

Rad. Ari Gran. 8.

Misce fiat Pulvis.

13) *Elixir resolvens amarum Theden.*

Rec. Extr. Trifol. fibrin.

— Taraxac.

Tartar. tartarizat. ana Unc. 1.

Aquæ Menth. f. Unc. 16.

Misce fiat lege artis Elixir.

14) *Mixtura resolvens salina. Pharm. pauper. Pragens.*

Rec. Tartar. tartarizat. Unc. 1.

Aquæ fontan. Unc. 14.

Mell. pur. Unc. 2.

Spirit. Nitr. dulc. Drachm. 2.

Misce. Dosis vasculatim.

15) *Pulvis resolvens Edinburgensis.*

Rec. Mercur. dulc. rite præparat.

Sulphur. aurat Antimon. tert. præcipitat. ana Drachm. 3.

Misce.



Misce terantur accurate super marmore per quoddam tempus.

Dosis in die duo cultri cuspides, bis - terve.

16) *Resolvens Decoctum Pharm. Nosocom. Haf-niens.*

Rec. Rad. Gramin.

— Taraxac. ana Unc. 2.

Misce coque cum *Aquæ simplic.* Libr. 4. ad remanent. Libr. 2.

& *Emplastrum ejus resolvens.*

Rec. *Emplastr. Melilot.*

— Diachyl. cum gummat. ana Libr. 1.

Pulv. Camphor. Unc. 1 Misce.

17) *Resolvens Decoctum Pharmac. pauper. Hamburg.*

Rec. Radic. Taraxac. conc. Unc. 4.

Cremor. Tartar. - Borac. ana Unc. dimid.

Coque in *Aquæ fontan.* Libr. 2.

Colatur. Libr. 1. adde

*Mellis despumat.* Unc. 2.

Misce. Dosis vasculatim.

18) *Species Decocti resolventis.*

Rec. Rad. Gramin. Unc. 4.

— Liquirit. Unc. dimid.

— Ononid. spinos. Unc. 3.

Lign. Guajac. Unc. 1.

Misce Cochlear 3. cum

*Aquæ commun.* Mensur. 1. ad dimid. pro  
potu largo quotidiano. Ext.

19) Ad resolutiva potentiora interna refert Bicker, inprimis quoque Gummi Guajacum, ob vim ejus resolyentem præcipuam, & eccopropticam in rheumatismo chronico & arthritide, Pringle, aliorumque quoque experientiis.

Rec.



Rec. Rasur. Lign. Guajac.

— — Sassafr. ana Unc. 2.

Radic. Sarsaparill.

Liquirit. ana Unc. dimid.

Conc. Cont. Misce fiant Species pro Ptisana,  
quæ optime sequenti quoque modo simul da-  
tur, vespertino tempore ante decubitum hæcce  
Mixtura.

Rec Gumm. Guajac. Drachm. dimid.

Solve in Vitell. Ovor. No. i.

Adde Aquæ Meliss. sine vino Unc. 2.

Sachar. albiss. quant. suffic.

Misce.

Resolventia externa.

20) Species pro fomentatione resolventes, Phar-  
macop. pauper. Pragens.

Rec. Balsam. vitæ extern. Unc. dimid.

Sal. Ammoniac. puri. Drachm. 2.

Aquæ fontan. Unc. 12.

Misce.

Balsami vitæ externi compositio.

Rec. Sapon. venet. Unc. 4.

Olei Terebinthin. Unc. 8.

Ciner. Clavellator. Drachm. 6.

Misce, fiat lege artis Balsamus.

21) Fomentatio resolvens saturnina Pharm. pau-  
per. Pragens.

Rec. Balsam. vitæ extern. Unc. dimid.

Aquæ saturnin. camphorat. Unc. 22.

Misce.

22) Fomentum resolvens Nosocomii universal. Vi-  
ennensis.

Rec. Herbæ. Absynth.

— Menth. crisp ana Manipul. i.

Sal. Ammoniac. Drachm. 3.

Y 5

Coqu.



Coqu. in *Aqua* fontan. & *Aceti* anatica parte,  
Colatur. Libr. 3. Detur usui.

Et ejus *Unguentum* resolvens.

Rec. *Unguent.* *Altheæ* Unc. 2.

*Camphor.* Drachm. 1.

Misce Detur usui.

23) *Spiritus* r. solvens *Schmucker*.

Rec. *Spiritus Vini* rectificat. Libr. 2.

*Camphor.* Unc. dimid.

*Sal. Ammoniac.* Unc. 1.

*Sapon. Venet.* Drachm. 6.

Misce ad usum externum.

24) *Unguentum* resolvens & anodynum.

Rec. *Unguent.* *Altheæ*

— *Neapolitan.* ana Unc. 1.

*Olei Hyosciami.* Unc. dimid.

*Sapon. Venet.* Drachm. 3.

*Camphor.* Scrupul. 2.

*Extr. Opii.* Drachm. dimid.

Misce.

*Exter.*

25) *Emplastrum* resolvens.

Rec. *Emplastr.* *Neapolitan.*

— de *Cicuta* cum *Gumm. ammoniac.*  
ana part. æqual.

Misce.

el Rec. *Gumm. Ammoniac.* Drachm. 6.

Solve in *Aceti Lithargyr.* Drachm. 2.

*Sapon. venet.* Drachm. 4.

*Camphor.* Drachm. dimid.

Misce.

*Exter.*

## ROBORANTIA

1) *Pulvis* roborans *martialis Pharmac. pauper.*

*Hamburg.*

Rec.

Rec. Cortic. peruv. elect. Unc. dimid.  
 Flavedin. Cort. Aurant.  
 Limatur. Mart. subtiliss. præparat. ana  
 Drachm. 2.

Misce fiat pulvis, Dosis Scrupul. 1.

2) *Pilula roborantes Bicker.*

Rec. Extr. Rhabarb. aquos.  
 — Cascarill.  
 — Cort. peruv. aquos.  
 Limatur Chalyb. subtiliss. ana quant. plac.  
 Misce fiat cum Syrup. Cort. aurant. quant.  
 suffic.

Pilul. ponder. Gran. 2.

Dosis. Eorum 10 - 15.

3) *Vinum roborans Pharm. Nosocom. Hafniens.*

Rec. Limatur. Martis non rubiginos.  
 Pulv. Cortic. Peruv. — Winteran.  
 — Radic. Calam. aromat. ana Unc. 1.  
 Vini albi gallic. Mensur. 2.

Stet in digestionem per 2. dies colatura.

4) *In Virium prostratione hancce roborantem -  
 antisepticam potionem commendat, Mellin.*

Rec. Cort. Chin.  
 Rad. Serpentar. virgin. ana Drachm. 3.  
 Coque in Aqu. simpl. Unc. 12. ad Unc. 8.  
 adde sub finem

Flor. Chamomill. roman. Drachm. 1. in  
 colat. misce

Spirit. Nitr. dulc. Drachm. dimid.

Aqu. Cinnamom. vinos.

Syrup. Limon. 1. Citri ana Unc. 1.

Misce fiat potio.

SARCOCELE

1) In Sarcocèle Radicis Ononidis spinosa usum  
 eximium vidit Bergius, exceptis variis  
 aëgris





ægris, in seni imprimis nobili, qui per plures septimanas sumsit radicis *Ononidis spinosæ* Drachm. i. bis de die, cum notabili *decrementia sarcocoles*, tandemque laudabili *resolutione*. Qui vero uni alii observavit, radicem *Ononidis* interdum valde movere ægros.

### SCABIES.

1) Rec. *Extract. Taraxac.*

*Tartar. tartarizat.* ana Unc. dimid.

Solv. in *Aqu. Taraxac.* per fermentat. parat.  
Unc. 8. *Bicker.*

Misce detur cochleatim.

2) *Scabiosis* cochleatim quoque suadet *Biker.*

Rec. *Olei Vitrioli* Gutt. 30.

*Aqu. fontan.* Unc. 12.

*Syr. Rub. Idæi.* Unc. i.

Misce, aliquoties in die cochleatim.

3) Unguentum *Pringle* in *Scabie.*

Rec. *Sulphur. viv.* Unc. i.

*Rad. Hellebor. alb.* l. *Sal. Ammon. Crud.*  
Drachm. 2.

*Axung. porcin.* Unc. 2.

Misce ad Unguentum, quo omni vespera probe est inungenda pars corporis quarta, *scabie infecta.*

4) In *Scabie retro pulsa* laudat *Mellin.*

Rec. *Fuliginis - Sacchari* ana Drachm. dimid.

*Camphor.* Gran. 4 - 8.

Misce fiat Pulvis dividendus in 3. partes æquales.

Dosis omni bihorio Pulvis.

*Mellin.*



- 5) Rec. *Sulphur. vivi* Unc. 1.  
*Rad. Ellebor alb. pulver.* 1. *Sal. Am-*  
*mon. crud.* Drachm. 2.  
*Axung. portin.* Unc. 2.

Misce fiat Unguentum. *Pringle.*

- 6) In morbis cuti - in scabie inveterata - humida -  
siccaque corticis *Ulmī campestris* usum val-  
de comprobatum invenit Dan. *Lysons*;  
Qui sumit Corticis recent. Ramorum graci-  
lium, (non vero tenellorum,) intermediū  
Unc. 4. quas decoquit in *Aqua puræ* Unc.  
24 ad remanentiam Unc. 12. ad Decocti  
formam non nimis mucilaginosam, vernali  
tempore, quando arbor floret, purpurascen-  
tem, reliquo anni tempore, brunnei magis  
coloris, cum sapore mitius adstringente.  
Semper proficuum Decoctum in ista quoque  
*Scabie ferina*, quæ salivationem quoque mer-  
curialem alias eluserat; & quidem *Dosis*  
Unc. 8. mane & vesperti.

Cæterum non cito, sed lente & certo curans.  
*Bergius.*

- 7) Solo *Conio maculato* plurimos scabiosos sana-  
tos vidit *Bergius*, uti in aliis plantis um-  
bellatis hæc vis antiscabiosa patet. *Bergius.*  
8) *Scabiem* quandam *leprosam* penitus curavit  
succus Radicis de *Oenante trocata*, tem-  
pore vernali expressus, quovis mane ad  
dimidium cochlearis sumtus, apud virum  
quendam, qui diu hacce *Scabiei* specie af-  
flictus fuerat, plurimis remediis frustra ad-  
hibitis, observat. *Pulteney.* & testimon. *Bergii.*  
9) *Aqua psorica* *Bücking*, in *Psora* s. *Scabie*  
*inveterata*, pessimi generis, valde pro-  
ficua.

*Reci*



Rec. *Aquæ Calcis vivæ* Unc. 10.

*Mercur. sublimat. corrosiv.*

— *dulcis*, rite parat. ana Scrupul. i.

Misce Detur Usui pro lotionē loci affecti pso-  
ra, præmissis congruis laxantibus - hæmocā-  
tarcticis.

10) Decoctum Radic. *Enul. - Bardan.* saturā-  
tum, & Rad. *Liquirit.* edulcoratum *scabiem*  
secure aufert, conjuncto simul *lavacro* fre-  
quentiori manuum & pedum e radic. *Enul.*  
l. hbæ. *Betæ alb.* paratō.

11) Unguentum pso-ricum s. ad *scabiem Pharm.*  
*pauper. Hamburg.*

Rec. *Axung. porcin.* depurat. Unc. i;

*Sulphur. trit.* Unc. dimid.

*Olei Lini* quant. suffic. ut fiat Unguent.

Misce.

12) Pulvis ad *Scabiem Nosocomii Pazmaniani*;  
*Viennæ.*

Rec. *Scammon.* Scrupul. i.

*Aethiop. mineral.* Drachm. i.

*Lapid. Cancror. s. Magnes simpl.*

*Antimon. diaphoretic.*

*Flor. Sulphur.* ana Drachm. i. &  $\frac{1}{2}$ .

Misce fiat pulvis. ter - quater in die, 2 - 3;  
cultri cuspides.

13) D. *Keup* Unguentum artiscabiosum *Fasseri*  
non tam proficuum & efficax semper esse  
credit, quam lotionem e *Mercurio sublimā-*  
*to*, paratam in scabie quoque retrogressa.

14) *Richter* commendat ad externum usum hoc-  
ce Unguentum præmissis congruis hæmocā-  
tarcticis internis.

Rec. *Mercur. præcipit. alb.*

*Sulpur. Antimon. prim. præcipitat. ana*

Unc. dimid.

*Axung.*





*Axung. porcin. Unc. 8.*

*Olei destillat. Laur. Drachm. 2.*

Misce.

15) In *Scabie vera* commendat *Sigw.*

Rec. *Butyr. recent. Unc. 1. & dimid.*

*Terebinth. venet. Unc. 1.*

*Sal. Ammoniac. pulveris. Drachm. 2.*

Misce pro Unguento.

Vel Rec. *Unguent. alb. camphorat.*

*Olei Nicotian. coct. ana Unc. 1.*

Misce pro Unguent.

vel Rec. *Axung. porcin. Unc. 1.*

*Mercur. viv. Unc. dimid.*

*Olei Lign. Rhod. Drachm. dimid.*

Misce pro Unguento, in scabie ad usum externum, si prius congrua hæmocathartica interne sunt adhibita, melius confert, si Unguenta mercurialia extempore præscribuntur a medico, & commiscuntur a pharmacopæo dein, Axungia ista diu cum Mercurio commista, facile enim rancescit & Mercurium corrosivum reddit.

16) In *Scabie* conducunt quoque hi Globuli, manus scabiosos iis lavandos, ope *Aquæ commun.*

Rec. *Flor. Sulphur. Drachm. 3.*

*Sachar. saturn. Drachm. dimid.*

*Sapon. hispan. Unc. 1.*

Misce fiant Globuli manuales.

Et interne simul confert hicce pulvis.

Rec. *Magnes. simpl.*

*Cortic. Lign. Sassafr. ana Drachm. 1. & dimid.*

*Flor. Sulphur. Drachm. 5.*

Misce



Misce fiat pulvis mane & ad vesperam tres  
cultri cuspides.

Vel Rec. *Magnes. simpl.* Gran. 12.

*Cortic. Lign. Sassafr.* Scrupul. 1.

*Antimon. crud.* Scrupul. dimid.

*Flor. Sulphur.* Gran. 6.

Misce divide. in 14. doses.

*Dosis*, bis in die pulvis.

*Ext.*

17) In *Scabie jam inveterata* variis pereximium  
præstitit fructum hæcce ordinatio.

Rec. *Flor. Sulphur.*

*Nitr. depur. ana* Drachm. 1.

*Fol. Sen. el.* Drachm. 2.

*Rad. Enul.* Unc. dimid.

Misce fiat Pulvis.

*Dosis* mane & ad vesperam duo cultri cuspi-  
des.

Et externe simul hocce Unguent.

Rec. *Unguent. Rosat.* Unc. 1.

*Mercur. præcipit. rubr.* Drachm. 1.

Misce ad Unguentum, quo quotidie bis ma-  
nus scabiosi probe sunt inungendi.

*Re.*

Vel Rec. *Unguent. pomat.* Unc. 1.

*Flor. Sulphur.* Scrupul. 4.

*Mercur. præcipitat. rubr.*

*Olei Tartar. per deliquium ana*  
Drachm. 1.

*Olei Caryophyl.* 1. *Sassafr.* Gutt. 3.

Misce fiat Unguentum.

Et externe lotio manuum scabiosorum in *De-*  
*cocto* saturato *Rad. Lapi. ti acuti*, vel *Rad.*  
*Enul. officinal.* Qualis lotio, larga in scabie  
in Ungaria ubique introducta est.

18) *Decoctum ad scabiem Nosocomii universal.*  
*Viennæ.*

*Rec.*

Rec. Rad. Bardan. Unc. 2.

— Lapat. acut Unc. 1. & dimid.

— Liquirit Unc. dimid.

Coque in *Aquæ fontan.* quantitat. suffic. per horam. Colatur. Mensur. 1. usui serveretur.

19) Unguentum castrense ad scabiem Theder.

Rec. Sulphur. nativ. Unc. dimid.

Sal. ammoniac. Drachm. 1. & dimid.

Axung. porcin. Unc. 1. Misce.

20) Pulvis ad scabiem Nosocomii Pazmanian Viennæ.

Rec. Scammon. Scrupul. 1.

Aethiop. mineral. Drachm. 1.

Conch. psaparat.

Antimon. diaphoret.

Flor. sulphur. ana Drachm. 1. & dimid.

Misce.

21) In scabiæ uti & in arthritide commendat Tissot, huncce Potum l. *Ptisane* vasculatini adhibendum.

Rec. Rad. Bardan. Unc. 3.

Coquend. *Aquæ fontan.* Mensur. 1.

Nitr. depur. Drachm. dimid - 1.

per horam dimid. filtret. pro potu vasculatini sumendo, cui dein post aliquot dierum spatium, & post usum laxantium subjungendum curat, Unguentum hocce.

Rec. Mercur. sublimat. ana Drachm. dimid.

Terebinth. venet.

Axung. suillæ recent. ana Unc. 2.

Misce ad Unguenti formam congruam.

Vel Rec. Sulphur. Unc. 1.

Sal. ammoniac. Drachm. 1.

Axung. suill. rec. Unc. 2.

Misce ad Unguenti consistentiam.

Sub cujus usu adhibendum suadet huncce pulverem.

Z

Rec





Rec. *Antimon. crud.*

*Nitr. depur.* ana Drachm 2.

Misce exacte, divide in 8. doses æquales.

Dosis, mane & ad vesperam dosin, conjuncto simul largo potu Decocti Bardanæ. *Tissot.*

22) D. *Weikard* (ad *Baldinger* neuen Magazin, II. Band,) profuit eximie in morbis cutaneis. in scabie, - in exanthematibus squamosis - serpiginosis - chronicis, inveteratis, & ulceribus istius generis scabiosis, hæcce methodus.

a) Rec. *Calomel.* subtiliss. lævigat. Scrupul. i.

*Sulphur. Antimon. aurat* ultim. præcipit.

Scrupul. 4.

*Pulver. Gumm Guajac.* Drachm i.

*Balsam peruv.* quant. suffic.

Misce fiant Pilulæ No. 40.

Dosis. Eorum No. 2 - 3. ante decubitum ad noctem.

b) Rec. *Vin. Antimon.* Unc. i.

*Aqu. Meliss. simpl.* Unc. dimid.

Misce. Dosis mane Guttae 60.

Et simul Decoctum saturatum hæmocatarcticum.

23) In scabie retrograda commendat *Mellin* fuliginem cum *Camphora*.

Rec. *Fuligin. splendent.*

*Sachar. canar.* ana Drachm. dimid.

*Camphor.* Gran. 4 - 6.

Misce fiat pulvis in 3. part. æqual. ad tot chart. distinct. dividend.

Dosis No. 2, 3. in die

Vel in *Pilular.* forma conducit *Fuligo splendent.*

Rec. *Fuligin. splendent.* pulverisat. Drachm. 2.

*Extract. Absynth.*

*Sapon. venet* ana Drachm. i.

Misce



Misce fiant cum *Mell.* quant. suffic. Pilul. ponder. Gran. 2. obducant. fol. Auri.

*Dosis*, pro dosi No. 5 - 10. bis de die.

24) In *scabie* & contagio orta profuit præcipue solutio *Mercur sublimat.* in *Aqua* commun. quotidie qua lotio applicata manibus scabiosis, teste *Woeilge*.

25) In tota familia diu *scabie* chronica laborante, summo cum fructu hocce modo applicabatur usus *Mercur. sublimat. corros.*

Rec *Mercur. sublimat. corrosiv.* Drachm. i.  
Solve in *Aquæ. fontan* Libr. i.

Hacce solutione mane & ad vesperam pennæ ope, ab ægris istis, loci scabiosi leniter obliniendi erant: cum subjuncto simul usu interno hujusce pulveris.

Rec. *Flor. Sulphur.* Unc. 2.

*Cremor. Tartar.* Unc 4.

Misce. *Dosis* omni bihorio adultis 2. cochlear. parva Thee dicta, infantibus vero tantum ejus i.

Accurata simul observata per octiduum diætâ, sub octiduo horum remediorum usu, tam internorum quam externorum, tota curatio absolvebatur pilulis mercurialibus laxantibus; quo dein omnes hi ægri scabiosi, in tota familia plenarie restituebantur.

Virgo quoque quædam juvenis, *exanthematibus serpiginosis* in facie, plenarie & subito restituebatur hacce methodo, testimon. *Reichart*.

### SCIRRHUS.

1) Ad *scirrhusitates* & *cancrosas concretiones* degenerantes laudat *Tissot*.

Z 2

Rec.



Rec. *Cicutæ* maculat. siccatur. quant. suffic.

Sacculo molli include. Coque in *Aquæ* commun. qu. suffic. & impone.

- 2) *Salis Tartari* lixivium fortius, extus applicatum, linteo exceptum, multum emolumenti præstat in *scirrho maligno*.

Senis honesti - septuagenarii mentionem facit *Bergius*, qui per 10. annos, *scirrhum* revera *malignum* habuit, quem intra limites retinuit *Theoph. Nathorst*, sola hac applicatione. Antè nonnullos annos Medicus magnæ satis famæ arcessitus, consilium dedit, loco *lixivii* hujus *Tartari*, fomentationem e herba *Conii*, scopo resolvente imponendi, sed tristi omnino eventu.

*Scirrhus* enim sensim coepit intumescere & maxime dolere, cum cutis discoloratione, justusque metus erat exulcerationis *scirrhi*; remoto vero cataplasmate, & *Lixivio Tartari* denuo imposito, omnia funesta evanuerunt, & *scirrhus* in pristinum statum redactus, ita ut æger adhuc viveret 1778. & lixivio suo uteretur teste *Bergio*.

- 3) In *tumoribus scirrhis* Cataplasma e foliis, & farina *Laurocerasi*, valde utile deprehendit *Anonymus* quidam in anglia, qui *Aquæ Laurocerasi* Guttas 30 - 60. ter quaterve de die dedit, & potentissimam ei adscripsit vim, ad *viscidum tenax resolvendam*. *Bergius*.

- 4) In *scirrho uteri* ejusque *polypo* profuit eximie per 6. hebdomades continuatus usus *Belladonnæ*; ejus nempe Grana 5. ad 10. aucti cum *Rhabarbar*, & die semper 10. ma *Sal. Sedlicens*. Unc. 1. &  $\frac{1}{2}$ . quo febris sese immia



imminuebat, urinæ vero excretio augebatur, & alvi, exanthema succedebat in facie, uti in corpore miliiforme per parvum tempus, menstrua succedebant regularia & ægræ plane sanescebat. *Reichart.*

5) *Scirrhus mammae*, jam insignis - inueteratus feliciter feminæ mediæ ætatis tollebatur hisce remediis.

*Rec. Extr. Cicut. recent. Unc. dimid.*

*Fiant lege artis Pilul. ponder Gran. 2.*

*Dosis bis in die eorum No. 5 - 10. & simul*

*Rec. Herb. Erysim. f. Verben. lut.*

*Rad. Vincetoxic. ana Drachm. 2.*

*— Liquirit. Scrupul. dimid.*

*Cortic. Sassafr. Scrupul. dimid.*

*Tartar. Vitriol. Scrupul. 1.*

*Misce Detur in 8. plo: quævis pars coquenda bene cum Aquæ commun. Unc. 18. (ad 1½. Schopen) ad remanent. Unc. 12. quos quotidie hæc ægra sumsit.*

*Externe vero*

*Rec. Empl. Cicut.*

*— Saponat. Barbett. ana Unc. 1.*

*Misce fiat Emplastrum ad mammas, quotidie bis reiterand. si mammae tumor probe antea inunctus est hocce Unguento,*

*Rec. Mercur. viv. Unc. 1.*

*Terebinthin. venet. Drachm. ½. subact.*

*add. Unguent. Rosat. Unc. 1.*

*Olei Menth. crisp. Scrupul. 1.*

*Misce fiat Unguentum; quo omni vespera fabæ magnitudo probe inungebatur pars tumida mammae scirrhusæ.*

*Scopo laxante aliquoties sumsit hocce laxans.*

*26 Rec.*



Rec. Fol. *Senn. elect.* Drachm. 6.  
Coquend. leniter cum Unc. 12. *Aquæ commun.*  
ad Infusum saturatum laxans per diem ab-  
solvendum. *Re.*

## SCORBUTUS.

1) *Dentifricium antiscorbuticum Mellin.*

Rec. Gumm. *Lacc.* - *Myrrhæ* ana Drachm. i.  
*Mellis* quant. suffic. ad Electuar. med.  
consistent.

2) Rec. *Raphan. rust. recent.* Unc. 4.

Fol. recent. *Cochleariæ.*

*Trifol. aquatic.* ana Ma-  
nipul. 2.

*Salviæ* Manipul. i.

Scissa, mixta infunde in vase *clauso* leni calo-  
re per 24. horas, in *Vini albi* Libr. 6. co-  
latura fervetur usui v. *Swieten.*

3) Rec. Rad. *Raphan. rustic.* Unc. 2.

Fol. *Nasturt* aquat. Manipul. i.

His probe incisus affunde *Aqu. fervid.* Unc. 48.

Fiat Infus. ad refrigerationem, Colat. fervetur  
usui *Lientand.*

4) Infusum *Maltae* (e hordeo paratae,) qua re-  
medium revera bonum in *scorbuto* propo-  
suit *Macbride*, quod confirmatum vidit *For-*  
*ster*, sub itinere suo maritimo in oceanum  
australem.

Parantur nempe infusione *Maltae* Unc. 24. in  
*Aquæ* bullientis Unc. 72. mixta bene agi-  
teptur, & per nonnullas horas tecta repo-  
nuntur, tum colentur.

Hujus *infusi* Unc. 24 - 48. quotidie *scorbuto*  
laborantibus propinari debent; *purgat* nem-  
pe *alvum*, *humores* *edulcorat* & ita sanat.  
*Idem.*

Idem *Forster* refert, nautas, misere scorbuto afflictos, ex hoc infuso brevi conualuisse, absque ullo alio remedio.

5) In scorbuto commendat *Frank* Infusum *Trifolii fibrini*.

6) *Scorbuticos* multos perquam levatos vidit usu *Radicis Armoracæ*. s. *Cochleariæ armoracæ*, ita præparatæ, *Bergius*.

In frustula minuta secanda est radix, e quibus *Cochlear* i. majusculum sumendum est, omni mane per mensem, deglutendum absque masticatione prægressa. Decocti summitatum fruticis *Juniperi* Unc. 6. insuper bibendi sunt: secure agens, ventriculum vix calefaciens, nisi sub fine curæ.

7) Cum successu exoptato usus est adversus *gingivas scorbuticas*, & ubi noma oboritur. *Succo citri*, *Bergius*, uti

8) *Succum Aurantium* qua bonum *antiscorbuticum* commendat; corticem vero qua *insigne stomachicum*.

9) In scorbuto usum eximie deprehendit succi recent. *Malorum Citri & Aurantium*. *dulcium anglicus Vaughan*.

10) *Scorbutum* valide profligavit succus expressus *Herbæ recentis Galli aparine*, quotidie volumen vasculi thee continens, per 10 dies continuandus ejus usus omni mane jejune; quavis mense repetendus est hujus plantæ usus, quamdiu recens potest acquiri: qua sicca herba infusum ejus confert in *anglia*, observat: *Edward*.

11) Non ad *scorbutum* solum interne *Mala Citri & Aurantium*, & *succum* eorum recentem adhibuit exoptato cum effectum, sed *succum*





eorum quoque expressum, qua purificans & phagadænicum optimum in ulceribus scorbuticis, in anglia Gilbert-Blane.

12) Angli ad Dixwel & Newberg in scorbuto commendant *Gallium aparine*, ejus herbam qua infusum theiforme, vel succum ad conservam redactum, per 10-12. dies, omni mane je-  
june & per diem sæpius sumend.

13) *Succi antiscorbutici Pharm. pauper. Hamb.*  
Rec. *Succi expressi Herb. Chærefolii.*

— — — *Trifolii fibrin.*

— — — *Taraxac. ana Unc. i.*

Misce Det. pro dosi.

14) In scorbuto oris, dentium vacillatione, gin-  
givarum hæmorrhagiis, commendat *Aquam*  
*Aluminis* Plenck.

Uti ad *Gargarisma antiscorbuticum* suadet suc-  
cum *Acetosæ* cum *Aqua calcis*, ac ad ulcera  
scorbutica succum simplicem *Acetosæ*; uti  
Grönlandiæ incolæ miscent succum *Acetosæ*  
cum *Cochleariæ* succo.

15) *Mudge* optimum antiscorbuticum in eo esse  
contendit, si Grana 10. *Sal. Tartari* in *Aqua*  
solvuntur sufficient: & hisce sumtis, subito  
superbibunt Gutt. 5. *Olei vitrioli* *Aqua*  
communi diluti; & quater in die sumitur;  
quo dein ex hac mixtione ita aer evolutus  
ægro scorbutico levi via communicatur, at-  
que hac via in isto affectu edidit prosperri-  
mos effectus in hocce affectu. v. *Reichart.*

16) *Conserva antiscorbutica Selle.*

Rec. *Herb. recent. Cochlear. officinal.*

— — — *Nasturt. aquat.*

— — — *Trifol. fibrin. ana quant. plac.*

*Sachar. alb. quant. suffic.*

Misce

*Misce fiat lege artis Conserva;*

In scorbutica humorum acrimonia, qua hæmo-  
catarticum inprimis conveniens.

17) *Mixtura antiscorbutica resolvens Pharmacop.  
Nosocom, Hafniens.*

Rec. Essent. Trifol. fibrin.

— Centaur. minor.

— Fumar. ana Unc. dimid.

Spirit Cochlear. Unc. 1.

— Nitr. dulcis. Drachm. 6.

Misce.

Succi antiscorbutici Pharmac. Nosocom. Haf-  
niens.

Rec. Succ. express. Taraxac.

— — Urtic. minor. - Acetosæ.

— — Bardana. - Cochlear ana par-  
tes æquales. Misce.

Et ejus Tinctura antiscorbutica.

Rec. Spirit. vini rectificatiss. part. 4.

Instilla successive

Olei Vitrioli part 1. adde

Coccionell. qu. suffic. pro tinctura saturata.

Digere per tres dies leni igne & filtra.

18) *Elixir antiscorbuticum*

Stoll.

Rec. Extr. Trifol. fibrin.

— Centaur. minor. aquos.

— Fumar. officinal.

— Gramin. ana Unc. dimid.

Solve in Aquæ flor. Chamomill. Libr. 4.

add. Spirit. Cochlear.

Olei Vitriol. alb. Drachm. 2.

Misce. Dosis. Cochlear 1. pomeridie & ante-  
meridiem.

19) *Howe commendat Syrupum sacchari cum  
Oryza.*

- 20) Uti ad *Ulceræ antiscorbutica* pulmenta e *Dauco Carota*, vel e *Rapis albis* utuntur medici quidam in Anglia.
- 21) *Scorbutum dentium* removit jam subito *Tinctura* tantum *Lacca*, *Aqua diluta*, vel *Alumen aqua solutum*. Reuss.

### SCROPHULÆ

- 1) Van der Bosch commendat in affectibus *scrophulosis amara - laxantia - antimonialia - saponacea*, *Aquam Calcis - Decoctum Ignorum cum Antimonio crudo*, - *Cortic. Chinæ Limaturam Martis*, - & tum *Balneum maris*.
- 2) *Scrophulosos* affectus pluries removit *Decocto saturato folior. Tussilaginis s. Farsariae*, Meier.
- 3) *Cataplasma ad scrophulas*, Sigw.  
*Rec. Sapon. veret. cum Vini quant. suffic. ad Unguenti consistent. redact. Unc. 1.*  
*Camphor. Drachm. 1.*  
*Gumm. Galban. Drachm. 2.*  
*Olei Laurin. quant. suffic.*  
*Misce pro Cataplasmate - resolvente - discutiente,*  
*nec valde acri - corrodente, - conveniente quoque in tumoribus aliis recentibus glandulosis, ubi resolutio quædam adhuc est speranda. — Saponacea omnia externe adplicata conveniunt, poros cutis apertos servandi, nec obstruentia uti pingua.*
- 4) *Scrophulas* removit quoque felicissime *Decocto saturato Stipitum Solani dulcamaræ*, tam interne quam externe, Carrere & Stark.
- 5) *Cortice Daphne Mezerei*, cum *Cicuta*, utuntur quoque medici quidam, in anglia, ad *scrophulosos affectus*, Selle.



6) *Uti Oeting.* multo cum fructu hocce remedio.

Rec. *Ciner Spongiar.* Unc. 1.

Rad. *Vincetoxic.* — *Jalapp.*

*Arcan. duplicat.*

*Aethiop. mineral.* ana Scrupul. 4.

*Syrup. Euul.* quant. suffic.

Ad *Electuarii* consistentiam & ad avellanæ nucis magnitudinem quavis vice, & ter in die; tum *laxans* mercuriale, aliquoties postponendum.

7) *Extractum Aconiti Napellus* prius refracta dosi, cum *Sacharo* & *Conchis* præparatis, (l. melius *Magnesia*,) & sumtis sensim Drachm. 1. & Scrupulis 2. plane restituti sunt *Scrophulis* ægrotantes, teste *Koelle, Wendt. Kæmpf.*

8) Rec. *Spirit. Vin. commun.* Unc. 30.


*Sal. Tartar.* — Rad. *Gentian.* ana

Drachm. 1. ad 1. & dimid.

Misce digere per 24. horas. quotidie ter mane, bis & pomeridie una vice, cochlear unum quavis vice. Hocce remedium eximie commendat in statu scrophuloso Parisiis D. *Peirilhe.*

9) Ad *scrophulosos* affectus valde proficua deprehendit *Zanetti* saponacea, - *Extract. Cicut.* - *Millepedes*, - *Mercurium sublimatum*, & *Gummi Ammoniucum* cum *Oleo Amygdalar.* dulc. ad pilularem formam redacta.

(10) Ad *glandularum obstructions*, maxillæ inferior. & aurium, & ad *scrophulosos tumores colli* frustra antea adhibitis variis remediis emollientibus, resolventibus, mercurialibus quoque infriktionibus, pilulis resolventibus, maxime tantum profuere Epithemata ex *Aqua*



*qua vegeto minerali Goulardi, quo omnes tumores in spatio 32. dierum plane resolvantur, testimon.* Reichart.

### SERPIGO.

1) *Ad Serpiginem, impetiginem, & ulcuscula salsa cutanea commendat Gorter,*

*Rec. Olei Tartar. per deliqu. Unc. 1. & ½.*

*Mercur. dulc. Drachm. 1.*

*Subacta probe Unguent. pomat.*

*Vel Axung. recent. portin. quant. suffic.*

*Commendat qua eximie purificans - cosmeticum, inprimis quoque si suspicio quædam luis venereæ lateret.*

2) *Serpigines chronicas - inveteratas removit pluries Decocto saturato Stipitum Solani dulcamaræ Carrere, Stark.*

*Plura vide Herpes.*

### SINGULTUS.

*Singultus - ructus - borborygmus subito tollunt & minuunt, ab acrimonia acida in ventriculo non ortos, Passulæ majores, s. uvæ damascenæ, in culinis ordinario introductæ, in ore probe manducatæ, & dein primum deglutitæ.* Re-

### SPASMUS.

1) *Rec. Aether. Vitriol. Gutt. 8.*

*Frustrul. Sachar. excipe, & in haustu*

*Aqu. Aurant. l. Vini sume pro dosi.*

*Lieutaud.*

- 2) Rec. *Fuligin. splendent.*  
*Sachari ana Drachm. dimid.*  
*Camphor. Gran 4 - 6.*  
 Misce fiat pulvis dividendus in 3. partes æ-  
 quales.  
*Dosis omni bihorio pulvis. Mellin.*
- 3) Rec. *Liquor. anod. min. Hofm. Drachm. 2.*  
*Essent. 1. Tinctur. Castor. Drachm 1.*  
 Misce. *Dosis. Gutte 30 - 40. omni dimidia*  
*1. una hora in paroxysmo spaimi; cæterum*  
*quater in die cum interposito pulvere tem-*  
*perante. Mellin.*
- 4) Rec. *Camphor. Drachm. 1. solve in*  
*Spiritus Nitri dulc. Drachm. 2. adde*  
*Extr. Valerian. sylv. Unc. 1.*  
*Aqu. fontan. Unc. 6.*  
*— Menth. piper. Unc. 2.*  
 Misce. *Pharm. pauper. Pragens.*
- 5) Rec. *Gumm. Galban. Scrupul. 4.*  
*— Asæ foetid. Scrupul. 2.*  
*Extr. Valerian. sylv. Drachm. 2.*  
 Misce fiant lege artis Pilul. Gran. 2.  
*Dosis. 10 - 15. pilulæ bis in die.*  
 Vel Rec. *Extr. Valerian. sylvestr. Drachm. 2.*  
*Gumm. Asæ foetid. Drachm. 1.*  
*Camphor. Scrupul. 1.*  
 Misce fiant Pilulæ pond. Gran. 1.  
*Dosis Pilul. 10 - 15. bis in die. Pharm. paup.*  
*Prag.*
- 6) Pulvis antispasmodicus roborans, *Pharm*  
*paup. Hamb.*  
 Rec. *Rad. Valerian. sylv. Unc. dimid.*  
*Flav. Cort. Aurant.*  
*Tartar. Tartaris. ana Drachm. 2.*  
 Misce fiat pulvis.  
*Dosis Cochlear parvum.*





- 7) *Spasmos & convulsiones* sæpius mitigavit extracto *Hyosciami Stoerk*; uti.
- 8) *Spasmos* ab acrimonia humorum ortos, l. a materia acri retrogressa, in cute, in integumentis communibus obvia, nervos irritante, debellavit flor. *Zinci. Ziegler.*
- 9) Qua præstans *antispasmodicum* remedium in morbis convulsivis, *Chorea* s. *Viti* deprehendit *Flores Cardamines pratensis* s. *Nasturtii aquatici*, Dosis a Granis 20 - 30. mane & advesperam. *Baker.*
- 10) Uti ad *spasmos* a nimia humorum spissitudine ortos, qua resolvens potens commendat Infusum flor. & radic *Arnicae*, *Collin.*
- 11) *Pilulae antispasticæ. Pharm. pauper Hamb.*  
*Rec. Asæ foetid.*  
*Extract. Valerian. sylvestr. ana Drach-*  
*ma 2.*  
*Misce fiant lege artis Pilul. ponder. Granor. 2.*  
*Dosis No. 10-15.*  
*Pilulae antispasticæ camphoratae, constant e*  
*Massa pilular. antispastic. Unc. dimid.*  
*Camphor. Drachm. dimid.*  
*Misce ad massam pilular. ponder. Gran. 2.*  
*Dosis No. 10. 15.*
- 12) *Guttae antispasmodicæ* eximiae sunt virtutis, & subitanei effectus contra affectus *spasmodicos.*  
*Rec. Pulver. Gumm. Guajac. Scrupul. 1.*  
*Solut. in Liquor. anod. miner. Hofm.*  
*Drachm. 1.*  
*Laud. liquid. Sydenham. Drachm dimid.*  
*Misce. Dosis Guttae 15-20. aliquoties in die.*  
*Reufs.*

- 13) Rec. *Castor. russic.* Unc. i. & dimid.  
*Spirit. Vin.* rectific. Libr. i.  
 Digere leni calore per triduum.  
 Cola. Dosis ter de die Guttæ 40.  
 Detur signetur *Tinctura Castorei Edinburgens.*  
 Rec. *Liquor. anodis. Hofman.* Drachm. i.  
*Essent. Tinctur. Castor.* Drachm. i.  
 Misce. Dosis omni dimidia hora in paroxysmo Guttæ 30-40. alias quater de die, cum interposito pulvere temperante. *Mellin.*
- 14) *Spasmus diuturnus in pedibus*, ortus a lapsu alias innocuo, tollebatur fomentationibus continuis, Oleo Olivarum calido paratis. *Galenus, Acta Natur. Curiosor.*
- 15) In *Spasmodico* affectu viscerum abdominis, & in *hysterico* simul malo variisque motibus uterinis D. Storer, ad Gazette salutare, & *Reichart Wochenschrift*, applicatis antea incassum variis remediis antispasmodicis, - *Opio* - *Asa foetida* - *Castoreo* - *Camphora* - *Gummi* - *Ammoniac* - *Valerian.* - *Vesicatoriis* - *China*, - *Gentiana*, - *Tinctur. Guajac.* volat. cum *Tinctur. Thebaic.* - *vinos.* - *Ipecacuanh.* cum usu tam insigni ad *Duncan* observat. *Cupri Ammoniacal.* mane & ad noctem Gran.  $\frac{1}{2}$  - i - 2 cum Granis quibusdam *Magnesiæ* albæ, quotidie bis, per quasdam menses æger iste sumsit, quo omnis affectus spasmodicus dein plenarie cessabat.
- 16) *Unguentum antispasmodicum*, in omni doloris genere scopo discutiente, anodyno in peripnevmonia quoque, colica, uteri affectibus, doloribus spuris parturientium, stranguria, qua quam maxime conveniens Unguentum laudat. *Stark*  
 Rec:



Rec. *Olei Hyosciam.*

— *Papaver. alb. ana Unc. i. & ̄.*

*Spirit. Sal Ammoniac.*

*Liquor. Cornu Cervi succinat.*

*Laudan. liquid. Sydenham. ana Drachma 2.*

Misce. *Dosis* omni bihorio locus affectus eo est inungendus.

Divitibus addi potest.

*Oleum Menth. piperitid. Drachm. dimid.*

— *Succin. Drachm. i. qui odorem non abhorrent.*

17) *Spasmus uteri pertinax - diuturnus feliciter subito ita tollebatur.*

Rec. *Aqu. Chamom. simpl.*

— *Menth. piperit. ana Unc. i. & dimid.*

*Nitr. depur. Drachm. i. & dimid.*

*Laud. liquid. Sydenham. Gutt. 3i.*

*Aether. Vitriol. Gutt. 4i.*

*Syrup. Papaver. erratic.*

— *Rub Idæi ana Unc. dimid.*

Misce. *Dosis* omni hora dimidia Cochlear. i.

18) *Flores Zinci* eximios jam fructus multoties præstitere, & subitaneam opem in *spasms & convulsionibus*, quamplurimis medicis recentioris ævi, uti & Editori harum paginarum, leg.

*Feminæ hystericæ*, semper antea puerperæ felici, per 14. dies spasmo abdominis enormi afficiebatur, cum sensatione simul valde molesta - dolorifica in regione hypogastrica, cum vehementi simul contractione; frigore forti, nulla quiete, lingua sicca; pulsu irregulari, alvi excretionis & urinæ suppressione; istæ pro-

fuerunt



fuere tantum flores Zinci a Gran. dimid. ad  
i. omni bihorio; dosi dein aucta ascenden-  
te restituebatur plenarie, cum appetitu ma-  
gis aucto testimon.

*Reichart.*

19) *Elixir antispasmodicum Pharm. pauper  
Hamburg.*

Rec. *Camphoræ* Drachm. i. solve cum  
*Liquor. anod. min. Hofm.* Drachm. 2.  
subige cum  
*Extract. Valerian. sylvestr.* Unc. i.  
*Aquæ fontan.* Unc. 6. sensim affunde.  
*Misce. Dosis. Cochleatim.*

Et ejus *Guttulæ antispasmodicæ.*

Rec. *Resinæ Succini* Drachm. i. solve in  
*Liquor. anodin. min. Hofm.* Unc. dimid.  
*Misce. Dosis. Gutt. 20-30. quavis vice.*

20) *Pulvis antispasmodicus roborans Pharm. pau-  
per. Pragens.*

Rec. *Rad. Valerian. sylvestr.* Unc. dimid.  
*Flaved. Cort. Aurant.*  
*Tartar. tartarizat. ana* Drachm. 2.  
*Misce fiat pulvis.*

21) *Mixtura antispastica Nosocomii Trinitatis  
Viennæ.*

Rec. *Spirit. Cornu Cervi* Drachm. i. & dimid.  
*Acet. Rut. quant. suffic. adde*  
*Nitr. depur.*  
*Extr. Liquirit. ana* Drachm. i.  
*Syrup. Diacod.* Drachm. 6.  
*Aquæ fontan.* Unc. 6.  
*Misce.*

22) *Unguentum antispasmodicum Sigw.*

A 2

Rec.



Rec. Unguent. de Uvis Unc. i.  
 Olei Hyosciam. Drachm. 3.  
 Croc. — Extract. Opii ana Scrupul. 2.  
 Misce pro Unguento anodyno - antispasmodico.

23) In spasmodicis variis affectibus, Pilulae hae antispasmodicae - antihystericae exoptatum semper praestitere effectum.

Rec. Pulver. Rad. Valerian.  
 Extr. Millefol. ana Drachm. i.  
 Asae foetid. Scrupul. i.  
 Cort. Cascarill. Scrupul. i.  
 Tartar. vitriol. Drachm. i. & dimid.  
 Misce fiant Pilulae Gran. 2. obduc. pulvere semin. Anis. simpl.  
 Dosis. Eorum No. 8 - 10. bis in die. Reuss.

24) Antispastica a Stoll praecipue commendata; Castoreum in malo confert hysterico & hypochondriaco, sine ullo alio conjuncto remedio, l. cum aliis, scopo palliativo.

Rec. Essent. Castor.  
 Liquor. anod. mineral Hoffm. ana Drachm. 2.

Sumat ingruente paroxysmo Gutt. 20 - 30.  
 Sunt qui Castoreum ob idiosyncrasiam non ferunt, nec Asam foetidam, nec Moschum, hinc prius interrogandum est, ne novus excitetur paroxysmus, antequam prior sublatus est.

1) Moschus datur a Gran i - 10.  
 Schwieten dedit a Gran. 10. pro dosi in convulsionibus qua excitans, cardiacum, antispasticum.

Commendatur a Stoll in Mania nervosa - hysterica, non in illa ab infarctu viscerum orta, in tussi convul-

*convulsiva, febre miliari, si miliaria inprimis recedunt ob vires vitæ debiles.*

**Rec.** *Moschi puri* Gran. 2 - 3 - 10.

*Lapid. Cancror.* 1. *Sachar. alb.* Gran. 15.

Dentur tales pulveres 12. omni bihorio 1. dosis.

Conducunt quoque in rabie canina.

2) *Radix Valeriana* datur in malo *hypochondriaco* sine materie; in *Chorea St. Viti*, tam in pulvere, quam in Infuso, Decocto, & Extracto.

**Rec.** *Pulver. Valerian sylvestr* Scrupul. 1. ad Drachm. dimid. vel ad Scrupul. 2.

Dentur tales 10. omni bihorio 1.

In febre *lenta, nervosa*, confert quoque, viribus vitæ labentibus cum tremore artuum, subsultu tendinum.

**Rec.** *Rad. Valerian. sylvestr.* Unc. 1 - 1½.

Infund. in quant. suffic. *Aquæ fervid.* per horam 1. momento coque, colatur. addetur

*Syrup. Contrayerv.* Unc. 2. Dentur scopo *nervino anthelmintico.*

**Rec.** *Pulver. Rad. Valerian. sylvestr.* Unc. dimid. vel ejus *Extr.* Drachm. 2.

vel *Extract. amaric.* Drachm. 2.

*Syr. Pæoniæ* quant. suffic. ut fiant *Pilulæ*, Gran. 3.

Sumat æger pilular. 8 - 10. per diem. *Stoll.*

### SPHACELUS.

1) *Belloste* sequens unicū remedium, instar omnium ad *gangrænam* & *sphacelum* commendat.

**Rec.** *Spirit. Nitri* l. *Aqu. fort.* p. 2.

*Argent. vivi* p. 1.

Misce. *Aqua* communi probe est antea diluenda, solutione nimium arrodet.





In hoc liquore madefiant lintea, & partes *gangranosa*, sphacelosa circumvolvantur, quo promptè separabitur mortuum a sano. nec opus est, inquit *Allen*, ut aliud quodcunque medicamentum ad *gangranam* sistendam, & sphacelum excogitemus; non enim reperitur aliud quid, quod tam cito & tam certo pensum absolvit.

### STOMACHACE.

- 1) Rec. *Myrrh.* pulveris. Drach. 1. solve in  
mortario.  
Cum *Vitell. ovor.* Drachm. 2. adde  
*Mellis* Unc. 2. - *Vini albi* Unc. 6.  
Misce fiat collutio. *Mellin.*
- 2) Rec. *Aqu. Cochlear* Unc. 1.  
*Spirit. Cochlear.* Unc. dimid.  
*Tinctur. Lacc. aquos.* Unc. 1.  
*Mell. Rosat.* Unc. dimid.  
Misce. *Dosis* cochleatim sæpius de die. *Reuss.*

### STOMACHICA.

- 1) *Pulvis stomachalis* Pharm. paup. *Prag.*  
Rec. Rad. *Ari* recent. Unc. 2.  
— *Calam. aromat.*  
— *Pimpin. alb. ana* Unc. 1.  
*Cort. Cinnamom.* Drachm. 3.  
*Arcan. duplicat.* Drachm. 2. Misce fiat  
pulvis.
- 2) Sunt qui *bulbulos Allii* deglutunt, semel vel  
bis de die, ad *stomachum* firmandum, *flatus*  
que discutiendos, atque *colicæ frigida* occur-  
rendum. *Bergius.*

3) In debilitate ventriculi, ejus atonia, in constitutione ægri valde sensibili, uti in diarrhoeis chronicis inveteratis, in digestionem plane læsa, a nimio potulentorum usu profuit, usus *Quassia* amaræ, cum *Vitriolo albo*, & *Magnesia*, in Anglia, observat. *Leçons.*

4) Elixir stomachicum Pharmac. pauper. Hamburg.  
Rec. Extract. *Cascarilla*.

— *Gentian. rubr.* ana Drachm. 2.

*Aquæ Menthæ piperit.* Unc. 4.

Misce. Dosi Cochlear plenum.

5) Elixir stomachicum Wnytt, ad Pharmacop. pauper. Hamburg.

Rec. Cortic. peruv. elect. pulverisat. Unc. 4.

*Radic. Gentian. rubr.*

*Flavedin. Cortic. Aurantior.* ana Unc.  $\frac{1}{2}$ .

*Spirit. Vini gallic.* ana Unc. 48.

Digere per sex dies & cola.

Dosis cochlear 1 - 2, quavis vice.

6) Pulvis antacidus stomachicus Pharm. pauper. Hamburg.

Rec. *Magnes. Sal. cathartic.* Drachm. 6.

*Flavedin Cort. Aurant.* Drachm. 2.

Misce fiat pulvis. Dosis cochlear parvum.

7) Pulvis stomachicus Pharmac. pauper. Hamb.

Rec. Rad. *Ari. recent.* parat. Unc. 1.

— *Calam. aromat.*

*Canell. alb.* ana Unc. dimid.

Misce fiat pulvis. Dosis cochlear parvum.

8) Pulvis stomachalis Pharm. pauper. Pragens.

Rec. Rad. *Ari recent.* Unc. 2.

— *Calam. aromat.*

*Pimpinell. alb.* ana Unc. 1.

*Cort. Cinnamom.* Drachm. 3.

*Arcan. duplicat.* Drachm. 2.

A a 3

Misce,



Misce, fiat pulvis.

9) *Elixir stomachicum temperatum.*

Rec. *Extract. Gentian.*

— *Cardui bened.*

— *Centaur. minor.*

*Myrrh elect. ana Drachm. 2.*

*Cariophyll. aromat. Drachm. 1.*

*Croc. optim. Drachm. dimid.*

*Flavedin. Cort. Aurant. Unc. 1. & dimid.*

*Sal. Tartar. Unc. dimid.*

*Olei de Cedro. Gutt. 10.*

*Vini hispanic. Libr. 2.*

Stent in digestionem per 2. dies.

Coletur & servetur Usui.

*Dosis* Guttae 10 - 100. cum *Vino* 1. cum *Aqua* dimid. hora ante quodvis prandium, *Dofus.*

Et ejus *Elixir stomachicum amarum.*

Rec. *Rad. Gentian. rubr. Unc. 2.*

*Cortic. Aurant. recent.*

— *Citr. ana Drachm. 6.*

*Caryophyllor. aromat.*

*Nuc. Moschat.*

*Cinnamom. acut. ana Drachm dimid.*

Misce & contusis superaffunde *Vini hispanic.*

*Malaga. 1. alius Vini generosi albi Libr. 2.*

stent per aliquot dies in digestionem, dein Liquor filtratur, servetur usui.

*Dosis* cochlear 1. plenum ante prandium & coenam.

10) *Vinum stomachicum — roborans amarum.*

Rec. *Cort. Aurant. rec. Drachm. 3.*

Contus. in Mortario add.

*Extract. Cascarill. aquos.*

— *Myrrh. aquos.*

— *Gentian. rubr.*

— *Tri.*



— *Trifol. fibrin.* ana Drachm. dimid.

*Arcan. Tartar.* Drachm. 1.

Misce digere cum *Vini hispamic.* Unc. 4.

Colatur. Detur mane & advesperam Cochlear. 1.

11) *Elixir stomachicum - tonicum Zimmermann.*

Rec. *Extract. Cort. Peruvian.* Unc. dimid.

— *Quassia* Drachm. 3.

solve in *Aquæ Melissæ simpl.* Unc. 3.

*Tinctur. Antimon. anisat.* Unc. dimid.

*Elix. balsamic. Hofman.* Unc. 3.

Misce. *Dosis* Guttæ 30 - 40. bis in die.

12) *Elixiria varia stomachica.*

a) Rec. *Essent. Cascarill.*

— *Gentian.* ana Unc. dimid.

Misce. *Dosis* Guttæ 60. ante prandium & coenam.

b) Rec. *Elix. stomach. temperat. Hofmann.*

*Tinctur. Rhabarb. aquos.* ana Unc. dimid.

*Sal. volatil. oleos. Sylv.* Scrupul. 4.

Misce. *Dosis* Guttæ 65.

c) Rec. *Elix. stomach. temp. Hofm.* Unc. 1.

*Tinctur. Antimon. acr.*

*Spirit. Sal. Ammon. anisat.* ana Scrupul. 4.

Misce *Dosis* Guttæ 40.

d) Rec. *Essent. Succin.* Drachm. 5.

*Liquor. anod. min. Hofm.* Drachm. 1.

Misce. *Dosis* Gutt 50. bis in die; nervinum simul.

e) Rec. *Elix. stomach. temper. Hofm.* Drachm. 6.

*Essent. Cascarill.* Drachm. 2.

Misce. *Dosis* Guttæ 50 - 60. bis in die.

f) Rec. *Extract. Cascarill. aquos.* Drachm. 1. & dimid.



*Liquor. Terr. foliat. Tartar. Drachm. 6.*  
 Misce, ter in die ejus Guttæ 80. quavis vice. *Re.*

13) *Pilulæ stomachicæ Cullen.*

*Rec. Pulver. Rad. Columb. Drachm. 1.*

— — *Gentian. Unc. dimid.*

*Vitriol. Martis factit. Gran. 15.*

*Mucilagin. Gumm. arabic. quant. suffic.*

Eiant lege artis *Pilulæ No. 24. stomachicæ* ante prandium & coenam, *Pilulæ No. 2 - 3.* superbibendo Cyathum subsequentis mixturæ.

*Rec. Cort. peruv. Drachm. 3.*

— *Aurant. Cinnamon. ana Drachm. 1.*

*Spirit. Vinî gallic. Unc. 4.*

Digere per horas. 2 add.

*Aquæ bullient. Unc. 12.*

Digere rursus per horas 12. *Cochleatim.*

14) *Guttæ stomachicæ anticolicæ Cullen.*

*Rec. Tinctur. Castor.*

*Spirit. Lavendul. ana Drachm. 1.*

*Laud. liquid. Sydenham. Drachm. 2.*

Misce fiant *Guttæ. stomachicæ.*

*Dosis. Guttæ 60. saccharo instillandæ.*

Vel *Rec. Elix. Proprietat. Unc. 2.*

*Laud. liquid. Sydenham. Unc. dimid.*

Capiat Guttas 50 - 60. bis - ter in die.

15) *Electuarium stomachicum Nosocomii Trinitatis Viennæ.*

*Rec. Pulv. rad. Calam. aromat. Drachm. 2.*

— — *Rhabarb. Scrupul. 4.*

*Syrup. Menth. quant. suffic.*

Misce.

16) *Stomachicum - anthelminticum - carminativum, atque nervinum remedium, Mellin.*

*Rec.*

Rec. Rad. *Valerian.* magnæ recent. Drahm. 1.

Infund in *Aqu. fontan.* Unc. 6. cola pro potu.

Et ejus *Stomachicum - calidum - carminativum.*

Rec. Olei *Anisi - Carvi* ana Gutt. 12.

— *Cinnamom.* Gutt. 4.

Misce. *Dosis* Gutt. 4. sacharo instillandæ, & cum *Vini* haustu sumend.

17) *Electuarium stomachicum Stoll.*

Rec. Rad. *Calam. aromat.* Drachm. 2.

— *Rhabarb. elect.* Scrupul. 4.

*Syrup. Menth.* quant. suffic.

Ut fiat *Electuarium* mediæ consistentiæ.

18) *Roborans & stomachicum* remedium, semper efficiens, commendat, *Bicker.*

Rec. Extr. *Gentian.*

— *Trifol. fibrin.* ana Drachm. 3.

solve in *Aquæ Menthæ piperitid.* Unc. 8.

Adde *Elixir Vitriol. Martis* Drachm. 2.

Misce, detur cochleatim.

Vel Rec. Extr. *Card. bened.*

— *Centaur. minor.* Drachm. 1.

solve in *Vini hisponic.* Unc. 3.

Adde *Elix. visceral. balsamic. Hofm.* Unc. dimid.

Misce, Detur guttatim.

19) *Species stomachicæ externæ Pharm. Nosocom. Hafniens.*

Rec. Herb. *Menth. - Absynth.*

*Flor. Chamomill.*

*Semin. Cumin.* ana part. æqual. Misce.

Uti Herb. *Millefol.*

Rad. *Pimpinell. alb.*

*Cortic. Aurant.* ana Unc. 2.

Mixta, incisa eximie conducunt, qua *Species* pro Infuso *stomachico.*





Uti Species hæc amaræ pro Infuso theiformi stomachali mane sumend. valde conducunt, qua jejunum, confortans ventriculo debili; & digestionem depravatam laborantibus; parat. e Herb. Centaur. minor. - Card. bened. - Trifol. fibrin. - Semin. Anis simplic. Mixt. Re.  
 20) In Ventriculi debilitate, & intestinorum rheumatismis chronicis, - arthritide irregulari - anasarca americana eximie profuit Adair, (ad Medical Commentary,) Infusum spirituosum e Semine Sinapi.

Qui contendit quoque usum Calomel, exaltare vim Martialium remediorum.

Uti Corticis Peruvian. vim. exaltant  
 Canellæ albæ Gran. 5. ad  
 Cortic. Peruvian. Drachm. 1.

### STRANGURIA.

1) Roob e Baccis Sorbi aucupariæ opem præstitit insignem juveni, stranguria afflicto, post plurima incassum propinata remedia.

2) Ettmüllerus in stranguria s. urinæ excretionis guttatim succedente, cum acerbo dolore, & continuo stimulo, commendat emetica, cujus vires sunt magnæ in affectibus urinariis, item laxantia cum Mercurio dulci, Rad. Liquirit. cum fol. Malv. in jure pulli; - Decoctum Cort. aurant. - Opiata.

Pro evporisto Decoctum Raperum, suadet quæ remedium sine pari; - Decoctum Semin. Cannab. - Oleum Amygdalar. dulc. - Syrup. Altheæ, — Succum Cancror. fluviatilis. Conveniunt quoque Clysteres emollientes; injectiones in vesicam, e Lacte cum Oleo Amygdalar. dulc.



*dulc. &c.* — — *Thermæ* etiam profunt,  
testimon. *Ettmüller.*

*Stranguriam* vehementem sustulit de *Haen*, u-  
su *Herbæ Uvæ ursi* pulverisat. Drachm. di-  
mid. omni mane, præmisso Infuso balsami-  
co & laxante; qualis herba convenit quo-  
que in *suppuratione renum - ureterum - vesi-  
cæ*, in affectibus præternaturalibus viarum  
urinariarum, etiam *calculis* junctis.

### SUDOR PEDUM.

- 1) *Epidermis Betulæ albæ* immitti solet in cal-  
ceos, ad *sudorem pedum* provocandum; quo  
sudant semper pedes, & species revulsionis ori-  
tur, in morbis chronicis sæpe salutaris.  
*Bergius.*
- 2) *Infusum* theiforme foliorum *Herbæ Salviæ*,  
simplex, vel cum *Spiritu Vini* paratum  
qua roborans - hecticis conveniens. *Mellin. Re.*
- 3) *Lapidem Calaminarem* pulverisatum commen-  
dant alii, uti in ophthalmia, qua exsiccans exi-  
mum, caute adplicandum, ad sudores chro-  
nicos, sub brachio, & in pedis planta.

### SUFFIMIGIA STOLL.

Sumitur pulvis grossus ex *Olibano*, *Mastiche*,  
*Myrrha*, *Ladano*, *Gummi Ammoniac*, *Bacc.*  
*Juniper.* ad aliquot Uncias. — Etiam *Lig-  
num Rhodii*, - *Flores Benzoes*.

- 1) Ad *laxos tumores dissipandos crurum*, & cir-  
ca malleolos, post morbos diuturnos, in *hy-  
drope topica*, ubi reliquum corpus sanum,  
subjungenda vero est lenis frictio.

2) *Ad auram lustrandam,*

Non sufficit, aërem imprægrare balsamicis, ut foetor emendetur, & nâres fallantur, cum aër infectus tamen manet, sed debet accedere motus aëris, & novus aër per aperturam fenestræ, dein viva flamma, & ventilatorio, si neque aër extrinsecus aliquid valeat, tunc repleri debet cubiculum aëre dephlogistico.

Rec. *Florum Benzoes*

*Sal. ammoniac. ana Drachm. 1.*

Misce

Rec. *Pulver. Lign. Rhodii. Unc. 1. & dimid.*

*Nitr. depur. Unc. dimid.*

*Mastich. — Oliban. ana Drachm. 2.*

Misce fiat suffimigium.

*Stoll.*

## SUGILLATIONES.

1) Rec. *Sal. ammoniac. puriss. Unc. 1. solve in*

*Aqu. fontan. Unc. 20 adde.*

*Vini generos. Unc. 5.*

*Aceti. Unc. 2. cum dimid.*

Misce. van *Sweeten.*

2) *Sal Culinare, Aceto Vini solutum, sanguinem congrumatum, in locis sugillatis & contusis optime discutit & resolvit.*

*Re.*

## SUPPURATIONEM PROMOVENTIA,

1) *Unguentum suppurans Ph. paup. Prag.*

Rec. *Ceræ flava*

*Resin. vulgar. ana Unc. 6.*

*Liquefactis adde*

*Cepæ sub cineribus assat.*

*Mellis*



*Mellis ana Unc. 30.*

*Sapon. Nigri Unc. 6.*

Simul incōquantur leniter, donec omnis humor consumtus sit, tum exprimendo cola, & subige bacillo, ut omnium unitas fiat.

## SURDITAS.

- 1) *Succo Allii sativi* lanam bombycinam imbibe-  
re, illamque auri intrudere, repetitis vici-  
bus per diem unicum, in *Surditate rhev-*  
*matica* sæpius levamen attulit.

*Meatus* quidem *auditorius* inde rubet, dolet,  
dolet, & sensibilis fit per diem unum alte-  
rumve, tum prurit, tandemque desquama-  
tur, redeunte sæpe auditu. *Bergius.*

- 2) *Surditas* cessavit usu *Olei Chamomillæ* roman-  
cum *Oleo Olivarum* commixto, tam auri im-  
misso guttatim, quam ad tempora, verti-  
cem - dorsalem regionem eo illiniendam; u-  
ti *hydropico* cuidam, malo auditu affecto, cui  
cerumen aurium album iterum flavescebat: ob-  
servat. *Wrickart.*

Quibus *Oleum Chamomillæ* nimis pretiosum est,  
iis *Oleum Lavendulæ* multo vilioris pretii  
substitui tum potest.

- 3) *Surditatis* affectus dolorificos, cum *prurigine*,  
jam mitigavit auribus immissum *Cochlear*  
parvum, aliquoties de die per minutas 4-5.  
alternatim ab uno aure in alterius, *Ex-*  
*tractum Saturni liquidum Goulardi.* obser-  
vat. *Rosenstein.*

- 4) In depravato auditu a plethora & debilitate  
orto, radix *Chelidonii major.* recent. per  
octiduum, auri immissa eximie jam profuit.

*Re:*

5)



5) In *Surditate*, a debilitate partium orta, *Guttae* *hae acusticae anglicae* eximie jam profuere.

Rec. *Olei Amygdalar.* Drachm. 3.

*Spirit. Sal. ammoniac.* Drachm. dimid. ad 1.

Misce, aliquoties de die auri immittendi guttatim.

*Halyt.*

## SYNANCHE STRANGULATORIA.

*Bergii* observatis & experientiis, in ejus regione, saepius epidemica est *Synanche strangularia*.

Cum successu 1) Vaporem frigidum *Aceti Gallici* adhibuisse contendit, ita ut acetum exceperit linteis, quæ probe lectum ægroti extendenda curaverat; quo modo tota camera repleta fuit *vapore Aceti*.

Insimul 2) *Vesicatorium* applicuit asperæ arteriæ.

3) *Purgantiaque antiphlogistica* propinavit.

4) Sanguinem emisit vel venæ sectione vel hirudinibus.

5) *Emulsiones oleosas* adhibere jussit ægrotos istos.

In initio morbi nunquam fefellit hæc methodus; simulac vero *tubus* in aspera arteria jam dudum est formatus atque solidatus, medellæ vix erat locus. e. g.

Rec. *Olei Amygdal. dulc.*

*Syrup. Violar.* ana Unc. 1.

Misce. Dosis Cochleatim.

Rec. *Semin. Papav. alb.* Unc. 2.

*Aqu. Rosar.* Unc. 8.

Misce fiat lege artis *Emulsio*, cui addi potest,

*Laudan. liquid. Sydenham.* Drachm. di-

mid.

*Nitr.*

*Nitr. depur.* Drachm. 1. & ℥. - 2.

Misce.

Rec. *Tamarindor. pulp.* Unc. 1.

*Nitr. depur.* Drachm. dimid.

Solve in *Aquæ calidæ* Unc. 4.

Colaturæ adde

*Mannæ calabræ.* Unc. 2.

Misce usui, qua laxans antiphlogisticum.

Vel Rec. *Tamarindor. pulp.* Unc. 2.

*Sal. mirabil. Glauber.* Unc. dimid.

Solv. in *Aquæ calidæ* Unc. 6. Misce.

### SYNCOPE.

1) Rec. *Asæ foetid.* Unc. dimid.

*Castor. - Camphor.* ana Scrupul. 1.

*Olei Succin.* Gutt. 10.

Misce fiat nodulus naribus admovendus. *Mellin.*

Vel Rec. *Spirit. Sal. Ammon.* anisat. Unc. 1.

*Olei Lavendul.* Gutt. 16.

Misce detur in vitro probe obturato, naribus admovendus eo aperto. *Mellin.*

2) Syncopen infantum, quæ teneros adhucdum, auferendam, suadet *Sal. Culinare*, linguae immissum, *Plenck.*

### SYPHILITIS VIDE LUES VENEREA.

### TEMPERANTIA.

1) *Mixtura temperans Pharm. paup. Hamburg.*

Rec. *Cremor. Tartari.* Unc. 1.

*Borac.* Drachm. 2 - 4.

Misce, solve in *Aquæ fontan* bullient. quant. suffic.

Co.





Colatur. refrigerat. Unc. 10. adde

*Nitr. depurat.* Drachm. 2.

*Oxymell. simplic.* Unc. 2.

*Misce.* Dosis saepius in die Cochlearia 2 - 3.

quavis vice.

2) *Pulvis refrigerans Pharmac. Nosocom. Haf-*  
*niens.*

*Rec. Cremor. Tartar.* Part. 15.

*Nitr. depurat.* Part. 4.

*Elæosach. Citr.* part. 7. *Misce.*

Et ejus *Pulvis temperans Camphoratus.*

*Rec. Pulv. refrigerant.* Unc. 1. & dimid.

*Camphor.* Scrupul. 2. *Misce.*

## TENESMUS

1) *Dolores tenesmi* oleosa remedia externa magis auxerunt, leniit vero eos maximopere *Mucilago seminum Cydoniorum*, observat. *Wendt.*

2) *Tenesmos* in diarrhoeis jam subito sustulit, usus continuus *Lactis commun. tepidae*, spongiae ope vel linteaminum applicatus. *Re.*

## TETANUS.

1) *Tinctur. Thebaic.* Gutt. 60. pro una dosi, & aliquoties ita sumtae, in tetano egregie profuerunt in anglia D. Chavasse.

2) In tetano, a laesione externa orto, commendat imprimis *Starke Infusum frigidum Cortic. Chinae*, & copiosum usum *Decocti Cortic. Quercuum*; - *Camphor.* - *Rad. Serpentar.* - *Extract. Colchic.* - *Arnicae* - *Cicutam* - *Opi-*  
*um*, cum *Mercurialibus* congrue junctis.

*Ac.*

Accuratam & necessariam purificationem vulneris commendat, e solutione imprimis paratam *Mercurii sublimati in Spiritu Lavendulae*, & *Decotto*, e *Lignii Guajac.* parat. In laeso nervo & tendine discisso subito est suscipienda; & ibi *Balsamus peruvianus* forsitan valide prodesset, alias eximie commendatus.

Balnea Oleosa rejicit, commendat vero balnea e *Sinapi - Raphano armoracio*, s. *Daphne Mezereum*, caeterum balnea frigida. — In pulsu pleno, respiratione difficili, commendat *Venae Sectiones* in vena jugulari, cucurbitas, hirudines, arteriotomiam vero & scarificationes rejicit; interne *Opium*, & *Mercurium* cum aliis antispasmodicis, e. g. *Moscho - Castoreo* in *Spiritu Vini*. In ore clauso aperturam artificialem suadet, instrumentis congruis instituendam, quorum ope remedia interna quoque adplicanda suadet.

Stark.

## TINEA,

1) Rec. *Turion. Pini Manipul. 3.* coqu. in *Aqu. fontan. Unc. 18.* per  $\frac{1}{4}$  hor. frige-  
fact. adde  
*Vini albi totidem*, stent per diem, ex-  
prime.

*Dosis. Unc. 2 - 3.* quotidie per mensem continuanda.

Qua *specificum* in *tinea*, & in variis morbis cutaneis commendat. Fried. Hofman.

2) Rec. *Turion. Pini Manipul. 3.*  
Coque in *Aquae fontan. Unc. 12 &  $\frac{1}{2}$ .*  
per quadrantem

B b

ho-



horae frigefact. adde *Vini albi* totidem  
Stent per diem, exprimatur.

*Dosis.* Unc. 2 - 3. quotidie per mensem. *Fried.*  
*Hofman.* — *Mellin.*

3) *Tineam virginis* optime emollivit *Unguento*  
*epispastico*, & adipe bovino commixto, quò  
caput dein tegebatur linteo semper made-  
facto *Aqua tepida*, commixta parum *Spi-*  
*ritu Vini*, uti in aliis profuit *Aqua sa-*  
*turnina* vulgar. tepida, observat. angli *Rigby.*

4) *Meier* utitur inprimis *Decocto* saturato folio-  
rum *Tussilaginis*. s. *Farfarae.*

Uti in *Suetia Krak Viola tricolore* multò cum  
usu utitur, eadem planta, contra achòres,  
alias consueta.


Et *Wendt* quoque in tinea conjunctis simul  
*Cantharidibus.*

5) *Duncan* utebatur in tinea pluries epithema-  
tibus e *Mica panis*, & *Mercurio sublimato*,  
cum *Aqua commun.* parat. & *Unguento* e  
*Drachm. dimid. Virid. Aeris* cum *Axunge*  
*porcin.* Unc. 2.

6) *Tinea Capitis* felicissime & subito tollebatur  
fomentationibus, paratis e *Decocto saturato*  
*florum Sambuci - Salviae - Malvae - Saponis*  
*veneto*, conjuncto simul potu copioso dila-  
tante *Radicis Graminis & Liquiritiae*; & quo-  
tidie ter in die *dosis Turpethi Mineralis*, la-  
cte cum saccharo, & omni die quarto lenè  
laxans, in nucha *vesicatorium magnum*,  
& *esculenta vegetabilia* cum lacte.

*Emollitæ* dein *tineæ capitis* adplicabatur *Un-*  
*guentum ex Uvis, Oleo Tartari foetido* pa-  
rato, quo *crusta hæc* dein a capite decia-  
debat, & post spatium quinque hebdoma-  
dum





dum caput plane in pristinum statum sanum restituebatur. *Reichart.*

7) Unguentum ad *Tineam Pharm Nosocom.*  
*Hafniens.*

Rec. Olei Lini Unc. 3.

Picis liquid. Unc. 2.

Vitriol. alb. Unc. dimid.

Misce fiat Unguentum.

Vel Rec. Ciner. Nicotian. qu. plac.

Butyr. recent. non salit. qu. suffic.

Misce fiat Unguentum.

## TUSSIS

1) Tussis convulsiva infantum, qua attenuante tenacia nimis; — sputa critica promovente, eximie pluries sustulit, hocce remedio; *Bicker.*

Rec. Sulphur. Antimon. aurat. Gr. 3.

Oxymell. Squill. Unc. 2. Misce fiat

Linfus. Detur parvum cochleare per vices  
*Bicker.*

2) In tussi & asthmate pituitoso suadet *Bicker*;

Rec. Gummi. ammoniac. Vitell. ovi qu. suffic.  
subact. Drachm. 2.

Aqu. Hyssop. l. Veronic. Unc. 6.

Oxym. Squill. Unc. 1.

Misce detur cochleatim omni trihorio. Est lac sic dictum ammoniacum.

3) Tussis maxime convulsiva medetur etiam hisce remediis.

Rec. Extr. Nicotian. Scrupul. 1.

Rad. Glycyrrhiz pulver. quant. suffic.

Misce. fiant. Pilulae Gran. 2. obduc. pulv. sem.

Anis. Mellin.

4) Ad tussin cum asthmate commendat quoque Mellin;

*B B 2* *Rec.*



**Rec.** *Squilla* pulverifat. Drachm. dimid.  
*Gumm. ammoniac.* Drachm. i.  
*Sapon. venet.* Drachm. i. & dimid.  
*Sachar.* quant. suffic.

Misce fiant lege artis *Pilulæ Gran.* i. *Dosis.* No. 20.

5) *Spasmodicam tussim* pluries sustulit *Cheyne*,  
 hocce modo.

**Rec.** *Milleped.* in *Vini albi.* demers. qu. vis.  
 Exprime succum & adde  
*Sachari albi* quant. suffic. ut fiat *Syrupus*.  
 cochleatim sumendus. *Cheyne.*

6) *Pulvis ad Tussim convulsivam*, *Pharm. paup.*  
*Pragens.*

**Rec.** *Flor. Zinci* Drachm. i. & dimid.

*Opii puri* Gran. 15.

*Cort. Peruvian.*

*Sem. Fœniculi* ana Unc. i. & dimid.

Misce fiat pulvis.

*Ph. pauper. Hamburg.* suadet.

*Flor. Zinc.* Gran. 12.

*Opii pur.* Gran. 3.

*Cort. Peruvian.*

*Semin. Fœnicul.* ana Unc. dimid.

Misce fiat pulvis, divid. in part 12. æquales.

7) *Decoctum Rubiæ tinctorum saturatum*, pro-  
 fuit jam pluries eximie in *tussi chronica*,  
 uti in *isttero*, in *vomitu* per plures septi-  
 manas, imo menses sumtum. *Marx* observat.

8) *Tussim phthysicorum* sæpius removit *Extracto*  
*Hyosciami Stoerk.*

9) In *tussi infantum* & in *phtisi* confert succus  
*radicis Dauci Carotæ*, inspissatus ad mella-  
 ginis consistentiam, cochleatim sumtus  
*Schober.*

10) *Serum lactis alliatum* in *tussi* valde est fru-  
 ctuosum. observat *Bergii.* 11)

11) *Tussi convulsiva* laborantibus dedit summo cum fructu, e foliis siccatis *Paris quadri-folia* Scrupul. 1. quavis vespera pueris 10-12. annorum, quo alvus leniter ducta, somnus tranquillior evasit, & symptomata paululum remiserunt, testimon. *Bergii.*

12) In *tussi ferina* Infusum herbæ *Lædi palustris*, s. *Rosmarini sylvestris* multum jam profecit, juncta simul quibusdam cura *lacticia*, emeticis prægressis congruis. *Bergius.*

13) In *tussi convulsiva* utitur præcipue *Cortic. peruvian.* & *Cantharidib.* externe, in *Anglia Letsons & Krak.*

14) *Tussim convulsivam* infallibiliter tollere huncce *Syrupum cochleatim* sumptum, contendit *Choyne* in tractatu de arthritide.

Rec. *Milleped.* in *Vin. alb.* demers. quant. plac.

Exprime succum, & adde

*Sachar. alb.* quant. suffic.

Misce fiat lege artis *Syrupus cochleatim* sumendus.

15) *Tussis convulsiva infantum*, & *phthysicorum*, curabatur jam pluries tam *emulsione Amygdalarum*, quam *Decocto pomorum*, hocce modo parato, e pomis sic dictis *Borsdorfer* subacidis - concisis, in *Aqua commun.* addito simul *Sacharo* sic dicto *Candis*, & parum *Croci*, plane decoctis, ad sublimpidum plane *Decoctum* suave, instar potus vasculatim sumendi. *Re.*

16) *Tusses catarrhales recentes*, (uti *convulsivæ*,) *Opio*, in prima quasi herba, intercipiuntur. Imo *tusses* quoque *protractæ* *Opio* levantur, & ut bene monuit de *Meza* *tussis* illa *tittillatoria*, hora somni vesperi rediens, *phthys*





obnoxiiis inprimis familiaris, Opio eleganter sopitur, & eruptio *phthiſeos* inde præcavetur, modo ufus continuetur per 2-3. ſeptimanas, & vena ſecetur, quando pectoris dolor moleſtus urget, *Bergius*.

17) *Tuſſim convulſivam Buchhave* obſervat: optime proſtigavit rad. *Belladonnæ*, a Gran. dimid. 6. cum *Sacharo* mane & ad vespeream per plures dies, & quavis die quarta emeticum interpoſitum, & in adultis infantibus, in inveteratâ tuſſi per 3-4. hebdomades.

18) *Tuſſim ſpasmoticam - convulſivam* pluries ſuſtulit *Vencæ* ſectiōe parva, *Tartaro emetico* in exigua doſi, & guttis quibuſdam *Olei Succini*, *Sacharo* immiſſis, *Underwood*.

19) *Tuſſim vehementem ſpasmoticam*, chronicam cum vomitu materiæ acidæ copioſæ, appetitus defectu, febre quadam catarrhali ſimul junctâ, infantis novem annorum ſuſtulit plenarie hiſce remediis, *Re.*

*Rec. Herb. Card. bened.*

*Summitat. Centaur. minor. ana* Drachm. 2.

*Cortic. Peruv. elect. Unc. dimid.*

*Tartar. tartariſat. Scrupul. 4.*

*Coque in Aqu. Menth. ſ. Unc. 10. ad remanent.*

*Colatur. Unc. 6. adde*

*Syrup. cortic. Aurant Drachm. 6.*

*Misce. Doſis*, bis in die Cochlear. 2. una hora ante quodvis prandium & coenam.

*Ad aſum febrilem & vomitum*, mane & ad vespeream, *potiunculæ Riverii*, Cochlear. 1-2.

*Rec.*



Rec. *Succ. Citr.* Unc. 1.

*Sal. Herbar. f. Absynth.* quant suffic. ad  
saturationem adde,

*Aqu. Cinnamom. cydon.*

— *Cascarill. ana* Unc. 1. & dimid.

*Syrup. Capillor. vener.* Unc. dimid.

Misce.

*Tinctur. Rhabarb.* Guttae 40. pomeridie in  
quavis dosi possent addi, quibus eæ non  
sunt nimium nauseosæ, in dosi matutino  
tempore sumendæ, ad vesperam vero una  
ad duo doses sine *Tinctur. Rhabarb.* con-  
ducunt.

Ob metuendam febrem lentam succedentem ad-  
hibebantur multo cum fructu, per quoddam  
tempus hæcce remedia.

Rec. *Herb. Capillor. vener.* Drachm. 2. &  $\frac{1}{2}$ .

*Flor. Rosar. rubrar.* Drachm. dimid.

*Rad. Liquirit.* Drachm. dimid.

*Gumm. Arabic.* Drachm 1.

Infund. cum Unc. 4 - 5. *Aqu. commun.* cum  
& sine lacte, & in quavis portione Cochle-  
ar. 1 - 2. Thee - dicta.

*Sachar. lactis*, cum subjuncto usu

*Liquor. Terr. foliat. Tartar. aquos* Gott.

40 - 50. cum *Aqua commun.* qua tem-  
perans - lene resolvens.

Ob alvum adstrictam, exceptis clysmatibus, in  
hebdomade una vice l. bis hocce remedium  
profuit eximie.

Rec. *Infus. laxat. Viennes.* Unc. 1. & dimid.

*Tinctur. Rhabarb.* Unc. dimid.

*Tartar. Tartarizat.* Drachm. 1.

*Spirit. Sal. Ammon. anisat.* Drachm. dimid.

B b 4

Misce,



Misce, mane cochlear. 2 - 3. vel quant. suffic.  
ad sedes 2 - 3.

Cura absolvebatur tum tota *acidulo Deinacensi*,  
cum & sine lacte per quoddam tempus, uti  
& ob multum mūcum in pectore, & laten-  
tem æstum quendam, febrilem subjungebatur  
usus,

*Liquor. Terr. foliat. Tartar. aquos. ad Gut.*  
50 - 60. bis - terve in die,

Cum *Aqu. commun.* qui insignem præstitit usum,  
& restituit plenarie ægram hancce puellam,  
morbo tam gravi chronico diu laborantem;  
inprimis quum simul *Decoctum saturatum*  
*Cortic. Peruvian.* instar potus Coffee paratum,  
cum *Lacte commun.* per quasdam hebdoma-  
des adhiberetur, & ob *tussim* irritantem in  
nocte, simul cum usu adhibebantur.

*Pilul. de Styrace Gran. 2 - 3.*

cum *Nitr. depur. Gran. 4 - 5.* & cum *Sachar.*  
*Commun.* qu. suffic. tritis. ad levem sub-  
tilem pulverem facilius sumend. quam  
in forma pilulari.

20) *Tussim convulsivam epidemicam vehementem* -  
gravidæ ita feliciter sustulit *Krebs.*

*Rec. Mosch. Grana. 3.*

*Sulphur. aurat. Antimon. Gran. 1.*

*Sachar. alb. Scrupul. 1.*

Misce fiat pulvis, dentur tales No. 12.

Eorum 2 - 3. per diem sumend. cum interpo-  
sito usu *Tartar. emetic. & Asæ foetid.* in  
dosibus exiguis.

Infanti *tussim* ejus *convulsivam* vehementem  
sustulit tantum usu *Oxymell. Squillit. - Tar-*  
*tar. emet. - Moschi;* & subjunctum dein hoc-  
ce *Decoctum Chinatum*, optimo cum fructu.

*Rec.*



Rec. Cort. Peravian. Drachm. 2.

Coqu. Aqu. fontan. Unc. 4. ad remanent. Unc. 2. & dimid.

Colatur. add. Tinctur. Rhabarb. aquos. concent. Drachm. 6.

Tartar. emet. Gran. 1.

Syrup. Rub. Idæi quant. suffic. ad grat. sapor.

Misce. Dosis omni bihorio Cochlear. 1.

21) In Ungaria optimo cum fructu uiuntur, in tussi spasmodica infantum, Oleo Olivarum puro, cum Sacharo subtili pulverisato, cochleatim sumto sæpius. v. Samler.

## TUSSIS.

1) In tussi & asthmate pituitoso qua mirifice efficiens, Lac sic dictum Ammoniacum ita præparandum commendat, Bicker.

Rec. Gummi. Ammoniac.

Vitell. Ocor. quant. sat. subact. Drachm. 2.

Aquæ Hyssep. l. Pulegii Unc. 6.

Oxymell. Squillit. Unc. 1.

Misce. Detur cochleatim omni trihorio.

Commendat quoque Bicker hocce Lac Ammoniacum in calculo - arthritide - hydrope - istero - malo hypochondriaco, qui sæpissime in dictis morbis effectus saluberrimos vidit.

Sicuti hæcce Pilulæ resolventes Tissoti, & Baldinger commendatæ e Gummi. ammoniac.

Rec. Gummi. Ammoniac.

Sapon. venet.

Extr. Taraxac. ana quant. plac.



Fiant cum Syrup. Cortic. Aurant. quant. suffic. Pilulæ ponder. Gran. 2. obducend. fol. argent.

Dosis Eorum No. 10 - 15. mane & ad vesp. speram.

2) In tussi pertinaci & asthmate sine febre, cum alvi obstructione, & mensium irregularitate, præprimis contulerunt pluries hæc pi-  
lulæ.

Rec. Gumm. Ammon.

Sapon. venet.

Extr. Enul. - Rhabarb. ana Drachm. 1.

Misce fiant Pilul. Gran. 2. obduc. Sem. Anis simpl.

Dosis bis vel ter, quavis vice eorum No. 10.

Re.

Uti in aliis quoque fructum exoptatum præstitere, in hacce mixtione.

Rec. Extr. Veronic.

— Cort. peruv.

— Aloes gummos.

Gumm. Ammoniac. in Aceto Squillit. solut. & inspissat.

Sulphur. Antimon. aurat. tert. præcip. ana Scrupul. dimid.

Misce fiant Pilulæ No. 40. obducantur Argenti foliis vel semin. Anis. simpl.

Dosis. Eorum Nr. 10. mane & ad vesp. ram.

Re.

Uti & Pilulæ hæc magis expectorantes.

Rec. Gumm. Ammoniac. Acet. squill. sol. Scrupul. 4.

Gumm. Benzoes Scrupul. 2.

Extr. Centaur. minor.

— Enul.

— *Emul.* - *Absynth.* ana Drachm. i.

— *Cortic.* *Cascarill.* Drachm. dimid.

*Sulphur.* *Antimon.* aurat Scrupul. dimid.

Misce fiant pilul. Gran. i.

*Dosis* Eorum No. 10. quavis vice, & quidem bis in die. *Re.*

3) *Tussis* cum *raucedine* & *titillatione* *faucium* cessat usu frequenti *Sachar. candis* dicti, solut. in *Aceto vini* bono; uti

*Succus Liquiritiæ* frustatim sumtus;

Vel *Passulæ* majores recentes, (*Zibeben*), di-  
ctæ, *Re.*

4) *Succus malorum Citri* saturatus *Sacharo* albo pulverifat. æque confert. *Re.*

5) *D. Carl* summo cum fructu in affectibus *catarrhalibus* - *tussi* - *raucedine* utebatur,

*Tinctur.* *Antimon.* acri anisat. *Hofm.*

*Liquor.* *Terr. foliat. Tartar.* ana Unc.  
dimid.

Mixtis, ad Gutt. 30 - 50. in Infuso theiformi ordinario pectorali, vel Flor. *Sambuc.* vel *Speciebus* ejus pectoralibus ita compositis.

*Rec.* *Rad. Cichor. sylvestr.* Unc. i.

*Hbæ. Veronic - Tussilag.*

— *Heder. terrestr.* - Flor. *Arnica.*

*Flor. Bellid. min.* - Sem *Anis simpl.* ana  
Unc. dimid.

Mixtis - incisis ad *Species* pectorales.

Uti *Essent. Emul.* - *Pimpinell. alb.* ana Unc.  
dimid.

*Syrup. Hyssop.* - *Helen.* ana Unc. dimid.

Mixtis, ad Guttas 60 - 70. ter in die sæpius profuit in affectibus *catarrhalibus* - *tussi* - *raucedine* gravi. *Reuss.*





6) *Pulvis demulcens ad tussim Nosocomii aniver-*  
*sal. Viennæ.*

Rec. Flor. Sulphur.

Gumm. arabic.

Sachar. alb. ana Drachm. 1.

Extract. Liquirit. Drachm. 2.

Misce fiat Pulvis dividend. in doses 10.

Et ejus Pulvis ad tussim.

Rec. Flor. Sulphur.

Sachar. alb. ana Unc. dimid.

Extract. Liquirit. Drachm. 6.

Misce fiat Pulvis, pro Dosi Scrupul. 2.

7) *Pulvis Catarrhalis Pharm. pauper. Pragæ.*

Rec. Flor. Sulphur.

Nitr. depurat.

Rad. Liquirit.

Semin. Foenicul. ana Drachm. 2.

Misce fiat Pulvis.

8) *Tussis inveterata - chronica Radicis Rubie*  
*Tinctorum usu curata, a D. Marx.*

Vir 67. annorum - plegmaticus afficiebatur jam in ætatis ejus anno 31. ex refrigerio tussis vehementi, cum raucedine & tenacis viscerum muci reiectione, angustia pectoris, post somnum onerosa semper respiratio, varios arte peritos consuluit, eorumque consiliis varia adhibuit remedia - contra varias formatas causas, vel in capite, vel in ventriculo, vel in pectore. Pectoralibus medicis mucus pectori eo firmiter adhærebat, & affluxus augebatur, quo tussis dein in consuetudinem vergebat, omni cæterum diæta accurata observata.

Singulis annis tussis augebatur ita, ut 1746. herniam ei excitaverit. — 1765. febris in-

terminans sustulit tussim, raucedo vero insignis accedebat.

Ob debilitatos pulmones, ad mucum e pulmonibus per tussim & expectorationem, ad mucum sanguini inhaerentem, resolutum, per urinam, melius quam per alvum expellendum, - ad pulmones laxas confortandas, - muci affluxum impediendum, fuit dehinc *Marx*

Usus *Radic. Rubiae Tinctorum*, qua resolvens, abstergens, diureticum, confortans, & expectorans, uti in *peripneumonia* nota hujus radice usum æque pereximium deprehendit, ac in *isthro*, a viscositate cum colica, orto, variis antea frustra adhibitis.

Præmissò usu Infusi *Rhabarbar. aquosi*. adhibere tum jussit ægrum tussientem, quotidie 3 - 4. vitra cerevisiaria ordinaria Decocti saturat. *Rad. Rub. Tinctor.* (e *Rad. Rub. Tinctor. Unc. dimid. cum Mensur. 3 - 4. Aquæ commun. coct.*)

*Flor. Macis* Gran. quaedam addidit qua resolvens & confortans. In initio usus hujus Decocti adhibere jussit succum *Millepedum vivorum* cum *Aqua Cinnamom. & Vino* expressor. parva primum dosi, & ob pehuriam recentium subito, sese imminuit & raucedo, & in quovis latere sine molestia dein poterat decumbere; sub usu hujus Decocti urinae excretio valde augebatur, dolor hinc in pene cum stranguria simul sentiebatur, quae mox sese imminuit emulsione mucilaginosâ, demulcente simul juncta, minctionem urinae valde augente, instas

tur,



turbidi feri lactis, & mucii albuminis instar ovi; restituebatur dein plenarie, tamdiu, donec anno aetatis 71. demum febre acuta decumbens gravi spiritum suum efflaret.

## TYMPANITIS

- 1) *Tympanitidem* felicissime sanasse *epitematibus* frigidis, lintheaminum ope, immerforum *Aquæ frigidae* & *Aceto*; conjunctis simul *emmenatibus folior. Tabaci*, & *Mixtura* tonica antispasmodica; testatur *Reichart.*
- 2) *Fotus ad tympanitidem Fuller.*  
*Rec. Vitri* Unc. 2.  
*Sal. Ammoniac.* Unc. 1.  
*Spirit. Vini* tenuior. multo phlegmate imbuti *Libr. 2.*  
*Misce* & dissolve in vitro. *Ettmüller.*
- 3) In *tympanitide* commendat *Van Swieten*,  
*Oleum* destillatum seminum *Anisi* & *Foeniculi* inprimis in hacce mixtione.  
*Rec. Olei* destillat. *Anisi.* Gutt. 4.  
*Sachar.* puriss. Gran. 40.  
*Rad. Rhabarb.* Gran. 15.  
*Misce* fiat pulvis. *Mellini.*
- 4) *Veram tympanitidem*, ex febre praegressa ortam, curatam vidit *Bergius*, *Clysmatibus* foetidis, ex *Asæ foetidae* Drachm. 2. quotidie semel vel bis applicatis, combinato simul usu *Rad. Rhabarb.* quovis mane.

## ULCERA EXTERNA

- 1) *Ulceræ* externa - fistulosa succo *Trifolii fibrini*, qua bonum absterforium multo cum fructu curavit *Frank.*

2) *Ulceræ* externa - fistulosa succo *Trifolii fibrini*, qua bonum absterforium multo cum fructu curavit *Frank.*



2) *Ad ulcera impura - cutis erosiones - vim eximiam narcoticam - diureticam - diaphoreticam Solani nigri expertus est - a Grano i. hora vespertina dato, sensim ascendendo, ad Grana plura - Gataker.*

3) *Radiciſ Dauci Carotæ recentis, & rasae effectum salutarem in ulceribus cancroſis, sub Cataplasmatſ forma adhibitæ commendat Sulzer & Gibson.*

*Cataplasma e Dauco raso, frigide applicato, brevi spatio, post primam saepe applicationem, omnem odorem ulceris foetidum tollit, dolorem mitigat, & stillicidium ichororum in melius vertit, siue sit ulcus cancrosum - s. syphiliticum - s. scorbuticum s. scrophulosum. - Cancrum penis non curavit, sed in ulcere phagædenico pedis, & in ulcere carcinomatoso glandulae inguinalis, conjuncta cum latissima exulceratione, curam perfecit hoc cataplasma, propinato simul infuso Maltae & victu antiscorbutico e Nasturtio aquatico & Raphano, observationibus Bergii.*

4) *Ad omnia ulcera tam externa, quam interna, uti & ad Ulcera scorbutica - cancroſa & fistulosa semen. Phellandrii aquatici in pulvere, & in decocto commendat, Corr. Ernsling & Henr. Lange.*

5) *Ulcus phagædenicum palati, osse fere perforato, lavamento e radice Rumicis ameritoni uti & britannic. conjuncto simul decocto radiciſ intus sumto, penitus curatum est: observat. Colden. test. Bergii.*

6) *Camphoram in excreſcentiis ulcerum fungosis, digitis comminutam, & inspersam laudat Collis.*



- 7) In ulceribus - sordidis - ichorosis - fungosis - canerosis, uti & in hypersarcosi, - carie ossum, folia *Flammulæ Jovis* s. *Clematis erectæ* laudat Stoerk.
- 8) Ad *Ulceræ canerosa* - & ad *gangranam* Herbam *Erysimi* - *alliaris* valde proficuum deprehendit *Bergius*.
- 9) *Folia Bardana*, (*Arctium Lappa* Lin.,) in excoriationibus, & ulceribus apertis, extus adhibita, eximie laudat, ubi heroica remedia fefellerunt, *Schoenleider*. test. *Bergius*.
- 10) In ulceribus chronicis pertinacibus eximie jam profuit *Vitriolum coeruleum* in *Aqua communi* solutum, in Anglia, observat. *A. Dair*.
- 11) In *Ulceribus chronicis apertis*, diu manantibus usus pulmenti e *Danco Carota* externe, & *Extractum Gratiolæ* in non magna dosi interne, non plethoricis quidem, hæmorrhagiis pronis, levamen insignis præstitit, Wendt;  
 Uti observat. *Saviert* - testimon. *Richter* hæc-  
 ce remedia externe ulceribus chronicis ad-  
 plicata;  
 Rec. *Vitriol. Martis* Unc. dimid.  
       *Sachar. alb.* Drachm. 2.  
       *Camphor.* Drachm. dimid.  
       Solutis in *Aqua commun.* Libr. 2.  
 Mixtis applicandi loco affecto.  
 Vel Rec. *Alcali fixi* Drachm. 2.  
       *Camphor.* Scrupul. 2.  
       *Sachar. alb.* Unc. 2.  
       Solut. in *Aqua commun.* Libr. 2.  
 Misce.

- 12) In *ulceribus chronicis - cancrofis aliisque malignis - venereis - scorbuticis* præcipuam præstitit opem Epithema crassum, e pulmento recenter rasæ Radic. *Dauci vulgaris*: paratum, & applicatum *ulceribus ac cavitatibus cancrofis*, omnibus horis 24. reiteratum, & vulnus Decocto saturato *Cicutæ* elutum.

*Mellin - Bergius.*

*Cataplasma* contendit *Bergius* e *Dauco vulgaris* rasæ, frigide applicato, breviter omnem odorem ulceris foetidum tollit, dolorem mitigat, stillicidium ichorosum in melius vertit, uti totum ulcus cancrosum - venereum - scorbuticum - scrophulosum.

Pari modo ulcus phagadænicum pedis, & ulcus carcinomatosum glandulæ inguinalis latissimum sublatum jam est hocce *Dauci* cataplasmate, adhibito simul Infuso *Maltæ* saturato, & diæta antiscorbutica e *Nasturtio aquatico* & *Raphano* simul observata.

- 13) Ulcus cancrosum cum carie ossis temporum restituit plenarie *Conspruc* usu externo herbarum *Cicutæ* in Aqua calcis coctæ, in quo dein *Mercurius sublimatus* solutus erat; qui in *Ulceribus malignis*, in induratis glandulis *Cicutæ virosæ* s. *Conii maculati Stoerk* usum externum valde proficuum deprehendit, nunquam vero in jam apertis ulceribus cancrofis mammarum.

- 14) In *Ulceribus - malignis - cancrofis - scorbuticis* internum usum seminis *Foeniculi aquatici*, s. *Phellandrii alpini* valde proficuum deprehendit, cum pane butyro illinito sumti, *Lange*; & Decocto saturato hujus semi-

*Cic* *hif*





nis *Phellandrii* alpini utitur simul ad vulnus quotidie probe eluendum.

- 15) Observationib. Tode confert eximie *Infusum Cortic. Chinæ* cum *Aqua Calcis*, quæ exsiccans - antisepticum, in ulceribus rachiticorum & scrophuloforum infantum.
- 16) *Ulcera Scrophulosa* præclari imminuit modo multoties usus *Decocti* *Herbæ recent. Digitalis purpureæ*, Monro observationib. (de qua herba vide plura *Hydrops* No. 25.)

## URINÆ

- 1) *Excretionem involuntariam*, seu in continentiam, in puellis duobus, novem & quatuordecim annorum sustulit *Emplastro tantum vesicatorio* cum *Meliloto* commixto, regioni pubis applicato in Anglia *Oliphant*.
- 2) *Urinæ excretionem* semper valde dolorificam subito sustulit *Krebs* emeticis tantum, & pulvere e *Cremore Tartar.* — *Sal. mirabil. Glauber.* — *Radic. Jalapp. & Liquirit.* Omni hora 1-2. cultri cuspis; — conjunctis simul epithematibus emollientibus regioni pubis applicatis, & interne decocto saturato avenaceo, quo in initio eveniebat emesis, tum alvus laxans, doloris imminutio post sufficientem evacuationem & purificationem; potus largus *Lactis*, parati e femine *Cannabis*, omnem denique auferebat dolorem. *Krebs.*
- 3) *Urinæ retentionem* per triginta quinque horas durantem, ab atonia vesicæ urinariæ; sustulit tantum Infusione *Aquæ frigida*, regioni pubis applicatæ, & Epithematibus ex *Aqua*

qua frigida paratis, lintheaminum ope, in Anglia — *Chavasse*.

- 4) *Urinæ excretio* copiosa fere continua, guttatim eveniens, simul quoque cum doloribus atrocissimis tollebatur plenarie & subito in spatio tantum trium dierum usu *Alumin.* ad Drachm. dimid. cum mucilagin. *Gumm. arabic.* Gran. 10. omni bihorio. — Restitutio eveniebat vero tum plenarie sine recurso mali, quum omni quadrihorio *Alumin.* Scrupul. 2. cum mucilagin. *Gumm. arabic.* Scrupul. 1. adhiberentur, — Quo modo æger hic 15. annorum tam misere decumbens in hoc affectu dolorifico adhibuit *Alumin.* Drachm. 18. sine ullo nisu ad emesin.

In initio mali adplicabatur Emplastr. vesicatorium ad os sacrum, & bis *Tinctur. Edinburg. Cantharid.* Gutt. 10. bis in die, tum ad Guttas 30. bis - ter in die, quo post triduum cessabat urinæ hæc excretio larga, die vero 4to, a quo cessabat, rediit iterum malum; etsi Gutt. 40 - 50. hujus tincturæ adhiberentur; tum denique die 8vo. *Serum lactis aluminatum*, ex Unc. 12. *Lactis* cum *Alumin.* Drachm. 1. & dimid. parat. omni quadrihorio vasculatim sumtum, cum pulvere absorbente nil effecit, usque dum *Alumen* in substantia, qua pulvis cum mucilagine *Gummi arabici* adhiberetur. *Selle-Herz.*

## VARICES

*Varices* in puerperis, aspectu jam cæruleo - lividæ - rubræ, eliminatæ jam sunt roboranti-



bus tantum *Unguento de Lythargyrio*, & fo-  
mentationibus ex *Aceto de Lythargyrio*  
paratis. *A. Re.*

Uti *Ruland* commendat *Epithemata* vinosa  
cum *Camphora*, linteaminum ope, adplicata.  
Et *Gaun* linteamina *Aqua* *Arquebusade* hu-  
meata.

## VARIOLAS

- 1) *Miasma* contra variolosum præservans *Rö-  
senstein*.

*Rec. Calomel* rite præparat. Gran. 12.

*Camphor* Gran. 8

*Extr. Aloes* Gran. 12.

*Gumm. Guajac.* Gran. 16.

Misce fiant lege artis *Pilul.* ponder. Gran. 2.

*Obduc.* fol. argent. 1. *Semin.* Anis. Do-  
sis No. 3-8.

- 2) *Pulvis* genuinus præparatorius *Dimsdale* an-  
te *Variolarum inoculationem*.

*Rec. Mercur. dulc.* Unc. dimid.

*Lapid. Cancror.* pulveris. Drachm. 3. &  $\frac{1}{2}$ .

*Sulphur. aurat. Antimon.* Gran. 24.

*Tartar. emet.* Gran. 6.

Misce. *Dosis* Grana 3. infantibus, & adul-  
tis Grana 6.

- 3) *D. Stark* accepit. in epidemia quadam va-  
riolosa ægros varios, oculis valde inflam-  
matis affectos, & in bulbo & in palpe-  
bris; præter venæ sectiones consuetas &  
laxantia utebatur ad discussionem hacce *A-*  
*qua ophthalmica* parata ex

*Aqua Rosar.* Unc. 3.

*Sachar. Saturn.* Scrupul.  $\frac{1}{2}$ . - 1.

Mixta probe.

Qua



Qua linteamina quadruplicata, (Compressen,) humectata, oculo applicabantur inflammato & simul quoque saepius in die ejus Guttæ quædam, oculi bulbo immeditate immittebantur.

Inflammatio ita plane tollebatur, & variolis quum isti dein arriperentur, istorum oculi plane immunes manebant a variolis, & in universa ista regione, in qua collyrium hocce contra opthalmiam hancce epidemicam, linteaminum ope, (qua Compressen adaptatorum,) applicabantur, erat eximium præservativum antivariolosum: celebr. autor hancce quæstionem ulterius hinc pensitandam proponit, annon miasma variolosum commode possit enervari, & mitigari. *Stark.*

Uti alii pereximium fructum jam experti sunt, *Oculos & Collum* præservandi a variolis, si *Allium commune* manducatur subtiliter & halitus iste emissus applicatur oculis & collo; uti alii utuntur pro manducatione fructu *Cubeben* & halitum isti dein applicant loco affecto.

Aliis profuit jam præservandi scopo oculos & collum, *Theriaca* vel *Camphora*, in linteamine molli involuta, & dorso applicata, qua amuletum. *Re.*

4) In *variolis purulentis* - plane viridibus, cute plane flava, cum tremore artuum, ægris omnia reformidantibus remedia interna, profuere tantum *Vinum rhenanum*; clysmata ex Aqua frigida parata; potus aciduli & *Spiritu Vitrioli* cum *Syrupo Violarum* & Aqua communi parati, testimon. *Krebs.*



Uti in alio ægro affecto *Variolis malignis* profuere eximie involutio in linteamine subtili laneo, (feinen Flanell,) Camphora illinito, linteamina sedulo alternatim applicata recentia, & aëris recentis suscepta commutatio sæpius, vaporum ope aceti, clysmata repetita antiseptica, - *Extr. Chinæ cum Moscho, Vinum Rhenanum*, testimon. *Krebs.*

In *variolis ophthalmia* enormi juncta, albugine oculi plane rubescente, & valde tumente, nil profuit aqua hæcce ophthalmica, parata.

Ex *Aqu. commun.* Unc. 1.

*Vitriol. albi.* Gran. 1. Mixta probe

Sed *hirudinēs*, & hæcce Aqua ophthalmica simul juncta, & externe oculo inflammato applicata.

Rec. *Aqu. fontan.* Unc. 3.

*Extr. Saturn.* Scrupul. 1.

*Spirit. frument.* Drachm. 3.

Mixta probe, cujus usu omnis ophthalmia plane cessabat: testimon. *Krebs.*

5) In *variolis confluentibus - gangranosis* imminuendi acrimoniam vehementem applicavit, optimo cum effectu Londini-*Wintringham.*

Rec. Rad. *Chin. elect.*

— *Sarsaparill.* minutim concis. ana Unc. dimid.

*Gumm. arabic.* pulveris.

Rad. *Ginseng.* ana Unc. 1. (divitibus tantum præscribend. ob ejus pretium insigne.)

Lign. & cortic. *Guajac.* ras. Unc. dimid.

Decoque cum *Aqu. commun.* quant. suffic.

ad Colatur. Libr. 3.- Liquori frigefacto adde *Aqu.*

*Aqu. Cinnamom. simpl. & spirituos. ana*  
 Unc. 3.

*Syrup. Papaver. errat. Unc. 2.*

*Spirit. Vitriol. quant. suffic. ad idoneum*  
*aciditatis gradum & saporem.*

Misce fiat apozema, cujus capiat æger Unc.  
 3. omni trihorio.

In magna inquietudine addi potest *Syrup. &*  
*meconio.*

6) Variolarum confluentiam eximie jam sæpius  
 imminuit, & avertit quoque stillicidium  
 in locis variolosis, *Aquæ ope frigidaæ*, & in  
 variolis gangrænosæ applicatio Emplastri  
 fusci *Rapar. consueti. domestic:* — conjun-  
 cto simul largo potu antiseptico acido. Pl. Re.

7) D. Marx. simplex hæc curatio optime ei  
 semper profuit in *variolis*, *Tartarus eme-*  
*ticus* nempe in exigua dosi, primum qua  
 leviter & commode assumendum remedium,  
 sine ullo peculiari nauseoso sapore; qua le-  
 ne diaphoreticum, sine ullo excitante orgas-  
 mo peculiari, qua *alvum* tenens apertam;  
 commiscuit quoque acidum vitrioli Tartaro  
 emetico, cum multa aqua prius diluto.

## VENTRICULI AFFECTUS.

1) In *ventris doloribus & in affectibus renum*,  
 qua *purgans* tutum impense laudat Th.  
*Fraser*, (anglus,) *oleum Palmæ liquidum*  
 genuinum, e seminibus *Ricini vulgaris*, ut  
 detur Cochlear. i. singulis horis, etiam in-  
 fantibus, dosi videlicet convenienti. — *Al-*  
*vum* ducit ventri illinitum.





Ego inquit *Bergius* Oleum recenter expressum  
*Ricini* identidem exhibui; qua tuto illud agens,  
 & sæpe cochlear unum propinatum purgat.  
 — In gratiam eorum, quibus oleum non  
 arrisit, illud cum mucilagine *Gummi arabici*,  
 vel *Vitelli ovi*, in emulsionem redigi potest.  
*Bergius.*

2) In dolore ventriculi vehementi. s. *cardialgia*,  
 & *intestinorum* profuit eximie in anglia  
*Duncan*, usus *Asa foetida*; qua tussim sto-  
 machalem spasmodicam pluries quoque ple-  
 narie sustulit *Reiss.*

3) In debilitate ventriculi remanente a vomitu  
 enormi acido acri contulit tantum sæpius  
*Emulsio arabica*, & *amygdalar.* quoque, -  
*Sago* - *Cacao*; uti & *anodyna* externe ventri-  
 culo & spinæ dorsi applicata. *Wintringham.*

## A) VERMES INTESTINALES VARII,

### ANTHELMINTICA VARIA UNIVERSALIA.

1) Rec. *Limatur. Martis.*

*Rad. Rhabarb. ana Drachm. i.*

Misce fiat pulv. divid. in 6. part. æqual.

2) Rec. *Cort. peruv. pulv. Unc. i.*

*Mercur. viv. Unc. dimid.*

Fiat cum cujusv. Syrupi quant. suffic. Electu-  
 arium anthelminticum. *Klein.*

3) Rec. *Mercur. crudi Unc. i.*

*Aqu. fontan. Unc. 6. ad 12.*

Coque per  $\frac{1}{2}$  horæ, decantat. liquor.

Cochlear etiam exhibeatur.

Est commune antiverminosum, *Mellin.*

- 4) Rec. Extr. Nuc. Jugland. immaturor.  
*Aqua commun. parat. Drachm. 2.*  
 Solv. in *Aqu. Cinnamom. f. v. Unc. dimid.*  
 Misce. *Dosis Cochlear. dimid.*  
 Ad debellandos hospites intestinorum felici cum  
 eventu exhibetur infantibus, testimonio Ro-  
 senstein & Tissot.
- 5) Rec. Fell. Tauri.  
*Aloes ana Drachm. i.*  
*Unguent. Alth. Unc. i.*  
 Misce fiat Unguent. regioni umbilici inungen-  
 dum ad vermes fugandos. *Mellin.*
- 6) *Pilulæ anthelminticæ Pharm. pauper. Pragens.*  
 Rec. Extr. Rhabarbar  
 — Nuc. Jugland. immatur.  
*Gumm. Asæ foetid.*  
*Mercur. dulc. ana Drachm. dimid.*  
 Misce fiant lege artis *Pilulæ ponder. Gran. i.*  
*Dosis Pilul. 10-12. bis de die, pro subjecti*  
*conditione. Pharm. pauper. Prag.*
- 7) *Pulvis anthelminticus Pharm. paup. Pragens.*  
 Rec. Rad. Valerian. sylv. Drachm. 2.  
 — Jalapp.  
*Aethiop. mineral. ana Drachm. i.*  
 Misce fiat pulvis.
- 8) *Electuarium anthelminticum Vogler.*  
 Rec. Cynæ semin. pulveris. elect. Drachm. 2.  
 Rad. Jalapp. Scrupul. 2.  
*Mercur. dulc. Scrupul. dimid. l.*  
*Panaceæ mercurial. Gran. 15.*  
*Aquæ florum Cassiæ Drachm. dimid.*  
*Syrup. Rosat. solut. l. flor. Persicor.*  
 quant. suffic.  
 Misce fiat *Electuarium scopo anthelmintico.*



*Infantibus* quod conducit non adeo teneribus a *vermibus* l. *lumbricis* vexatis, absente febre, jejuno - aut vacuo ventriculo, alteraque hora ejus unum duove, pro ratione ætatis, cochlearia minora, quibus ad potum Theæ & Coffee utuntur, usque dum effectum laxativum produxerit, quo simul *lumbrici* exturbari solent. — In *adultis* hocce remedio *Fasciolam hepaticam* aliquoties abegi; Post morbos puerorum acutos. v. & variolas - morbillos - febrem catarrhalem &c. hocce Electuario *lumbricos* facilius posse detrudi, quin absque medicamentis, & sponte sæpius excludi, notavi inquit *Vogler*.

9) *Spigeliæ marilandicæ radicem* in forma pulveris, dosi Gran. 12. infantibus triennibus; vel in infuso dosi Scrupul. 1. mane & vespere repetendam per nonnullos dies - commendat præcipue *Linning*: qua eximium *anthelminticum*, (sed caute ob vim ejus narcoticam,) & qua præcipuum arcanum barbarorum in Carolina australi, contra vermes.

10) Contra *vermes*, semper præsentis in papillarum titillatione, commendat succum radicis *Dauci Carotæ* inspissatum, ad mellaginis consistentiam, cochleatim jejune sumtum, *Schober*.

11) *Tincturam* e radice recente *Dittamni albi* paratam, imo pulverem radicis, dosi Scrupulum 1. l. Drachm. dimid. qua *anthelminticum* & *emmenagogum* præstantissimum confirmat plurimis casibus *Stærk*.

12) *Hellebori fœtidi* folia, in *vermibus* expellendis nunquam fefellisse tradit — *Bisset*. *Foliorum*



liorum recent. Drachm. i. in Decocto dedit. Foliorum ficcatorum Grana 15. sufficere vidit in pueris 5 - 6. annorum. *Emeticam & purgantem* vim exercet in majori dosi, per quosdam vero dies usus ejus, est continuandus.

*Saccus expressus*, *Sachari* ope in *Syrupum* reductus, commodum exhibet remedium, si cochleare unum mane & vesperi propinetur. — Ingens plantæ contenta acrimonia cautum ejus usum requirit, a parca hinc dosi incipiendum est, in sensibilibus præcipue subjectis. *Bergius*.

- 13) D. *Willich*, (Stralsund,) commendat *Electuarium* valde efficax *antiverminosum*, (cel. *Störk* correctum,) e rad. *Jalapp.* - *Valerian.* & semin. *Cynæ Levantic.* ad partes æquales, quod ei sæpius eximie profuit.

Infanti 1½. anni in spatio 2. mensium expulit iste feliciter *lumbricos* 75. ab iis plane emaciato, tabido, & fere moribundo, dein plane restituto & nunc obeso.

- 14) D. *Büking* adhibuit loco tam pretiosi semin. *Cynæ* multo cum fructu *Semen Tanaceti* subtilissime semper pulverisatum, & in substantia melius quam in mixturis proficuum; *Extractum Tanaceti* eundem quoque præstitit effectum *antiverminosum*, loco aliorum extractorum amarorum, in aqua facile solubile, & in potionibus l. in guttis infantibus optime applicabile.

D. *Braue* confirmat usum seminis *Tanaceti* contra *taniam*. (*Balding. Magazin.*)

- 15) *Oleum Cornu cervi* foetidum cum *Oleo Terebinthinæ* peculiari modo præparatum, profuit



fuit eximio modo qua anthelminticum *Acha-*  
*bert*, (Gallo,) in brutis uti & peculiariter  
in hominibus, adultis quidem a Guttis 50 -  
60. in infantibus vero a Guttis 5 - 20.  
conjuncto simul omni mane usu Infusi sa-  
turati Hb. *Saturejæ hortensis* ab Unc. 1 - 2.  
per 6 - 7. dies.

16) *Gutt. lœ anthelminticæ Pharm. paup. Hamb.*  
Rec. Essent. *Fuligin Claud.* Drachm. 3.

— *Gentian. rubr.* Drachm. 1. vel

— *Absynth.* Drachm. 2.

Misce. Dosis Gutt. 50.

17) *Pilulæ anthelminticæ, Pharm. pauper.*  
*Hamb.*

Rec. Extract. *Aloes gummos.* Gran. 15.

— *Nuc. Jugland. immatur.*

*Gumm. Asæ foetid. ana* Drachm. 1.

*Mercur. dulc. rite parati.* Gran. 15.

Misce, fiant lege artis. Pilul. ponder. Gran.  
2. consperg pulv. *Liquirit.*

Dosis. Gran. 10.

18) *Pulvis anthelminticus Pharm. pauper.*  
*Hamburg.*

Rec. Radic. *Valerian. fylvestr.* Drachm. 2.

— *Falappa.*

*Aethiopsis mineral. ana* Drachm. 1.

Misce fiat Pulvis. Dosis Gran. 15 - 20.

19) *Unguentum ad vermes, regioni umbilici*  
*applicandum.*

Rec. Unguent. *Neapolitan.* Drachm. 6.

*Fellis Tauri inspissat.* Drachm. 2.

*Olei camphorat. quant. suffic. ut fiat*  
*Unguentum.*

20) *Solutio anthelmintica anglorum quorundam*  
*medicorum.*

Rec.

- Rec. *Sal. Mart.* Scrupul. 4.  
*Aqu. Cinnamom.* sin. vin.  
*Aqu. fontan.* ana Libr. dimid.  
 Misce. *Dosis* Unc. 2 - 4. bis in die. *Halys.*  
 21) *Pilulae anthelminticae Pharm. Nosocom.*  
*Hafniens.*  
 Rec. *Asae foetid.* quant. plac.  
 Fiant Pilul. ponder. Gran. 2.  
*Dosis* eorum 3 - 4. quavis vice - bis - terve  
 in die  
 22) *Electuarium anthelminticum Störky, ad*  
*Pharmac. pauper. Hamburg.*  
 Rec. Pulv. *Radic. Jalapp.*  
 — — *Valerian. sylvestr.*  
*Sal. ammoniac.* depur. ana Drachm. 1.  
*Oxymell. Squillit.* Unc. 3.  
 Misce. *Dosis,* omni quadrihorio *Cochlear.*  
 2. parva.  
 23) In epilepsia verminosa profuit D. *Kek Cort.*  
*Chin.* tantum cum *Mercur* & Extracto ama-  
 ro ad Electuarii formam redactum.  
 24) D. *Herz Semen Sabadilli* qua *specificum an-*  
*thelminticum,* tam universale quam specia-  
 tim ad *tæniam*, semper deprehendit, uti  
*China* qua antifebrile notum est; in *cata-*  
*lepsi verminosa* ei quoque multum praestitit  
*semen hoc Sabadilli.*  
*Desmonceaux* multum auxilii praestitit in ver-  
 minosis affectibus *Semen Chamomillae.*  
 Uti aliis anglis inprimis *Stanni rasura.*  
 Aliis *flores Zinci* solum l. cum *Semin. Cyn. com-*  
 mixt. rusticorum infantibus expulit jam in-  
 signem copiam vermium usus reiteratus  
*Aquae salsae Brassicae oleraceae salsae,* sic di-  
 ctæ *Sauerkraut - Wasser;* expellunt quoque  
 herba





herba ipsa hac falsa, *Sauerkraut* dicta, non cocta, nidos insignes vermium intestinalium.

25) Rec. Sem. Cyn el. Drachm. 6.

Musc. corallin. Drachm. 3.

Aethiop. mineral. Drachm. 1. &  $\frac{1}{2}$ .

Misce fiat cum Syr. Rhabarb.

vel cum. Syr. flor. Persicor.

Electuarium med. consistent.

Dosis quater, quotidie Cochlear 1. thee, cui dein est postponendum laxans mercuriale.

Vel simul quotidie est combinandum e. g.

Rec. Sem. Santonic. s. Cyn. elect. Unc. dimid.

Merc. dulc. Scrupul 1. s. Aethiop. mineral. Scrupul. dimid. - 1.

Rad. Jalapp. pulverizat. Drachm. 1.

Syrup. flor. Persicor. 1. Acaciae Unc. 1. & dimid. vel quantum sufficit ad Electuarium medice

consistentiae. Dosis uti supra.

Fol. Sen. elect. Scrupul. 2. interdum addita, vim magis laxantem produxere. A. Re.

26) Rasura Radic. Dauci Carotæ Vulgar. recent. (gelbe Rüben,) in cocta mane jejune cochleatim sumpta enecat vermes, per quodam tempus adhibita. Re.

Uti Rasura radic. Dauci Carotæ vulgar. ad Roeb cum Aquæ commun. cocta, in pane illinitum mane - jejune sumtum enecat vermes, easque expellit. Re.

27) Stœrk commendat et adultis & juvenibus vermibus vexatis, Decoctum saturatum Herbae Tanaceti per septimanas quasdam sumtum, & hocce simul remedium.

Rec.

Rec. *Sal. polychrest. Seign.*

Rad. *Falapp.*

— *Valerian. sylvestr. ana Drachm. 1.*

*Oxymell. Squillit. Unc. 4.*

Misce. *Dosis*, sumant adulti ter de die Cochlear. 1.

Infantes vero omni bihorio Cochlear. 1.

28) Rec. *Semin. Cyn. elect.*

Rad. *Filic. mar.*

*Helminthochort. ana Drachm. 1.*

*Fol. Senn. select. Drachm. 1.*

Rad. *Falapp. refinosa Scrupul. 1.*

*Mercur. dulc. Scrupul. dimid.*

Misce fiat pulvis, *Dosis*, ter in die quavis vice tres cultri cuspides.

Pluries plus quam centum *lumbricos & ascarides* una vice expulit. *Reuss.*

29) D. *Leppetin* contendit ope *Aloes & Saponis* ad Drachm. 2. pro dosi expulisse plus quam 4000. vermes intestinales, in infanti, diu vermibus vexato, variis antea frustra adhibitis remediis.

30) Rec. *Musc. Helminthochort.*

*Nitr. depur. ana Scrupul. 2.*

*Infus. laxat. Viennens. Unc. 2.*

*Syrup. Mann. Unc. dimid.*

Misce. *Dosis* omni bihorio Cochlear. 1.

Vel Rec. *Musc. Helminthochort.*

*Sem. Cyn. elect. ana Drachm. 1.*

*Fol. Sen. elect. Unc. dimid.*

bulliant *Aquæ fontan. quant. suffic. Colatur. Unc. 4.*

adde *Oxymel. Squillit. Unc. 1.*


*Syrup Altheæ. Unc. dimid.*

Misce omni bihorio 1. Cochlearia.

Vel Rec. *Helminthochort. Drachm. 2.*

Rad. *Filic. mar. Drachm. 2.*

*Semina*



Semin. *Cyn. elect.* Drachm. 1. & dimid.  
 Coqu. *Aqu. fontan.* Unc. 6. Colatur. Unc. 5.  
 add. *Nitr. depur.* Drachm. 1.

*Tartar. tartarifat.* Drachm. 1.

*Liquor. anod. min. Hofm.* Drachm. di-  
 mid.

*Syrup. flor. Persicor.* Unc. dimid.

Misce. *Dosis* omni bihorio 2. Cochlearia.

Vel Rec. *Musc. Helminthochort.* Unc. dimid.

*Rad. Irid. florentin.*

*Herb. Meliss. citrin. ana* Drachm. dimid.

*Sal. mirabil. Glauber.* Unc. dimid.

*Sem. Anis. stellat.* Drachm. dimid.

Inc. misce, pars quarta cum *Aqu. commun.*

Unc. 12. infund. & leniter coquend. ad In-  
 fus. theiforme, quotidie per diem absolven-  
 dum.

Omnes hæ quatuor præscriptiones anthel-  
 minticæ insignem semper copiam vermium  
 expulerunt, per quoddam tempus sumtæ,  
 & adultis & infantibus. *Reuss.*

Uti etiam inprimis quoque hocce *Electuarium.*

Rec. Pulver. *Semin. Santon. s. Cyn. elect.*  
 Drachm. dimid.

*Rad. Falapp. resinos.* Drachm. 1. & 1/2.

*Musc. Corallin.* Drachm. 2.

*Mercur. dulc.* Drachm. 1. & dimid.

*Syr. e Cichor. cum Rhabarb.* Unc. 4.  
 & dimid.

Misce fiat *Electuarium molle.* *Dosis* probe  
 mixta, omni mane jejune & ad noctem 2:  
 Cochlearia Thee dicta.

31) Ad vermes intestinales expellendos e cor-  
 pore humano commendat inprimis *Vicat,*  
*Decoctum tantum saturatum Hydrargyri*  
*træ-*



*crudi*, copiose sumtum, raro vermes totos in substantia eo expulit, observavit vero in mucum tenacem resolutos abire cum excretionem alvina, & reliquo muco intestinali, in verminosis tam copiose obvio.

Uti testimon. *Reichart hystericæ personæ insignem vermium copiam expulit usus Raphani rustici crudi.*

32) Rec. Semin. Cyn. elect.

— Zedoar. ana Drachm. 3.

Extract. Absynth. Drachm. dimid.

Sal. ammon. depur.

Rad. Rhabarb. elect.

Fol. Senn. elect. ana Drachm. 1.

Syrup. flor. Persicor. Unc. 1. & ½.

Misce fiat *Electuarium*; Dosis mane jejunè & pomeridie dimid. Cochlear; quo insignis copia vermium intestinalium, *lumbricorum* est expulsa. Pl. - Re.

33) *Vogel* commendat quæ præcipua anthelmin-tica, - purgantia mercurialia iterata, - *Semin Cynæ* elect. - & *Decoctum Hydrargyri*, quæ vermes intestinales, tam *lumbricos*, quam *trichurides* & *ascarides* enecant & expellunt.

Ad *tanias* expellendas optimum - valentius est, *Radix Filicis* in pulverem trita, ad Scrupul. 1. vel Drachm. dimid. cum *Gummi Gutta* Gran. 3. circiter mane & ad vesperam per aliquot dies.

34) *Vermifugum eximium* & adultis & junioribus conveniens.

Rec. Semin. Cyn. el. Drachm. 3.

*Aethiop. mineral.* Scrupul. 3.

D d

Rad.



Rad. *Falapp.* Scrupul. 2. & dimid.

Syr. flor. *Persicor.* quant. suffic.

Misce ad Electuar. consist. med.

Dosis, quater in die & quavis vice duas portiones Nucis avellanæ magnitudinis.

35) Infantibus *anthelmintica* remedia reformatantibus confert quoque, usus hujus Unguenti, externe adplicandi.

Rec. Fell *Taur.* inspissat.

*Aloes depur.* ana Drachm. 1.

Unguent. *Altheæ* Unc. 1.

Misce, umbilici regionem eo inungendum.

Uti *Oleum Absynth.* vel *Oleum Tanacet.* eundem præstat effectum eximium in vermibus

Re.

Rec. *Olei destillat. Tanacet.*

— — *Absynth.* ana Drachm. 1. & ½.

— — *Colocynthid.* Scrupul. 2.

Misce, ad calide illinendum eo abdomen vermibus impletum.

Re.

36) Rec. *Olei Colocynth.*

— *Tanacet.* ana Scrupul. 1.

— *Absynth.* Drachm. 1.

— *Amygdalar. dulc.* Unc. 3.

Misce ad Unguentum, quo abdomen probe sæpius illinendum est, vermibus impletum.

Uti *Balsam. Rutæ*, regioni umbicili illinitus bis - terve in die, quamplurimos jam expulit vermes.

37) *Clysmata* ad vermes expellendos conducunt quoque eximie vermibus variis affectis.

*Clysmata* inprimis ex *Oleo parata*, cum Granis quibusdam *Extract. Absynth.* commixtis. ad ascarides.

Re.

*Rosenstein* commendat clysmā e *Mercur. viv.*  
 Unc. 1. cum *Aqu. fontan.* Libr. 1. coct.  
 & *Melle* commixt.

*Fuller* suadet enemata e *Cortic. Peruv.* tam  
 ad febr. quam inprimis ad vermes e. g.  
 Rec. *Cortic. Peruv.* respectu ætat. Drachm. 1 - 6.  
 Coqu. in *Aqu. font.* Unc. 3 - 8.  
 per horæ dimid. Colatur. iniiciatur.

*Enema* valde efficax exhibet anthelminticum  
 e *Lacte* cum *Allio* coct. & *Melle* commixt.  
*Mellin.*

38) *Van der Bosch* commendat enixe in affec-  
 tibus verminosis hocce remedium;

Rec. *Limatur. Stanni* Unc. 2.  
*Argent. viv.* Drachm. 3.

Misce fiat *Amalgama*.

Rec. *Amalgamat.* hujus Gran. 8 - 10.  
*Rad. Rhubarbar.*

*Calc. Antimon.* non ablut. ana Gran

3 - 4

Misce accurate, & omni mane sumat æger.  
 cum *Melle* hancce dosin; & omni vesperā  
*Clysmā* e *Lacte* cum *Aloe*; & post spatium  
 dierum 6 - 8. adhibeatur ab ægro laxans  
*Rhabarbarin.* cum sale laxante; vel Infusum  
 theiforme folior. *Sennæ*.

39) *Pulvis* ad vermes *Nosocomii universalis Vi-*  
*ennæ.*

Rec. *Semin. Santonic.*

*Rad. Valerian.*

— *Filic. mar.* ana Gran. 6.

*Aethiop. mineral.* Gran. 4.

Misce fiat *Pulvis.* Dosis eorum No. 4. per  
 diem:





40) *Conditum contra Vermes Nosocomii Pazmanniani Viennæ.*

Rec. Pulver. Rad. *Falapp.*

— — *Valerian.* sylvestr.

*Sal. polychr.* ana Drachm. 1.

*Oxym. Squillit.* Unc. 4.

Misce fiat Conditum, adultis quater de die  
Unc. dimid. infantibus Drachm. 1.

41) *Pulvis anthelminticus Theden, ascarides & lumbricos eximie pellens.*

Rec. *Vitriol. Martis.* Gran. 8.

*Semin. Santon.* Gran. 4.

*Rad. Falapp.*

*Sachar. alb.* ana Scrupul. dimid.

Misce detur pro dosi.

Vel Rec. Pulv. Sem. *Santonie.* Unc. 1.

*Extract. Cort. peruv.* aquos.

*Vitriol. Martis.* pur. ana Drachm  
dimid. ad Scrupul. 2.

Misce fiat pulvis.

*Dosis,* adultis Scrupul. 1 & 2. quotidie aliquoties; junioribus ope mellis ad Electuarium parat. potest exhiberi. — Si per quoddam tempus sumtæ & continuatæ sunt hæc pilulæ anthelminticæ, pilulæ ejus purgantes anthelminticæ subito tum sunt subiungendæ, quæ junioribus in succo quodam sunt solvendæ, vel ope prunorum sumendæ.

Rec. *Aloes hepatic.*

*Resin. Falapp.*

*Mercur. dulc.* rite præparat. ana Unc.

dimid.

Misce fiant Pilulæ cum *Essent. Rhabarb.* ponder Gran. 2.

*Dosis*

*Dosis* Earum No. 8. consperg. pulver. Li-  
quirit.

42) *Vermifuga Stollii.*

a) Rec. Pulver. Semin. *Santonie*. Drachm. 3.

— Rad. *Falapp.*

— *Vitriol. martis* factit. ana Drach-  
ma 1.

Conserv. *Nasturt. aquat.*

*Oxym. Squill.* ana Unc. 1.

Misce. *Dosis*, omni bihorio Cochlear Coffee.

b) Rec. Rad. *Hellebor. nigr.* Drachm. 2 - 3 - 4.

Infund. in *Aquæ fervid.* quant suffic. per ho-  
ram dimid. Colatur. Unc. 12. adde

*Syrup. Menth.* Unc. 2.

Misce. *Dosis*, sumi potest *Extr. Hellebor.* per-  
se, ad Gran. 10. pro dosi, l. cum aliis.

c) *Aqu. Tanacet.* Unc. 4.

*Extr. Nucum jugland. immatur.* Drach-  
ma 2.

Misce. *Dosis.* Omni bihorio Cochlear 1.

d) Rec. *Extr. Nucum immatur.* Drachm. 2.

*Vini Tokaviens.* Unc. 1. & dimid.

Misce *Dosis* Guttae 60. quater de die

Vel solve in sola *Aquæ Cinnamon.* sine vi-  
no Unc. 1. & dimid. ad commendat. *Stoll.*

e) Rec. *Allii contusi* Drachm. 2 - 4.

*Lactis recentis* Unc. 12.

stet in infusione frigida per 8 12. horas;  
sumat vasculatum.

¶ Si reptatus *lumbricorum* in *intestinis Co-*  
*licam* concitat & *Convulsiones*, laudatur  
a veteribus hocce remedium, quod *Stoll.*  
quoque commendat;

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 1.

*Succi Citri* Unc. dimid.

D d 3

Sa.



*Sachar. albi* Drachm. 1.  
 Misce. *Dosis* pro haustu.

*Externæ* *Oleum Petræ* inungitur vel  
*Internæ* ad Gutt. 12. cum Ovo commixt.

g) *Rasur. Stanni anglican.* Drachm. dimid.  
 ad Scrupul. 2 - Drachm. 1.

*Conserv. Nasturtii* quant. suffic. ut fiat *Bolus*.  
 Misce. *Dosis* ter de die sumat talem, post  
 aliquot dies purgans drastico.

h) *Rec. Spigel. anthelmice* Manipul. 2.  
*Coqu* in *Aquæ commun.* Libr. 2. ad re-  
 manent. Libr. 1.

Cui adde

*Mellis puri* Drachm. 2.

*Omni bihorio* vasculum *Coffee.* Stoll.

i) *Rec. Pulver. Rad. Spigel. anthelm.* Scrupul. 1. Sumat quater de die istam dosin.  
 Stoll.

43) *Vermisuga anthelmintica.* Cullen.

a) *Rec. Pulver. Cambog. Guttæ* Gran. 3.  
*Calomel. s. Mercur. dulc.* Gran. 5.  
*Jalapp. Radic.* Gran. 10.

Misce.

b) Vel *Rec. Pulv. Stann.* Drachm. 2.  
*Cap. tertia nocte continuo, & mane se-*  
*quens. remed.*

*Rec. Pulver. Rad. Rhabarb.* Scrupul. 1.  
 — *Calomel.* Gran. 4.

*Syrup. Cort. Aurant.* quant. suffic.

Misce fiat *Bolus* una vice sumendus.

Continuanda sunt hæc duo remedia per heb-  
 domades tres.

c) Vel *Rec. Sal. polychrest. Seignett.*  
*Pulver. Rad. Jalapp.*



— — *Valerian. sylvestr. ana*  
*Drachm. 1.*

*Oxymell. Squillit. Unc. 4.*

*Misce. Dosis, adultis Unc. dimid. junioribus*  
*Drachm. 2.*

d) *Vel Rec. Limatur. Mart. Scrupul. 2.*  
*Pulver. Cort. Cinnamom. Drachm. 1,*  
*Sachar. alb. Scrupul. 4.*

*Misce. Dosis omni mane Drachm. dimid.*

44) *Vermifuga Pringle.*

*Rec. Pulver. Stanni.*

— *Cort. Peruv. elect.*

— *Sem. Santonic.*

*Aethiop. mineral.*

*Musc. Corallin.*

*Magnes. simpl. ana partes æquales.*

*Sal. Martis part. 4.*

*Conserv. Absynth. mollis. quant. suffic.*

*Misce. fiat Electuarium.*

*Dosis, magnitudine Nucis Moschatæ bis in die*  
*cum jusclo.*

*Omni die 4to sumat æger Pulver. sequent.*

*Rec. Calomel. Gran. 4 - 6.*

*Rad. Rhabarb. elect. Gran. 15 - 20.*

*Misce. fiat Pulvis pro una dosi.*

*Et Enema sequens ad vermes, inprimis inte-*  
*stini recti.*

*Rec. Fol. Rutæ - Absynth.*

*Tanacet. ana part. æqual.*

*Argenti vivi ana Unc. dimid.*

*Coque in. Aquæ fontanæ quant. suffic. ad De-*  
*coctum saturatissimum.*

45) *D. Gregory commendat in Anglia ad af-*  
*fectus verminosos, inprimis limaturæ Stanni*  
*pulverisat. Scrupul. 1. ad Drachm. 1. ter*  
*D d 4 in*



in die, tum Bolum e pulver. *Rad. Jalapp.*  
*Gran. 12. Calomel. s. Mercur. dulc. Gran.*  
*4. Mixtis ad pulverem.*

Uti D. Young præscribit in Anglia hocce modo,

*Rec. Pulver. Stanni* Scrupul. 1.

Dentur in 12. plo ad tot chart. distinct. Signetur, capiat æger Dosis 1. quotidie, cum interposito hocce laxante.

*Rec. Pulver. Jalapp. Gran. 7-10.*

*Canell. alb. Gr. 2-4.*

Misce fiant ejusmodi Doses 2-3.

Capiat æger dosin 1. mane jejune sexta quovis die.

Alii medici in Anglia hocce quoque modo præscribunt *Stannum*, qua anthelminticum, cum conjunctis simul laxantibus.

*Rec. Stanni pulverifat. Scrupul. 1.*

*Mercur. dulc. sublimat. Gr. 1-2.*

*Sachar. alb. Gran. 10.*

Misce terantur ut fiat pulvis pro infante.

Vel *Rec. Stanni pulverifat. Unc. 1.*

*Conserv. Absynth. Unc. 1. & dimid.*

*Syr. e Cert. Aurant. quant. suffic. ut fiat*  
*Electuarium.*

*Dosis, Drachm. 1. pro infante.*

*Halvt.*

## B) VERMES INTESTINALES LUMBRICI.

- 1) Externum hocce remedium, ad *Lumbricos* expellendos, eximie virtutis deprehendit *Parisiis, Boy.*

*Rec. Olei Laurin.*

*Tinctur. Myrrh.*

*— Aloes ana Drachm. 2.*

*Pul-*

Pulver. Gumm. Aloes. Drachm. i.

Mixta bene, fusa, cineribus calidis prius imposita.

Quo remedio variis vicibus per diem *regio umbilicalis fricatur*, quod præsertim *lumbricos* eximie expulit, aliis incassum antea adhibitis remediis, febre quoque lenta affectis, & doloribus quoque junctis colicis vehementibus.

Quibus hujus remedii usus vehementiores forte excitaret dolores abdominales, iis per quasdam dies hujus remedii usus intermititur, vel lenes tantum instituuntur embrocationes. — Commendat quoque *Boy* clysmata ad vermes, e *Lacte & Sacharo* parata.

2) *Chamberlan* valde efficacem deprehendit ad vermes, ad *lumbricos* præcipue, Herbam *Dolichos urentem*, (Die haarige, rauh anzugreifende Kùhkræze,) cum *Syrapo* ad *Electuarii* formam redactam: infantibus præcipue non tam nauseosam, uti utuntur ea incolæ in Jamaica. In alia forma, vel in tinctura vel in decocto non tantam exferit efficaciam, uti & cortex; in substantia herba hæc adhibita, pilorum magis urentium ope, vermibus tam ingratis, maximum edere huncce effectum anthelminticum, credit potius *Chamberlan*.

3) Qua validum antidotum *lumbricis Tanacetum*, præcipue ejus *semina*, in praxi medica usitatissima commendat, *Bergius*.

4) Ad *Lumbricos* profligandos revera multum valent *Semina Cynæ*, in substantia vero proginata, adultis Drachma 1-2. bis de die,





quæ *lumbricos* communiter pellunt, sed *larvas* insectorum minus certo; nec *Tænia* illis cedit, nisi in larga dosi sumantur, & tunc solummodo *frustula Tæniæ* divulsa abeunt; observat. *Bergii*;

Qui *puellæ* cuidam decenni, *vermibus* conflanti, *semina Santonici* exhibuit, sed per illud tempus, quo iis utebatur, menses fluxerunt, qua re cognita, usum eorundem dissuasit, unde etiam fluxus sponte cessavit.

5) *Lumbrici permulti* expellebantur, in ægro, cuidam, cephalalgia vehementi simul affecto, & fastidio ciborum, respiratione difficili, gravitate in toto corpore, cum tremore & horripilatione membrorum, syncope interdum & insultibus convulsivis, — usu tantum *florum Zinci*, & emeticorum aliquoties subiunctorum remediorum; testimon. *Act. Havniens. Vol. 2. & Reichart.*

6) Uti observat. *Weikart* insignis *lumbricorum* copia eliminebatur cataplasmatibus tantum usu, abdomini applicati, parati e pulver. *Cortic. Chinæ - Absynthii - Herb. Salviæ* in *Aqua cum Vino coct.*

7) *Lumbricos* quamplurimos expulit usu *Calomel & Tinctur. Jalappæ* in puero trienni, ad longitudinem pollicum 10 - 12 - 15. dolore simul juncto abdominis & pectoris, pruritu multo in naribus, tenesmo, instinctu multo ad mictum cruentum, somno tamen bono, alvo regulari, quæ omnia symptomata cessabant, quum aliquoties ab ægro adhiberetur Bolus e *Calomel*, & die sequenti purgans, testimon. *Duncan.*

8) *Lumbricos Ascarides* expellendos inprimis  
utitur *Selle* per aliquot tempus, hisce remediis.

Rec. Pulver. Sem. Santon. Unc. 2.

*Extr. Cort. Peruv.* aquos.

*Vitriol. Mart. pur.* ana Drachm. 1.

Misce fiat pulvis.

Dosis. adultis Scrupul. 1 - 2. quotidie ali-  
quoties.

Infantibus Electuarium, ex eo paratum, melius  
ab iis sumitur; *purgans* tum hocce est rite  
subjungendum.

Rec. *Aloes* hepat.

*Resin. Jalapp.*

*Mercur. dulc.* sublim. ana Unc. dimid.

Misce fiant Pilul. cum *Essent. Rhabarb.* pon-  
der. Gran. 2. consperg. pulver. *Liquirit.*

Dosis. Pilul. 8. pro dosi.

*Tania* si non cedit post usum remediorum  
fortiorum drasticorum, omnia tum reliqua  
remedia nil conducunt. *Selle* hinc exhibet  
ad vesperam aliquot *Cochlearia Oleo plena*,  
cujusvis olei dulcis; *Olei* quoque *Ricini*.

Mane jejune Gran. 10. - *Gummi Guttæ*. Si  
laxante subsequente vermes non cedunt,  
tum iterum Grana 10. conducunt. Si hoc  
iterum nil efficit, & irritamine nullum pe-  
riculum est metuendum, tum jusculum car-  
nis superbibendum est, tunc iterum Grana  
10. *Gummi Guttæ* & *Enema e Lacte*.

9) *Infanti* 3. annorum *hemiplegia* affecto, &  
*aphonia*, *Guttæ* quædam *Mixturæ tonicae*  
*nervinae Stahlî* in *Aqua frigida*, omni qua-  
drihorio porrigebantur; locus vero hemi-  
plegia affectus, brachium & crus - nempe,  
*Spiritu lumbricorum, formicarum, & Aqua*  
*anhal-*



*anhaltina* sæpius inungebatur; & ob suspi-  
cionem *vermium* optimo cum effectu adhi-  
bebatur hicce *pulvis antiverminosus*.

Rec. *Mercur. dulcis* bene ppt: Drachm. dimid.

*Diagryd. sulphur.* Gran. 6.

*Cornu cervi* s. igne ppi.

*Pulver. Cinnamom. ana* Gran. 5.

*Sachar. alb.* Drachm. dimid.

Misco divid. in part. 4. æqual.

Infanti vero in spatio 48. horarum 4. doses  
exhibebantur, in 8. dein partibus divisæ;  
interdum cum *Conserva Rosarum* ad Bolī for-  
mam. redigebatur. — In spatio 6. horarum  
*aphonia* plane erat sublata; & in spatio 10.  
horarum tam facile & commode erat ingres-  
sus, uti antea, nullum signum paralyseos aderat  
amplius, & sequenti mane lumbricorum haud  
exigua copia excernebatur, quo dein pla-  
ne restituebatur hæc infans 3. annorum,  
tam misere *aphonia* & *paralysi affectus*.

Idem remedium *antiverminosum* eximie profu-  
it puero 11. annorum, quotidie ter sæpius  
*epilepsia* affecto, a *lumbricis* orta, qui ab  
usu hujus pulveris, luna decrescente, sem-  
per adhibiti, plenarie expellebantur, & epi-  
lepsia dein nunquam redibat, puer hic sa-  
nitate dein ista inconcussa fruebatur, ut  
annum ætatis 50. plenarie compleret, in  
quo cancro oris dein lethali afficiebatur. (B . . .  
in *Baldinger neuen Magazin.* 10. Band.  
1. Stück ).

10.) D. Marx *Lumbricum latum* feliciter expulit  
*rasuræ* ope *Stanni*. — Vir quidam 40. an-  
norum vehementer afficiebatur tensione ab-  
dominis, cum torminibus, & dolore vago

ad



ad umbilicum, mane aderat ingens semper appetitus ciborum, cæterum per diem sese imminuens, cum virium debilitate haud insigni, post laxantia quædam vermis abiit, varia dein adhibuit anthelmintica incassum, *Gumm. Guttae* quoque commendabatur, sed non adhibuit nec attendit ad hancce præscriptionem.

Commendavit hinc ei D. *Marx*, quæ certum specificum anthelminticum ad lumbricos & tæniam, e propria experientia jam comperit, usum *limaturæ Stanni*.

*Limaturæ* nempe *Stanni*, ejus Drachm. 2. cum *Melle* in formam *Boli* redactæ, dividend. in 2. partes, unam partem mane & ad vesperam sumend: & quavis hebdomade pulverem ex *Aethiope minerali* cum *Rhabbar.*

Aeger vero sumebat ex errore, prima jam vice, Drachm. 2. loco doseos præscriptæ, quo vero postridie subito lumbrici pars, 5-6. cubitos longa, excernebatur cum alvo.

Per hebdomades 2 - 3. remedio hocce rite dein utebatur, quo dein singulis diebus partes lumbrici expellebantur, & tamdiu continuabat, donec nec ulla amplius quædam pars vel *lumbrici*, vel *alius vermis*, excernebatur amplius per alvum; licet enim plures hujusce remedii doses sumebat, nec decessit dein ulla quædam pars, vel suspiciò quædam remanebat de vermis cujusdam intestinalis præsentia.

D. *Wichman* eandem egregiam hancce virtutem adversus lumbricos expertus est, qui radicem *Falappæ* simul cum *Stanno* mixtam adhibere jussit.

*Verum*



*Verum* enim & *genuinum Stannum anglicum* debet esse, si tam eximiam vim anthelminthicam debet exserere; nunquam plumbo commixtum, uti alias consuetum - ordinarium Stannum - *Limatum stannum* adhibuit; ægre pulverisatur; radi hinc patienter debet; ut pulvis eo levior fiat lenissimus; alioquin potest quoque vel calcinari, granulari, in pyxide alias consueta chemica - granulatoria.

ii) *D. Roth* utitur semper optimo cum eventum in febribus verminosis - & ad lumbricos imprimis.

*Tartar. emetic.* hocce imprimis modo, sub consueto - & ordinario *Infuso* theiformi in larga dosi, qua leniter obducens medium sine malo sapore; durante febre datur simul copiose *Acidum vitrioli* cum *Syrupo* edulcoratum quocunque; sub titulo *Aquæ frigidaë* in vitro sumunt infantes lubenter; & ob saporem ejus simul amoenum; & temperantem.

*Acidum vitrioli* valde cæterum efficax est ad vermes - ad lumbricos imprimis; quos subito enecat, & copiose ejicit cum mucò alvino; quem *folia Sennæ* ad largiorem secretionem & excretionem promovent.

Hæcce *methodus anthelmintica* nunquam fefellit; sed exoptatissimum semper effectum sum præstitit; si emeticum in initio curæ rite congrue præmissum est; ad mucî copiam e primis viis; (a diætâ incongrua infantum quamplurimum leviter subsequenter;) prius congrue & plenarie eliminandam:

*Tar-*

*Tartar emetic.* nempe Gran. 1 - 2. cum  
*Sacharo* in *Aqua commun.* Unc. 3 - 4.

De quo infanti omni hora dimid - 1. Cochle-  
ar semis ad unum tamdiu & toties est  
porrigendum, usque dum vomitus subsequi-  
tur exoptatus. Quo modo nulla metuenda  
est noxa, & *laxans* dein eo lenius efficit,  
& eo efficacius cum anthelmintico simul  
junctum remedio.

Si vermes adhucdum vivi adsunt, nervos in-  
testinorum valde irritantes, etsi in febre  
verminosa convulsiones simul adsunt, atque va-  
ria alia mala valde funesta, *Tartarus* tum  
*emeticus* subitaneum & valde efficax præstat  
auxilium, vasculum *Coffee* dictum *Lactis ca-*  
*lidæ* præmittendum esse semper curat, ad  
vermes in ventriculum deducendos; tum  
demum *Tartarus emeticus* porrigitur modo  
superiori statim, post horam dimid. quo  
vermes per vomitum ei quamplurimi abie-  
re, & alvina tum excretio largæ & copio-  
sa succedebat, cum multo mucos & vermi-  
bus tamen quibusdam, plurimum *lumbri-*  
*cis* & *ascariidibus*.

Continuare jussit tum usum *acidi Vitrioli* &  
*folia Sennæ*, quæ Infusum theiforme per  
aliquot dies.

Finis curationis ejus in febribus verminosis  
constabat roborantibus, eg. Decoct. *Cortic.*  
*peruvian.* saturato, vel Extracto alio amaro  
cum *Rhabarbar.* & *Oxymell. Squillitic.* dein  
per aliquot tempus subjungendo. e. g.

Rec. *Extract. Valerian.*

— *Cortic. Peruv.* ana Drachm. 1: &  $\frac{1}{2}$ .

— *Gramin.* Drachm. 1:

Solve





Solve in *Aqua Melissæ*. ℥. viii. Unc. 4.

adde *Acidæ Vitriolicæ*. Scrupul. 2 - 3. & dulcorat.

cum *Syrup. acetoſitat. Citr.* quant. ſuffic. ad gratum ſaporem.

Misce *Dofis* ter - quater quavis vice Cochlearia 3 - 4 *Roth.* teſt. *Reichart.*

Editor harum paginarum ſemper multo cum fructu expertus eſt, ſi digeſtiva & laxantia per quoddam tempus adhibere juſſit ægrotos verminofos, tum potentiffima anthelmintica, vel ſolum, vel cum purgantibus - interdum draſticis, conjuncta, vel hæc purgantia ſubjuncta anthelminticis, & tum ſi cum vermibus ſimul omnis muci copia ex inteſtinis ſatis ſuperque eſt eliminata, tonicis - roborantibus - ſtomachicis, inprimis amaris ſubjunctis, optimum vidit effectum & exoptatiſſimos fructus, quo dein ventriculus & inteſtina tantum acquiſivere robori, & tonum, multo meliorem digeſtionem, quominus tam ingens copia muci ſuboriri dein non amplius poterat, ad nidos horum vermium inteſtinalium inſervientis.

2) *Primaria Lumbricorum ſigna*, contendit *Ettmüller*, eſſe inprimis copioſam ſalivam jejuno ſtomacho, ſcalpturam narium, pavorem in ſomno, ſtridorem dentium, ventris tumorem, tuſſim ſiccam, ſitim, alvum lubricam, tormina ventris jejuni, ruborem & pallorem faciei alternatim.

Remedia ejus ad *lumbricos* ſunt hæc præcipue.

Rec. *Argent. viv.* Unc. 1.

Coqu. in *Aqu. fontan.* Libr. dimid.

Vel

Vel probe agitentur invicem in lagenâ vi-  
treâ, post subsidentiam *Mercurii* decantetur  
Liquor, & detur infantibus pro potu or-  
dinario.

Est experimentum certissimum, ad enecandos  
lumbricos.

Ejusmodi quoque est medicamentum istud  
per universam *Italiam* celebratum.

Rec. *Argent. viv.* Drachm. i. infund. per  
noctem.

in *Aqu. fontan.* Unc. 2.

Decantetur liquor, & propinetur mane. *Boyle.*

*Externe* quâ valde *utile linimentum* com-  
mendat sequens.

Rec. *Aloes* Drachm. 2.

*Myrrh.* Drachm. dimid.

*Olei Absynth.* Gutt. 6.

*Fel. Tauri.* quant. suffic.

Misce fiat Linimentum.

Cui addi possunt ad acuendum.

*Olei Colocynthid.* Gutte aliquot, *Ettmüller.*

Ad efficacia *anthelmintica* refert quoque *put-  
verem Stanni*, & quidem stanni calcinati, quâ  
adhuc magis efficacius medicamentum, quâ  
præcipuum specificum; hinc pulv. vermifugus  
sequens *Quincii.*

Rec. *Stanni calcinat.*

*Musc. Corallin.*

*Semin. Santon.* ana Unc. i.

*Sabin. - Croc.* ana Drachm. i.

Misce fiat Pulvis.

*Dosis* a Scrupul. dimid. ad i. - Alvum non  
mover.

In extremis utor aliquando *Hydrargyro*, (in-  
quit *Chesneau*,) quod in vermibus necandis  
non habet simile.



Ad pisi magnitudinem ex cochleari cum lacte parvulis sine noxa propinare soleo. *Ettmüller.*

### C) VERMES - ASCARIDES - INTESTINALES.

1) *Ascarides* infantis 2. annorum pertinaces feliciter in copia expulit Enematibus, e  
*Lactis* commun. Unc. 3.

*Aloes* Scrupul. 2. paratis, *Armstrong.*

2) *Ascarides vermiculares* in intestino recto, cum *enemi pruritu* in ano, expulit jam in insigni copia pulvis *Gratiolæ officinalis*, quavis vice ejus Grana 5. per quasdam dies continuatus, observat *Erhart.* Multo milia ascaridum viventium excernebantur in variis agris, in brevi tempore, per usum tantum 6. dosium, quavis vice Gran. 5 - 6. test. *Reichart.*

3) *Ascarides* in intestino recto D. *Fowler* in *Stafford* optime expulit *Clysmatibus* e sale commun. & alia vice ex *Oleo Camphorato* paratis. eg.

Rec. *Camphor.* Drachm. 1.

*Olei Olivar.* Unc. 2.

Misce ad solutionem pro Enemate, hora decubitus omni nocte ad tertiam vicem injiciendo. (Medical Commentary. (789.)

4) *Oleosa enemata*, & lenia laxantia commendat inprimis ad *ascarides* pellendos, *Bloch.*

### D) VERMIS INTESTINALIS TAENIA.

1) E REGNO MINERALI VARIA SPECIFICA AD TAENIAM.

1) *Van Doeveren Limatur. Martis* quavis vice Drachm. 1. per quoddam tempus continuat. cum fructu adhibuit contra taeniam.

2)



2) Qui casum quoque commemorat *tæniæ*, usu  
*florum Sulphuris* tantum expulsi.

3) *Stanni limaturam* olim jam hocce modo  
 præscripsit *Mead.*

*Rec. Stanni pur. anglici.*

*Mercur. viv. depur. ana Unc. 1.*

*Stanno liquefacto adde Mercur. postquam re-*  
*frikerit miscela, in pulverem redige cum*

*Conch. præparat. Unc. 1. tum adde*

*Conserv. Absynth. ana part. æqual. c. pulv.*

*Syrup. Absynth. qu. suffic. ut fiat Opiat.*

*Dosis. Drachm. 2. bis in die.*

*D. Marx* recentioribus dein temporibus *Stan-*  
*num* ad *Drachm. 1. 2.* cum *Melle* una vice  
 ad *tæniam* cum fructu adhibuit.

4) *Tartarus emeticus* virtutem suam contra *tæ-*  
*niam* anthelminticam jam præstitit tempori-  
 bus *Brouzet*, uti dein *Hirschel*, & *Morci*,  
 11. annorum infanti a vehementi morbo  
 convulsivo, cujus causa præcipua erat, *tænia*  
 variis antea frustra adhibitis remediis.

5) *Salis Ammoniaci* utrum tam eximium pluries  
 expertus est *Hirschel* contra *tæniam*, mane  
 jejune, in *Aqua* vel Infuso theiformi, vel  
 in Infuso Coffee tenui ad *Drachm. 1.* &  
 plures, inprimis *Rad. Rhabarb. f. pulvere*  
*Zulapp. Clysmatibus* simul junctis, paratis  
 e *Lacte & Melle*, *tænia* ad intestina inferio-  
 ra simul derivatur, & *Sal. ammoniac.* usu  
 plenarie expellitur.

6) *Petroleum* aliquoties super *Aquam communem*  
 destillatum, limpidum transparens instar  
*Aquæ*, quæ unicum & nunquam fal-  
 lax notum est remedium in *Cairo*, testimoni-  
*Hasselquist* contra *tæniam*.



Optimum effectum contra *taeniam* jam praestitit. e. g.

*Olei Terebinthin.*

*Petrolei ana Unc. r.*

*Camphor. Drachm. i.*

Mixta, pro dosi bis terve in die, quavis vice Guttae 20-30. quibusdam sine noxa Guttae 120.

Joh. Næsius jam commendavit Anno 1561. Unguentum e *Petrolæo nigro Cera* liquefacta, regioni umbilici applicandi.

## II.) E REGNO VEGETABILI VARIA SPECIFICA AD TAENIAM.

1) *Allium sativum* hacce virtute jam notum erat temporibus *Dioscorides*, latas ventris taenias *Allio* in cibo sumto abigit.

*Zacutus Lusitanus* testatur quoque *succo Allii sativi & Theriaca* cum vino commixto *taeniam* expulisse, & praeservasse aegrotum a recidivis usu vini, Absynthio commixto.

*Rosenstein* mentionem quoque facit, vini cuiusdam qui quotidie ter - quaterve jejune potiunculas quasdam *Allii sativi* comedit, motus varios equitando simul suscipiebat, interposito simul leni *laxante Elixir*, & plenarie ita deinde liberabatur a taenia.

2) *Portulaca Oleracea* cum Oleo Olivarum & Aceto, ad *Acetarium* parata *taeniam* jam expulit felicissime, ad *Gazette salubre*.

3) Uti *Spigelia anthelmintica* Brasiliae endemia, a D. *Brown* 1757. jam commendata, qua antiverminosum eximium contra *taeniam*.

4) Ita Zachar. Vogel, post usum Emulsionis Amygdalarum cum Camphora 7. Ulnas Tænia vermis expellere vidit.

5) Hirschel commendat ad tæniam Cochlear. 1. 2. Picis liquid, (Theer,) cum Lacte calida mane jejune, cujus usu per aliquot tantum dies tæniam semper plenarie expulit adultis, infantes enim nimis exæstuaaret hocce remedium.

6) Gummi Gutta est præcipuum ingrediens in Arcano remedio Specifico Herrenschwandiano ad tæniam; quo optimo cum effectu usus jam est olim Charles Bisset in Anglia, & Werlhof in Germania, qui continuat. dosibus ejus tantum tribus per 3. dies, quavis vice Gran. 3. tæniam expulit plenarie.

Arcanum Herrenschwandianum anthelminticum specificum ad tæniam constat testimon. R. J. Vogel, cui detexit & ejus publicationem dein permisit, e Gummi Gutta - Sale Absynthii & carbone Traxini.

Vogel commendat ipse Gummi Gutta ad Gran. 3. cum Rad. Filicis Drachm. dimid. in pulveris forma per aliquot dies continuat. mane jejune & ad vesperam qua optimum & maxime efficax ad tæniam remedium.

Contendit quoque, ex experientia convictus, enemata e floribus Chamomillæ & Sale communi magis efficere contra tæniam; quam Mercurium.

Rosenstein methodus curandi tæniam, constat imprimis Tinctur. purgante Rothiana, cum multo potu Aquæ frigida, cujus præcipua pars constitutiva est Gummi Gutta & Scammonium.





*Tinctura purgans Rothiana*, tam efficax ad tæniam, ita paratur testimon. *Rosenstein*.

Rad. Rad. Jalapp. Unc. 4.

Semin. Cartham. Unc. 2.

Scammon optim. Unc. dimid.

Gumm. Guttæ Drachm. 2. Pulverifat.

& affus. Spirit. Cort. Citri. Libr. 1. & dimid. stent in Digestione; Spiritus colore rubro tinctus per inclinationem separ. iterumque.

Spirit. Citri Libr. 1. & dimid. superafund. & post digestionem separ. denique, tertia pars Spiritus a Tinctura abstrah. & residuum usui servetur.

7) Radix *Filicis maris* & *feminae* jam nota erat *Dioscoridis* temporibus qua anthelminthica planta, præcipue specifica ad tæniam. Radix *Filicis maris* inquit, latus tænia ex-  
cutit, sumta Drachm. 4. ex Aqua multa, melius si cum *Scammonii* aut *Veratri nigri* totidem obolis detur, sed qui sumunt, *Alia* prægustare debent. — De radice *Filicis feminae* inquit, pellunt lata interaneorum animalia, cum *Melle eclegmate* sumto. Sumta cum vino Drachm. 3. teretes tineas eji-  
ciunt.

Hujus plantae virtutes eximias jam deprehendit propria quoque ex experientia *Galenus*, latum inquit nempe *lumbricum* interficit, si *Filic.* quis 4. Drachmas in melicrato ebi-  
bat; & pari modo *Sennertus*, — *Filix*, e qua recenti Aqua destillata datur, vel pulvis Drachm. dimid. pondere, infantibus natu majoribus Drachm. 1. adultis Drachma 3. pondere cum Aqua Galega, quae  
fine

sine ullis molestiis vermem - *taniam*, & lente  
& cito enecant.

Nicolaus *Andry* utebatur inprimis *Radic. Filic. feminae* contra *taniam* tam per se, quam cum aliis remediis.

Rec. *Diagrid.* — *Cremor. Tartar.*

*Antimon. diaphoret.* ana Gran. 10.

*Rad. Rhubarb. elect.* Drachm. dimid.

*Rad. Filic. femin.* Drachm. dimid.

Fol. & flor. *Tanacet.* pulv. ana Pugill. 3.

Cort. radic. *Mori nigrae arbor.* ante  
fructus maturitatem pulv. Drach. 1.

Mixta probe, *Dosis* mane jejune cum jusculo  
carnis pro aetatis temperamenti conditione.

*Rad. Filic. femin.* Drachm. 2. cum *Melle* tantum pro una dosi aequae profunt, uti ejus  
Drachm. 2 - 3. in Vitro *Vini albi*, vermes  
enecant, sed expellunt eos non plenarie,  
hinc laxans semper est subiungendum sequenti die, alias qua mortui putrescunt in  
intestinis. — Omni die secundo est reite-  
randum hocce remedium anthelminticum,  
ad quatuor ad sex vices.

Commendat quoque *Andry*, qua *Specificum anthelminticum* contra *taniam*, corticem *Radicum Mori nigrae* Drachm. 3. & dimid. coc-  
tis in *Aqua communi.* Unc. 12. per dimid.  
horam, & ad duas portiones mane jejune  
absolvendas praescribit, aliquot per dies rei-  
terand. — Qualis radix melius laxat quam  
radix filicis.

Tam famosum *Specificum* ad *taniam*, tam diu  
qua arcanum venditum, constat quoque  
praecipue e partibus ad regnum vegetabile  
praecipue referendis, e Radice *Filicis-ma-*  
*ris,*



ris, non ramosae dentatae, f. Polypodio Filicis maris, Linnaei, de qua infra No. 8. plura.

### III.) E REGNO ANIMALI VARIA SPECIFICA AD TAENIAM.

- 1) *Oleum animale Diippelii* ordinavit optimo cum effectu *Rosenstein* feminae ad taeniam, omni vespere ad Guttas 10-12. & sequenti mane tum laxans. — Odorem penetrantem hujus Olei, uti in Petroleo abhorret vermis *Tania*, motus varios simul vermis hic excitat, ob hinc ortas saepius molestias, ejus usus hinc non semper ubivis est commendandus. — — *Fel Bovis* cum *Resina Jalappæ*, quavis vice ejus Grana 15. in Pilularum forma, expulit semper toties, quoties sumsit hocce remedium reiterato, in puella 14. annorum, ingentem copiam articulorum insignium vermis *tania*.

### IV.) VERMIFUCA VARIA COMPOSITA AD TAENIAM.

- 1) *Pulvis contra Taeniam Pharm. pauper. Prag. & Hamburg.*

Rec. Rad. Filicis. Scrupul. 1.

Gumm. Guttae. Gran. 2.

Misce fiat pulvis pro dosi.

Qualem pulverem commendat quoque *Bergius*.

- 2) Contra Taeniam eximie profuit, per triduum, in diæta non larga, ter in die *Olei Ricini* Unc. dimid. — Die quarto vero omni 1-2. hora Radic. Filicis maris Drachm. 1. ad 8. doses - continuandas, (quævis dosis Drachma



mam i. continens,) post ultimam octavam do-  
sin purgans e *Sale amaro* propinatum, Vi-  
ennæ *Eyerel.*

3) Hæc methodus profuit quoque multoties ex-  
optato cum eventu.

Rec. *Vitriol. Martis* factit. Gran 6.

*Sal. Absynth.* Scrupul. i.

Misce fiat pulvis, una vice cum *Oleo Amyg-  
dalarum dulc.* Unc. i. sumendus.

Rec. *Gumm. Guttae* pulveris. Gran. 15. D. S.

Mane jejune cum magna copia jusculi car-  
nis calidi sumenda est hæc tota Dosis. —

Quibus hæc dosis mane circa horam sex-  
tam sumta, hora decima effectum non in-  
signem exerit purgantem, nec vermem ex-  
pulit, tum

*Gummi Guttae* Scrupul. dimid. hora decima  
cum jusculi carnis calidi quantitate suffici-  
ente iterum potest assumi ab ægro sine no-  
xa, quo dein *Tania* certo expellitur succes-  
sive partitim, quoties portio nunquam forti-  
ter extrahenda est ex ano, sed effectui  
pulveris laxantis est relinquenda plenarie,  
donec tota insignis longitudinis substantia  
tæniæ expulsa est, si in *capite* nimirum ha-  
mulus apparet, & *cauda* quasi emarginata.

*Seubert.*

4) *Radici Filicis.* s. *Polypodio filicis mas*, vim  
*specificam* ad pellendas *tænias* jam tribue-  
runt *Galenus* & *Dioscorides*, qui *Radici*  
hujus *Filicis* Drachm. 4. ex *Aqua multa*  
pro dosi propinarunt, ad enecandos quoque  
lumbricos longos & latos.

*Absynthio* resistere quidem *Taniam*, contendit  
*Avicenna*, vix vero pellendam esse, nisi *Fl.*

E. c. 5.

*lice.*



lice, cui quoque plures medici post Avicennam consentiunt.

**Nic. Andry** contendit *Filicis* radicem [dosi Drachm. 2 - 3. cum *Melle* tritam, vel in poculo *Vini* commixtam, *Tæniam* quidem enecare sed non expellere, quæ per se non purgans hæc radix, hinc suadet, ut purgans postero die propinetur, ad expellendum plenarie vermem mortuum, qui alias putresceret, atque ita nocere posset.

*Dosis* hanc non semper quidem juvare observavit prima vice singulis ægrotantibus, repetendam esse ter quaterve, singulis alternis diebus, assidue vero purgandum esse diebus intercalaribus.

Infantibus teneris & lactantibus iniungit **Andry** dosin Drachm. dimid. in lacte, distribuendam bipartito, nempe Grana 15. una hora, & 15. iterum altera, & postmodum laxans die sequenti; illis quidem præcipue expedire observavit, quibus alvus laxa sit, ut anthelmintica ista restringentibus maritentur, ne justo citius per tubum intestinalem decurrant.

Omnibus quoque subjectis convenire observavit **Andry**, *Filicis* foeminæ radicem, tam infantibus quam adultis, febre quoque laborantibus, quibus symptomata semper mitigat. **Buchhave** observavit *Rad. Filicis* recentem contusam ad pulverem magis esse anthelminticam, quam diu ejus pulvis contusus.

3) **Herrenschwand** contra *Tæniam* specificum, tam eximie quod ei profuit, ita se habet;

**Rec.** *Rad. Filicis* Gran. 15 - 30.

*Gummi Guttae.* Gran. 1 - 5.

*Herb. Gratiol.* Gran. 5 - 12.

Misca

Misce fiat pulvis, dosi ad cujusque subjecti ætatem aptata. — Jussit tres tales doses esse ad manus. Ordiendum suavit a *purgante* quodam e *Mercurio* dulci & *Diagryd. sulphur.* ana Gran. 10. sequenti die mane sumendum esse primum pulverem e tribus illis supra dictis, qui vomitum communiter quoque movit cum purgatione alvi; post duas porro horas propinandum pulverem secundum, qui valide purgavit, & plerumque *tæniam* expulit; tandem vero si *tænia* non secederet, sumendum præcipit pulverem tertium post alias binas horas. —

Accidit vero sæpius, ut *tænia* non ante posterum diem abierit, observat. *Rosenstein.*

- 6) *Nouffer* (vidua Chirurgi in Helvetia,) remedium specificum contra *tæniam* venditavit diu, qua arcanum, bonoque cum successu adhibuit, donec rex Galliae magno pretio id mercatus est, & publici juris fieri jussit; cujus *basis* præcipue est, *radix Filicis maris*, sat *larga dosi* propinata.

Sumendum laxans quoddam, si opus fuerit, & coena sit brevis, jusculum tantum panis.


Postero die mane æger deglutiat pulveris *Rad. Filicis* Drachm. 3. cum *Aqua* destillat. *Filicis* l. flor. *Tiliæ* commixtas.

- 7) *Infantes* in dosi pauciori pulverem *radicis* sumant.

Quibus mixtura hæc *nauseam* moverit, *Corticem Citri* masticare licebit, vel fauces elui poterunt grato quodam liquore. — Quibus vero integra dosis vomitu rejicitur, iis integra dosis denuo propinanda est.

*Bihorii*





Bihorii spatio post sumtam radicem, propinetur *Bolus purgans*, e *panacea mercurialis* & *resinæ Scammonii* ana Gran. 12. atque *Gummi Guttae* Gran. 5. Qualis dosis vero respectu ætatis & constitutionis ægrorum moderanda erit. — Post sumtum bolum, hauriantur Infusi *Theæ viridis* vascula bina, quæ repetenda sub insequente purgatione.

Sub toto hoc decursu æger supra fellam perforatam continue debet sedere, usque dum tænia exclusa fuerit, quo facto jusculum carnis porrigere licebit. — Si *Bolus purgans* alvum sufficienter non solverit, post 4 horas *Salis Anglic.* Unc. dimid. l. i. in *Aqua solutam*, dare oportet, præsertim si tænia secedere nolit, vel etiam si ex ano dependeat, quo quidem in casu dissuadenda tæniæ extractio, ut ne aliquo loco abrumpatur.

Si *Tænia* primo die non abierit, proximo die mane repetenda est dosis integra radicis, sed sufficit tunc dedisse purgans salinum. Atque hoc modo pluries repeti potest hæc cura, dum sanitatem integram recuperet æger.

Nos, inquit *Belgicus*, hac via sæpissime *Tænia*s expulimus, & vidimus ægros, qui pluries cursum huncce peregerunt, quavis vice exclusis *Tæniis*, unde patet plures tæ-nias apud unum idemque subjectum simul & semel esse posse, quod ex eo quoque evincitur, quod 2 - 3. *Tæniæ*, cum tenui extremitate unica vice propulsæ observatæ sint.

In *Anglia* medici quidam præscribunt hocce modo *remedium antihelminthicum* specificum *Nuffers*.

Rec.

Rec. Rad. Filicis. mar. pulv. sub. Drachm. 3.  
Quas æger una vice ad noctem debet sumere,  
cras vero mane Bolum sequentem  
purgantem.

Rec. Calomel. rite præparat.

Resin. Jalapp. ana Gran. 10.

Gumm. Gutt. f. Cambog. Gran. 6.

Misce, fiat Bolus cum Syrup. cujusvis quant.  
suffic.

8) Taniam 50. ulnarum expulit ope Gumm.  
Guttæ Gran. 3. - Calomel. Gran. 3. & suc-  
cessivo usu Cremor. Tartar. ad Unc. 1½.  
Duncan.

9) Renand in Gallia profuit semper eximie ad  
Taniam, quavis vespera clyisma e Sapon.  
vulgar. l. venet. Drachm. 1. in Aqu. com-  
mun. quant. suffic. solut.

Mane Herb. Filic. mar. Drachm. 1. per 5. dies.  
Tum laxans e Mercur. dulc. - Rad. Jalapp.  
& Rhabarb.

10) Rec. Limatur. Stanni Drachm. 2.

Fiat cum Mell. commun. quant. suffic.

Bolus, omni mane & ad vesperam sumen-  
dus ejus 1. & semel in hebdomade laxans,  
die plurimum 5to. ex Aethiop. mineral. &  
Rad. Rhabarb.

Quo modo tancias pluries expulit e corpore  
humano tam in adultis qu. in infanti Marx.

11) Tænia partitis vicibus geniculatim abiit  
usu tantum rad. Filicis maris & laxantibus,  
in femina 73 annorum, cum dolore la-  
terali, & debilitate in pede dextro, ven-  
triculi debilitate, appetitu naturali. lingua  
pura, in qua per 30. annorum seriem parti-  
tis vicibus particula ejus tantum geniculatae,  
ad



ad 148. - 74 - 18. pollicum longitudinem  
abiere; sumsit ea jejune mane tum suaden-  
te *Duncan*, pulveris Radic. *Filicis maris*  
non ramosi Drachm. 1. in vitro *Aquæ pu-*  
*ræ*; & hora 11. ante meridiem, Electuarii  
hujus Drachm. 1. parati e - *Calomet* Gran.  
3. - *Gumm. Guttae* Gran. 3. - *Cremor. Tar-*  
*tar.* Unc. dimid. - *Syrup. Acac.* quant. suffic.  
ad *Electuarii* consistent.

Omni hora continuand. ejus usum, usque dum  
effectus purgans succedit; quod evenit sine  
prægresso ullo vomitu, & quod post biho-  
rium subito expulit articulos, quam pluri-  
mos *tæniæ* - ad 2. pedum longitudinem. —  
*Dolores genuum* sustulit dein *Oleo campho-*  
*rato & electrificatione.*

12) Rec. Rad. *Filic. mar.* pulveris. Gran. 10 - 30.  
*Gumm. Guttae* Gran. 3.

Misce, mane & ad vesperam hancce dosin  
sumtam, *tæniam* semper feliciter expulit  
*Vogel.*

13) Rec. Rad. *Filic. mar.* Drachm. 2.  
— *Valerian. sylvestr.* Drachm. 1.  
*Sem. Cyn. elect.* Drachm. 2.  
*Aethiop. mineral.* Drachm. 1. & dimid.  
*Rad. Jalapp.* pulverisat. Scrupul. 1.  
*Syr. flor. Persicor.* quant. suffic.

Misce fiat *Electuarium* med. consistent.

*Dosis*, ad quatuor vices jejune mane sumtum  
hocce *Electuarium* expulit *tæniam latam*,  
plus quam 40. Ulnarum longam. F. Reufs.

14) Rec. *Semin. Cyn. elect.* Unc. dimid.  
*Rad. Filic. mar.* Drachm. 2.  
— *Valerian. sylvestr.* Drachm. 1. & ½.  
*Tartar. vitriolat.* Drachm. 3.  
*Rad. Jalapp,* Drachm. 3.

Misce



Misce fiat pulvis, ter de die, quavis vice tres  
cultri cuspides.

Etiam in hac forma egregium jam fuit an-  
thelminticum: *Kenjs.*

- 15) *Rusticus* quidam a vermibus valde vexatus,  
sumebat *Rad. Filicis* Drachm. 1. mane,  
post bihorium iterum Drachm. 1, quæ vim  
laxantem ei producebant; ad meridiem  
quum hujus radicis Unc. dimid. sumisset,  
tam largam & copiosam ei tum alvinam ex-  
cretionem produxit, qua insignis globus si-  
mul excernebatur, in aqua elutus, tæniam  
viventem repræsentans, in glomerem unum  
conglobatus.

Post meridiem *Radic. Filicis* Unc. dimid.  
quum iterum sumeret, enormem vim pur-  
gantem ei produxit, sine ullo vero ver-  
mis cujusdam excretionem; ob vim vero ve-  
hementem purgantem, & dolores abdomina-  
les - fere colicos, tenesimum, nauseam, sum-  
sit dein Drachm. 3. tantum, & ultimo deni-  
que Drachm. 2. *Rad. Filic. hujus*, quæ vim  
purgantem exseruit, vermem vero nullum  
expulit amplius.

- 16) Antiquioris ævi medicus quidam utebantur  
multo cum fructu *radic. Filicis maris*, ad-  
dito *Scammoneo*, ejus vi aucta, & purganti-  
bus quoque resinosis cum *Mercurio* jun-  
ctis, ad expellendas tænias. Quales eximi-  
os fructus expertus quoque est in anglia  
*Wilks.*

- 17) *Boerhav.* expulit tæniam *Vitrioli ope Martis*,  
ad tæniam expellendam utebatur tantum *Ra-  
dice Filicis Maris* sine purgantibus ferio-  
ribus. *Wendt.*



18) *Ufus Radic. Valerian. cum Conchis præparatis, continuatus, cum interpositis laxantibus mercurialibus & fol. Sennæ, quam optime & subitaneo expulit semper certo tæniam* D. Telling, (Journal Medicine.)

19) *Medicus quidam pluries hacce methode felicissime expulit tæniam.*

*Ad vesperam suasit Unc. 4. Butyri cum jusculo carnis, & sequenti die mane jejuno Drachm. 3 - Rad Filic. mar. — Post bihoriuntum Pilulas e Mercur. dulc. — Resin. Scammon. ana Gran. 2 - Gumm. Gutt. Gran. 5. - & hora 11. matutina Unc. 2. - Olei Ricini ad duas vices cum jusculo carnis. — Post primam excretionem alvinam quam plurima singula membra & genicula a verme tæniâ subito excernebantur; & continuato usu horum remediorum liberabantur dein omnes hi ægri plenarie a verme hoc intestinali tæniâ, nullum enim vestigium amplius sese manifestabat, quum semen. Sabadilli aliquoties eis quoque propinaretur.*

*Dolfus.*

20) *Chirurgus cuidam, (ad Berlinischen Samlungen,) hæc curatio contra tæniam multum profecit, & nunquam eum fefellit. Suasit omni die ter Drachm. 1. pulveris constant. & Salis anglici Unc. 4. & Cremor. Tartar. Unc. 2. subjuncto multo potu Aquæ frigida. — Singulo die octavo suasit Resinæ Jalappæ, - Mercur. dulc. & - Rhabarb. cum subjuncto Clysmate e Rhabarbar. & Extr. Colocynthid. parato; & tum denique Aquam acidulam artificialem.*

21.) D. *Bloch* remedia efficacissima *anthelmintica* tam ad *Lumbricos* quam ad *Tæniam* pellendam, quæ ei in ejus praxi maximam opem præstiterunt, sunt inprimis.

a.) Omnia *mucum* tenacem in intestinis *diluenda* - *resolventia*;

b.) Tum ea, quæ *vermes* intestinales in *motum* *redigunt*, eos excitant ad motum majorem - vehementiorem.

c.) Ea tum, quæ *vermes* in statum *rigiditatis* *ponunt*, debilitatem, *obnubilationem* quasi quandam iis inducunt, ad eo levior. expulsiorem.

d.) Tum denique fortiora - *purgantia* - *drastica*.

Ad *mucum* tenacem intestinale diluendum - *resolvendum* refert inprimis copiosum *potum* *Aquæ* tam *communis*, in qua parum *Salis* *commun.* *dilutum* est, quam *Aquarum* *mineralium*, sic dictarum *Acidularum*, in sat. larga copia adhibitarum, vel eorum loco *Salia* inprimis *digestiva* - *resolventia*; - *Sal ammoniacum* præcipue - *Rad. Rhabarb.* f. *Rad. Jalapp.* commixtum. — Præscribit hinc plerumque *Sal. Ammoniac.* Scrupul. i. *Radic. Jalapp.* Scrupul. dimid. cum *Rad. Zingiber.* Gran. 2. probe mixta, omni bi. horio reiteranda est hæc dos.

In Dosi vero & reiteratione horum pulverum semper attendendum est probe ad ætatem, vires ventriculi, & copiam. muci. — Ob debilitatem facile subsequentem in ventriculo, ab hujus salis usu, commutare tum jubet, post usum pulverum No. 6. *salia* hæc amaris remediis.

Si hæc methodus infantibus, & debili ventriculo, affectis non confert; iis subito præscri-





bit usum *Stanni*, & quidem loco *granulati* ad *Aslon* methodum, *Limaturam*, non præcise subtilem, *Stanni anglici*, veri - genuini, vel ejus loco melius *stanni Malaici*, (*malaïfches Zinn*,) cum *Radice Jalappæ*, & *Conserva Rosarum* ad *Bolum* redact. s. cum *Syrupo* quodam commixt. ad *Bolum*; & quidem *Stanni* pro adulto, Drachm. 2. & *Radic. Jalapp.* Scrupul. dimid. omni hora quarta dosin.

*Stannum* quum *anglicum* vermes gravitate sua & asperitate irritet, vermes intestinales sese contorquent, incurvant, locum pristinum relinquunt, & novum inquirunt locum habitationis, quo dein purgantibus simul sumtis drasticis, e pristino habitationis loco semel emoti, plenarie subito excutiuntur.

Si forte hæcce remedia opem non præstitere exoptatam & sufficientem, tum fortius drasticum purgans interponendum præscribit, e *Resina Jalappæ* cum *Mercurio dulci*; & tamdiu horum remediorum anthelminticorum usum, *Stanni* inprimis, & purgantium drasticorum, continuare jubet, usque dum effectum exoptatum plenarie præstiterint, & totum vermium nidus plane eliminatum sit.

Hocque si modo nil efficitur, *Aquæ* tum *frigidaæ* usum in sat larga copia bibendum suadet, mane inprimis jejune, cum subjunctis subito dein remediis laxantibus purgantibus, ut motu aucto ventriculi & intestinorum, *Aqua* communis frigide plane, ad nidum vermium transeat, quo dein vermes obriegescunt, & id quoque efficitur, ut eo securius

rius a subsequente remedio draſtico plane eliminantur.

Infantibus verminosis non facile placet per se largus potus *Aquæ commun.* hinc suadet, istis vix ante decubitum, merendam e Halice pisce, bene salso, vel e carne, sale probe condita, sine ullo vero subiuncto potu *Aquæ commun.*

Quo dein mane in evigilando sentiunt sitim vehementem, & nisum bibendi quemvis potum, lubenter tum bibunt mane largam *Aquæ* copiam, quod eliminat dein leviter vermes istos; uti isti, qui utuntur acidulis in larga copia, non tam facile a vermibus afficiuntur intestinalibus.

Aliis quibus haecce remedia non arrident, 1. applicari possunt, praescribit tum *Resinam Scammonii*, & *Sal Tartari* purificat. ana partes aequales. Probe mixtis in mortario vitreo, per  $\frac{1}{2}$  horam, quo fit mitius saponaceum, & ob amaritiem suam peculiarem non exiguam aliis remediis praeferri meretur. — Cum *Sacharo* si prius mixtum est hocce remedium, incipit a Gran. 2. & auget hancce dosin ad Granum 1. quotidie mane & ad vesperam ad Gran 10. saepius ulterius, pro conditione status verminosi. — Quibus mediis semper feliciter subito eliminavit e corpore humano tam *lumbricos* quam *tænias*. — Mercurium dulcem vim anthelminticam jam exseruisse tribuit ejus vi potius purganti, uti *Semen. Sabadilli*, nauseam & vomitus facile excitans, qua purgans efficit, hocque modo vermes expellit, qui ab aqua frigida obrigescunt, &



per drastica fortiora simul cum muco executiuntur; quibus principiis nititur quoque effectus remediorum omnium tam famosorum anthelminticorum, olim arcanorum, tam *Nuffers*, quam *Herrenschwanz* & *Wagler*; quibus variis ægri verminosi ob insignem dosin ingredientium, & longum tempus, nimium sæpius cruciantur. *Bloch.*

Evolutionem feminii ad prima vermium stamina, & ad mucum intestinale, vermium generationi tam multum conferentem, in primo statim ortu eliminandi, & supprimendi, conferunt maximopere.

- 1.) Ut evitentur inprimis in diætâ omnia potulenta calida in nimia copia, esculenta nimis mucilaginosa, & difficilis digestionis, uti & acida, qua bilem valde debilitant, organa digestionis, ventriculum & intestina, quo copia muci simul augetur.
- 2.) *Laxantia lenia* (non drastica) aliquoties tantum sumpta, ne intestina nimium debilitentur.
- 3.) *Organis digestionis debilitatis*, tunc *tonica-stomachica amara* consueta conducunt, & quidem præcipue *Limatura Martis*, - *China-Cortex Salicis albæ*; (Brech-Loorbeer-Weide,) uti & *Balnea frigida*, cum motu corporis sufficienti, infantibus tantum *Lavamenta* abdominis *Aquæ* ope frigidæ.

Digestioni debilitatæ, a bile orta corrupta, nimis aquosa, multum muci verminalis gignente, conducunt præcipue *amara aromatica*, *Cortex Aurantior*. - *Quassia* - *Fel Bovina* inspissata in *Aquâ Cinnamomi* soluta, observat. *Bloch.*















